

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

OBABU - Archivage des lignes budgétaires . . . . .	1
OBARE - Associations règles-CGR-postes . . . . .	2
OBAM - Activités mensuelles . . . . .	3
OBRA - Répartitions en quantité . . . . .	4
OBRT - Table de travail pour les répartitions budgétaires . . . . .	5
OBVR - Répartitions en pourcentage . . . . .	6
OBUD - Lignes budgétaires . . . . .	7
OBUT - Buts de budget . . . . .	8
OBCEB - Table de travail pour les consultations budgétaires . . . . .	9
OBCEB - Classes d'élaboration budgétaire . . . . .	10
OBCEG - Coûts standard par CGR . . . . .	11
OBCEB - Clés de répartition budgétaire . . . . .	12
OBCTB - Contrôle budgétaire . . . . .	13
OBCEM - Compléments de ventilation multi-établissements . . . . .	14
OBHRB - Historisations des répartitions budgétaires . . . . .	15
OBIND - Indicateurs . . . . .	16
OBMBU - Modèles budgétaires . . . . .	17
OBMEB - Matrices d'élaboration budgétaire . . . . .	18
OBMLB - Modèles des lignes budgétaires . . . . .	19
OBNCB - Cumuls par niveau de composition . . . . .	20
OBOPB - Opérations des règles . . . . .	21
OBREG - Règles d'élaboration budgétaire . . . . .	22
OBRRB - Règles de génération de répartition . . . . .	23
OBTRB - Sas des répartitions . . . . .	24
OBTRB - Sas des lignes budgétaires . . . . .	25
OBWBU - Lignes budgétaires modèles . . . . .	26
OBWEB - Table de travail pour les gestions budgétaires . . . . .	27
OBWHR - Table de travail des historisations pour OBETRV . . . . .	29
OBWJH - Table de travail du justificatif pour OBETRV . . . . .	30
OBWJR - Table de travail pour la transaction OBCEB . . . . .	31
OBWRG - Table de travail pour la transaction OBTRB . . . . .	32

NUMOBABU	Numéro d'archive	integer			
NUIOBABU	Numéro interne	integer	N		
UCROBABU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBABU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOBABU	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBABU_NUI	U	nuiobabu

ETSOBARE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
REGOBARE	Règle budgétaire	integer	N		<a href="#">NUIOBREG</a>
NUMOBARE	Numéro	integer	N		
CGROBARE	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CHCOBARE	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
POSOBARE	Poste	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHPOBARE	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPTOBARE	Compte	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
UNOOBARE	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
ORDOBARE	Numéro d'ordre	integer			
ETAOBARE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBARE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBARE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBARE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBARE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBARE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBARE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBARE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBARE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBARE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBARE	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OBARE\_REG U regobare,etsobare,numobare

ETSOBBAM	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBBAM	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAFOBBAM	Type d'affectation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBBAM	CGR	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
MOIOBBAM	Mois	varchar2(8)	N		
UNOBBAM	Unité d'oeuvre	varchar2(6)	N		<a href="#">P=UNO</a>
QUOBBAM	Quantité d'unité d'oeuvre effectuée	number	N		
ETAOBBAM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBBAM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBBAM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBBAM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBBAM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBBAM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBBAM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBBAM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBBAM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBBAM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBBAM	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBBAM_ETS	U	etsobbam,butobbam,tafobbam,cgrobbam,unoobbam,moioobbam

ETSOBBRA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBBRA	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAFOBBRA	Type d'affectation d'origine	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBBRA	CGR d'origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
UNOBBRA	Unité d'oeuvre	varchar2(6)	N		<a href="#">P=UNO</a>
MOIOBBRA	Mois	varchar2(8)	N		
TADOBBRA	Type d'affectation de destination	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGDOBBRA	CGR de destination	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBBRA	Poste de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
QUOBBRA	Quantité d'unité d'oeuvre	number	N		
ETAOBBRA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBBRA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBBRA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBBRA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBBRA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBBRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CHCOBBRA	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
POROBBRA	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHPOBBRA	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPROBBRA	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CPDOBBRA	Compte de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
MOFOBBRA	Mois de fin	varchar2(8)			
ETDOBBRA	Etablissement de destination	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
SNOBBRA	Sens	varchar2(1)			<a href="#">P=SENSGEN</a>
UCROBBRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBBRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBBRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBBRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBBRA	Timestamp	integer	N	D	
MSSOBBRA	Méthode de suivi des segments associés	varchar2(10)			

Index		
OBBRA_ETS	U	etsobbra,butobbra,tafobbra,cgrobbra,porobbra,cprobbra,unoobbra,moiobbra,tadobbra,cgdobbra,posobbra cpdobbra,etdobbra
OBBRA_POR		etsobbra,butobbra,porobbra

MOIOBBRT	Mois	varchar2(8)	N	
CGROBBRT	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBBRT	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPTOBBRT	Compte	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
PDSOBBRT	Poids de répartition	integer	N	

ETSOBBRV	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBBRV	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAF0BBRV	Type d'affectation d'origine	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBBRV	CGR d'origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBBRV	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPT0BBRV	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
NMO0BBRV	Mois de début	varchar2(8)	N		
TADOBBRV	Type d'affectation de destination	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGDOBBRV	CGR de destination	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
PODOBBRV	Poste de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPDOBBRV	Compte de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
TAU0BBRV	Taux de répartition	number	N		
ETA0BBRV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBBRV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBBRV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBBRV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBBRV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBBRV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CHCOBBRV	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
CHPOBBRV	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
MOFOBBRV	Mois de fin	varchar2(8)			
ETDOBBRV	Etablissement de destination	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
SND0BBRV	Sens	varchar2(1)			<a href="#">P=SENSGEN</a>
UCROBBRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBBRV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBBRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBBRV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBBRV	Timestamp	integer	N	D	
MSSOBBRV	Méthode de suivi des segments associés	varchar2(10)			

Index		
OBBRV_ETTS	U	etsobbrv, butobbrv, tafobbrv, cgrobbrv, posobbrv, cptobbrv, nmoobbrv, tadobbrv, cgdobbrv, podobbrv, cpdobbrv, etdobbrv
OBBRV_POS		etsobbrv, butobbrv, posobbrv

ETSOBBUD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBBUD	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
MOIOBBUD	Mois	varchar2(8)	N		
TAFOBBUD	Type d'affectation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBBUD	CGR	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBBUD	Poste	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPTOBBUD	Compte	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
MTDOBBUD	Montant débit	number	N		
MTCOBBUD	Montant crédit	number	N		
UNOBBUD	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
QUOBBUD	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
ETAOBBUD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBBUD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBBUD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBBUD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBBUD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBBUD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CGOBBUD	CGR d'origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POOBBUD	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CTOBBUD	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
TYCOBBUD	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
PCTOBBUD	Pourcentage de tolérance	number			
UCROBBUD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBBUD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBBUD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBBUD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBBUD	Timestamp	integer	N	D	
DEVOBBUD	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOBBUD	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOBBUD	Devise : mode de change	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROBBUD	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOBBUD	Devise : montant débit	number			
MDCOBBUD	Devise : montant crédit	number			
DVOBBUD	Devise d'origine	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOBBUD	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOBBUD	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROBBUD	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOBBUD	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOBBUD	Devise de reporting : montant crédit	number			
NUIOBBUD	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUMGTNUI</a>
CLAOBBUD	Classe d'élaboration budgétaire	varchar2(4)			<a href="#">CLAOBCEB</a>
ETCOBBUD	Etape par classe	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
DDEOBBUD	Date de dernière étape	varchar2(8)			
REGOBBUD	Règle budgétaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBREG</a>

Index	
OBBUD_CGR	cgrobbud,moiobbud
OBBUD_ETS	U etsobbud,butobbud,moiobbud,tafobbud,cgrobbud,posobbud,cptobbud,unoobbud,devobbud
OBBUD_NUI	U nuiobbud
OBBUD_POS	posobbud,moiobbud



ETSOBBUT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOBBUT	But de budget	varchar2(10)	N		
MNEOBBUT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOBBUT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROBBUT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CNFOBBUT	Code confidentialité	integer			<a href="#">NUMGTCLC</a>
DTDOBBUT	Date de début de saisie	varchar2(8)	N	D	
DTFOBBUT	Date de fin de saisie	varchar2(8)	N	D	
PEROBBUT	Périodicité du budget	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DDPOBBUT	Date de début de période	varchar2(8)	N		
AFFOBBUT	Type d'affectation	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPOECGR</a>
FONOBBUT	Fonction	varchar2(4)			<a href="#">P=*</a>
GESOBBUT	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
TE1OBBUT	Type de mouvement 1	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TE2OBBUT	Type de mouvement 2	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TE3OBBUT	Type de mouvement 3	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TE4OBBUT	Type de mouvement 4	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TE5OBBUT	Type de mouvement 5	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TE6OBBUT	Type de mouvement 6	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
TEDOBBUT	Type de mouvement de début	varchar2(2)			
TEFOBBUT	Type de mouvement de fin	varchar2(2)			
ETAOBBUT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBBUT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBBUT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBBUT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBBUT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBBUT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PECOBBUT	Période de contrôle	varchar2(1)			<a href="#">P=PEROBBUT</a>
UCROBBUT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBBUT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBBUT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBBUT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBBUT	Timestamp	integer	N	D	
SCBOBBUT	Saisie de la classe	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
BLOOBBUT	Code blocage	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>

Index

OBBUT\_ETS U etsobbut,numobbut

JOBBCBU	Numéro de travail ou de session	varchar2(30)	N	
POSOBCBU	Poste	varchar2(80)	N	
CPTOBCBU	Compte	varchar2(10)		
INROBCBU	Libellé du poste	varchar2(20)		
MT1OBCBU	Montant du but 1	number		
MT2OBCBU	Montant du but 2	number		
MT3OBCBU	Montant du but 3	number		
TMSOBCBU	Timestamp	integer	N	D
N00OBCBU	Niveau 0	varchar2(80)		
N01OBCBU	Niveau 1	varchar2(80)		
N02OBCBU	Niveau 2	varchar2(80)		
N03OBCBU	Niveau 3	varchar2(80)		
N04OBCBU	Niveau 4	varchar2(80)		
N05OBCBU	Niveau 5	varchar2(80)		
N06OBCBU	Niveau 6	varchar2(80)		
N07OBCBU	Niveau 7	varchar2(80)		
N08OBCBU	Niveau 8	varchar2(80)		
N09OBCBU	Niveau 9	varchar2(80)		
N10OBCBU	Niveau 10	varchar2(80)		
N11OBCBU	Niveau 11	varchar2(80)		
N12OBCBU	Niveau 12	varchar2(80)		
N13OBCBU	Niveau 13	varchar2(80)		
N14OBCBU	Niveau 14	varchar2(80)		
N15OBCBU	Niveau 15	varchar2(80)		

Index		
OBCBU_JOB	U	jobobcbu,posobcbu,cptobcbu
OBCBU_N00		n00obcbu,jobobcbu
OBCBU_N01		n01obcbu,jobobcbu
OBCBU_N02		n02obcbu,jobobcbu
OBCBU_N03		n03obcbu,jobobcbu
OBCBU_N04		n04obcbu,jobobcbu
OBCBU_N05		n05obcbu,jobobcbu
OBCBU_N06		n06obcbu,jobobcbu
OBCBU_N07		n07obcbu,jobobcbu
OBCBU_N08		n08obcbu,jobobcbu
OBCBU_N09		n09obcbu,jobobcbu

ETSOBCEB	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLAOBCEB	Classe d'élaboration budgétaire	varchar2(4)	N		
INTOBCEB	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROBCEB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CNFOBCEB	Code confidentialité	integer			<a href="#">NUMGTCLE</a>
CPTOBCEB	Compte obligatoire	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
CGPOBCEB	CGR et postes de la matrice	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
DRTOBCEB	Types de droit	varchar2(1)	N		<a href="#">P=OUINON</a>
ETAOBCEB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBCEB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBCEB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBCEB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBCEB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBCEB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBCEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBCEB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBCEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBCEB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBCEB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBCEB_ETS	U	etsobceb,claobceb

ETSOBCGS	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBCGS	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAFOBCGS	Type d'affectation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBCGS	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBCGS	Poste	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
UNOBCGS	Unité d'oeuvre	varchar2(6)	N		<a href="#">P=UNO</a>
DTDOBCGS	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFOBCGS	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
PODOBCGS	Poste de destination	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CSDOBCGS	Coût standard débit	number	N		
CSCOBCGS	Coût standard crédit	number	N		
DFTOBCGS	Unité d'oeuvre par défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETAOBCGS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBCGS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBCGS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBCGS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBCGS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBCGS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CPTOBCGS	Compte	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CHMOBCGS	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
UCROBCGS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBCGS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBCGS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBCGS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBCGS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OBCGS_ETS	U etsobcgs,butobcgs,tafobcgs,cgrobcgs,podobcgs,unoobcgs,dtodobcgs

ETSOBCRB	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOBCRB	Clé	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
SEQOBCRB	Numéro de période pour la clé	integer	N		
PCTOBCRB	Pourcentage	number	N		
ETAOBCRB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBCRB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBCRB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBCRB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBCRB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBCRB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBCRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBCRB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBCRB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBCRB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBCRB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBCRB_ETS	U	etsobcrb,numobcrb,seqobcrb

ETSOBCTB	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYCOBCTB	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CCAOBCTB	Contrôle du CGR A	varchar2(3)	N		<a href="#">P=CTBCGR</a>
CHAOBCTB	Chemin de composition du CGR A	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
MJAOBCTB	Réalisé au compte pour CGR A	varchar2(1)	N		
DCAOBCTB	Numéro de segment pour CGR A	integer			<a href="#">NUMOEDCA</a>
CCBOBCTB	Contrôle du CGR B	varchar2(3)	N		<a href="#">P=CTBCGR</a>
CHBOBCTB	Chemin de composition du CGR B	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
MJBOBCTB	Réalisé au compte pour CGR B	varchar2(1)	N		
CTMOBCTB	Recherche du prévisionnel	varchar2(3)	N		
CHPOBCTB	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CTCOBCTB	Contrôle au compte / poste	varchar2(1)	N		
RETOBCTB	Contrôle des prévisions	varchar2(4)	N		
BHPOBCTB	Blocage si hors période	varchar2(1)	N		
CHTOBCTB	Contrôle HT ou TTC	varchar2(1)	N		
PCTOBCTB	Pourcentage de tolérance	number			
TYROBCTB	Type de retour traitement	varchar2(1)			
DESOBCTB	Destinataires	varchar2(1)			
ETAOBCTB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBCTB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBCTB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBCTB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBCTB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBCTB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBCTB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBCTB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBCTB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBCTB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBCTB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBCTB_ETS	U	etsobctb,natobctb

ETOBCVM	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
VDMOBCVM	Valeur de début	varchar2(10)	N		
VFMOBCVM	Valeur de fin	varchar2(10)	N		
TFNOBCVM	Type de fourchette	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TFNOEASN</a>
CEOBCVM	Compte d'équilibre d'origine	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOECPT</a>
CGOBCVM	CGR du compte d'origine	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
POOBCVM	Poste du compte origine	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
CSOBCVM	Compte de substitution	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CGSOBCVM	CGR du compte de substitution	varchar2(1)			<a href="#">P=CGOBCVM</a>
POSOBCVM	Poste pour le compte de substitution	varchar2(1)			<a href="#">P=POOBCVM</a>
TIOBCVM	Tiers d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
ETDOBCVM	Etablissement de destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CEDOBCVM	Compte d'équilibre de destination	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOECPT</a>
CGDOBCVM	CGR pour compte de destination	varchar2(1)			<a href="#">P=CGOBCVM</a>
PODOBCVM	Poste pour le compte de destination	varchar2(1)			<a href="#">P=POOBCVM</a>
TIDOBCVM	Tiers de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
JRNOBCVM	Journal	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPIOBCVM	Type de pièce	varchar2(4)			<a href="#">P=TYPIE</a>
LIBOBCVM	Libellé de l'écriture	varchar2(30)			
ETAOBCVM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBCVM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBCVM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBCVM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBCVM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBCVM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBCVM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBCVM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBCVM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBCVM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBCVM	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OBCVM\_ETO U etoobcvm,vdmobcvm,etdobcvm

NUOQBHRB	N° interne ligne budgét. origine	integer	N		<a href="#">NUIQBBD</a>
MOQBHRB	Montant d'origine débit	number	N		
MOCQBHRB	Montant d'origine crédit	number	N		
NUQBHRB	N° interne ligne budgét. destination	integer	N		<a href="#">NUIQBBD</a>
MDOBHRB	Montant de destination débit	number	N		
MDCQBHRB	Montant de destination crédit	number	N		
ETAQBHRB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYQBHRB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATQBHRB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENQBHRB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROQBHRB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBHRB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCQBHRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCQBHRB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDQBHRB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDQBHRB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQBHRB	Timestamp	integer	N	D	
QOQBHRB	Quantité ligne budgét. d'origine	number			
QOQBHRB	Quantité ligne budgét. de destination	number			
INQBHRB	Autres informations complémentaires	varchar2(240)			

Index		
OBHRB_NUD	nudobhrb	
OBHRB_NUO	U	nuobhrb,nudobhrb



NUMOBIND	Indicateur	varchar2(30)	N	
ETSOBIND	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTOBIND	Intitulé	varchar2(60)	N	
ORIOBIND	Origine	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
TDOOBIND	Type de donnée	varchar2(5)	N	<a href="#">P=*</a>
BUTOBIND	But de budget	varchar2(10)		<a href="#">NUMOBBUT</a>
CGROBIND	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CHCOBIND	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECCG</a>
POSOBIND	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHPOBIND	Chemin de composition de postes	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPTOBIND	Compte	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
UNOOBIND	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
DDPOBIND	Date de début de période	varchar2(30)		
DFPOBIND	Date de fin de période	varchar2(30)		
COLOBIND	Colonne	varchar2(10)		<a href="#">COLGTRD</a>
REQOBIND	Requête	varchar2(150)		<a href="#">NUMGTREQ</a>
USROBIND	Propriétaire	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAOBIND	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYOBIND	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOBIND	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOBIND	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOBIND	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOBIND	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROBIND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROBIND	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOBIND	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOBIND	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOBIND	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OBIND\_NUM U numobind,etsobind

ETSOBMBU	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOBMBU	Modèle	varchar2(10)	N		
MNEOBMBU	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOBMBU	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROBMBU	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOBMBU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBMBU	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBMBU	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBMBU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBMBU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBMBU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBMBU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBMBU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBMBU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBMBU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBMBU	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OBMBU_NUM	U numobmbu,etsobmbu

NUIOBMEB	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOBMEB	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
USROBMEB	Utilisateur	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMGTUSR</a>
TDROBMEB	Type de droit	varchar2(10)	N		<a href="#">P=TDROETDC</a>
DTDOBMEB	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFOBMEB	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
CGROBMEB	CGR	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
CHCOBMEB	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
NVCOBMEB	Niveau de CGR	integer			
POSOBMEB	Poste	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHPOBMEB	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
NVPOBMEB	Niveau de poste	integer			
CPTOBMEB	Compte	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CLAOBMEB	Classe d'élaboration budgétaire	varchar2(4)	N		<a href="#">CLAOBCEB</a>
BUTOBMEB	But de budget	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBBUT</a>
REGOBMEB	Règle budgétaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBREG</a>
UNOObMEB	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
TYCOBMEB	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)			<a href="#">P=TYCOBBUD</a>
PCTOBMEB	Pourcentage de tolérance	number			
DT1OBMEB	Date butoir 1	varchar2(8)			
DT2OBMEB	Date butoir 2	varchar2(8)			
ETAOBMEB	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBMEB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBMEB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBMEB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBMEB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBMEB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBMEB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBMEB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBMEB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBMEB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBMEB	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBMEB_NUI	U	nuiobmeb
OBMEB_USR		usrobmeb,etsobmeb,tdrobmeb,dtdobmeb

NUIOBMLB	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOBMLB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MBUOBMLB	Nom du modèle	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOBMBU</a>
BUTOBMLB	But de budget	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOBBUT</a>
SEQOBMLB	Nombre de période	integer		
MOIOBMLB	Nombre de mois à ajouter	integer		
SENOBMLB	Sens	varchar2(1)		<a href="#">P=SENS</a>
POSOBMLB	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHMOBMLB	Chemin de composition de postes	varchar2(4)		<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPTOBMLB	Compte	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
UNOOBMLB	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
DVOOBMLB	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DEVOBMLB	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TYCOBMLB	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)		<a href="#">P=TYCOBBUD</a>
PCTOBMLB	Pourcentage de tolérance	number		
AFFOBMLB	Ordre d'affichage	integer	N	
CHPOBMLB	Choix de la période	varchar2(1)		
ETAOBMLB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBMLB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOBBUD</a>
NATOBMLB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOBBDUD</a>
GENOBMLB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOBBDUD</a>
ROLOBMLB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOBBDUD</a>
INFOBMLB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROBMLB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROBMLB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOBMLB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOBMLB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOBMLB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OBMLB_MBU	mbuobmlb, butobmlb, etsobmlb
OBMLB_NUI	U nuiobmlb

NUIOBNC	Numéro de session	integer	N		
ENTOBNC	Entité	varchar2(10)	N		
LVLOBNC	Niveau de composition	integer	N		
TRIOBNC	Tri de la composition	integer	N		
MT1OBNC	Montant 1	number			
MT2OBNC	Montant 2	number			
MT3OBNC	Montant 3	number			
MT4OBNC	Montant 4	number			
MT5OBNC	Montant 5	number			
MT6OBNC	Montant 6	number			
MT7OBNC	Montant 7	number			
MT8OBNC	Montant 8	number			
MT9OBNC	Montant 9	number			
M10OBNC	Montant 10	number			
M11OBNC	Montant 11	number			
M12OBNC	Montant 12	number			
TMSOBNC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBNCP_ENT	U	nuiobncp,entobncp,lvlobncp
OBNCP_NUI	U	nuiobncp,triobncp

REGOBOPE	Règle budgétaire	integer	N		<a href="#">NUIOBREG</a>
ETSOBOPE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOBOPE	Numéro d'opération	integer	N		
VA1OBOPE	Variable 1	varchar2(30)			
TV1OBOPE	Type de la variable 1	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
OPROBOPE	Opérateur	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
VA2OBOPE	Variable 2	varchar2(30)			
TV2OBOPE	Type de la variable 2	varchar2(2)			<a href="#">P=TV1OBOPE</a>
RESOBOPE	Résultat de l'opération	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
OS1OBOPE	Opération suivante si condition vraie	integer			
OS2OBOPE	Opération suivante si condition fausse	integer			
COMOBOPE	Commentaires	varchar2(240)			
ETAOBOPE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBOPE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBOPE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBOPE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBOPE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBOPE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBOPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBOPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBOPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBOPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBOPE	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OBOPE\_REG U regobo,etsobo,numobo

NUIOBREG	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOBREG	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOBREG	Règle budgétaire	varchar2(10)	N		
INTOBREG	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROBREG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDOBREG	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFOBREG	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
VRSOBREG	Variable en sortie	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
TXTOBREG	Commentaires	varchar2(240)			
ETAOBREG	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBREG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBREG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBREG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBREG	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBREG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBREG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBREG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBREG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBREG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBREG	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OBREG_NUI	U	nuiobreg
OBREG_NUM	U	numobreg,etsobreg,dtdobreg

ETOBRGR	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUOBRGR	But d'origine	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAOBRGR	Type d'affectation d'origine	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
MOBRGR	Mois de début	varchar2(8)	N		
MOFOBRGR	Mois de fin	varchar2(8)			
CGOBRGR	CGR d'origine	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
CCOBRGR	Chemin du CGR d'origine	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
POOBRGR	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPOBRGR	Chemin de compo. de poste d'origine	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPTOBRGR	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
UNOBRGR	Unité d'oeuvre d'origine	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
ETDOBRGR	Etablissement de destination	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TADOBRGR	Type d'affectation de destination	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGDOBRGR	CGR de destination	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
CCPOBRGR	Chemin du CGR de destination	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
NVCOBRGR	Niveau	integer			
PODOBRGR	Poste de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPDOBRGR	Compte de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
ETPOBRGR	Etablissement du prorata	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUPOBRGR	But du prorata	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAPOBRGR	Type d'affectation du prorata	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
POPOBRGR	Poste du prorata	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
COPOBRGR	Chemin de compo. de poste du prorata	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPPOBRGR	Compte du prorata	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
UNPOBRGR	Unité d'oeuvre du prorata	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
MNQOBRGR	Montant ou quantité	varchar2(2)	N		
GEPOBRGR	Génération en pourcentage ou en grandeur	varchar2(1)	N		
ETAOBRGR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYOBRGR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBRGR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBRGR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBRGR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBRGR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
SNOBRGR	Sens	varchar2(1)			<a href="#">P=SENSGEN</a>
UCROBRGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBRGR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBRGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBRGR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBRGR	Timestamp	integer	N	D	
ECOBRGR	Elimination des CGR d'origine	varchar2(1)			
MSSOBRGR	Méthode de suivi des segments associés	varchar2(10)			

Index	
OBRGR_ETS	U etoobrgr, buobrgr, taoobrgr, modobrgr, cgoobrgr, pooobrgr, cptoobrgr, unoobrgr, etdoobrgr, tadoobrgr



TYROBTBR	Type de répartition	varchar2(1)	N		P=*
ETSOBTBR	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBTBR	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
TAFOBTBR	Type d'affectation d'origine	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBTBR	CGR d'origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CHCOBTBR	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECCG</a>
POROBTR	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CHPOBTBR	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			<a href="#">P=CHMOECPO</a>
CPROBTBR	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
UNOBTBR	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
MOIOBTBR	Mois de début	varchar2(8)	N		
MOFOBTBR	Mois de fin	varchar2(8)			
TADOBTBR	Type d'affectation de destination	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGDOBTBR	CGR de destination	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
PODOBTBR	Poste de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPDOBTBR	Compte de destination	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
ETDOBTBR	Etablissement de destination	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
TAUOBTBR	Taux de répartition	number			
QUOBTBR	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
SNOBTBR	Sens	varchar2(1)			<a href="#">P=SENSGEN</a>
TRTOBTBR	Code traitement	varchar2(2)			<a href="#">P=TRTOECT</a>
ETAOBTBR	Etat	varchar2(1)			<a href="#">P=ETA</a>
TYOBTBR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBTBR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBTBR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBTBR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBTBR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROBTBR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBTBR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBTBR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBTBR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBTBR	Timestamp	integer	N	D	
MSSOBTBR	Méthode de suivi des segments associés	varchar2(10)			

Index

OBTBR_ETS	U	etsobtbr, butobtbr, tafobtbr, cgrobtbr, porobtbr, cprobtbr, unobtbr, moiobtbr, tadobtbr, cgdoibtbr, podobtbr, cpdoibtbr, etdoibtbr
-----------	---	--

ETSOBTBU	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBTBU	But de budget	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOBBUT</a>
MOIOBTBU	Mois de début	varchar2(8)	N		
TAFOBTBU	Type d'affectation	varchar2(2)	N		<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBTBU	CGR	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBTBU	Poste	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPTOBTBU	Compte	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
MTDOBTBU	Montant débit	number	N		
MTCOBTBU	Montant crédit	number	N		
UNOBTBU	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			<a href="#">P=UNO</a>
QUOBTBU	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
ETAOBTBU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBTBU	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOBTB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOBTBU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOBTBU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOBTBU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CGOBTBU	CGR d'origine	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POOBTBU	Poste d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
CTOBTBU	Compte d'origine	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CRBOBTBU	Clé de répartition budgétaire	varchar2(2)			<a href="#">NUMOBCRB</a>
MOFOBTBU	Mois de fin	varchar2(8)			
TRTOBTBU	Code traitement	varchar2(2)			<a href="#">P=TRTOCCT</a>
CETOBTBU	Code d'entrée	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
TYCOBTBU	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)			<a href="#">P=TYCOBBUD</a>
PCTOBTBU	Pourcentage de tolérance	number			
DEVOBTBU	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOBTBU	Devise : date de validité	varchar2(8)			
DVMOBTBU	Devise : mode de change	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROBTBU	Devise : valeur prévue du cours	number			
MDDOBTBU	Devise : montant débit	number			
MDCOBTBU	Devise : montant crédit	number			
DVOOBTBU	Devise d'origine	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOBTBU	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOBTBU	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROBTBU	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOBTBU	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOBTBU	Devise de reporting : montant crédit	number			
UCROBTBU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROBTBU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOBTBU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOBTBU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOBTBU	Timestamp	integer	N	D	
CLAOBTBU	Classe d'élaboration budgétaire	varchar2(4)			<a href="#">CLAOBCEB</a>
ETCOBTBU	Étape par classe	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
DDEOBTBU	Date de dernière étape	varchar2(8)			
REGOBTBU	Règle budgétaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBREG</a>

Index	
OBID_ETS	U etsobtbu, butobtbu, moiobtbu, tafobtbu, cgrobtbu, posobtbu, cptobtbu, unobtbu, devobtbu

NUIOBWBU	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
SIDOBWBU	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSOBWBU	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBWBU	But de budget	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOBBUT</a>
MOIOBWBU	Mois	varchar2(8)	N	
TAFOWWBU	Type d'affectation	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBWBU	CGR	varchar2(80)	N	<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBWBU	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPTOBWBU	Compte	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
MTDOBWBU	Montant débit	number		
MTCOBWBU	Montant crédit	number		
UNOOWWBU	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOWWBU	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
TYCOBWBU	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)		<a href="#">P=TYCOBBUD</a>
PCTOBWBU	Pourcentage de tolérance	number		
DEVOBWBU	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOBWBU	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOBWBU	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROBWBU	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOBWBU	Devise : montant débit	number		
MDCOBWBU	Devise : montant crédit	number		
DVOOBWBU	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOBWBU	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
DRMOBWBU	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROBWBU	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOBWBU	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOBWBU	Devise de reporting : montant crédit	number		
TYAOWWBU	Type d'action	varchar2(1)		
AFFOWWBU	Ordre d'affichage	integer		
SENOBWBU	Sens	varchar2(1)		<a href="#">P=SENS</a>
ETAOWWBU	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBWBU	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOBBUD</a>
NATOBWBU	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOBUD</a>
GENOBWBU	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOBUD</a>
ROLOBWBU	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOBUD</a>
INFOBWBU	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROBWBU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROBWBU	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOBWBU	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOBWBU	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOWWBU	Timestamp	integer	N D	

Index			
OBWBU_NUI	U	nuiobwbu,sidobwbu	
OBWBU_SID		sidobwbu	

JOBOWEB	Numéro de travail ou de session	varchar2(30)	N		
NUIOWEB	Numéro interne de la ligne budgétaire	integer			<a href="#">NUIOBUD</a>
POSOBWEB	Poste	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CGROBWEB	CGR	varchar2(80)	N		<a href="#">NUMOECGR</a>
DDPOBWEB	Date de début de période du CGR	varchar2(8)			
DFPOBWEB	Date de fin de période du CGR	varchar2(8)			
CLIOBWEB	Classe minimum	varchar2(4)			<a href="#">CLAOBCEB</a>
CLXOBWEB	Classe maximum	varchar2(4)			<a href="#">CLAOBCEB</a>
ETIOBWEB	Etape minimum	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
ETXOBWEB	Etape maximum	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
REIOBWEB	Règle minimum	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBREG</a>
REXOBWEB	Règle maximum	varchar2(10)			<a href="#">NUMOBREG</a>
MNTOBWEB	Montant	number			
QUOOWEB	Quantité d'unité d'oeuvre	number			
MT1OBWEB	Montant du but 1	number			
MT2OBWEB	Montant du but 2	number			
MT3OBWEB	Montant du but 3	number			
MT4OBWEB	Montant du but 4	number			
MT5OBWEB	Montant du but 5	number			
TMSOBWEB	Timestamp	integer	N	D	
C01OBWEB	Montant colonne 1	number			
C02OBWEB	Montant colonne 2	number			
C03OBWEB	Montant colonne 3	number			
C04OBWEB	Montant colonne 4	number			
C05OBWEB	Montant colonne 5	number			
C06OBWEB	Montant colonne 6	number			
C07OBWEB	Montant colonne 7	number			
C08OBWEB	Montant colonne 8	number			
C09OBWEB	Montant colonne 9	number			
C10OBWEB	Montant colonne 10	number			
C11OBWEB	Montant colonne 11	number			
C12OBWEB	Montant colonne 12	number			
N00OBWEB	Niveau 0	varchar2(80)			
N01OBWEB	Niveau 1	varchar2(80)			
D01OBWEB	Date niveau 1	varchar2(8)			
N02OBWEB	Niveau 2	varchar2(80)			
D02OBWEB	Date niveau 2	varchar2(8)			
N03OBWEB	Niveau 3	varchar2(80)			
D03OBWEB	Date niveau 3	varchar2(8)			
N04OBWEB	Niveau 4	varchar2(80)			
D04OBWEB	Date niveau 4	varchar2(8)			
N05OBWEB	Niveau 5	varchar2(80)			
D05OBWEB	Date niveau 5	varchar2(8)			
N06OBWEB	Niveau 6	varchar2(80)			
D06OBWEB	Date niveau 6	varchar2(8)			
N07OBWEB	Niveau 7	varchar2(80)			
D07OBWEB	Date niveau 7	varchar2(8)			
N08OBWEB	Niveau 8	varchar2(80)			
D08OBWEB	Date niveau 8	varchar2(8)			
N09OBWEB	Niveau 9	varchar2(80)			
D09OBWEB	Date niveau 9	varchar2(8)			
N10OBWEB	Niveau 10	varchar2(80)			
D10OBWEB	Date niveau 10	varchar2(8)			
N11OBWEB	Niveau 11	varchar2(80)			
D11OBWEB	Date niveau 11	varchar2(8)			
N12OBWEB	Niveau 12	varchar2(80)			
D12OBWEB	Date niveau 12	varchar2(8)			
N13OBWEB	Niveau 13	varchar2(80)			
D13OBWEB	Date niveau 13	varchar2(8)			
N14OBWEB	Niveau 14	varchar2(80)			
D14OBWEB	Date niveau 14	varchar2(8)			
N15OBWEB	Niveau 15	varchar2(80)			

D15OBWEB	Date niveau 15	varchar2(8)			
----------	----------------	-------------	--	--	--

Index		
OBWEB_JOB	U	jobobweb,posobweb,cgrobweb,ddpobweb
OBWEB_N00		n00obweb,jobobweb
OBWEB_N01		n01obweb,jobobweb,d01obweb
OBWEB_N02		n02obweb,jobobweb,d02obweb
OBWEB_N03		n03obweb,jobobweb,d03obweb
OBWEB_N04		n04obweb,jobobweb,d04obweb
OBWEB_N05		n05obweb,jobobweb,d05obweb
OBWEB_N06		n06obweb,jobobweb,d06obweb
OBWEB_N07		n07obweb,jobobweb,d07obweb
OBWEB_N08		n08obweb,jobobweb,d08obweb
OBWEB_N09		n09obweb,jobobweb,d09obweb

JOBOWHR	Numéro de travail	integer	N		
CPTOWHR	Compteur	integer	N		
NUOOWHR	N° interne ligne budgét. origine	integer	N		<a href="#">NUIOBBUD</a>
NUDOOWHR	N° interne ligne budgét. destination	integer	N		<a href="#">NUIOBBUD</a>
TAUOWHR	Taux du montant entre destination et origine	number	N		
MDDOWHR	Montant de destination débit	number	N		
MDCOWHR	Montant de destination crédit	number	N		
TXQOWHR	Taux de la quantité entre destination et origine	number			
QODOOWHR	Quantité d'unité d'oeuvre de destination	number			
FLGOWHR	Flag	varchar2(1)			
TMSOWHR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OBWHR_FLG		jobowhr, flgowhr
OBWHR_JOB	U	jobowhr, nuowhr, nudowhr, cptowhr

JOBOWJH	Numéro de travail	integer	N		
CPTOBWJH	Compteur	integer	N		
VENOBWJH	N° interne ligne budgét. ventilée	integer	N		<a href="#">NUOOWWHR</a>
REAOBWJH	N° interne ligne budgét. réalisée	varchar2(2048)			<a href="#">NUDOBWHR</a>
NUOOWWJH	N° interne ligne budgét. origine	integer	N		<a href="#">NUOOWHRB</a>
NUDOBWJH	N° interne ligne budgét. destination	integer	N		<a href="#">NUDOBHRB</a>
INFOBWJH	Informations complémentaires	varchar2(240)			<a href="#">INFOBHRB</a>
FLGOBWJH	Flag	varchar2(2)			
TMSOBWJH	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
OBWJH_JOB	U	jobowjh,venowjh,cptowjh

SIDOBWJR	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSOBWJR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROBWJR	Numéro d'écriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
MVCOWJR	Numéro de mouvement	integer	N	
NICOWJR	Numéro interne	integer		<a href="#">NICOCLIE</a>
CFGOWJR	Condition de facturation	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TYPOBWJR	Type	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPOCLIE</a>
TMSOWJR	Timestamp	integer	N D	

Index		
OBWJR_SID	U	sidowjr,etsowjr,ecrowjr,mcowjr,nicowjr,cfowjr



JOBOWRG	Numéro de travail	integer	N	
NUMOBWRG	Compteur	integer	N	
ETSOBWRG	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BUTOBWRG	But de budget	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOBBUT</a>
MOIOBWRG	Mois	varchar2(8)	N	
TAFOWRG	Type d'affectation	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECGR</a>
CGROBWRG	CGR	varchar2(80)	N	<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOBWRG	Poste	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOEPOS</a>
CPTOBWRG	Compte	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
MTDOBWRG	Montant débit	number		
MTCOBWRG	Montant crédit	number		
UNOOBWRG	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOBWRG	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
ETAOBWRG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOBWRG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOBBUD</a>
NATOBWRG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOBBDUD</a>
GENOBWRG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOBBDUD</a>
ROLOBWRG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOBBDUD</a>
INFOBWRG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TYCOBWRG	Type de contrôle budgétaire	varchar2(1)		<a href="#">P=TYCOBBUD</a>
PCTOBWRG	Pourcentage de tolérance	number		
DEVOBWRG	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOBWRG	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOBWRG	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROBWRG	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOBWRG	Devise : montant débit	number		
MDCOBWRG	Devise : montant crédit	number		
DVOOBWRG	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOBWRG	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
DRMOBWRG	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROBWRG	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOBWRG	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOBWRG	Devise de reporting : montant crédit	number		
CLAOBWRG	Classe d'élaboration budgétaire	varchar2(4)		<a href="#">CLAOBCEB</a>
ETCOBWRG	Etape par classe	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
DDEOBWRG	Date de dernière étape	varchar2(8)		
REGOBWRG	Règle budgétaire	integer		<a href="#">NUIOBREG</a>
ORDOBWRG	Ordre d'application des règles	integer		
ICROBWRG	Indicateur de changement de règle	integer		
PRCOBWRG	Pourcentage	number		
CUMOBWRG	Cumul des pourcentages	number		
VLDOBWRG	Indicateur de validité	integer		
TMSOBWRG	Timestamp	integer	N	D

Index

OBWRG\_JOB U jobobwrg,numobwrg