

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

OCAAAB - Archivage des abonnements comptables .....	1
OCAAT - Archivage de l'aide à la déclaration de TVA .....	2
OCABC - Comptabilisation des abonnements .....	3
OCABE - Echéances des abonnements .....	4
OCABO - Abonnements comptables .....	5
OCABP - Pré-comptabilisation des abonnements .....	6
OCABT - Réalisations des abonnements .....	8
OCACC - Archivage des cumuls par compte .....	9
OCACD - Archivage des cumuls paramétrables .....	10
OCACG - Archivage des cumuls par CGR .....	11
OCACP - Archivage des cumuls par type de pièce .....	12
OCACR - Associations codes interbancaires-règles .....	13
OCACT - Archivage des cumuls par tiers .....	14
OCADT - Aide à la déclaration de TVA .....	15
OCAEC - Archivage des écritures comptables .....	16
OCAFF - Affacturage .....	17
OCALT - Aide au lettrage .....	18
OCAMB - Archivage des mouvements bancaires .....	19
OCAPI - Archivage des pièces .....	20
OCBDV - Paramétrage des journaux par banque .....	21
OCBNQ - Banques (comptes bancaires) .....	22
OCBRG - Bordereaux .....	23
OCCBQ - Codes interbancaires (CIB) .....	24
OCCOP - Compensation pièces .....	25
OCCPL - Compositions de plans .....	26
OCCUC - Cumuls par compte/mois/journal .....	27
OCCUD - Cumuls paramétrables .....	28
OCCUG - Cumuls par compte/CGR/mois/journal .....	29
OCCUP - Cumuls par type de pièce .....	30
OCCUT - Cumuls par compte/tiers/mois/journal .....	31
OCDBQ - Droits par banque .....	32
OCDCD - Détail d'une cession .....	33
OCDHO - Honoraires à déclarer (DAS2) .....	34
OCDOE - Dossiers des écritures .....	35
OCDOM - Dossiers des mouvements .....	36
OCECE - Ecritures inter-établissements .....	37
OCECR - Ecritures comptables .....	38
OCECT - Sas des écritures .....	39
OCEDC - Equivalences de comptes .....	43
OCELE - Ecritures d'une liste .....	44
OCELP - Eléments de liste de pièces .....	45
OCEPL - Extournes-lissages-produits et charges constatés d'avance .....	46
OCFBQ - Fichiers bancaires .....	47
OCGRE - Etablissements membres du groupe de TVA .....	48
OCGRP - Groupes de TVA .....	49
OCGRT - Tiers membres du groupe de TVA .....	50
OCHCE - Historique d'une cession de créances .....	51
OCHRP - Historique des relances par pièce .....	52
OCIMP - Suivi des impayés .....	53
OCITP - Historique des actions sur pièce .....	54
OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce .....	55
OCJRA - Associations de journaux .....	56
OCLEC - Listes d'écritures .....	57
OCLIE - Liens pour écritures d'interface .....	58
OCLIT - Sas des liens pour écritures d'interface .....	59
OCLSP - Listes de pièces .....	60
OCMBQ - Mouvements bancaires .....	61
OCMDC - Numéros de mandat .....	62
OCMDT - Mandats .....	63
OCMTA - TVA associée aux mouvements .....	64
OCMVC - Mouvements comptables .....	65
OCMVE - Mouvements inter-établissements .....	67
OCNBB - Numéros de bordereau par banque .....	68
OCNEC - Numéros d'écritures .....	69
OCNET - Numéros d'écritures de transfert .....	70
OCPEE - Pièces d'écritures inter-établissements .....	71
OCPER - Paramétrage des écritures réciproques .....	73
OCPIA - Pièces associées .....	74
OCPIE - Pièces .....	75

OCPIF - Pièces factures impayées . . . . .	78
OCPIM - Pièces à modifier . . . . .	79
OCPIT - Sas des associations de pièces . . . . .	82
OCPLN - Plans comptables . . . . .	83
OCPNC - Comptes d'un plan . . . . .	84
OCPNP - Mise à plat des compositions de plans . . . . .	85
OCPNT - Types de pièce d'un plan . . . . .	86
OCPRO - Prorogations d'échéance . . . . .	87
OCQRS - Stockage des QR-Codes suisses . . . . .	88
OCQRT - Sas des QR-Codes suisses . . . . .	89
OCRBQ - Règles de rapprochement bancaire . . . . .	90
OCREF - Règles de génération des fichiers . . . . .	92
OCREI - Reprise d'informations des pièces . . . . .	93
OCREN - Règles de génération des noms de fichier . . . . .	94
OCRFI - Fichiers non conformes . . . . .	95
OCRMB - Remises en banque . . . . .	96
OCRRB - Règles de répartition par banque . . . . .	97
OCRTA - Transcodages pour nom de fichier . . . . .	98
OCRTI - Règles de recherche des tiers . . . . .	99
OCRTR - Réalisations de trésorerie . . . . .	100
OCSAS - Historique des suppressions de pièces associées . . . . .	101
OCSBQ - Soldes bancaires . . . . .	102
OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires . . . . .	103
OCSDP - Suspensions du délai de paiement . . . . .	105
OCTAT - Sas des réalisations des abonnements . . . . .	106
OCTFB - Sas des fichiers bancaires . . . . .	107
OCTIM - Table intermédiaire des fichiers magnétiques . . . . .	108
OCTMB - Sas des mouvements bancaires . . . . .	109
OCTSBB - Sas des soldes bancaires . . . . .	110
OCTXP - Textes de pièces . . . . .	111
OCWER - Table de travail pour l'édition des écritures réciproque . . . . .	112
OCWPA - Table de travail pour consultation d'associations de pièce . . . . .	113
OCWPI - Table de travail pour consultation d'associations de pièce . . . . .	114
OCWRA - Table de travail pour le rapprochement de pièces . . . . .	115
OCWRA1 - Table de travail pour le rapprochement automatique . . . . .	116
OCWRA2 - Table de travail pour le rapprochement automatique . . . . .	117
OCWRB - Table de travail pour le rapprochement bancaire . . . . .	118
OCWRTE - Table de travail pour BDFRTE . . . . .	119
OCWTA - Table de travail pour la TVA associée aux mouvements . . . . .	120

NUMOCAAAB	Numéro d'archive	integer			
ETSOCAAAB	Etablissement	varchar2(6)	N		
ABOOCaab	Abonnement comptable	varchar2(10)	N		
UCROCAAAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAAAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAAAB	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCAAB\_ABO U aboocaab,etsocaab

NUMOCAAT	Numéro d'archive	integer		
ETSOCAAT	Etablissement	varchar2(6)	N	
EFCOCAAT	Ecriture	varchar2(8)	N	
TVAOCAAT	TVA	varchar2(10)	N	
SENOCAAT	Sens	varchar2(1)	N	
EPAOCAAT	Ecriture de paiement	varchar2(8)		
FACOCAAT	Facture associée à l'acompte	varchar2(12)		
UCROCAAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCAAT	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSOCAAT	Timestamp	integer	N	D
MDCOCAAT	Mouvement TVA	varchar2(1)	N	

**Index**

OCAAT\_ETS U efcocaat,etsocaat,tvaoaat,senocaaat,epaoaat,facocaaat,mdcoaat

ETSOCABC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ABOOCABC	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCABO</a>
SNUOCABC	Sous-numéro	integer	N	
CPTOCABC	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TYPOCABC	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CGAOCABC	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBOCABC	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOCABC	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
TVAOCABC	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
PR1OCABC	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCABC	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCABC	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
PR4OCABC	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR4OCMVC</a>
PR5OCABC	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR5OCMVC</a>
PR6OCABC	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=PR6OCMVC</a>
PR7OCABC	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=PR7OCMVC</a>
PR8OCABC	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=PR8OCMVC</a>
PR9OCABC	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=PR9OCMVC</a>
P10OCABC	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10OCMVC</a>
P11OCABC	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11OCMVC</a>
P12OCABC	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12OCMVC</a>
P13OCABC	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13OCMVC</a>
P14OCABC	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14OCMVC</a>
P15OCABC	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15OCMVC</a>
TICOCABC	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TASOCABC	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
LIBOCABC	Libellé	varchar2(60)		
UNOOCABC	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
POUOCABC	Pourcentage	number		
QUOOCABC	Quantité	number		
ETAOCABC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCABC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCABC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCABC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCABC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCABC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCACB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCABC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCABC	Timestamp	integer	N D	
C01OCABC	Identifiant court 1	varchar2(2)		
C02OCABC	Identifiant court 2	varchar2(2)		
C03OCABC	Identifiant court 3	varchar2(2)		
C04OCABC	Identifiant court 4	varchar2(2)		
I01OCABC	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCABC	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCABC	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCABC	Identifiant 4	varchar2(10)		
G01OCABC	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OCABC	Identifiant long 2	varchar2(20)		
D01OCABC	Date 1	varchar2(8)		
D02OCABC	Date 2	varchar2(8)		
N01OCABC	Numérique 1	number		
N02OCABC	Numérique 2	number		
DOSOCABC	Dossier	varchar2(20)		

**Index**

OCABC\_ETS U etsocabc,aboocabc,snuocabc

ETSOCABE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ABOOCABE	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCABO</a>
DATOCABE	Date	varchar2(8)	N	
MNTOCABE	Montant à abonner	number	N	
ECROCABE	Ecriture	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
ETAOCABE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCABE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCABE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCABE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCABE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCABE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCABE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCABE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCABE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCABE	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCABE_ECR	ecrocabe,etsocabe			
OCABE_ETS	U	etsocabe,aboocabe,datocabe		

ETSOCABO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCABO	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N	
TYPOCABO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
MNTOCABO	Montant à abonner	number	N	
SENOCABO	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SENS</a>
DEVOCABO	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVMOCABO	Mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DDVOCABO	Date de validité	varchar2(8)		
VPROCABO	Valeur prévue du cours	number		
PEDOCABO	Période de début	varchar2(8)	N	
PEFOCABO	Période de fin	varchar2(8)	N	
PEROCABO	Périodicité	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPPEP</a>
TIEOCABO	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
LIBOCABO	Libellé	varchar2(60)		
JRNOCABO	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPMOCABO	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
ETAOCABO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCABO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCABO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCABO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCABO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCABO	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCABO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCABO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCABO	Timestamp	integer	N	D
NEAOCABO	Numéro externe d'abonnement	varchar2(30)		

**Index**

OCABO_ETS	U	etsocabo,numocabo
OCABO_TIE		tieocabo

ETSOCABP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ABOOCABP	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCABO</a>
SNUOCABP	Sous-numéro	integer	N	
CPTOCABP	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TYPOCABP	Type	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOCABC</a>
CGAOCABP	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBOCABP	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOCABP	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
MHTOCABP	Montant HT	number	N	
CLEOCABP	Clé de répartition	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECRC</a>
MIHOCABP	Montant initial HT	number		
TVAOCABP	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
TVILOCABP	TVA initiale	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
TAUOCABP	Taux de TVA	number		
MTVOCABP	Montant TVA	number		
SECOCABP	Secteur	varchar2(2)		
TNROCABP	Taux de TVA non récupérable	number		
MNROCABP	Montant de TVA non récupérable	number		
MTTOCABP	Montant HT à traiter	number	N	
PR1OCABP	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCABP	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCABP	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
PR4OCABP	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR4OCMVC</a>
PR5OCABP	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR5OCMVC</a>
PR6OCABP	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=PR6OCMVC</a>
PR7OCABP	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=PR7OCMVC</a>
PR8OCABP	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=PR8OCMVC</a>
PR9OCABP	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=PR9OCMVC</a>
P10OCABP	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10OCMVC</a>
P11OCABP	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11OCMVC</a>
P12OCABP	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12OCMVC</a>
P13OCABP	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13OCMVC</a>
P14OCABP	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14OCMVC</a>
P15OCABP	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15OCMVC</a>
TICOCABP	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TASOCABP	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
LIBOCABP	Libellé	varchar2(60)		
C01OCABP	Identifiant court 1	varchar2(2)		
C02OCABP	Identifiant court 2	varchar2(2)		
C03OCABP	Identifiant court 3	varchar2(2)		
C04OCABP	Identifiant court 4	varchar2(2)		
I01OCABP	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCABP	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCABP	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCABP	Identifiant 4	varchar2(10)		
G01OCABP	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OCABP	Identifiant long 2	varchar2(20)		
D01OCABP	Date 1	varchar2(8)		
D02OCABP	Date 2	varchar2(8)		
N01OCABP	Numérique 1	number		
N02OCABP	Numérique 2	number		
DOSOCABP	Dossier	varchar2(20)		
ETAOCABP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCABP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCABC</a>
GENOCABP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCABC</a>
ROLOCABP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCABC</a>
UCROCABP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	
DCROCABP	Date de création	varchar2(8)	N	
UDMOcabp	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCABP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCABP	Timestamp	integer	N	

**Index**

OCABP\_ETS U etsocabp,aboocabp,snuocabp

NUIOCABT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCABT	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ABOOCABT	Numéro d'abonnement comptable	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOCABO</a>
PIEOCABT	Pièce	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NUMOCABT	Numéro	integer		
TYPOCABT	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
DPIOCABT	Dernière pièce	varchar(1)	N	
RABOCABT	Reste à abonner	number		
TRTOCABT	Traitée	varchar(1)	N	
NATOCABT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCABT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCABT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCABT	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCABT	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCABT	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCABT	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCABT	Timestamp	integer	N D	
MNTOCABT	Montant	number		

#### Index

OCABT_ETS	etsocabt,abooocabt
OCABT_NUI	U nuiocabt
OCABT_PIE	pieocabt,etsocabt

NUMOACC	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACC	Etablissement	varchar2(6)	N		
CPTOCACC	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACC	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACC	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACC	Journal	varchar2(6)	N		
UCROCACC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCCACC	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCACC\_ETS U etsocacc,cptocacc,moiocacc,typocacc,jrnocacc

NUMOCACD	Numéro d'archive	integer			
CPTOCACD	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACD	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACD	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACD	Journal	varchar2(6)	N		
DEVOCACD	Devise	varchar2(6)			
UNOOCACD	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			
TIEOCACD	Tiers	varchar2(10)			
CGAOCACD	CGR A	varchar2(80)			
CGBOPACD	CGR B	varchar2(20)			
ETSOCACD	Etablissement	varchar2(6)	N		
POSOCACD	Poste	varchar2(10)			
UCROCACD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACD	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCACD\_CPT U cptocacd,moiocacd,typocacd,jrnocacd,devocacd,unoocacd,tieocacd,cgaocacd,cgbocacd,etsocacd,posocacd

NUMOCACG	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACG	Etablissement	varchar2(6)	N		
OMVOCACG	Type d'affectation	varchar2(2)	N		
CGROCACG	CGR	varchar2(80)	N		
MOIOCACG	Mois	varchar2(8)	N		
CPTOCACG	Compte	varchar2(10)	N		
TYPOCACG	Type de mouvement	varchar2(2)	N		
JRNOCACG	Journal	varchar2(6)			
POSOCACG	Poste	varchar2(10)			
UCROCACG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACG	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCACG_ETS	U	etsocacg,omvocacg,cgrocacg,moiocacg,cptocacg,typocacg,jrnocacg,posocacg
-----------	---	---

NUMOCACP	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACP	Etablissement	varchar2(6)	N		
CPTOCACP	Compte	varchar2(10)	N		
MOIOCACP	Mois	varchar2(8)	N		
TYPOCACP	Type	varchar2(2)	N		
JRNOCACP	Journal	varchar2(6)	N		
TPIOCACP	Type de pièce	varchar2(4)	N		
UCROCACP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACP	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCACP\_ETS U etsocacp,cptocacp,moiocacp,typocacp,jrnocacp,tpiocacp

CIPOCACR	CIB personnalisé	varchar2(10)	N	<a href="#">CIPOLCBQ</a>
ETSOCACR	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCACR	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
RE1OCACR	Règle de rapprochement 1	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCRBQ</a>
RE2OCACR	Règle de rapprochement 2	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCRBQ</a>
RE3OCACR	Règle de rapprochement 3	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCRBQ</a>
ETAOCACR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCACR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCACR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCACR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCACR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCACR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCACR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCACR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCACR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCACR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCACR	Timestamp	integer	N D	
RE4OCACR	Règle de rapprochement 4	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCRBQ</a>
RE5OCACR	Règle de rapprochement 5	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCRBQ</a>

**Index**

OCACR\_CIP U cipocacr,etsocacr,bnqocacr

NUMOCACT	Numéro d'archive	integer			
ETSOCACT	Etablissement	varchar2(6)	N		
TIEOCACT	Tiers	varchar2(10)	N		
MOIOCACT	Mois	varchar2(8)	N		
CPTOCACT	Compte	varchar2(10)	N		
TYPOCACT	Type de mouvement	varchar2(2)	N		
JRNOCACT	Journal	varchar2(6)			
UCROCACT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCACT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCACT	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCACT\_ETS U etsocact,tieocact,moiocact,cptocact,typocact,jrnocact

ETSOCADT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
EFCOCADT	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
TVAOCADT	TVA	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETVA</a>
BHTOCADT	Base HT	number	N	
MHTOCADT	Montant HT	number	N	
MTVOCADT	Montant TVA	number	N	
SENOCADT	Sens	varchar2(1)	N	<a href="#">P=SENS</a>
DFGOCADT	Date de fait générateur	varchar2(8)	N	
MDCOCADT	Mouvement TVA	varchar2(1)	N	<a href="#">P=MDCOECPT</a>
EPAOCADT	Ecriture de paiement	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
TYPOCADT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCADT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCADT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCADT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
FACOCADT	Facture associée à l'acompte	varchar2(12)		
UCROCADT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCADT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCADT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCADT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCADT	Timestamp	integer	N D	
BRTOCADT	Base HT en devise de reporting	number		
MRTOCADT	Montant HT en devise de reporting	number		
MRVOCADT	Montant TVA en devise de reporting	number		

**Index**

OCADT_DFG	etsocadt,dfgocadt
OCADT_EPA	etsocadt,epaocadt
OCADT_ETS	U efcocadt,etsocadt,tvaocadt,senocadt,epaocadt,facocadt,mdcocadt
OCADT_TVA	etsocadt,tvaocadt

NUMOCAEC	Numéro d'archive	integer			
ECROCAEC	Ecriture	varchar2(8)	N		
ETSOCAEC	Etablissement	varchar2(6)	N		
UCROCAEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAEC	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCAEC\_ECR U ecrocaec,etsocaec

NUIOCAFF	Identifiant unique	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
TIECAFF	Tiers	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAOCAFF	Adresse du tiers	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
ETSOCAFF	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TIFOCAFF	Code tiers affacteur	varchar(30)		
CATOCAFF	Catégorie	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TDEOCAFF	A envoyer	varchar(1)	N	<a href="#">P=QUINON</a>
DDEOCAFF	Date de dernier envoi	varchar(8)		
DPEOCAFF	Date de premier envoi	varchar(8)		
ARROCAFF	Date d'arrêt de l'affacturage	varchar(8)		
I01OCAFF	Identifiant 1	varchar(30)		
I02OCAFF	Identifiant 2	varchar(30)		
I03OCAFF	Identifiant 3	varchar(30)		
I04OCAFF	Identifiant 4	varchar(30)		
I05OCAFF	Identifiant 5	varchar(30)		
N01OCAFF	Numérique 1	number		
N02OCAFF	Numérique 2	number		
N03OCAFF	Numérique 3	number		
N04OCAFF	Numérique 4	number		
N05OCAFF	Numérique 5	number		
D01OCAFF	Date 1	varchar(8)		
D02OCAFF	Date 2	varchar(8)		
D03OCAFF	Date 3	varchar(8)		
D04OCAFF	Date 4	varchar(8)		
D05OCAFF	Date 5	varchar(8)		
ETAOCAFF	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCAFF	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCAFF	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCAFF	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCAFF	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCAFF	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCAFF	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCAFF	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCAFF	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCAFF	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCAFF	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCAFF_NUI	U	nuiocaff
OCAFF_TIE		tieocaff,etsocaff,tiaocaff

ETSOCALT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCALT	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
NUMOCALT	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">NUMOCMVC</a>
CLEOCALT	Clé de lettrage	varchar2(230)	N	
CPTOCALT	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
DEVOCALT	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TYPOCALT	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
MTDOCALT	Montant débit	number	N	
MTCOCALT	Montant crédit	number	N	
LETOCALT	Lettrage	varchar2(6)		
TMSOCALT	Timestamp	integer	N	D
CLOOCALT	Clé de lettrage d'origine	varchar2(230)		

**Index**

OCALT_CPT		etsocalt,cptocalt,cleocalt,devocalt
OCALT_ETS	U	etsocalt,ecrocalt,numocalt

NUMOCAMB	Numéro d'archive	integer			
NUIOCAMB	Numéro interne du fichier	integer	N		
MVCOCAMB	Numéro de mouvement	integer	N		
UCROCAMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCAMB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAMB	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCAMB\_NUI U nuiocamb,mvcocamb

NUMOCAPI	Numéro d'archive	integer			
PIEOPAPI	Pièce	varchar2(10)	N		
ETSOCAPPI	Etablissement	varchar2(6)	N		
NECOCAPPI	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N		
UCROCAPPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCOPPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOCAPPI	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCAPI\_PIE U pieocapi,etsocapi,necocapi

ETSOCBDV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCBDV	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
RGMOCBDV	Mode de règlement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOERGM</a>
COLOCBDV	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
JRNOCBDV	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPIOCBDV	Type de pièce à générer	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
NJEOCBDV	Nombre de jours d'encaissement	integer		
NJROCBDV	Nombre de jours de règlement	integer		
TJEOCBDV	Type du nombre de jours d'encaissement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
TJROCBDV	Type du nombre de jours de règlement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
RATO CBDV	Remise à temps	integer		
FRSOCBDV	Frais	number		
TVAO CBDV	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
TIMOCBDV	Timbre	number		
ETAOCBDV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCBDV	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCBDV	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCBDV	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCBDV	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCBDV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCBDV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCBDV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCBDV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCBDV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCBDV	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCBDV\_ETS U etsocbdv,bnqocbdv,rgmocbdv,colocbdv

ETSOCBNQ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCBNQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	
TIEOCBNQ	Tiers correspondant à l'établissement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TIDOCBNQ	Domiciliation du tiers	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETID</a>
INTOCBNQ	Intitulé réduit	varchar2(30)	N	
NEMOCBNQ	Numéro d'émetteur	varchar2(6)	N	
CPTOCBNQ	Compte de banque	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
ESCOCBNQ	Taux d'escompte	number		
DECOCBNQ	Taux de découvert	number		
CMDOCBNQ	Taux de commission découvert	number		
CMCOCBNQ	Taux de commission de compte	number		
HRCOCBNQ	Heure de caisse	varchar2(4)		
OTSOCBNQ	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOTS</a>
ETAOCBNQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCBNQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCBNQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCBNQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCBNQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCBNQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCBNQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCBNQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCBNQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCBNQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCBNQ	Timestamp	integer	N D	
CIBOCBNQ	Codes interbancaires	varchar2(12)		
CINOCBNQ	Codes intérieurs	varchar2(12)		
GEROCBNQ	Gestion du rapprochement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DNOOCBNQ	Etablissement bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEBC</a>
DGIOCBNQ	Guichet bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEGBC</a>
DCPOCBNQ	Compte bancaire	varchar2(30)		
DRBOCBNQ	Clé RIB	varchar2(2)		
IBAOCBNQ	IBAN	varchar2(34)		
DCLOCBNQ	Date de clôture du rapprochement	varchar2(8)		
UCLOCBNQ	Utilisateur de clôture	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
CREOCBNQ	Identifiant créancier SEPA	varchar2(35)		
IDDOCBNQ	Taux d'intérêt débiteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEIDP</a>
IDCOCBNQ	Taux d'intérêt créditeur	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEIDP</a>
IDPOCBNQ	Commission plus fort découvert	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEIDP</a>
IDMOCBNQ	Commission de mouvement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEIDP</a>

**Index**

OCBNQ_ETS	U	etsocbnq,numocbnq
OCBNQ_TIE		tieocbnq,tidocbnq

ETSOCBRG	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCBRG	Bordereau	varchar2(15)	N	
MTDOCBRG	Montant débit	number	N	
MTCOCBRG	Montant crédit	number	N	
DEVOCBRG	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
ETAOCBRG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCBRG	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCBRG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCBRG	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCBRG	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCBRG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCBRG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCBRG	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCBRG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCBRG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCBRG	Timestamp	integer	N D	
CH1OCBRG	Chaîne 1	varchar2(10)		
CH2OCBRG	Chaîne 2	varchar2(10)		
CH3OCBRG	Chaîne 3	varchar2(10)		
CH4OCBRG	Chaîne 4	varchar2(10)		
CH5OCBRG	Chaîne 5	varchar2(10)		
CH6OCBRG	Chaîne 6	varchar2(10)		
IN1OCBRG	Information 1	varchar2(240)		
IN2OCBRG	Information 2	varchar2(240)		
IN3OCBRG	Information 3	varchar2(240)		
DT1OCBRG	Date 1	varchar2(8)		
DT2OCBRG	Date 2	varchar2(8)		
DT3OCBRG	Date 3	varchar2(8)		
NU1OCBRG	Numérique 1	number		
NU2OCBRG	Numérique 2	number		
NU3OCBRG	Numérique 3	number		

**Index**

OCBRG\_NUM U numocbrg,etsocbrg

NUMOCCBQ	Code interbancaire normalisé	varchar2(10)	N	
ETSOCCBQ	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCCBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
CIPOCCBQ	Code interbancaire personnalisé	varchar2(10)	N	
MNEOCCBQ	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOCCBQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROCCBQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ETAOCCBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCCBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCCBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCCBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCCBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCCBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCCBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCCBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCCBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCCBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCCBQ	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCCCBQ_CIP	cipoccbq
OCCCBQ_NUM	U numoccbq,etsoccbq,bnqoccbq

NUIOCCOP	Identifiant unique	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCCOP	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
PIEOCCOP	Pièce cliente	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCCOP	Numéro d'échéance pièce cliente	integer	N	
ECCOCOP	Ecriture de compensation cliente	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
PIFOCCOP	Pièce fournisseur	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEFOCCOP	Numéro d'échéance pièce fournisseur	integer	N	
ECFOCCOP	Ecriture de compensation fournisseur	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
REFOCCOP	Référence compensation	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
LIBOCCOP	Libellé	varchar2(240)		
MTDOCCOP	Montant débit référence	number	N	
MTCOCCOP	Montant crédit référence	number	N	
MRDOCCOP	Montant débit reporting	number		
MRCOCCOP	Montant crédit reporting	number		
DRMOCOP	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCOP	Date de validité reporting	varchar2(8)		
VRROCCOP	Cours reporting	number		
MDDOCCOP	Montant débit devise	number		
MDCOCCOP	Montant crédit devise	number		
DVMOCOP	Mode de change devise	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DDVOCCOP	Date de validité devise	varchar2(8)		
VPROCCOP	Cours devise	number		
CR1OCCOP	Critère 1	varchar2(240)		
CR2OCCOP	Critère 2	varchar2(240)		
CR3OCCOP	Critère 3	varchar2(240)		
CR4OCCOP	Critère 4	varchar2(240)		
VC1OCCOP	Valeur critère 1	varchar2(240)		
VC2OCCOP	Valeur critère 2	varchar2(240)		
VC3OCCOP	Valeur critère 3	varchar2(240)		
VC4OCCOP	Valeur critère 4	varchar2(240)		
TRTOCCOP	Code traitement	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCCOP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCCOP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCCOP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCCOP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCCOP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCCOP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCCOP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCCOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCCOP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCCOP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCCOP_NUI	U	nuioccop
OCCOP_PIE		pieoccop,necoccop
OCCOP_PIF		pifoccop,nefoccop
OCCOP_REF		refoccop

ETSOCCPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CHMOCCPL	Chemin de composition	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
PLNOCCPL	Plan supérieur	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPLN</a>
PLFOCCPL	Plan fils	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPLN</a>
TRIOCCPL	Tri	integer		
PDROCCPL	Présentation de début de rupture	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
PFROCCPL	Présentation de fin de rupture	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCCPL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCCPL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCCPL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCCPL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCCPL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCCPL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCCPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCCPL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCCPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCCPL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCCPL	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCCPL\_ETS U etsoccpl,plnoccpl,chmoccpl,plfoccpl

ETSOCCUC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPTOCCUC	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
MOIOCCUC	Mois	varchar2(8)	N	
TYPOCCUC	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
JRNOCUC	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
CUDOCCUC	Cumul débit	number	N	
CUCCUC	Cumul crédit	number	N	
ETAOCCUC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCCUC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
TMSOCCUC	Timestamp	integer	N D	
CRDOCCUC	Cumul débit en devise de reporting	number		
CRCOCCUC	Cumul crédit en devise de reporting	number		

**Index**

OCCUC\_ETS U etsoccuc,cptoccuc,moioccuc,typoccuc,jrnoccuc

ETSOCCUD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MOIOCCUD	Mois	varchar2(8)	N	
CPTOCCUD	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
JRNOCUD	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
CUDOCUD	Cumul débit	number	N	
CUCOCCUD	Cumul crédit	number	N	
TYPOCCUD	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
DEVOCCUD	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
CDDOCCUD	Cumul débit en devise	number		
CDCOCCUD	Cumul crédit en devise	number		
UNOOCUD	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOCUD	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
TIEOCCUD	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
CGAOCUD	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CGBOCCUD	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
TRTOCCUD	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCCUD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAOCCUC</a>
NATOCCUD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCCUC</a>
GENOCCUD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
TMSOCCUD	Timestamp	integer	N D	
POSOCUD	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CRDOCCUD	Cumul débit en devise de reporting	number		
CRCOCCUD	Cumul crédit en devise de reporting	number		

Index	
OCCUD_CGA	cgaoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_CGB	cgboccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_CPT	U cptoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,devoccud,unooccud,tieoccud,cgaoccud,cgboccud,etsoccud,posoccud
OCCUD_POS	posoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_TIE	tieoccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud
OCCUD_UNO	unooccud,moioccud,typoccud,jrnoccud,etsoccud

ETSOCCUG	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
OMVOCUG	Type d'affectation	varchar2(2)	N	
CPTOCCUG	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
CGROCCUG	CGR	varchar2(80)	N	<a href="#">NUMOECGR</a>
MOIOCCUG	Mois	varchar2(8)	N	
TYPOCCUG	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
JRNOCCUG	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
CUDOCCUG	Cumul débit	number	N	
CUCOCCUG	Cumul crédit	number	N	
TRTOCCUG	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCCUG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAOCCUC</a>
NATOCCUG	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCCUC</a>
TMSOCCUG	Timestamp	integer	N D	
POSOCCUG	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CRDOCCUG	Cumul débit en devise de reporting	number		
CRCOCCUG	Cumul crédit en devise de reporting	number		

**Index**

OCCUG_CPT	cptoccug,omvoccug,moioccug,cgroccug,etsoccug
OCCUG_ETS	U etsoccug,omvoccug,cgroccug,moioccug,cptoccug,typoccug,jrnoccug,posoccug
OCCUG_POS	posoccug,omvoccug,moioccug,etsoccug

ETSOCCUP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPTOCCUP	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
MOI OCCUP	Mois	varchar2(8)	N	
TYPOCCUP	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
JRN OCCUP	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
TPIOCCUP	Type de pièce	varchar2(4)	N	<a href="#">P=TYPIE</a>
CUDOCCUP	Cumul débit	number	N	
CUCOCCUP	Cumul crédit	number	N	
ETAOCCUP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAOCCUC</a>
NATOCCUP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCUC</a>
CRDOCCUP	Cumul débit en devise de reporting	number		
CRCOCCUP	Cumul crédit en devise de reporting	number		
TMSOCCUP	Timestamp	integer	N D	

### Index

OCCUP\_ETS U etsoccup,cptoccup,moioccup,typoccup,jrnoccup,tocioccup

ETSOCCUT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPTOCCUT	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TIEOCCUT	Tiers	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
MOI OCCUT	Mois	varchar2(8)	N	
TYPOCCUT	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
JRN OCCUT	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
CUDOCCUT	Cumul débit	number	N	
CUCOCCUT	Cumul crédit	number	N	
ETAOCCUT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAOCCUC</a>
NATOCCUT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCCUC</a>
TMSOCCUT	Timestamp	integer	N D	
CRDOCCUT	Cumul débit en devise de reporting	number		
CRCOCCUT	Cumul crédit en devise de reporting	number		

### Index

OCCUT\_ETS U etsoccut,tieoccut,moioccut,cptoccut,typoccut,jrnoccut

ETSOCDBQ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCDBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
UTIOCDBQ	Utilisateur	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
RAPOCDBQ	Rapprochement de mouvement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DRAOCDBQ	Dé-rapprochement de mouvement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
INTOCDBQ	Intégration de fichiers bancaires	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CMBOCDBQ	Création de mouvements bancaires	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MMBOCDBQ	Modification des mouvements bancaires	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
SMBOCDBQ	Suppression des mouvements bancaires	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
RMCOCDBQ	Rapatriement des mouvements comptables	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CMCOCDBQ	Création de mouvements comptables	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MMCOCDBQ	Modification des mouvements comptables	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
SMCOCDBQ	Suppression des mouvements comptables	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
RDCOCDBQ	Rapprochement de CIB différents	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ALEOCDBQ	Alerte si CIB différents	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
DCDOCDDBQ	Clôture du rapprochement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ECAOCDBQ	Création d'écart de rapprochement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
JRNOCDBQ	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
CPDOCDBQ	Compte débit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CPCOCDBQ	Compte crédit	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CGROCDDBQ	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDOCDBQ	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOCDBQ	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
LIBOCDBQ	Libellé de l'écriture	varchar2(30)		
TVAOCDBQ	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
PR1OCDBQ	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCDBQ	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCDBQ	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
MMTOCDBQ	Montant maximum traitable	number		
UD1OCDBQ	Utilisateur destinataire 1	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
UD2OCDBQ	Utilisateur destinataire 2	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
ETAOCDBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCDBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCDDBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCDBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCDBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCDBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCDDBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCDDBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCDDBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCDDBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCDBQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCDBQ\_ETS U etsocdbq, bnqocdbq, utiocdbq

NUMOCDCE	Numéro de cession	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCDCE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCDCE	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCDCE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
AFFOCDCE	Numéro d'affacteur	varchar2(15)		
NOMOCDCE	Nom du fichier de cession	varchar2(240)		
ETAOCDCE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCDCE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCDCE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCDCE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCDCDE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCDCE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCDCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCDCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCDCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCDCE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCDCE	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCDCDE\_NUM U numocdce,etsocdce,pieocdce,necocdce

ETSOCDHO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DATOCDHO	Date	varchar2(8)	N	
TIEOCDHO	Tiers	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAOCDHO	Adresse	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
PIFOCDHO	Pièce facture	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
PIPOCDHO	Pièce paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NAHOCDH0	Nature d'honoraire	varchar2(10)	N	<a href="#">P=NAHOECPT</a>
MADOCDH0	Montant à déclarer	number	N	
MNDOCDHO	Montant déclaré	number	N	
TRFOCDHO	Code transfert	integer	N	
ETAOCDHO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCDHO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCDHO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCDHO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCDHO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCDHO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCDHO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCDHO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCDHO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCDHO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCDHO	Timestamp	integer	N D	
TADOCDH0	Adresse de déclaration	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
NADOCDHO	Nature d'honoraire à déclarer	varchar2(10)		<a href="#">P=NAHOECPT</a>

**Index**

OCDHO_DAT	datocdho,etsocdho
OCDHO_PIF	etsocdho,pifocdho
OCDHO_PIP	U pipocdho,etsocdho,nahocdho,pifocdho
OCDHO_TIE	tieocdho,etsocdho

ETSOCDOE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCDOE	Dossier	varchar2(20)	N	
CH1OCDOE	Chaîne 1	varchar2(30)		
CH2OCDOE	Chaîne 2	varchar2(30)		
CH3OCDOE	Chaîne 3	varchar2(30)		
CH4OCDOE	Chaîne 4	varchar2(30)		
CH5OCDOE	Chaîne 5	varchar2(30)		
CH6OCDOE	Chaîne 6	varchar2(30)		
CH7OCDOE	Chaîne 7	varchar2(240)		
CH8OCDOE	Chaîne 8	varchar2(240)		
CH9OCDOE	Chaîne 9	varchar2(240)		
DT1OCDOE	Date 1	varchar2(8)		
DT2OCDOE	Date 2	varchar2(8)		
DT3OCDOE	Date 3	varchar2(8)		
NU1OCDOE	Numéro 1	number		
NU2OCDOE	Numéro 2	number		
NU3OCDOE	Numéro 3	number		
ETAOCDOE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCDOE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCDOE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCDOE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCDOE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCDOE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCDOE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCDOE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCDOE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCDOE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCDOE	Timestamp	integer	N D	

Index

OCDOE_ETS	U	etsocdoe,numocdoe
-----------	---	-------------------

ETSOCDOM	Etablissement	varchar2(6)	N	<u>NUMGTETS</u>
NUMOCDOM	Dossier	varchar2(20)		
CH1OCDOM	Chaîne 1	varchar2(10)		
CH2OCDOM	Chaîne 2	varchar2(10)		
CH3OCDOM	Chaîne 3	varchar2(10)		
CH4OCDOM	Chaîne 4	varchar2(10)		
CH5OCDOM	Chaîne 5	varchar2(10)		
CH6OCDOM	Chaîne 6	varchar2(10)		
CH7OCDOM	Chaîne 7	varchar2(240)		
CH8OCDOM	Chaîne 8	varchar2(240)		
CH9OCDOM	Chaîne 9	varchar2(240)		
DT1OCDOM	Date 1	varchar2(8)		
DT2OCDOM	Date 2	varchar2(8)		
DT3OCDOM	Date 3	varchar2(8)		
NU1OCDOM	Numéro 1	number		
NU2OCDOM	Numéro 2	number		
NU3OCDOM	Numéro 3	number		
TMSOCDOM	Timestamp	integer	N	D

#### Index

OCDOM\_ETS        etsocdom,numocdom

ETSOCECE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCECE	Ecriture	varchar2(8)	N	
JRNOCECE	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
TYPOCECE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
DECOCECE	Date comptable	varchar2(8)	N	
BOROCECE	Bordereau	varchar2(15)		
TPIOCECE	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
PEEOCECE	Pièce	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPEE</a>
PIXOCECE	Référence externe	varchar2(30)		
LIBOCECE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCECE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
DEMOCECE	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCECE	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCECE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCECE	Date de valeur	varchar2(8)		
CPTOCECE	Compte d'équilibre	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
DEVOCECE	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOCECE	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCECE	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROCECE	Devise : valeur prévue du cours	number		
DOSOCECE	Dossier	varchar2(20)		
ZONOCECE	Zone libre	varchar2(30)		
BVROCECE	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCECE	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
OCROCECE	Origine des écritures	varchar2(2)		<a href="#">P=OCR</a>
TRTOCECE	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
CETOCECE	Code d'entrée	varchar2(2)		<a href="#">P=CETOCECT</a>
NAHOCECE	Nature d'honoraire	varchar2(4)		<a href="#">P=NAHOECPT</a>
DVOOCECE	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRMOCECE	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCCECE	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCECE	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
PR1OCECE	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCECR</a>
PR2OCECE	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCECR</a>
PR3OCECE	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCECR</a>
IN1OCECE	Indicateur 1	varchar2(2)		<a href="#">P=IN1OCECR</a>
IN2OCECE	Indicateur 2	varchar2(2)		<a href="#">P=IN2OCECR</a>
IN3OCECE	Indicateur 3	varchar2(2)		<a href="#">P=IN3OCECR</a>
NATOCECE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCECR</a>
GENOCECE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCECR</a>
ROLOCECE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCECR</a>
UCROCECE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCECE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCECE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCECE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCECE	Timestamp	integer	N	D

#### Index

OCECE_DEC	decocece
OCECE_JRN	jrnoccece
OCECE_NUM	U numocece,etsocece
OCECE_PEE	peeocece

ETSOCECR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCECR	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
JRNOCECR	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
TYPOCECR	Type de mouvement	varchar2(2)	N	
DECOCECR	Date comptable	varchar2(8)	N	
BOROCECR	Bordereau	varchar2(15)		
TPIOCECR	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
PIEOCECR	Pièce	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
PIXOCECR	Référence externe	varchar2(30)		
LIBOCECR	Libellé	varchar2(30)		
LICOCECR	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
DEMOCECR	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCECR	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCECR	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCECR	Date de valeur	varchar2(8)		
CPTOCECR	Compte d'équilibre	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
DEVOCECR	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOCECR	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCECR	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROCECR	Devise : valeur prévue du cours	number		
DOSOCECR	Dossier	varchar2(20)		
ECCOCECR	Ecriture d'équilibre	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
ZONOCECR	Zone libre	varchar2(30)		
BVROCECR	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCECR	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
ETVOCECR	Etat de traitement TVA	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
TRFOCECR	Code transfert	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
PR1OCECR	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR2OCECR	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR3OCECR	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
IN1OCECR	Indicateur 1	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
IN2OCECR	Indicateur 2	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
IN3OCECR	Indicateur 3	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCECR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCECR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCECR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCECR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCECR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCECR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCECR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCECR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCECR	Timestamp	integer	N D	
NAHOCECR	Nature d'honoraria	varchar2(4)		<a href="#">P=NAHOECPT</a>
DVOOCECR	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCECR	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
DRMOCECR	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROCECR	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
UVAOCECR	Utilisateur de validation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DVAOCECR	Date de validation	varchar2(8)		
NVAOCECR	Numéro de validation	varchar2(10)		

Index				
OCECR_BOR		borocecr		
OCECR_DEC		decocecr,etsocecr		
OCECR_ECC		eccocecr,etsocecr		
OCECR_ETA		etaocecr,etsocecr		
OCECR_JRN		jrnoccecr,etsocecr		
OCECR_NUM	U	numocecr,etsocecr		
OCECR_PIE		pieocecr,etsocecr		
OCECR_PIX		pixocecr,etsocecr		
OCECR_ZON		zonocecr		

NUIOCECT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCECT	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
NUMOCECT	Ecriture	varchar(8)	N	
JRNOCECT	Journal	varchar(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
TYPOCECT	Type de mouvement	varchar(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
RECOCECT	Regroupement d'écriture	varchar(10)		
LIBOCECT	Libellé	varchar(30)		
LICOCECT	Libellé complémentaire	varchar(60)		
DECOCECT	Date comptable	varchar(8)	N	
DEMOCECT	Date d'émission	varchar(8)		
ECHOCECT	Date d'échéance	varchar(8)		
ECIOCECT	Date d'échéance initiale	varchar(8)		
DVLOCECT	Date de valeur	varchar(8)		
CPCOCECT	Compte d'équilibre	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
DEVOCECT	Devise	varchar(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOCECT	Devise : date de validité	varchar(8)		
DVMOCECT	Devise : mode de change	varchar(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROCECT	Devise : valeur prévue du cours	number		
DOEOCECT	Dossier de l'écriture	varchar(20)		
ZONOCECT	Zone libre	varchar(30)		
BVROCECT	Référence BVR	varchar(40)		
CBVOCECT	Clé de contrôle BVR	varchar(2)		
ETVOCECT	Etat de traitement TVA	varchar(1)		<a href="#">P=ETVOCECR</a>
PR1OCECT	Paramètre 1	varchar(10)		<a href="#">P=PR1OCECR</a>
PR2OCECT	Paramètre 2	varchar(10)		<a href="#">P=PR2OCECR</a>
PR3OCECT	Paramètre 3	varchar(10)		<a href="#">P=PR3OCECR</a>
IN1OCECT	Indicateur 1	varchar(2)		<a href="#">P=IN1OCECR</a>
IN2OCECT	Indicateur 2	varchar(2)		<a href="#">P=IN2OCECR</a>
IN3OCECT	Indicateur 3	varchar(2)		<a href="#">P=IN3OCECR</a>
NATOCECT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATOCECR</a>
GENOCECT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENOCECR</a>
ROLOCECT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLOCECR</a>
MVOCOECT	Numéro de mouvement	integer		<a href="#">NUMOCMVC</a>
JRCOCECT	Colonne de journal	integer		<a href="#">NUMOEJRC</a>
CPTOCECT	Compte	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
MTDOCECT	Montant débit	number		
MTCOCECT	Montant crédit	number		
NECOCECT	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N	
TIEOCECT	Tiers	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
CGRGECT	CGR A	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDOCECT	CGR B	varchar(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
LETOCECT	Lettrage	varchar(6)		
DOSOCECT	Dossier du mouvement	varchar(20)		
TVAOCECT	TVA	varchar(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
LIMOCECT	Libellé du mouvement	varchar(30)		
MDDOCECT	Devise : montant débit	number		
MDCOCECT	Devise : montant crédit	number		
UNOOCECT	Unité d'oeuvre	varchar(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOCECT	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
BHTOCECT	Base HT	number		
MHTOCECT	Montant HT restant à déclarer	number		
MTVOCECT	Montant TVA restant à déclarer	number		
P1MOCECT	Paramètre 1	varchar(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
P2MOCECT	Paramètre 2	varchar(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
P3MOCECT	Paramètre 3	varchar(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
NAMOCECT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATOCMVC</a>
GEMOCECT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENOCMVC</a>
ROMOCECT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLOCMVC</a>
NAROCECT	Nature de règlement	varchar(2)		<a href="#">P=NATOERGM</a>
PIEOCECT	Pièce	varchar(10)		<a href="#">NUMOPIE</a>
TPIOCECT	Type de pièce	varchar(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
PIXOCECT	Référence externe	varchar(30)		

TIAOCECT	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIDOCECT	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
RGMOCECT	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGOCECT	Délai de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDOCECT	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
TIPOCECT	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPOCECT	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CPOCECT	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPA</a>
TPPOCECT	Taux particulier de paiement	number		
NIROCECT	Niveau de relance	varchar2(2)		<a href="#">P=NIROCPIE</a>
DDROCECT	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCECT	Date de précédente relance	varchar2(8)		
TENOCECT	Type d'envoi	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPENV</a>
DENOCECT	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCECT	Type d'acceptation	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPACC</a>
DACOCECT	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCECT	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
BOROCECT	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCECT	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
NAPOCECT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCPIE</a>
GEOCECT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCPIE</a>
ROPOCECT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCPIE</a>
TICOCECT	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TCAOCECT	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TCDOCECT	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
TASOCECT	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAAOCECT	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TADOCECT	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
INFOCECT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TRTOCECT	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
CETOCECT	Code d'entrée	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
UCROCECT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCROCECT	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMOCECT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCECT	Date de modification	varchar2(8)		
MNTOCECT	Montant à traiter	number		
TYTOCECT	Type du traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=TYEOCEDC</a>
ETEOCECT	Etat de l'extourne PCA/CCA	varchar2(1)		<a href="#">P=ETEOCEPL</a>
CALOCECT	Type de calcul	varchar2(2)		<a href="#">P=CALOCEPL</a>
DTDOCECT	Date de début de prestation	varchar2(8)		
DTFOCECT	Date de fin de prestation	varchar2(8)		
LISOCECT	Lissage	varchar2(1)		
DDLOCECT	Date de dernier lissage	varchar2(8)		
MDLOCECT	Montant déjà lissé	number		
ETLOCECT	Etat de lissage	varchar2(1)		<a href="#">P=ETLOCEPL</a>
PELOCECT	Périodicité du lissage	varchar2(2)		<a href="#">P=PELOCEPL</a>
NAHOCECT	Nature d'honoraire	varchar2(4)		<a href="#">P=NAHOECPT</a>
DVOOCECT	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOCECT	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
DRMOCECT	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROCECT	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCECT	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCECT	Devise de reporting : montant crédit	number		
POSOCECT	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
DIVOCECT	Interface : devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DIDOCECT	Interface : date de validité	varchar2(8)		
DIMOCECT	Interface : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VIROCECT	Interface : valeur prévue du cours	number		
MIDOCECT	Interface : montant débit	number		
MICOCECT	Interface : montant crédit	number		
GESOCECT	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LITOCECT	Code litige	varchar2(6)		<a href="#">P=LITOETIE</a>
MOTOCECT	Motif	varchar2(60)		
GSLOCECT	Gestionnaire du litige	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
DTLOCECT	Date du litige	varchar2(8)		

P4MOCECT	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR4OCMVC</a>
P5MOCECT	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR5OCMVC</a>
P6MOCECT	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=PR6OCMVC</a>
P7MOCECT	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=PR7OCMVC</a>
P8MOCECT	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=PR8OCMVC</a>
P9MOCECT	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=PR9OCMVC</a>
P10OCECT	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10OCMVC</a>
P11OCECT	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11OCMVC</a>
P12OCECT	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12OCMVC</a>
P13OCECT	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13OCMVC</a>
P14OCECT	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14OCMVC</a>
P15OCECT	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15OCMVC</a>
TMSOCECT	Timestamp	integer	N D	
C01OCECT	Identifiant court 1	varchar2(2)		
C02OCECT	Identifiant court 2	varchar2(2)		
C03OCECT	Identifiant court 3	varchar2(2)		
C04OCECT	Identifiant court 4	varchar2(2)		
C05OCECT	Identifiant court 5	varchar2(2)		
C06OCECT	Identifiant court 6	varchar2(2)		
C07OCECT	Identifiant court 7	varchar2(2)		
C08OCECT	Identifiant court 8	varchar2(2)		
C09OCECT	Identifiant court 9	varchar2(2)		
C10OCECT	Identifiant court 10	varchar2(2)		
C11OCECT	Identifiant court 11	varchar2(2)		<a href="#">P=C11OCPIE</a>
C12OCECT	Identifiant court 12	varchar2(2)		<a href="#">P=C12OCPIE</a>
C13OCECT	Identifiant court 13	varchar2(2)		<a href="#">P=C13OCPIE</a>
C14OCECT	Identifiant court 14	varchar2(2)		<a href="#">P=C14OCPIE</a>
C15OCECT	Identifiant court 15	varchar2(2)		<a href="#">P=C15OCPIE</a>
C16OCECT	Identifiant court 16	varchar2(2)		<a href="#">P=C16OCPIE</a>
C17OCECT	Identifiant court 17	varchar2(2)		<a href="#">P=C17OCPIE</a>
C18OCECT	Identifiant court 18	varchar2(2)		<a href="#">P=C18OCPIE</a>
C19OCECT	Identifiant court 19	varchar2(2)		<a href="#">P=C19OCPIE</a>
C20OCECT	Identifiant court 20	varchar2(2)		<a href="#">P=C20OCPIE</a>
I01OCECT	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCECT	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCECT	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCECT	Identifiant 4	varchar2(10)		
I05OCECT	Identifiant 5	varchar2(10)		
I06OCECT	Identifiant 6	varchar2(10)		
I07OCECT	Identifiant 7	varchar2(10)		
I08OCECT	Identifiant 8	varchar2(10)		
I09OCECT	Identifiant 9	varchar2(10)		
I10OCECT	Identifiant 10	varchar2(10)		
I11OCECT	Identifiant 11	varchar2(10)		<a href="#">P=I11OCPIE</a>
I12OCECT	Identifiant 12	varchar2(10)		<a href="#">P=I12OCPIE</a>
I13OCECT	Identifiant 13	varchar2(10)		<a href="#">P=I13OCPIE</a>
I14OCECT	Identifiant 14	varchar2(10)		<a href="#">P=I14OCPIE</a>
I15OCECT	Identifiant 15	varchar2(10)		<a href="#">P=I15OCPIE</a>
I16OCECT	Identifiant 16	varchar2(10)		<a href="#">P=I16OCPIE</a>
I17OCECT	Identifiant 17	varchar2(10)		<a href="#">P=I17OCPIE</a>
I18OCECT	Identifiant 18	varchar2(10)		<a href="#">P=I18OCPIE</a>
I19OCECT	Identifiant 19	varchar2(10)		<a href="#">P=I19OCPIE</a>
I20OCECT	Identifiant 20	varchar2(10)		<a href="#">P=I20OCPIE</a>
G01OCECT	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OCECT	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OCECT	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OCECT	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OCECT	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OCECT	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OCECT	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OCECT	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OCECT	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OCECT	Identifiant long 10	varchar2(20)		
D01OCECT	Date 1	varchar2(8)		
D02OCECT	Date 2	varchar2(8)		

D03OCECT	Date 3	varchar2(8)			
D04OCECT	Date 4	varchar2(8)			
D05OCECT	Date 5	varchar2(8)			
D06OCECT	Date 6	varchar2(8)			
N01OCECT	Numérique 1	number			
N02OCECT	Numérique 2	number			
N03OCECT	Numérique 3	number			
N04OCECT	Numérique 4	number			
N05OCECT	Numérique 5	number			
N06OCECT	Numérique 6	number			
L01OCECT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02OCECT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03OCECT	Libellé 3	varchar2(60)			

Index					
OCECT_NUI	U	nuiocect			
OCECT_NUM		etsocect,numocect,typocect,cptocect,cgrocect			

ETSOCEDC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPDOCEDC	Compte de début	varchar2(10)	N	
CPFOCEDC	Compte de fin	varchar2(10)	N	
CPEOCEDC	Compte équivalent	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
TYEOCEDC	Type d'équivalence	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAOCEDC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCEDC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCEDC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCEDC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCEDC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCEDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCEDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCEDC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCEDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCEDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCEDC	Timestamp	integer	N D	
POEOCEDC	Poste équivalent	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>

**Index**

OCEDC\_CPD U cpdocedc,cpfocedc,tyeocedc,etsocedc

ETSOCELE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
LECOCELE	Liste d'écritures	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCLEC</a>
ECROCELE	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
ETAOCELE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCELE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCELE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCELE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCELE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCELE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCELE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCELE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCELE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCELE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCELE\_ETS U etsocelle,lecocele,ecrocele

ETSOCELP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
LSPOCELP	Liste de pièces	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCLSP</a>
PIEOCELP	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCELP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
MTDOCELP	Montant débit	number		
MTCOCELP	Montant crédit	number		
DEVOCELP	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVMOCELP	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DVCOCLELP	Devise : date de validité	varchar2(8)		
VPROCELP	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCELP	Devise : montant débit	number		
MDCOCELP	Devise : montant crédit	number		
ETAOCELP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCELP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCELP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCELP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCELP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCELP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCELP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCELP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCELP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCELP	Timestamp	integer	N D	
DRMOCELP	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCELP	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCELP	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCELP	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCELP	Devise de reporting : montant crédit	number		

Index			
OCELP_ETS	U	etsocelp,lspocelp,pieocelp,necocelp	
OCELP_ROL		lspocelp,etsocelp,roloclp	

ETSOCEPL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCEPL	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
MVCOCEPL	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">NUMOCMVC</a>
MNTOCEPL	Montant à traiter	number		
TYPOCEPL	Type du traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=TYEOCEDC</a>
ETEOCEPL	Etat de l'extourne PCA/CCA	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CALOCEPL	Type de calcul	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DTDOCEPL	Date de début de prestation	varchar2(8)		
DTFOCEPL	Date de fin de prestation	varchar2(8)		
LISOCEPL	Lissage	varchar2(1)	N	
DDLOCEPL	Date de dernier lissage	varchar2(8)		
MDLOCEPL	Montant déjà lissé	number		
ETLOCEPL	Etat de lissage	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
PELOCEPL	Périodicité du lissage	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
UCROCEPL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCEPL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCEPL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCEPL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCEPL	Timestamp	integer	N D	
DPCOCEPL	Date de dernière extourne	varchar2(8)		

**Index**OCEPL\_ETS U [ecrocepl,mvcocepl,etsocepl](#)

NUIOCFBQ	Numéro interne du fichier	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
TMBOCFBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>
FICOCFBQ	Nom du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">FICGTBIN</a>
NBEOCFBQ	Nombre d'enregistrements total	integer	N	
ETAOCFBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCFBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCFBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCFBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCFBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCFBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCFBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCFBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCFBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCFBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCFBQ	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCFBQ_NUI	U	nuiocfbq		

NUIOCGRE	Identifiant unique	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
NOMOCGRE	Nom du groupe	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMOCGRP</a>
ETSOCGRE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PEDOCGRE	Période de début du groupe	varchar2(8)	N	
PEFOCGRE	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N	
ETAOCGRE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCGRE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCGRE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCGRE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCGRE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCGRE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCGRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCGRE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCGRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCGRE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCGRE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCGRE_NOM	nomocgre,etsocgre
OCGRE_NUI	U nuiocgre

NOMOCGRP	Nom du groupe	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
PEDOCCGRP	Période de début du groupe	varchar2(8)	N	
PEFOCCGRP	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N	
REPOCGRP	Représentant du groupe	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
SIROCGRP	SIRET	varchar2(14)		
ISOOCGRP	Code ISO du pays	varchar2(2)		<a href="#">ISOEPAY</a>
CEEEOCCGRP	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
I01OCGRP	Identifiant 1	varchar2(20)		
I02OCGRP	Identifiant 2	varchar2(20)		
I03OCGRP	Identifiant 3	varchar2(20)		
I04OCGRP	Identifiant 4	varchar2(20)		
I05OCGRP	Identifiant 5	varchar2(20)		
LI1OCGRP	Libellé complémentaire 1	varchar2(250)		
LI2OCGRP	Libellé complémentaire 2	varchar2(250)		
LI3OCGRP	Libellé complémentaire 3	varchar2(250)		
LI4OCGRP	Libellé complémentaire 4	varchar2(250)		
LI5OCGRP	Libellé complémentaire 5	varchar2(250)		
ETAOCGRP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCCGRP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCCGRP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCGRP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCGRP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCGRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCGRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCGRP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCGRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCGRP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCGRP	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCGRP\_NOM U nomocgrp

NUIOCGR	Identifiant unique	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
NOMOCGR	Nom du groupe	varchar2(10)	N	<a href="#">NOMOCGRP</a>
TIEOCGR	Tiers	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
PEDOCGR	Période de début du groupe	varchar2(8)	N	
PEFOCGRT	Période de fin du groupe	varchar2(8)	N	
ETAOCGR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCGRT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCGRT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCGR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCGR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCGRT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCGRT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCGRT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCGRT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCGR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCGR	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCGRT_NOM	nomocgrt,tieocgrt
OCGRT_NUI	U nuiocgrt

NUMOCHCE	Numéro de cession de créances	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCDCE</a>
DATOCHCE	Date de cession de créances	varchar2(8)	N	
ETSOCHCE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
AFFOCHCE	Numéro d'affactureur	varchar2(15)	N	
TYCOCHCE	Type de contrat	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
MNTOCHCE	Montant de la balance	number	N	
MFAOCHCE	Montant des factures	number		
MPAOCHCE	Montant des paiements	number		
MAVOCHCE	Montant des avoirs	number		
MEFOCHCE	Montant des effets	number		
MAUOCHCE	Montant autres types de pièces	number		
NOMOCHCE	Nom du fichier de cession de créances	varchar2(240)		
DEPOCHCE	Déposé	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
UENOCHCE	Utilisateur d'envoi	varchar2(30)		
DENOCHCE	Date d'envoi	varchar2(8)		
DEVOCHCE	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
ETAOCHCE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCHCE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCHCE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCHCE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCHEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCHCE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCHCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCHCE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCHCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCHCE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCHCE	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCHCE_NUM	U	numochce,etsochce		

ETSOCHRP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCHRP	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOPIE</a>
NECOCHRP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
SEQOCHRP	Numéro d'historique	integer	N	
NIROCHRP	Niveau de relance	varchar2(2)		<a href="#">P=NIROCPIE</a>
DDROCHRP	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCHR P	Date de précédente relance	varchar2(8)		
NRLOCHRP	Numéro de relance	varchar2(10)		
UCROCHRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCHRP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCHRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCHRP	Date de modification	varchar2(8)		
SLDOCHRP	Devise de référence : solde débit	number	N	
SLCOCHRP	Devise de référence : solde crédit	number	N	
SRDOCHRP	Devise de reporting : solde débit	number		
SRCOCHRP	Devise de reporting : solde crédit	number		
SDDOCHRP	Devise : solde débit	number		
SDCOCHRP	Devise : solde crédit	number		
DEVOCHRP	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
LITOCHRP	Code litige	varchar2(6)		<a href="#">P=LITOETIE</a>
MOTOCHRP	Motif	varchar2(60)		
GSLOCHRP	Gestionnaire du litige	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
DTLOCHRP	Date du litige	varchar2(8)		
ETAOCHRP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCHRP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCHRP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCHRP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCHRP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCHRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TMSOCHRP	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCHRP\_PIE U pieochrp,etsochrp,necochrp,seqochrp

NUIOCIMP	Identifiant	integer			<a href="#">NOMGTNUI</a>
ETSOCIMP	Etablissement	varchar(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCIMP	Pièce	varchar(10)			<a href="#">NUMOPIE</a>
NECOCIMP	Numéro d'échéance	integer			
REFOCIMP	Référence fichier	varchar2(35)			
MNTOCIMP	Montant de la transaction	number	N		
DEVOCIMP	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
CODOCIMP	Code rejet	varchar2(10)			<a href="#">P=REJETPRE</a>
DATOCIMP	Date de rejet	varchar2(8)			
MOTOCIMP	Motif	varchar2(240)			
TRTOCIMP	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
MDTOCIMP	Mandat (RUM)	varchar2(35)			<a href="#">NUMOEMDT</a>
FICOCIMP	Nom du fichier	varchar2(255)	N		<a href="#">FICGTBIN</a>
DIROCIMP	Numéro du travail	varchar2(255)	N		
ETAOCIMP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCIMP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATOCIMP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENOCIMP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLOCIMP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFOCIMP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROCIMP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCIMP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCIMP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCIMP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCIMP	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCIMP_NUI	U	nuiocimp
OCIMP_TRT		trtocimp,pihocimp,etsocimp

NUIOCITP	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCITP	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TIEOCITP	Tiers	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
PIEOCITP	Pièce	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCITP	Numéro d'échéance de la pièce	integer		
TRTOCITP	Traitemet	varchar(10)	N	
OBSOCITP	Observation	varchar(240)	N	
DATOCITP	Date	varchar(8)	N	
EVTOCITP	Evénement	varchar(20)		
ETAOCITP	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCITP	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCITP	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCITP	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCITP	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCITP	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCITP	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCITP	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCITP	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCITP	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCITP	Timestamp	integer	N D	
ECROCITP	Numéro d'écriture	varchar(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
MVCOCITP	Numéro du mouvement	integer		<a href="#">NUMOCMVC</a>

#### Index

OCITP_ECR	ecrocitp,mvcocitp,etsocitp
OCITP_NUI	U nuiocitp
OCITP_PIE	pieocitp,etsocitp,necocitp

ETSOCJIP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCJIP	Pièce origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOPIE</a>
NECOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N	
PIAOCJIP	Pièce associée	varchar2(10)		<a href="#">NUMOPIE</a>
NEAOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer		
TYCOCJIP	Type de calcul	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DDCOCJIP	Date de début de calcul	varchar2(8)	N	
DFCOCJIP	Date de fin de calcul	varchar2(8)	N	
TIEOCJIP	Tiers	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
NBJOCJIP	Nombre de jours	integer		
TAUOCJIP	Taux	number		
DEVOCJIP	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVOOCJIP	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
BADOCJIP	Base de calcul débit	number	N	
BACOCJIP	Base de calcul crédit	number	N	
MTDOCJIP	Montant débit	number	N	
MTCOCJIP	Montant crédit	number	N	
MTFOCJIP	Montant forfaitaire	number		
PREOCJIP	Précision	integer		
YSOCJIP	Type de contrôle	varchar2(2)		<a href="#">P=TYCOECPA</a>
SEUOCJIP	Seuil	number		
PIGOCJIP	Pièce générée	varchar2(10)		<a href="#">NUMOPIE</a>
NEGOCJIP	Numéro d'échéance de la pièce générée	integer		
TYGOCJIP	Type de génération	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
D01OCJIP	Date 1	varchar2(8)		
D02OCJIP	Date 2	varchar2(8)		
D03OCJIP	Date 3	varchar2(8)		
D04OCJIP	Date 4	varchar2(8)		
D05OCJIP	Date 5	varchar2(8)		
N01OCJIP	Numérique 1	number		
N02OCJIP	Numérique 2	number		
N03OCJIP	Numérique 3	number		
N04OCJIP	Numérique 4	number		
N05OCJIP	Numérique 5	number		
I01OCJIP	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCJIP	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCJIP	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCJIP	Identifiant 4	varchar2(10)		
I05OCJIP	Identifiant 5	varchar2(10)		
ETAOCJIP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TYPOCJIP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCJIP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCJIP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCJIP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCJIP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCJIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCJIP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCJIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCJIP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCJIP	Timestamp	integer	N D	
NUIOCJIP	Numéro interne de la commande générée	integer		<a href="#">NUISVCDV</a>
DOMOCJIP	Domaine d'application	varchar2(1)		<a href="#">P=DOMAINE</a>

**Index**

OCJIP_ETA	etaocjip,tycocjip
OCJIP_NUI	nuiocjip,domocjip
OCJIP_PIE	U pieocjip,necocjip,etsocjip,ddcocjip,tycocjip,piaocjip,neaocjip
OCJIP_TIE	tieocjip,tycocjip

ETOOCJRA	Etablissement d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
JROOCJRA	Journal d'origine	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
CPOOCJRA	Compte d'origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
ETDOCJRA	Etablissement de destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
JRDOCJRA	Journal de destination	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
CPDOCJRA	Compte de destination	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
ETAOCJRA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFOCJRA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCJRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCJRA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCJRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCJRA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCJRA	Timestamp	integer	N D	

### Index

OCJRA\_ETD U etdocjra,etoocjra,jroocjra

ETSOCLEC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCLEC	Liste d'écritures	varchar2(10)	N	
MNEOCLEC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOCLEC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROCLEC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
OBJOCLEC	Objectif	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
LSROCLEC	Liste de rattachement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCLEC</a>
DEDOCLEC	Dernière édition effectuée	varchar2(8)		
DDEOCLEC	Date de dernière édition	varchar2(8)		
UDEOCLEC	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTROCLEC	Dernier traitement effectué	varchar2(8)		
DDTOCLEC	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
UDTOCLEC	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
GESOCLEC	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ETAOCLEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCLEC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCLEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCLEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCLEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCLEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCLEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCLEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCLEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCLEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCLEC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCLEC\_ETS U etsoclec,numoclec

NUIOCLIE	Numéro interne	integer	N				
ETSOCLIE	Etablissement	varchar(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>		
ECROCLIE	Ecriture	varchar(8)	N		<a href="#">NUMOCECR</a>		
MVCOCLIE	Numéro de mouvement	integer	N		<a href="#">NUMOCMVC</a>		
DOMOCLIE	Domaine	varchar(1)	N		<a href="#">P=DOMAINE</a>		
TEVOCLIE	Type d'évènement	varchar(6)	N		<a href="#">P=*</a>		
NICOCЛИE	Numéro interne	integer			<a href="#">NUIQAORD</a>	<a href="#">NUIQMINT</a>	<a href="#">NUIQMORM</a>
					<a href="#">NUIQPPRO</a>	<a href="#">NUISACDA</a>	<a href="#">NUISKMVS</a>
					<a href="#">NUISKSTI</a>	<a href="#">NUISVCDV</a>	<a href="#">NUIQFNDF</a>
NLCOCЛИE	Numéro de ligne	integer					
CFGOCЛИE	Condition de facturation	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>		
TVCOCLIE	Type de ventilation	varchar(4)			<a href="#">CATAMTCI</a>	<a href="#">NUMSGTVC</a>	<a href="#">NUMSGTEV</a>
INFOCLIE	Informations complémentaires	varchar(240)					
ETAOCЛИE	Etat	varchar(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>		
TYPOCLIE	Type	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>		
NATOCLIE	Nature	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>		
GENOCLIE	Genre	varchar(2)			<a href="#">P=*</a>		
ROLOCLIE	Rôle	varchar(1)			<a href="#">P=*</a>		
UCROCLIE	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D			
DCROCLIE	Date de création	varchar(8)	N	D			
UDMOCLIE	Utilisateur de modification	varchar(30)					
DDMOCLIE	Date de modification	varchar(8)					
TMSOCLIE	Timestamp	integer	N	D			
IMOCLIE	Numéro d'immobilisation	varchar(10)			<a href="#">NUMAMIMO</a>		
OBJOCLIE	Objectif	varchar(2)			<a href="#">NUMAMOBJ</a>		
PEDOCLIE	Période début	varchar(8)					
PEFOCLIE	Période fin	varchar(8)					
CNTOCLIE	Numéro de contrat	varchar(15)			<a href="#">NUMQLCNT</a>		
TIEOCLIE	Code bailleur	varchar(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>		
FLOOCLIE	Numéro fiche de location	varchar(10)			<a href="#">NUMQLFLO</a>		
ABOOCLIE	Numéro d'abonnement comptable	varchar(10)			<a href="#">NUMOCABO</a>		
PAROCLIE	Numéro de parc	varchar(20)					

**Index**

OCLIE_DOM	domoclie,nicoclie
OCLIE_ECR	ecroclie,etsoclie,mvcoclie
OCLIE IMO	imooclie,etsoclie,nlcoclie
OCLIE_NUI	U nuioclie

NUIOCLIT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCLIT	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
ECROCLIT	Ecriture	varchar(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
NUSOCLIT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUIOCECT</a>
DOMOCLIT	Domaine	varchar(1)	N	<a href="#">P=DOMAINE</a>
TEVOCLIT	Type d'évènement	varchar(6)	N	<a href="#">P=TEVOCLIE</a>
NICOCLIT	Numéro interne	integer		<a href="#">NUIQAORD</a> <a href="#">NUIQMINT</a> <a href="#">NUIQMORM</a>
				<a href="#">NUIQPPRO</a> <a href="#">NUISACDA</a> <a href="#">NUISKMVS</a>
				<a href="#">NUISKSTI</a> <a href="#">NUISVCDV</a>
NLCOCLIT	Numéro de ligne	integer		
CFGOCLIT	Condition de facturation	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TVCOCLIT	Type de ventilation	varchar(4)		<a href="#">CATAMTCI</a> <a href="#">NUMSGTVC</a> <a href="#">NUMSGTEV</a>
INFOCLIT	Informations complémentaires	varchar(240)		
ETAOCLIT	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCLIT	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYPOCLIE</a>
NATOCLIT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATOCLIE</a>
GENOCLIT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENOCLIE</a>
ROLOCLIT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLOCLIE</a>
UCROCLIT	Utilisateur de création	varchar(30)	N	
DCROCLIT	Date de création	varchar(8)	D	
UDMOCLIT	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCLIT	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCLIT	Timestamp	integer	N	
D			D	
IMOOCCLIT	Numéro d'immobilisation	varchar(10)		<a href="#">NUMAMIMO</a>
OBJOCLIT	Objectif	varchar(2)		<a href="#">NUMAMOBJ</a>
PEDOCLIT	Période début	varchar(8)		
PEFOCLIT	Période fin	varchar(8)		
CNTOCLIT	Numéro de contrat	varchar(15)		<a href="#">NUMQLCNT</a>
TIEOCLIT	Code bailleur	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
FLOOCLIT	Numéro fiche de location	varchar(10)		<a href="#">NUMQLFLO</a>
ABOOCLIT	Numéro d'abonnement comptable	varchar(10)		<a href="#">NUMOCABO</a>
PAROCLIT	Numéro de parc	varchar(20)		

## Index

OCLIT_NUI	U	nuioclit
OCLIT_NUS		nusoclit

ETSOCLSP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCLSP	Liste de pièces	varchar2(10)	N	
MNEOCLSP	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOCLSP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROCLSP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
OBJOCLSP	Objectif	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
LSROCLSP	Liste de rattachement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCLSP</a>
DEDOCLSP	Dernière édition effectuée	varchar2(8)		
DDEOCLSP	Date de dernière édition	varchar2(8)		
UDEOCLSP	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTROCLSP	Dernier traitement effectué	varchar2(8)		
DDTOCLSP	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
UDTOCLSP	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
GESOCLSP	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ETAOCLSP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCLSP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCLSP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCLSP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROOCLSP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCLSP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCLSP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCLSP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCLSP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCLSP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCLSP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCLSP\_ETS U etsoclsp,numoclsp

OCT Cegid XRP Ultimate Finances					I3.01	19-09-2022
OCMBQ - Mouvements bancaires			Version : D1.004	Catégorie : EXP	Nature :	
NUIOCMBQ	Numéro interne du fichier	integer	N	<a href="#">NUIOCFBQ</a>		
MVCOCMBQ	Numéro de mouvement	integer	N			
FICOCMBQ	Nom du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">FICGTBIN</a>		
TMBOCMBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>		
ORIOCMBQ	Origine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>		
ETSOCMBQ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>		
BNQOCMBQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>		
CIPOCMBQ	CIB personnalisé	varchar2(10)	N	<a href="#">CIPOCCBQ</a>		
DOPOCMBQ	Date d'opération	varchar2(8)	N			
DVLOCMBQ	Date de valeur	varchar2(8)	N			
LIBOCMBQ	Libellé	varchar2(31)				
REFOCMBQ	Référence	varchar2(16)				
ECBOCMBQ	Écriture de banque	varchar2(7)				
MTDOCMBQ	Montant débit	number	N			
MTCOCMBQ	Montant crédit	number	N			
IN1OCMBQ	Informations complémentaires 1	varchar2(70)				
IN2OCMBQ	Informations complémentaires 2	varchar2(70)				
IN3OCMBQ	Informations complémentaires 3	varchar2(70)				
IN4OCMBQ	Informations complémentaires 4	varchar2(70)				
ENROCMBQ	Enregistrement 04	varchar2(240)				
EN1OCMBQ	Enregistrement 05 N°1	varchar2(240)				
EN2OCMBQ	Enregistrement 05 N°2	varchar2(240)				
EN3OCMBQ	Enregistrement 05 N°3	varchar2(240)				
EN4OCMBQ	Enregistrement 05 N°4	varchar2(240)				
ETIOPCMBQ	Etat d'intégration	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>		
ECROCMBQ	Écriture générée	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>		
ETROCMBQ	Etat de rapprochement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>		
CRPOCMBQ	Code rapprochement	integer		<a href="#">NUMGTNUI</a>		
DRPOCMBQ	Date de rapprochement	varchar2(8)				
URPOCMBQ	Utilisateur de rapprochement	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>		
TRAOCMBQ	Transaction de rapprochement	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRA</a>		
RRPOCMBQ	Règle de rapprochement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCRBQ</a>		
TRPOCMBQ	Type de rapprochement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>		
ETCOCMBQ	Etat de clôture	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>		
ETAOCMBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>		
TYPOCMBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>		
NATOCMBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>		
GENOCMBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>		
ROLOCMBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>		
INFOCMBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCROCMBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D			
DCROCMBQ	Date de création	varchar2(8)	N D			
UDMOOCMBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOOCMBQ	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOCMBQ	Timestamp	integer	N D			

Index						
OCMBQ_CIP		cipocmbq,tmbocmbq,dopocmbq				
OCMBQ_CRP		crpocmbq				
OCMBQ_ECR		ecrocmbq,etsocmbq				
OCMBQ_ETR		etrocmbq,etsocmbq,bnqocmbq				
OCMBQ_ETS		etsocmbq,bnqocmbq,tmbocmbq,dopocmbq				
OCMBQ_NUI	U	nuiocmbq,mvcocmbq				

ETSOCMDC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCMDC	Numéro	varchar2(10)	N	
ANNOCMDC	Année	varchar2(4)	N	
DRNOCMDC	Dernier numéro utilisé	number	N	
ETAOCMDC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCMDC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCMDC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCMDC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCMDC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCMDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCMDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCMDC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCMDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCMDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCMDC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCMDC\_ETS U etsocmdc,numocmdc,annocmdc,typocmdc

ETSOCMDT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCMDT	Numéro de mandat	varchar2(10)	N	
NBMOCMDT	Numéro de bordereau du mandat	varchar2(10)	N	
DAMOCMDT	Date de mandatement	varchar2(8)	N	
PIEOCMDT	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
CPTOCMDT	Compte HT	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
NMCOCMDT	Numéro de mandat par compte	varchar2(10)	N	
MHTOCMDT	Montant HT	number	N	
MTVOCMDT	Montant TVA	number	N	
MTCOCMDT	Montant TTC	number	N	
ESCOCMDT	Escompte	number		
MAEOCMDT	Montant net après escompte	number	N	
MAROCMDT	Montant à retenir	number		
MNPOCMDT	Montant net à payer	number	N	
PJ1OCMDT	Référence pièce jointe 1	varchar2(20)		
PJ2OCMDT	Référence pièce jointe 2	varchar2(20)		
RE1OCMDT	Référence pièce 1	varchar2(20)		
RE2OCMDT	Référence pièce 2	varchar2(20)		
IN1OCMDT	Flag de transfert 1	varchar2(2)		
IN2OCMDT	Flag de transfert 2	varchar2(2)		
ETAOCMDT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCMDT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCMDT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCMDT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCMDT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCMDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCMDT	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCMDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCMDT	Date de modification	varchar2(8)		
MRTOCMDT	Montant HT en devise de reporting	number		
MRVOCMDT	Montant TVA en devise de reporting	number		
MRCOCMDT	Montant TTC en devise de reporting	number		
ERCOCMDT	Escompte en devise de reporting	number		
MREOCMDT	Montant net après escompte en devise de reporting	number		
MRROCMDT	Montant à retenir en devise de reporting	number		
MRPOCMDT	Montant net à payer en devise de reporting	number		
TMSOCMDT	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCMDT_CPT	cptocmdt,etsocmdt,nmcocmdt,typocmdt
OCMDT_PIE	U pieocmdt,etsocmdt,cptocmdt

ETSOCMTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCMTA	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
MVCOCMTA	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">NUMOCMVC</a>
TASOCMTA	TVA	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETAS</a>
ORDOCMTA	Numéro d'ordre	integer	N	
BASOCMTA	Base d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=BASOETAS</a>
TYPOCMTA	Type de taxe	varchar2(6)	N	<a href="#">P=MDCOECPT</a>
BHTOCMTA	Montant de base de taxe	number	N	
MHTOCMTA	Montant de taxe	number	N	
MTVOCMTA	Montant restant à déclarer	number	N	
CPTOCMTA	Compte de taxe	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
IN1OCMTA	Indicateur 1	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
IN2OCMTA	Indicateur 2	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
IN3OCMTA	Indicateur 3	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCMTA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCMTA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCMTA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCMTA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCMTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCMTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCMTA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCMTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCMTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCMTA	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCMTA\_ETS U etsocmta,ecrocmta,mvcocmta,ordocmta

ETSOCMVC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCMVC	Écriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
NUMOCMVC	Numéro de mouvement	integer	N	
JRCOCMVC	Colonne du journal	integer		<a href="#">NUMOEJRC</a>
CPTOCMVC	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TYPOCMVC	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
MTDOCMVC	Montant débit	number	N	
MTCOCMVC	Montant crédit	number	N	
NEPOCMVC	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N	
TIEOCMVC	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
CGROCMVC	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDOCMVC	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
LETOCMVC	Lettrage	varchar2(6)		
LIBOCMVC	Libellé	varchar2(30)		
LICOCMVC	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
DOSOCMVC	Dossier	varchar2(20)		
TVAOCMVC	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
MDDOCMVC	Devise : montant débit	number		
MDCOCMVC	Devise : montant crédit	number		
UNOOCMVC	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOCMVC	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
BHTOCMVC	Base HT	number		
MHTOCMVC	Montant HT restant à déclarer	number		
MTVOCMVC	Montant TVA restant à déclarer	number		
PR1OCMVC	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR2OCMVC	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR3OCMVC	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
NATOCMVC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCMVC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCMVC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCMVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCMVC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCMVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCMVC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCMVC	Timestamp	integer	N	D
MRDOCMVC	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCMVC	Devise de reporting : montant crédit	number		
POSOCMVC	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PR4OCMVC	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR5OCMVC	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR6OCMVC	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR7OCMVC	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR8OCMVC	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR9OCMVC	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P10OCMVC	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P11OCMVC	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P12OCMVC	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P13OCMVC	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P14OCMVC	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P15OCMVC	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
MIHOCMVC	Montant initial HT	number		
MIVOCMVC	Montant initial TVA	number		
MINOCMVC	Montant non déductible	number		
C01OCMVC	Identifiant court 1	varchar2(2)		
C02OCMVC	Identifiant court 2	varchar2(2)		
C03OCMVC	Identifiant court 3	varchar2(2)		
C04OCMVC	Identifiant court 4	varchar2(2)		
I01OCMVC	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCMVC	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCMVC	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCMVC	Identifiant 4	varchar2(10)		
G01OCMVC	Identifiant long 1	varchar2(20)		

G02OCMVC	Identifiant long 2	varchar2(20)			
D01OCMVC	Date 1	varchar2(8)			
D02OCMVC	Date 2	varchar2(8)			
N01OCMVC	Numérique 1	number			
N02OCMVC	Numérique 2	number			
DECOCMVC	Date comptable	varchar2(8)			
JRNOCMVC	Journal	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEJRN</a>

Index					
OCMVC_BUD		budocmvc			
OCMVC_CGR		cgrocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc			
OCMVC_CPT		cptocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc			
OCMVC_ECR	U	ecrocmvc,etsocmvc,numocmvc			
OCMVC_POS		posocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc			
OCMVC_TIE		tieocmvc,etsocmvc,decocmvc,jrnocmvc,ecrocmvc			

ETSOCMVE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECEOCMVE	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECE</a>
NUMOCMVE	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">NUMOCMVC</a>
ETVOCMVE	Etablissement du mouvement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
JRCOCMVE	Colonne du journal	integer		<a href="#">NUMOEJRC</a>
CPTOCMVE	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TYPOCMVE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
MTDOCMVE	Montant débit	number	N	
MTCOCMVE	Montant crédit	number	N	
NEPOCMVE	Numéro d'échéance du mouvement	integer	N	
TIEOCMVE	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
CGROCMVE	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDOCMVE	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
LETOCMVE	Lettrage	varchar2(6)		
LIBOCMVE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCMVE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
DOSOCMVE	Dossier	varchar2(20)		
TVAOCMVE	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
MDDOCMVE	Devise : montant débit	number		
MDCOCMVE	Devise : montant crédit	number		
UNOOCMVE	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QUOOCMVE	Quantité d'unité d'oeuvre	number		
BHTOCMVE	Base HT	number		
MHTOCMVE	Montant HT restant à déclarer	number		
MTVOCMVE	Montant TVA restant à déclarer	number		
MRDOCmve	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCMVE	Devise de reporting : montant crédit	number		
POSOCMVE	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
PR1OCMVE	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCMVE	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCMVE	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
NATOCMVE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCMVC</a>
GENOCMVE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCMVC</a>
ROLOCMVE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCMVC</a>
UCROCMVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCMVE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCMVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCMVE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCMVE	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCMVE\_ECE U eceocmve,etsocmve,numocmve

ETSOCNBB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCNBB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
NAROCNBB	Nature de règlement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=NATOERGM</a>
PRNOCNBB	Premier numéro de bordereau	varchar2(10)	N	
BOROCNBB	Dernier numéro utilisé	varchar2(10)	N	
MXBOCNBB	Numéro maximum de bordereau	varchar2(10)	N	
COLOCNBB	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
DPUOCNBB	Date de première utilisation	varchar2(8)		
DDUOCNBB	Date de dernière utilisation	varchar2(8)		
DREOCNBB	Date de réception	varchar2(8)		
ETAOCNBB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCNBB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCNBB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCNBB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCNBB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCNBB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
NEMOCNBB	Numéro d'émetteur	varchar2(6)		
DEVOCNBB	Devise	varchar2(6)		
UCROCNBB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCNBB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCNBB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCNBB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCNBB	Timestamp	integer	N D	
COMOCNBB	Zone complément	varchar2(3)		
NUFOCNBB	Numéro de formule de chèque	varchar2(10)		
INSOCNBB	Indicatif de la série	varchar2(10)		
MILOCNBB	Millésime de la formule de chèque	varchar2(4)		
DAFOCNBB	Date de la formule de chèque	varchar2(8)		
CREOCNBB	Identifiant créancier SEPA	varchar2(35)		

**Index**

OCNBB\_ETS U etsocnbb,bnqocnbb,narocnbb,prnocnbb,colocnbb,devocnbb

ETSOCNEC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPOCNEC	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TPMVC</a>
NUMOCNEC	Numéro	varchar2(7)	N	
MAXOCNEC	Numéro maximum	varchar2(7)	N	
ETAOCNEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCNEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCNEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCNEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCNEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCNEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCNEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCNEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCNEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCNEC	Timestamp	integer	N D	

### Index

OCNEC\_ETS U etsocnec,typocnec

ETSOCNET	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPOCNET	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TPMVC</a>
NUMOCNET	Numéro	varchar2(7)	N	
MAXOCNET	Numéro maximum	varchar2(7)	N	
ETAOCNET	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCNET	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCNET	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCNET	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCNET	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCNET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCNET	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCNET	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCNET	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCNET	Timestamp	integer	N D	

### Index

OCNET\_ETS U etsocnet,typocnet

ETSOCPEE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCPEE	Pièce	varchar2(10)	N	
NECOCPEE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
TYPOCPEE	Type de pièce	varchar2(4)	N	<a href="#">P=TYPPIE</a>
MTDOCPEE	Montant débit	number	N	
MTCOCPEE	Montant crédit	number	N	
SLDOCPEE	Solde débit	number	N	
SLCOCPEE	Solde crédit	number	N	
CPTOCPEE	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TPMOCPEE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
ECEOCPEE	Ecriture	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECE</a>
PIXOCPEE	Référence externe	varchar2(30)		
DECOCPEE	Date comptable	varchar2(8)		
DEMOCPEE	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCPEE	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCPEE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCPEE	Date de valeur	varchar2(8)		
TIEOCPEE	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAOCPEE	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIDOCPEE	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
RGMOCPEE	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJOCPEE	Délai de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDOCPEE	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
TIPOCPEE	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPOCPEE	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CPAOCPEE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPA</a>
TPPOCPEE	Taux particulier de paiement	number		
NIROCPEE	Niveau de relance	varchar2(2)		<a href="#">P=NIROCPIE</a>
DDROCPEE	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCPEE	Date de précédente relance	varchar2(8)		
LIBOCPEE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCPEE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
TENOCPEE	Type d'envoi	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPENV</a>
DENOCPEE	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCPEE	Type d'acceptation	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPACC</a>
DACOCPEE	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCPEE	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
BOROCPEE	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCPEE	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
DEVOCPEE	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOCPEE	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCPEE	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROCPEE	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPEE	Devise : montant débit	number		
MDCOCPEE	Devise : montant crédit	number		
SDDOCPEE	Devise : solde débit	number		
SDCOCPEE	Devise : solde crédit	number		
DVOOCPEE	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRMOCPEE	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCPEE	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCPEE	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCPEE	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCPEE	Devise de reporting : montant crédit	number		
SRDOCPEE	Devise de reporting : solde débit	number		
SRCOCPEE	Devise de reporting : solde crédit	number		
ZONOCPEE	Zone libre	varchar2(30)		
DOSOCPEE	Dossier	varchar2(20)		
BVROCPEE	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCPEE	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
TICOCPEE	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TCAOCPEE	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TCDOCPEE	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>

TASOCPEE	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAAOCPEE	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TADOCPEE	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
NATOCPEE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCPIE</a>
GENOCPEE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCPIE</a>
ROLOCPEE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCPIE</a>
INFOCPEE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPEE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPEE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPEE	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCPEE_NUM U numocpee,etsocpee,necocpee				

ETOOCPER	Etablissement principal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPOOCPER	Compte ets principal fourc. début	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TIOOCPER	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
IDOOCPER	Identifiant	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
ETDOCPER	Etablissement secondaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPDOCPER	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TIDOCPER	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
IDDOCPER	Identifiant	varchar2(8)		<a href="#">P=DOOCPER</a>
ETAOCPER	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCPER	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPER	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPER	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPER	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPER	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPER	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPER	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPER	Timestamp	integer	N D	
CFOOCPER	Compte ets principal fourc. fin	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>

**Index**

OCPER\_ETD etdocper,cpdocper,tidocper

OCPER\_ETO U etoocper,cpoocper,tioocper,etdocper,cpdocper,tidocper

ETSOCPIA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCPIA	Pièce origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCPIA	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N	
PIAOCPIA	Pièce associée	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEAOCPIA	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N	
MTDOCPIA	Montant débit	number	N	
MTCOCPIA	Montant crédit	number	N	
TYPOCPIA	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
DEVOCPIA	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVMOCPIA	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DDVOCPIA	Devise : date de validité	varchar2(8)		
VPROCPIA	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPIA	Devise : montant débit	number		
MDCOCPIA	Devise : montant crédit	number		
ETVOCPIA	Etat de traitement TVA	varchar2(1)		<a href="#">P=ETVOCECR</a>
TRFOCPIA	Code transfert	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
RDVOCPIA	Pièce en référence : date de validité	varchar2(8)		
RVPOCPIA	Pièce en référence : valeur prévue du cours	number		
RDMOCPIA	Pièce en référence : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
ETAOCPIA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCPIA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPIA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPIA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCPIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPIA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPIA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPIA	Timestamp	integer	N D	
DRMOCPIA	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCPIA	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCPIA	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCPIA	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCPIA	Devise de reporting : montant crédit	number		

**Index**

OCPIA_PIA	piaocpia,etsocpia,neaoctpia,typocpia
OCPIA_PIE	U pieocpia,etsocpia,necocpia,piaocpia,neaoctpia

ETSOCPIE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCPIE	Pièce	varchar2(10)	N	
NECOCPIE	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
TYPOCPIE	Type de pièce	varchar2(4)	N	<a href="#">P=TYPPIE</a>
MTDOCPIE	Montant débit	number	N	
MTCOCPIE	Montant crédit	number	N	
SLDOCPIE	Solde débit	number	N	
SLCOCPIE	Solde crédit	number	N	
CPTOCPIE	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TPMOCPIE	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
ECROCPIE	Ecriture	varchar2(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
PIXOCPIE	Référence externe	varchar2(30)		
DECOCPIE	Date comptable	varchar2(8)		
DEMOCPIE	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCPIE	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCPIE	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCPIE	Date de valeur	varchar2(8)		
TIEOCPIE	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIAOCPIE	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIDOCPIE	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
RGMOCPIE	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJOCPIE	Délai de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDOCPIE	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
TIPOCPIE	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPOCPIE	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CPAOCPIE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPA</a>
TPPOCPIE	Taux particulier de paiement	number		
NIROCPIE	Niveau de relance	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DDROCPIE	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCPIE	Date de précédente relance	varchar2(8)		
LIBOCPIE	Libellé	varchar2(30)		
LICOCPIE	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
TENOCPIE	Type d'envoi	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPENV</a>
DENOCPIE	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCPIE	Type d'acceptation	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPACC</a>
DACOCPIE	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCPIE	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
BOROCPIE	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCPIE	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
DEVOCPIE	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DDVOCPIE	Devise : date de validité	varchar2(8)		
DVMOCPIE	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
VPROCPIE	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPIE	Devise : montant débit	number		
MDCOCPIE	Devise : montant crédit	number		
SDDOCPIE	Devise : solde débit	number		
SDCOCPIE	Devise : solde crédit	number		
ZONOCPIE	Zone libre	varchar2(30)		
DOSOCPIE	Dossier	varchar2(20)		
BVROCPIE	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCPIE	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
ETAOCPIE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCPIE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPIE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPIE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPIE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TICOCPIE	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TCAOCPIE	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TCDOCPIE	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
TASOCPIE	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAAOCPIE	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TADOCPIE	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>

UCROCPIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROCPIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOCPIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOCPIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOCPIE	Timestamp	integer	N	D	
DVOOCPIE	Devise d'origine	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
DRVOCPIE	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)			
DRMOCPIE	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
VRROCPIE	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number			
MRDOCPIE	Devise de reporting : montant débit	number			
MRCOCPIE	Devise de reporting : montant crédit	number			
SRDOCPIE	Devise de reporting : solde débit	number			
SRCOCPIE	Devise de reporting : solde crédit	number			
GESOCPIE	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
LITOCPIE	Code litige	varchar2(6)			<a href="#">P=LITOETIE</a>
MOTOCPIE	Motif	varchar2(60)			
GSLOCPIE	Gestionnaire du litige	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
DTLOCPIE	Date du litige	varchar2(8)			
PR1OCPIE	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCPIE	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCPIE	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
PR4OCPIE	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=PR4OCMVC</a>
PR5OCPIE	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=PR5OCMVC</a>
PR6OCPIE	Paramètre 6	varchar2(10)			<a href="#">P=PR6OCMVC</a>
PR7OCPIE	Paramètre 7	varchar2(10)			<a href="#">P=PR7OCMVC</a>
PR8OCPIE	Paramètre 8	varchar2(10)			<a href="#">P=PR8OCMVC</a>
PR9OCPIE	Paramètre 9	varchar2(10)			<a href="#">P=PR9OCMVC</a>
P10OCPIE	Paramètre 10	varchar2(10)			<a href="#">P=P10OCMVC</a>
P11OCPIE	Paramètre 11	varchar2(10)			<a href="#">P=P11OCMVC</a>
P12OCPIE	Paramètre 12	varchar2(10)			<a href="#">P=P12OCMVC</a>
P13OCPIE	Paramètre 13	varchar2(10)			<a href="#">P=P13OCMVC</a>
P14OCPIE	Paramètre 14	varchar2(10)			<a href="#">P=P14OCMVC</a>
P15OCPIE	Paramètre 15	varchar2(10)			<a href="#">P=P15OCMVC</a>
IDSOCPIE	Indicateur du solde	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
NRLOCPIE	Numéro de relance	varchar2(10)			
DSLOCPIE	Date de solde	varchar2(8)			
C01OCPIE	Identifiant court 1	varchar2(2)			
C02OCPIE	Identifiant court 2	varchar2(2)			
C03OCPIE	Identifiant court 3	varchar2(2)			
C04OCPIE	Identifiant court 4	varchar2(2)			
C05OCPIE	Identifiant court 5	varchar2(2)			
C06OCPIE	Identifiant court 6	varchar2(2)			
C07OCPIE	Identifiant court 7	varchar2(2)			
C08OCPIE	Identifiant court 8	varchar2(2)			
C09OCPIE	Identifiant court 9	varchar2(2)			
C10OCPIE	Identifiant court 10	varchar2(2)			
C11OCPIE	Identifiant court 11	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C12OCPIE	Identifiant court 12	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C13OCPIE	Identifiant court 13	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C14OCPIE	Identifiant court 14	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C15OCPIE	Identifiant court 15	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C16OCPIE	Identifiant court 16	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C17OCPIE	Identifiant court 17	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C18OCPIE	Identifiant court 18	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C19OCPIE	Identifiant court 19	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
C20OCPIE	Identifiant court 20	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
I01OCPIE	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OCPIE	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OCPIE	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OCPIE	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OCPIE	Identifiant 5	varchar2(10)			
I06OCPIE	Identifiant 6	varchar2(10)			
I07OCPIE	Identifiant 7	varchar2(10)			
I08OCPIE	Identifiant 8	varchar2(10)			
I09OCPIE	Identifiant 9	varchar2(10)			

I10OCPIE	Identifiant 10	varchar2(10)		P=*
I11OCPIE	Identifiant 11	varchar2(10)		P=*
I12OCPIE	Identifiant 12	varchar2(10)		P=*
I13OCPIE	Identifiant 13	varchar2(10)		P=*
I14OCPIE	Identifiant 14	varchar2(10)		P=*
I15OCPIE	Identifiant 15	varchar2(10)		P=*
I16OCPIE	Identifiant 16	varchar2(10)		P=*
I17OCPIE	Identifiant 17	varchar2(10)		P=*
I18OCPIE	Identifiant 18	varchar2(10)		P=*
I19OCPIE	Identifiant 19	varchar2(10)		P=*
I20OCPIE	Identifiant 20	varchar2(10)		P=*
G01OCPIE	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OCPIE	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OCPIE	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OCPIE	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OCPIE	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OCPIE	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OCPIE	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OCPIE	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OCPIE	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OCPIE	Identifiant long 10	varchar2(20)		
D01OCPIE	Date 1	varchar2(8)		
D02OCPIE	Date 2	varchar2(8)		
D03OCPIE	Date 3	varchar2(8)		
D04OCPIE	Date 4	varchar2(8)		
D05OCPIE	Date 5	varchar2(8)		
D06OCPIE	Date 6	varchar2(8)		
N01OCPIE	Numérique 1	number		
N02OCPIE	Numérique 2	number		
N03OCPIE	Numérique 3	number		
N04OCPIE	Numérique 4	number		
N05OCPIE	Numérique 5	number		
N06OCPIE	Numérique 6	number		
L01OCPIE	Libellé 1	varchar2(60)		
L02OCPIE	Libellé 2	varchar2(60)		
L03OCPIE	Libellé 3	varchar2(60)		

Index				
OCPIE_BOR		borocpie		
OCPIE_CPT		cptocpie,etsocpie		
OCPIE_DSL		dslocpie,etsocpie,cptocpie,tieocpie		
OCPIE_ECH		echocpie,etsocpie		
OCPIE_IDS		idsocpie,etsocpie		
OCPIE_MTC		mtcocpie		
OCPIE_MTD		mtdocpie		
OCPIE_NUM	U	numocpie,etsocpie,necocpie		
OCPIE_PIX		pixocpie,etsocpie		
OCPIE_TIE		tieocpie,etsocpie		
OCPIE_ZON		zonocpie,tieocpie		

ETSOCPIF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIPOCPIF	Paiement impayé	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEPOCPIF	Numéro d'échéance du paiement impayé	integer	N	
PIEOPCPIF	Pièce facture associée	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOPCPIF	Numéro d'échéance de la pièce facture associée	integer	N	
MNTOCPIF	Montant impayé	number	N	
DEVOCPIF	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
ETAOCPIF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCPIF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPIF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPIF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPIF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPIF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPIF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPIF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPIF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPIF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPIF	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCPIF_PIE	pieocpif,etsocpif,necocpif
OCPIF_PIP	U pipocpif,etsocpif,nepocpif,pieocpif,necocpif

ETSOCPIM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOPCPIM	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOPCPIM	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	<a href="#">P=TYPPIE</a>
TYPOCPIM	Type de pièce	varchar2(4)		
PIXOCPIM	Référence externe	varchar2(30)		
DEMOCPIM	Date d'émission	varchar2(8)		
ECHOCPIM	Date d'échéance	varchar2(8)		
ECIOCPIM	Date d'échéance initiale	varchar2(8)		
DVLOCPIM	Date de valeur	varchar2(8)		
TIAOCPIM	Adresse du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIDOCPIM	Domiciliation du tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
RGMOCPIM	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJOCPIM	Délai de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDOCPIM	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
TIPOCPIM	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPOCPIM	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CPAOCPIM	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPA</a>
TPPOCPIM	Taux particulier de paiement	number		
NIROCPIM	Niveau de relance	varchar2(2)		<a href="#">P=NIROCPIE</a>
DDROCPIM	Date de dernière relance	varchar2(8)		
DPROCPIM	Date de précédente relance	varchar2(8)		
LIBOCPIM	Libellé	varchar2(30)		
LICOCPIM	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
TENOCPIM	Type d'envoi	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPENV</a>
DENOCPIM	Date d'envoi	varchar2(8)		
TACOCPIM	Type d'acceptation	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPACC</a>
DACOCPIM	Date d'acceptation	varchar2(8)		
UACOCPIM	Utilisateur d'acceptation	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
BOROCPIM	Bordereau	varchar2(15)		
BNQOCPIM	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
ZONOCPIM	Zone libre	varchar2(30)		
DOSOCPIM	Dossier	varchar2(20)		
BVR OCPIM	Référence BVR	varchar2(40)		
CBVOCPIM	Clé de contrôle BVR	varchar2(2)		
NATOCPIM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCPIE</a>
GENOCPIM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCPIE</a>
ROLOCPIM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCPIE</a>
INFOCPIM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UDMOCPIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPIM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPIM	Timestamp	integer	N D	
TICOCPIM	Tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TCAOCPIM	Adresse du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TCDOCPIM	Domiciliation du tiers concerné	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
TASOCPIM	Tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAAOCPIM	Adresse du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TADOCPIM	Domiciliation du tiers associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
GESOCPIM	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
LITOCPIM	Code litige	varchar2(6)		<a href="#">P=LITOETIE</a>
MOTOCPIM	Motif	varchar2(60)		
GSLOCPIM	Gestionnaire du litige	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
DTLOCPIM	Date du litige	varchar2(8)		
PR1OCPIM	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1OCMVC</a>
PR2OCPIM	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2OCMVC</a>
PR3OCPIM	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3OCMVC</a>
PR4OCPIM	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR4OCMVC</a>
PR5OCPIM	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR5OCMVC</a>
PR6OCPIM	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=PR6OCMVC</a>
PR7OCPIM	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=PR7OCMVC</a>
PR8OCPIM	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=PR8OCMVC</a>
PR9OCPIM	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=PR9OCMVC</a>
P10OCPIM	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10OCMVC</a>

P11OCPIM	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11OCMVC</a>
P12OCPIM	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12OCMVC</a>
P13OCPIM	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13OCMVC</a>
P14OCPIM	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14OCMVC</a>
P15OCPIM	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15OCMVC</a>
NRLOCPIM	Numéro de relance	varchar2(10)		
C01OCPIM	Identifiant court 1	varchar2(2)		
C02OCPIM	Identifiant court 2	varchar2(2)		
C03OCPIM	Identifiant court 3	varchar2(2)		
C04OCPIM	Identifiant court 4	varchar2(2)		
C05OCPIM	Identifiant court 5	varchar2(2)		
C06OCPIM	Identifiant court 6	varchar2(2)		
C07OCPIM	Identifiant court 7	varchar2(2)		
C08OCPIM	Identifiant court 8	varchar2(2)		
C09OCPIM	Identifiant court 9	varchar2(2)		
C10OCPIM	Identifiant court 10	varchar2(2)		
C11OCPIM	Identifiant court 11	varchar2(2)		<a href="#">P=C11OCPIE</a>
C12OCPIM	Identifiant court 12	varchar2(2)		<a href="#">P=C12OCPIE</a>
C13OCPIM	Identifiant court 13	varchar2(2)		<a href="#">P=C13OCPIE</a>
C14OCPIM	Identifiant court 14	varchar2(2)		<a href="#">P=C14OCPIE</a>
C15OCPIM	Identifiant court 15	varchar2(2)		<a href="#">P=C15OCPIE</a>
C16OCPIM	Identifiant court 16	varchar2(2)		<a href="#">P=C16OCPIE</a>
C17OCPIM	Identifiant court 17	varchar2(2)		<a href="#">P=C17OCPIE</a>
C18OCPIM	Identifiant court 18	varchar2(2)		<a href="#">P=C18OCPIE</a>
C19OCPIM	Identifiant court 19	varchar2(2)		<a href="#">P=C19OCPIE</a>
C20OCPIM	Identifiant court 20	varchar2(2)		<a href="#">P=C20OCPIE</a>
I01OCPIM	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OCPIM	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OCPIM	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OCPIM	Identifiant 4	varchar2(10)		
I05OCPIM	Identifiant 5	varchar2(10)		
I06OCPIM	Identifiant 6	varchar2(10)		
I07OCPIM	Identifiant 7	varchar2(10)		
I08OCPIM	Identifiant 8	varchar2(10)		
I09OCPIM	Identifiant 9	varchar2(10)		
I10OCPIM	Identifiant 10	varchar2(10)		
I11OCPIM	Identifiant 11	varchar2(10)		<a href="#">P=I11OCPIE</a>
I12OCPIM	Identifiant 12	varchar2(10)		<a href="#">P=I12OCPIE</a>
I13OCPIM	Identifiant 13	varchar2(10)		<a href="#">P=I13OCPIE</a>
I14OCPIM	Identifiant 14	varchar2(10)		<a href="#">P=I14OCPIE</a>
I15OCPIM	Identifiant 15	varchar2(10)		<a href="#">P=I15OCPIE</a>
I16OCPIM	Identifiant 16	varchar2(10)		<a href="#">P=I16OCPIE</a>
I17OCPIM	Identifiant 17	varchar2(10)		<a href="#">P=I17OCPIE</a>
I18OCPIM	Identifiant 18	varchar2(10)		<a href="#">P=I18OCPIE</a>
I19OCPIM	Identifiant 19	varchar2(10)		<a href="#">P=I19OCPIE</a>
I20OCPIM	Identifiant 20	varchar2(10)		<a href="#">P=I20OCPIE</a>
G01OCPIM	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OCPIM	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OCPIM	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OCPIM	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OCPIM	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OCPIM	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OCPIM	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OCPIM	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OCPIM	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OCPIM	Identifiant long 10	varchar2(20)		
D01OCPIM	Date 1	varchar2(8)		
D02OCPIM	Date 2	varchar2(8)		
D03OCPIM	Date 3	varchar2(8)		
D04OCPIM	Date 4	varchar2(8)		
D05OCPIM	Date 5	varchar2(8)		
D06OCPIM	Date 6	varchar2(8)		
N01OCPIM	Numérique 1	number		
N02OCPIM	Numérique 2	number		
N03OCPIM	Numérique 3	number		

N04OCPIM	Numérique 4	number			
N05OCPIM	Numérique 5	number			
N06OCPIM	Numérique 6	number			
L01OCPIM	Libellé 1	varchar2(60)			
L02OCPIM	Libellé 2	varchar2(60)			
L03OCPIM	Libellé 3	varchar2(60)			

**Index**

OCPIM\_PIE U pieocpim,etsocpim,necocpim

ETSOCPIT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCPIT	Pièce origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOPCIPIT	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N	
PIAOCPIT	Pièce associée	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEAOCPIT	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N	
MTDOCPIT	Montant débit	number		
MTCOPCIPIT	Montant crédit	number		
TYPOCPIT	Type de mouvement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
DEVOCPIT	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVMOCPIT	Devise : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DDVOCPIT	Devise : date de validité	varchar2(8)		
VPROCPIT	Devise : valeur prévue du cours	number		
MDDOCPIT	Devise : montant débit	number		
MDCOPCIPIT	Devise : montant crédit	number		
CETOCPIT	Code d'entrée	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TRTOCPIT	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
RDVOCPIT	Pièce en référence : date de validité	varchar2(8)		
RVPOCPIT	Pièce en référence : valeur prévue du cours	number		
RDMOCPIT	Pièce en référence : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
NATOCPIT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCPIA</a>
ETAOCPIT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETAOCPIA</a>
GENOCPIT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCPIA</a>
ROLOCPIT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCPPIA</a>
DRMOCPIT	Devise de reporting : mode de change	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DRVOCPIT	Devise de reporting : date de validité	varchar2(8)		
VRROCPIT	Devise de reporting : valeur prévue du cours	number		
MRDOCPIPIT	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOPCIPIT	Devise de reporting : montant crédit	number		
UCROCPIPIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPIPIT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPIT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPIPIT	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCPI-ETS	U	etsocpit,pieocpit,necocpit,piaocpit,neaoocpit
OCPI-PIA		etsocpit,piaocpit

ETSOCPLN	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMCPLN	Plan	varchar2(10)	N	
MNEOCPLN	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOCPLN	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROCPLN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
PNROCPLN	Plan associé	varchar2(10)		<a href="#">NUMCPLN</a>
GESOCPLN	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
FONOCPLN	Fonction	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCPLN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCPLN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPLN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPLN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPLN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPLN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPLN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPLN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPLN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPLN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPLN	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCPLN\_ETS U etsocpln,numocpln

ETSOCPNC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PLNOCPNC	Plan	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPNL</a>
CPDOCOPNC	Compte de début	varchar2(10)	N	
CPFOCPNC	Compte de fin	varchar2(10)	N	
FONOCPNC	Fonction	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCPNC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCPNC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPNC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPNC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCOPNC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPNC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPNC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCOPNC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCOPNC	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCPNC\_ETS U etsocpnc,plnocpnc,cpdocpnc

ETSOCPNP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
PLNOCPNP	Plan	varchar2(10)	N	NUMOCPLN
LVLOCPNP	Niveau du plan	integer	N	
P00OCPNP	Plan de niveau 0	varchar2(10)		NUMOCPLN
P01OCPNP	Plan de niveau 1	varchar2(10)		NUMOCPLN
P02OCPNP	Plan de niveau 2	varchar2(10)		NUMOCPLN
P03OCPNP	Plan de niveau 3	varchar2(10)		NUMOCPLN
P04OCPNP	Plan de niveau 4	varchar2(10)		NUMOCPLN
P05OCPNP	Plan de niveau 5	varchar2(10)		NUMOCPLN
P06OCPNP	Plan de niveau 6	varchar2(10)		NUMOCPLN
P07OCPNP	Plan de niveau 7	varchar2(10)		NUMOCPLN
P08OCPNP	Plan de niveau 8	varchar2(10)		NUMOCPLN
P09OCPNP	Plan de niveau 9	varchar2(10)		NUMOCPLN
P10OCPNP	Plan de niveau 10	varchar2(10)		NUMOCPLN
P11OCPNP	Plan de niveau 11	varchar2(10)		NUMOCPLN
P12OCPNP	Plan de niveau 12	varchar2(10)		NUMOCPLN
P13OCPNP	Plan de niveau 13	varchar2(10)		NUMOCPLN
P14OCPNP	Plan de niveau 14	varchar2(10)		NUMOCPLN
P15OCPNP	Plan de niveau 15	varchar2(10)		NUMOCPLN
UCROCPNP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCPNP	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSOCPNP	Timestamp	integer	N	D
CHMOCPPN	Chemin de composition	varchar2(4)	N	P=CHMOCCPL
T01OCPNP	Tri du plan de niveau 1	varchar2(10)		
T02OCPNP	Tri du plan de niveau 2	varchar2(10)		
T03OCPNP	Tri du plan de niveau 3	varchar2(10)		
T04OCPNP	Tri du plan de niveau 4	varchar2(10)		
T05OCPNP	Tri du plan de niveau 5	varchar2(10)		
T06OCPNP	Tri du plan de niveau 6	varchar2(10)		
T07OCPNP	Tri du plan de niveau 7	varchar2(10)		
T08OCPNP	Tri du plan de niveau 8	varchar2(10)		
T09OCPNP	Tri du plan de niveau 9	varchar2(10)		
T10OCPNP	Tri du plan de niveau 10	varchar2(10)		
T11OCPNP	Tri du plan de niveau 11	varchar2(10)		
T12OCPNP	Tri du plan de niveau 12	varchar2(10)		
T13OCPNP	Tri du plan de niveau 13	varchar2(10)		
T14OCPNP	Tri du plan de niveau 14	varchar2(10)		
T15OCPNP	Tri du plan de niveau 15	varchar2(10)		

**Index**

OCPNP_ETS		etsocppnp,chmocppnp
OCPNP_P00		p00ocppnp
OCPNP_P01		p01ocppnp
OCPNP_P02		p02ocppnp
OCPNP_P03		p03ocppnp
OCPNP_P04		p04ocppnp
OCPNP_P05		p05ocppnp
OCPNP_P06		p06ocppnp
OCPNP_P07		p07ocppnp
OCPNP_P08		p08ocppnp
OCPNP_P09		p09ocppnp
OCPNP_P10		p10ocppnp
OCPNP_P11		p11ocppnp
OCPNP_P12		p12ocppnp
OCPNP_P13		p13ocppnp
OCPNP_P14		p14ocppnp
OCPNP_P15		p15ocppnp
OCPNP_PLN	U	plnocppnp,chmocppnp,etsocppnp

ETSOCPNT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PLNOCPNT	Plan	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPNL</a>
TPDOCPNT	Type de pièce de début	varchar2(4)	N	
TPFOCPNT	Type de pièce de fin	varchar2(4)	N	
ETAOCPNT	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCPNT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPNT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPNT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPNT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPNT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPNT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPNT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCPNT\_ETS U etsocpnt,plnocpnt,tpdocpnt

ETSOCPRO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOPRO	Pièce	varchar2(10)		<a href="#">NUMOPIE</a>
NECOPRO	Numéro d'échéance de la pièce	integer		
CLAOCPRO	Classe de commandes	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
NUMOCPRO	Numéro de commande	integer		<a href="#">NUMSVCDV</a>
SNUOCPRO	Sous-numéro de commande	integer		<a href="#">SNUSVCDV</a>
ECAOCPRO	Date d'échéance avant prorogation	varchar2(8)	N	
ECNOCPRO	Date d'échéance après prorogation	varchar2(8)	N	
SLDOCPRO	Solde débit	number		
SLCOCPRO	Solde crédit	number		
DEVOCPRO	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
SDDOCPRO	Devise : solde débit	number		
SDCOCPRO	Devise : solde crédit	number		
DVOOCPRO	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
SRDOCPRO	Devise de reporting : solde débit	number		
SRCOCPRO	Devise de reporting : solde crédit	number		
ETAOCPRO	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TYPOCPRO	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCPRO	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCPRO	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCPRO	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCPRO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCPRO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCPRO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCPRO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCPRO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCPRO	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCPRO\_PIE U pieocpro,necocpro,etsocpro,claocpro,numocpro,snuocpro,ecaocpro

NUIOCQRS	Identifiant	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCQRS	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCQRS	Ecriture	varchar(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
PIEOCQRS	Pièce	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
FACOCQRS	Numéro de facture	integer		<a href="#">NUMSAFAA</a>
TYQOCQRS	QR-Type	varchar(3)	N	
VEROCQRS	Version	varchar(4)	N	
CODOCQRS	Code de jeu de caractères	varchar(1)	N	
IBAOCQRS	IBAN ou QR-IBAN	varchar(21)	N	
TYAOCQRS	Créancier : type d'adresse	varchar(1)	N	<a href="#">P=QRSTYPADR</a>
NAMOCQRS	Créancier : nom	varchar(70)	N	
AD1OCQRS	Créancier : ligne adresse 1	varchar(70)		
AD2OCQRS	Créancier : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTTOCQRS	Créancier : code postal	varchar(16)		
VILOCQRS	Créancier : lieu	varchar(35)		
PAYOCQRS	Créancier : code ISO du pays	varchar(2)		
TYFOCQRS	Créancier final : type d'adresse	varchar(1)		<a href="#">P=QRSTYPADR</a>
NAFOCQRS	Créancier final : nom	varchar(70)		
A1FOCQRS	Créancier final : ligne adresse 1	varchar(70)		
A2FOCQRS	Créancier final : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTFOCQRS	Créancier final : code postal	varchar(16)		
VIFOCQRS	Créancier final : lieu	varchar(35)		
PAFOCQRS	Créancier final : code ISO du pays	varchar(2)		
MNTOCQRS	Montant	number		
DEVOCQRS	Devise	varchar(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TYDOCQRS	Débiteur : type d'adresse	varchar(1)		<a href="#">P=QRSTYPADR</a>
NADOCQRS	Débiteur : nom	varchar(70)		
A1DOCQRS	Débiteur : ligne adresse 1	varchar(70)		
A2DOCQRS	Débiteur : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTDOCQRS	Débiteur : code postal	varchar(16)		
VIDOCQRS	Débiteur : lieu	varchar(35)		
PADOCQRS	Débiteur : code ISO du pays	varchar(2)		
TYROCCRS	Type de référence	varchar(4)	N	<a href="#">P=*</a>
REFOCQRS	Référence	varchar(27)		
COMOCQRS	Communication instructurée	varchar(140)		
TRAOCQRS	Identifiant de fin de code	varchar(3)		
IFFOCQRS	Informations de facture	varchar(140)		
PAROCQRS	Paramètres de procédure alternative 1	varchar(100)		
PA2OCQRS	Paramètres de procédure alternative 2	varchar(100)		
ETAOCQRS	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCQRS	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCQRS	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCQRS	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCQRS	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCQRS	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCQRS	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCQRS	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCQRS	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCQRS	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCQRS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCQRS_FAC	facocqrs,etsocqrs
OCQRS_NUI	U nuiocqrs
OCQRS_PIE	pieocqrs,etsocqrs

NUIOCQRT	Identifiant	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCQRT	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCQRT	Ecriture	varchar(8)		<a href="#">NUMOCECR</a>
PIEOCQRT	Pièce	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
FACOCQRT	Numéro de facture	integer		<a href="#">NUMSATFC</a>
TYQOCQRT	QR-Type	varchar(3)	N	
VEROCQRT	Version	varchar(4)	N	
CODOCQRT	Code de jeu de caractères	varchar(1)	N	
IBAOCQRT	IBAN ou QR-IBAN	varchar(21)	N	
TYAOCQRT	Créancier : type d'adresse	varchar(1)	N	<a href="#">P=QRTYPADR</a>
NAMOCQRT	Créancier : nom	varchar(70)	N	
AD1OCQRT	Créancier : ligne adresse 1	varchar(70)		
AD2OCQRT	Créancier : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTTOCQRT	Créancier : code postal	varchar(16)		
VILOCQRT	Créancier : lieu	varchar(35)		
PAYOCQRT	Créancier : code ISO du pays	varchar(2)		
TYFOCQRT	Créancier final : type d'adresse	varchar(1)		<a href="#">P=QRTYPADR</a>
NAFOCQRT	Créancier final : nom	varchar(70)		
A1FOCQRT	Créancier final : ligne adresse 1	varchar(70)		
A2FOCQRT	Créancier final : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTFOCQRT	Créancier final : code postal	varchar(16)		
VIFOCQRT	Créancier final : lieu	varchar(35)		
PAFOCQRT	Créancier final : code ISO du pays	varchar(2)		
MNTOCQRT	Montant	number		
DEVOCQRT	Devise	varchar(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TYDOCQRT	Débiteur : type d'adresse	varchar(1)		<a href="#">P=QRTYPADR</a>
NADOCQRT	Débiteur : nom	varchar(70)		
A1DOCQRT	Débiteur : ligne adresse 1	varchar(70)		
A2DOCQRT	Débiteur : ligne adresse 2	varchar(70)		
PTDOCQRT	Débiteur : code postal	varchar(16)		
VIDOCQRT	Débiteur : lieu	varchar(35)		
PADOCQRT	Débiteur : code ISO du pays	varchar(2)		
TYROCCQRT	Type de référence	varchar(4)	N	<a href="#">P=TYROCQRS</a>
REFOCQRT	Référence	varchar(27)		
COMOCQRT	Communication instruée	varchar(140)		
TRAOCQRT	Identifiant de fin de code	varchar(3)		
IFFOCQRT	Informations de facture	varchar(140)		
PAROCQRT	Paramètre de procédure alternative 1	varchar(100)		
PA2OCQRT	Paramètre de procédure alternative 2	varchar(100)		
TRTOCQRT	Code traitement	varchar(2)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
ETAOCQRT	Etat	varchar(2)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCQRT	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYPOCQRS</a>
NATOCQRT	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATOCQRS</a>
GENOCQRT	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENOCQRS</a>
ROLOCQRT	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLOCQRS</a>
INFOCQRT	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCQRT	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCQRT	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCQRT	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCQRT	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCQRT	Timestamp	integer	N D	
FAEOCQRT	Numéro de facture exploitation	integer		<a href="#">NUMSAFAA</a>

## Index

OCQRT_FAC	facocqrt,etsocqrt
OCQRT_NUI	U nuiocqrt
OCQRT_PIE	pieocqrt,etsocqrt

NUMCRBQ	Règle de rapprochement	varchar2(10)	N	
ETSOCRBQ	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
MNEOCRBQ	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOCRBQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROCRBQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MU1OCRBQ	Multiplicité 1-1	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MUNOCRBQ	Multiplicité 1-n ou n-1	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MUMOCRBQ	Multiplicité n-m	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MU0OCRBQ	Multiplicité 0-n ou n-0	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
CC1OCRBQ	Comptabilité : critère 1	varchar2(8)	N	<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
CD1OCRBQ	Comptabilité : position de début 1	integer	N	
CF1OCRBQ	Comptabilité : position de fin 1	integer	N	
CP1OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 1	integer		
BC1OCRBQ	Banque : critère 1	varchar2(8)	N	<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
BD1OCRBQ	Banque : position de début 1	integer	N	
BF1OCRBQ	Banque : position de fin 1	integer	N	
BP1OCRBQ	Banque : précision de la date 1	integer		
CC2OCRBQ	Comptabilité : critère 2	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
CD2OCRBQ	Comptabilité : position de début 2	integer		
CF2OCRBQ	Comptabilité : position de fin 2	integer		
CP2OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 2	integer		
BC2OCRBQ	Banque : critère 2	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
BD2OCRBQ	Banque : position de début 2	integer		
BF2OCRBQ	Banque : position de fin 2	integer		
BP2OCRBQ	Banque : précision de la date 2	integer		
CC3OCRBQ	Comptabilité : critère 3	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
CD3OCRBQ	Comptabilité : position de début 3	integer		
CF3OCRBQ	Comptabilité : position de fin 3	integer		
CP3OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 3	integer		
BC3OCRBQ	Banque : critère 3	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
BD3OCRBQ	Banque : position de début 3	integer		
BF3OCRBQ	Banque : position de fin 3	integer		
BP3OCRBQ	Banque : précision de la date 3	integer		
CC4OCRBQ	Comptabilité : critère 4	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
CD4OCRBQ	Comptabilité : position de début 4	integer		
CF4OCRBQ	Comptabilité : position de fin 4	integer		
CP4OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 4	integer		
BC4OCRBQ	Banque : critère 4	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
BD4OCRBQ	Banque : position de début 4	integer		
BF4OCRBQ	Banque : position de fin 4	integer		
BP4OCRBQ	Banque : précision de la date 4	integer		
CC5OCRBQ	Comptabilité : critère 5	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
CD5OCRBQ	Comptabilité : position de début 5	integer		
CF5OCRBQ	Comptabilité : position de fin 5	integer		
CP5OCRBQ	Comptabilité : précision de la date 5	integer		
BC5OCRBQ	Banque : critère 5	varchar2(8)		<a href="#">P=CRTOCRBQ</a>
BD5OCRBQ	Banque : position de début 5	integer		
BF5OCRBQ	Banque : position de fin 5	integer		
BP5OCRBQ	Banque : précision de la date 5	integer		
ETAOCRBQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCRBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCRBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCRBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRBQ	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCRBQ\_NUM U numocrbq,etsocrbq

TRAOCREF	Traitemet	varchar2(10)	N	<u>NUMGTTA</u>
NAMOCREF	Nom de l'interface	varchar2(10)	N	<u>P=*</u>
PTHOCREF	Type de chemin	varchar2(3)	N	<u>P=TYPGTPTH</u>
PT2OCREF	Sous répertoire	varchar2(240)		
EXTOCREF	Extension	varchar2(6)		
ETAOCREF	Etat	varchar2(1)	N	<u>P=ETA</u>
TYPOCREF	Type	varchar2(2)		<u>P=*</u>
NATOCREF	Nature	varchar2(2)		<u>P=*</u>
GENOCREF	Genre	varchar2(2)		<u>P=*</u>
ROLOCREF	Rôle	varchar2(1)		<u>P=*</u>
INFOCREF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCREF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCREF	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCREF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCREF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCREF	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCREF_TRA	U	traocref		

ETSOCREI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TRAOCREI	Transaction	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTRA</a>
OBJOCREI	Objet	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTOBJ</a>
CHPOCREI	Champ	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
PAROCREI	Paramétrage	varchar2(1)	N	
REPOCREI	Reprise de l'information d'origine	varchar2(1)	N	
UCROCREEI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCREEI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCREI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCREI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCREI	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCREI\_ETS U traocrei,objocrei,chpocrei,etsocrei

TRAOCREN	Traitemet	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
SEQOCREN	Séquence	integer	N	
TYCOCREN	Type de champ	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALOCREN	valeur	varchar2(60)		
SEPOCREN	Séparateur	varchar2(1)		
TAIOCREN	Taille	integer		
ETAOCREN	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCREN	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCREN	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCREN	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCREN	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCREN	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCREN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCREN	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCREN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCREN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCREN	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCREN\_TRA U traocren,seqocren

NUIOCRFI	Identifiant	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
TRAOCRFI	Traitement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
CHMOCRFI	Chemin	varchar2(1000)	N	
FICOCRFI	Nom fichier non conforme	varchar2(240)	N	
FINOCRFI	Nouveau nom de fichier	varchar2(240)		
TRTOCRFI	Fichier traité (O/N)	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ETAOCRFI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCRFI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRFI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRFI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRFI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRFI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRFI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCRFI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCRFI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRFI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRFI	Timestamp	integer	N D	

#### Index

OCRFI_FIC	traocrfi,ficocrfi
OCRFI_NUI	U nuiocrfli

ETSOCRMB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCRMB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
NAROCRMB	Nature de règlement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=NATOERGM</a>
NUMOCRMB	Numéro	varchar2(10)	N	
DATOCRMB	Date de remise	varchar2(8)	N	
TYPOCRMB	Type de remise en banque	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
DVLOCRMB	Date de valeur	varchar2(8)		
DEMOCRMB	Date d'émission	varchar2(8)		
DEDOCRMB	Date d'édition	varchar2(8)		
DAIOCRMB	Code loi Daily	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ETAOCRMB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCRMB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRMB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRMB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRMB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCRMB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCRMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRMB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRMB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCRMB\_ETS U etsocrmb, bnqocrmb, narocrmb, numocrmb

ETSOCRRB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMOCRRB	Numéro de règle	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DATOCRRB	Date de validité	varchar2(8)	N	
B01OCRRB	Banque 1	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M01OCRRB	Montant 1	number		
P01OCRRB	Pourcentage 1	number		
B02OCRRB	Banque 2	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M02OCRRB	Montant 2	number		
P02OCRRB	Pourcentage 2	number		
B03OCRRB	Banque 3	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M03OCRRB	Montant 3	number		
P03OCRRB	Pourcentage 3	number		
B04OCRRB	Banque 4	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M04OCRRB	Montant 4	number		
P04OCRRB	Pourcentage 4	number		
B05OCRRB	Banque 5	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M05OCRRB	Montant 5	number		
P05OCRRB	Pourcentage 5	number		
B06OCRRB	Banque 6	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M06OCRRB	Montant 6	number		
P06OCRRB	Pourcentage 6	number		
B07OCRRB	Banque 7	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M07OCRRB	Montant 7	number		
P07OCRRB	Pourcentage 7	number		
B08OCRRB	Banque 8	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M08OCRRB	Montant 8	number		
P08OCRRB	Pourcentage 8	number		
B09OCRRB	Banque 9	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M09OCRRB	Montant 9	number		
P09OCRRB	Pourcentage 9	number		
B10OCRRB	Banque 10	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
M10OCRRB	Montant 10	number		
P10OCRRB	Pourcentage 10	number		
ETAOCRRB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCRRB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRRB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRRB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRRB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRRB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	<a href="#">D</a>
DCROCRRB	Date de création	varchar2(8)	N	<a href="#">D</a>
UDMOCRRB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRRB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRRB	Timestamp	integer	N	<a href="#">D</a>
D01OCRRB	Devise 1	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D02OCRRB	Devise 2	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D03OCRRB	Devise 3	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D04OCRRB	Devise 4	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D05OCRRB	Devise 5	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D06OCRRB	Devise 6	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D07OCRRB	Devise 7	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D08OCRRB	Devise 8	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D09OCRRB	Devise 9	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
D10OCRRB	Devise 10	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
BADOCRRB	Banque pour autres devises	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>

**Index**

OCRRB\_NUM U numocrrb,etsocrrb,datocrrb

TRAOCRTA	Traitemet	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMGTTA</a>
SEQOCRTA	Séquence	integer	N	<a href="#">SEQOCREN</a>
ORDOCRTA	Ordre	integer	N	
VADOCRTA	Valeur début	varchar2(60)		
VAFOCRTA	Valeur fin	varchar2(60)		
VALOCRTA	Valeur de transcodage	varchar2(60)		
ETAOCRTA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCRTA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRTA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRTA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRTA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCRTA	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCRTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRTA	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCRTA\_TRA U traocrtा,seqocrtा,ordocrtा

CIPOCRTI	CIB personnalisé	varchar2(10)		<a href="#">CIPOLCBQ</a>
ETSOCRTI	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCRTI	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
SEQOCRTI	Séquence	integer	N	
CHPOCRTI	Champ origine	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
ENTOCRTI	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CHCOCRTI	Champ de l'entité	varchar2(10)	N	<a href="#">COLGTRD</a>
COLOCRTI	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLETIE</a>
VALOCRTI	Valeur exacte	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
APROCRTI	Valeur approximative : taille minimale	integer		
DOMOCRTI	Reprise de la domiciliation	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ADROCRTI	Reprise de l'adresse	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
RAPOCRTI	Rapprochement à la pièce trouvée	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
MNTOCRTI	Contrôle de cohérence des montants	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
TBQOCRTI	Recherche sur les journaux de banque	varchar2(1)	N	<a href="#">P=OUINON</a>
ETAOCRTI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCRTI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRTI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRTI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCRTI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCRTI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCRTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCRTI	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCRTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCRTI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCRTI	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCRTI\_CIP U cipocrti,etsocrti,bnqocrti,seqocrti

NUIOCCTR	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCCTR	Etablissement	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
EBQOCRTR	Ecriture de banque	varchar(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
EPAOCRTR	Ecriture de paiement	varchar(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
PIPOCTRTR	Pièce de paiement	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEPOCTRTR	Numéro d'échéance de la pièce de paiement	integer		
CBQOCRTR	Compte de banque	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
DECOCRTR	Date comptable de l'écriture de paiement	varchar(8)	N	
EFCOCRTR	Ecriture d'origine	varchar(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
PIFOCTRTR	Pièce origine	varchar(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEFOCTRTR	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer		
MVCOCRTR	Numéro de mouvement de l'écriture d'origine	integer		
TREOCRTR	Nature de trésorerie	varchar(10)	N	<a href="#">P=*</a>
CPTOCRTR	Compte	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
CGROCRTR	CGR A	varchar(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOCRTR	Poste	varchar(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
TIEOCRTR	Tiers	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
ORIOCTRTR	Origine	varchar(1)	N	<a href="#">P=*</a>
MTDOCCTRTR	Montant TTC débit	number	N	
MTCOCRTR	Montant TTC crédit	number	N	
HTDOCCTRTR	Montant HT débit	number	N	
HTCOCRTR	Montant HT crédit	number	N	
ETAOCRTR	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCTRTR	Type	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCRTR	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCRTR	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCCTRTR	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCTRTR	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCCTRTR	Utilisateur de création	varchar(30)	N	D
DCROCCTRTR	Date de création	varchar(8)	N	D
UDMOCRTRTR	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCRTRTR	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCRTRTR	Timestamp	integer	N	D

Index		
OCRTR_CGR		cgrocrtr,etsocrtr
OCRTR_DEC		decocrtr,etsocrtr
OCRTR_EFC		efcocctr,etsocrtr,mvcocrtr
OCRTR_EPA		epaocrtr,etsocrtr
OCRTR_NUI	U	nuiocrtr
OCRTR_PIF		pifocrtr,etsocrtr,nefocrtr
OCRTR_PIP		pipocrtr,etsocrtr,nepocrtr
OCRTR_ROL		rolocctr,etsocrtr

ETSOCSAS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCSAS	Pièce origine	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCSAS	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N	
PIAOCSAS	Pièce associée	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEAOCASAS	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N	
OTMOCSAS	Timestamp de l'association supprimée	integer	N	
UCROCSAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCSAS	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSOCSAS	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCSAS\_PIE U pieocsas,etsocas,necocas,piaocas,neaocas

ETSOCSBQ	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BNQOCBSQ	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N	<a href="#">NUMOCBNQ</a>
TMBOCSBQ	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>
DNSOCBSQ	Date du nouveau solde	varchar2(8)	N	
NUIOCBSQ	Numéro interne du fichier	integer		<a href="#">NUIOCFBQ</a>
FICOCSBQ	Nom du fichier	varchar2(255)		<a href="#">FICGTBIN</a>
DASOCBSQ	Date de l'ancien solde	varchar2(8)	N	
ASDOCSBQ	Ancien solde débit	number	N	
ASCOCSBQ	Ancien solde crédit	number	N	
NSDOCSBQ	Nouveau solde débit	number	N	
NSCOCSBQ	Nouveau solde crédit	number	N	
ETAOCBSQ	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCSBQ	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCSBQ	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCSBQ	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCSBQ	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCSBQ	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCSBQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCSBQ	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCSBQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCSBQ	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCBSQ	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCSBQ_ETS	U	etsocbsq, bnqocbsq, tmbocsbq, dnsocbsq		
OCSBQ_NUI		nuiocbsq		

CIPOCSCB	CIB personnalisé	varchar2(10)	N	<a href="#">CIPOLCBQ</a>
ETSOCSCB	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGETS</a>
BNQOCSCB	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
SEQOCSCB	Séquence	integer	N	
GELOCSCB	Génération si libellé	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
VALOCSCB	Valeur du libellé	varchar2(31)		
GEIOCSCB	Génération si information 1	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
VAI0CSCB	Valeur de l'information 1	varchar2(70)		
JRN0CSCB	Journal	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEJRN</a>
CPC0CSCB	Compte de contrepartie	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CGROCSCB	CGR A	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDOCSCB	CGR B	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
POSOCSCB	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
LIB0CSCB	Libellé de l'écriture	varchar2(30)		
TVA0CSCB	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
PR10CSCB	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR10CMVC</a>
PR20CSCB	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR20CMVC</a>
PR30CSCB	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR30CMVC</a>
ETA0CSCB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCSCB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATO0CSCB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCSCB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCSCB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCSCB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCSCB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCSCB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMO0CSCB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMO0CSCB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCSCB	Timestamp	integer	N D	
TIE0CSCB	Tiers	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
GE20CSCB	Génération si information 2	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VA20CSCB	Valeur de l'information 2	varchar2(70)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
GE30CSCB	Génération si information 3	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VA30CSCB	Valeur de l'information 3	varchar2(70)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
GE40CSCB	Génération si information 4	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VA40CSCB	Valeur de l'information 4	varchar2(70)		
PR40CSCB	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=PR40CMVC</a>
PR50CSCB	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=PR50CMVC</a>
PR60CSCB	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=PR60CMVC</a>
PR70CSCB	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=PR70CMVC</a>
PR80CSCB	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=PR80CMVC</a>
PR90CSCB	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=PR90CMVC</a>
P100CSCB	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P100CMVC</a>
P110CSCB	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P110CMVC</a>
P120CSCB	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P120CMVC</a>
P130CSCB	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P130CMVC</a>
P140CSCB	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P140CMVC</a>
P150CSCB	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P150CMVC</a>
TPIOCSCB	Type de pièce	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPPIE</a>
UNOOCSCB	Unité d'oeuvre	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
LIC0CSCB	Libellé complémentaire	varchar2(60)		
LIFO0CSCB	Issu de l'information	integer		
GRNO0CSCB	Génération si enregistrement 04	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VRNO0CSCB	Valeur de l'enregistrement 04	varchar2(240)		
GR10CSCB	Génération si enregistrement 05 N°1	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VR10CSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°1	varchar2(240)		
GR20CSCB	Génération si enregistrement 05 N°2	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VR20CSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°2	varchar2(240)		
GR30CSCB	Génération si enregistrement 05 N°3	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VR30CSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°3	varchar2(240)		
GR40CSCB	Génération si enregistrement 05 N°4	varchar2(1)		<a href="#">P=GEIOCSCB</a>
VR40CSCB	Valeur de l'enregistrement 05 N°4	varchar2(240)		

---

**Index**

OCSCB_CIP	U	cipocsb,etsocscb,bnqocsb,seqocsb
-----------	---	----------------------------------

ETSOCSDP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCSDP	Pièce	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NUMOCSDP	Numéro de facture	integer		
SEQOCSDP	Séquence	integer	N	
TSPOCSDP	Type de suspension	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
DDSOCSDP	Date de début de suspension	varchar2(8)	N	
GDSOCSDP	Gestionnaire de début de suspension	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEGES</a>
CDSOCSDP	Commentaire de début de suspension	varchar2(240)	N	
DFSOCSDP	Date de fin de suspension	varchar2(8)		
GFSOCSDP	Gestionnaire de fin de suspension	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
CFSOCSDP	Commentaire de fin de suspension	varchar2(240)		
ETAOCSDP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCSDP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCSDP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCSDP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCSDP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCSDP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCSDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCSDP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCSDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCSDP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCSDP	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCSDP\_ETS U etsocsdp,pieocsdp,numocsdp,seqocsdp

NUIOCTAT	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCTAT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGETS</a>
ABOOCTAT	Numéro d'abonnement comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCABO</a>
NEAOCTAT	Numéro externe d'abonnement	varchar2(30)		
PIEOCTAT	Pièce	varchar2(10)		<a href="#">NUMOPIE</a>
NUMOCTAT	Numéro	integer		
TYPOCTAT	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOCABT</a>
DPIOCTAT	Dernière pièce	varchar2(1)	N	
RABOCTAT	Reste à abonner	number		
CETOCTAT	Code traitement	varchar2(1)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
MNTOCTAT	Montant	number		
NATOCTAT	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCABT</a>
GENOCTAT	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCABT</a>
ROLOCTAT	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCABT</a>
UCROCTAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCTAT	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCTAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCTAT	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCTAT	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCTAT_ETS	etsoctat,abooctat
OCTAT_NUI	U nuiocstat
OCTAT_PIE	pieoctat,etsoctat

NUIOCTFB	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
TMBOCTFB	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>
FICOCTFB	Nom du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">FICGTBIN</a>
NBEOCTFB	Nombre d'enregistrements total	integer	N	
TRTOCTFB	Code traitement	varchar2(2)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
ETAOCTFB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCTFB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOCFBQ</a>
NATOCTFB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCFBQ</a>
GENOCTFB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCFBQ</a>
ROLOCTFB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCFBQ</a>
INFOCTFB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCTFB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCTFB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCTFB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCTFB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCTFB	Timestamp	integer	N D	

Index				
OCTFB_NUI	U	nuiocfb		

NUIOCTIM	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUMGTNUI</a>
ETSOCTIM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
BOROCTIM	Bordereau	varchar2(15)	N	
TYPOCTIM	Type d'enregistrement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=NATOERGM</a>
CENOCTIM	Code enregistrement	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
ENROCTIM	Enregistrement	varchar2(158)	N	
PIEOCTIM	Pièce origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCTIM	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer		
EN1OCTIM	Enregistrement 1	varchar2(250)		
EN2OCTIM	Enregistrement 2	varchar2(250)		
EN3OCTIM	Enregistrement 3	varchar2(250)		
EN4OCTIM	Enregistrement 4	varchar2(250)		
EN5OCTIM	Enregistrement 5	varchar2(250)		
EN6OCTIM	Enregistrement 6	varchar2(250)		
NTROCTIM	Numéro de traitement	varchar2(10)		
ETAOCTIM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NATOCTIM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCTIM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCTIM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCROCTIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCTIM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCTIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCTIM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCTIM	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCTIM\_BOR        boroctim

OCTIM\_NUI        U        nuiocitim

OCTIM\_PIE        pieoctim,etsoctim,necocitm

NUIOCTMB	Numéro interne du fichier	integer	N	<a href="#">NUIOCTFB</a>
MVCOCTMB	Numéro de mouvement	integer	N	
FICOCTMB	Nom du fichier	varchar2(255)	N	<a href="#">FICGTBIN</a>
TMBOCTMB	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>
ORIOCTMB	Origine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ORIOCMBQ</a>
DNOOCTMB	Etablissement bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEEBC</a>
DGIOCTMB	Guichet bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEGBC</a>
DCPOCTMB	Compte bancaire	varchar2(30)		
CIBOCTMB	Code interbancaire normalisé	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCCBQ</a>
DPOOCTMB	Date d'opération	varchar2(8)	N	
DVLOCTMB	Date de valeur	varchar2(8)	N	
LIBOCTMB	Libellé	varchar2(31)		
REFOCTMB	Référence	varchar2(16)		
ECBOCTMB	Ecriture de banque	varchar2(7)		
MTDOCTMB	Montant débit	number	N	
MTCOCTMB	Montant crédit	number	N	
IN1OCTMB	Informations complémentaires 1	varchar2(70)		
IN2OCTMB	Informations complémentaires 2	varchar2(70)		
IN3OCTMB	Informations complémentaires 3	varchar2(70)		
IN4OCTMB	Informations complémentaires 4	varchar2(70)		
ENROCTMB	Enregistrement 04	varchar2(240)		
EN1OCTMB	Enregistrement 05 N°1	varchar2(240)		
EN2OCTMB	Enregistrement 05 N°2	varchar2(240)		
EN3OCTMB	Enregistrement 05 N°3	varchar2(240)		
EN4OCTMB	Enregistrement 05 N°4	varchar2(240)		
TRTOCTMB	Code traitement	varchar2(1)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
ETAOCTMB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCTMB	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPOCMBQ</a>
NATOCTMB	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCMBQ</a>
GENOCTMB	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCMBQ</a>
ROLOCTMB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCMBQ</a>
INFOCTMB	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCTMB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCTMB	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCTMB	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCTMB	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCTMB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCTMB\_NUI U nuiocmb,mvcoctmb

NUIOCTSB	Numéro interne du fichier	integer	N	<a href="#">NUIOCTFB</a>
DNOOCTSB	Etablissement bancaire	varchar(10)		<a href="#">NUMOEEBC</a>
DGIOCTSB	Guichet bancaire	varchar(10)		<a href="#">NUMOEGBC</a>
DCPOCTSB	Compte bancaire	varchar(30)		
DNSOCTSB	Date du nouveau solde	varchar(8)	N	
TMBOCTSB	Type de mouvement bancaire	varchar(1)	N	<a href="#">P=TYPMBQ</a>
FICOCTSB	Nom du fichier	varchar(255)	N	<a href="#">FICGTBIN</a>
DASOCTSB	Date de l'ancien solde	varchar(8)	N	
ASDOCTSB	Ancien solde débit	number	N	
ASCOCTSB	Ancien solde crédit	number	N	
NSDOCTSB	Nouveau solde débit	number	N	
NSCOCTSB	Nouveau solde crédit	number	N	
TRTOCTSB	Code traitement	varchar(2)		<a href="#">P=TRTOCECT</a>
ETAOCTSB	Etat	varchar(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCTSB	Type	varchar(2)		<a href="#">P=TYPOCSBQ</a>
NATOCTSB	Nature	varchar(2)		<a href="#">P=NATOCSBQ</a>
GENOCTSB	Genre	varchar(2)		<a href="#">P=GENOCSBQ</a>
ROLOCTSB	Rôle	varchar(1)		<a href="#">P=ROLOCSBQ</a>
INFOCTSB	Informations complémentaires	varchar(240)		
UCROCTSB	Utilisateur de création	varchar(30)	N D	
DCROCTSB	Date de création	varchar(8)	N D	
UDMOCTSB	Utilisateur de modification	varchar(30)		
DDMOCTSB	Date de modification	varchar(8)		
TMSOCTSB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCTSB\_NUI U nuiocnts,dnoocnts,dgioocnts,dcpocnts,dnsocnts

ETSOCTXP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCTXP	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOPIE</a>
NECOCTXP	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
ORDOCTXP	Numéro d'ordre	integer	N	
TXTOCTXP	Texte	varchar2(80)		
DESOCTXP	Destination	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
ETAOCTXP	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPOCTXP	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATOCTXP	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENOCTXP	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLOCTXP	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFOCTXP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCTXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCTXP	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOCTXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCTXP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCTXP	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCTXP\_PIE U pieoctxp,etsocctxp,necocctxp,ordocctxp

JOBOCWER	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
TYPOCWER	Principal/Secondaire	varchar(1)	N	
ETOOCWER	Etablissement principal	varchar(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CPOOCWER	Compte	varchar(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
TIOOCWER	Tiers	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
IDOOOCWER	Identifiant	varchar(8)		<a href="#">P=IDOOCPER</a>
ETDOCWER	Etablissement secondaire	varchar(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CPDOCWER	Compte	varchar(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
TIDOCWER	Tiers	varchar(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
IDDOCWER	Identifiant	varchar(8)		<a href="#">P=IDOOCPER</a>
ECROCWER	Ecriture	varchar(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
VIDOCWER	Valeur de l'identifiant	varchar(60)		
MTDOCWER	Montant débit	number	N	
MTCOCWER	Montant crédit	number	N	
MRDOCWER	Devise de reporting : montant débit	number		
MRCOCWER	Devise de reporting : montant crédit	number		
EDTOCWER	Indicateur pour l'édition	varchar(1)		
TMSOCWER	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCWER_JOB	U	jobocwer,typocwer,etoocwer,cpoocwer,tioocwer,idooocwer,etdocwer,cpdocwer,tidocwer,iddocwer,ecrocwer vidocwer
-----------	---	---

SIDOCWPA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSOCWPA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOWPA	Pièce	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCWPA	Numéro d'échéance	integer	N		
LVLOCWPA	Niveau	integer	N		
PIAOCWPA	Pièce associée	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEAOCWPA	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer	N		
SENOCWPA	Sens	varchar2(1)	N		
DEVOCWPA	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
MTDOCWPA	Montant rapproché débit	number			
MTCOCWPA	Montant rapproché crédit	number			
MDDOCWPA	Montant rapproché débit en devise	number			
MDCOCWPA	Montant rapproché crédit en devise	number			
MRDOCWPA	Montant rapproché débit en devise de reporting	number			
MRCOCWPA	Montant rapproché crédit en devise de reporting	number			
P00OCWPA	Pièce de niveau 0	varchar2(20)	N		
P01OCWPA	Pièce de niveau 1	varchar2(20)			
P02OCWPA	Pièce de niveau 2	varchar2(20)			
P03OCWPA	Pièce de niveau 3	varchar2(20)			
P04OCWPA	Pièce de niveau 4	varchar2(20)			
P05OCWPA	Pièce de niveau 5	varchar2(20)			
P06OCWPA	Pièce de niveau 6	varchar2(20)			
P07OCWPA	Pièce de niveau 7	varchar2(20)			
P08OCWPA	Pièce de niveau 8	varchar2(20)			
P09OCWPA	Pièce de niveau 9	varchar2(20)			
P10OCWPA	Pièce de niveau 10	varchar2(20)			
P11OCWPA	Pièce de niveau 11	varchar2(20)			
P12OCWPA	Pièce de niveau 12	varchar2(20)			
P13OCWPA	Pièce de niveau 13	varchar2(20)			
P14OCWPA	Pièce de niveau 14	varchar2(20)			
P15OCWPA	Pièce de niveau 15	varchar2(20)			
TMSOCWPA	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCWPA\_SID U sidocwpa,p00ocwpa,etsocwpa,piocwpa,necocwpa,piaocwpa,neaoocwpa,senocwpa

SIDOCWPI	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSOCWPI	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCWPI	Pièce origine	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCWPI	Numéro d'échéance de la pièce origine	integer	N		
PIAOCWPI	Pièce associée	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
NEAOCWPI	Numéro d'échéance de la pièce associée	integer			
DEVOCWPI	Devise	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEDEV</a>
MTDOCWPI	Montant rapproché débit	number			
MTCOCWPI	Montant rapproché crédit	number			
MDDOCWPI	Montant rapproché débit en devise	number			
MDCOCWPI	Montant rapproché crédit en devise	number			
MRDOCWPI	Montant rapproché débit en devise de reporting	number			
MRCOCWPI	Montant rapproché crédit en devise de reporting	number			
NUMOCWPI	Numéro d'ordre de l'association	integer			
TMSOCWPI	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

OCWPI\_SID U sidocwpi,etsocwpi,pipecwpi,necocwpi,piaocwpi,neaoewpi,numocwpi

ETSOCWRA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PIEOCWRA	Pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECOCWRA	Numéro d'échéance de la pièce	integer	N	
SIDOCWRA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUMOCWRA	Position dans la grille de la pièce	integer	N	
FLGOCWRA	Pièce directrice	varchar2(1)		
SENOCWRA	Sens	varchar2(1)	N	
SLDOCWRA	Solde débit en devise de référence	number	N	
SLCOCWRA	Solde crédit en devise de référence	number	N	
SRDOCWRA	Solde débit en devise de reporting	number		
SRCOCWRA	Solde crédit en devise de reporting	number		
SDDOCWRA	Solde débit en devise	number		
SDCOCWRA	Solde crédit en devise	number		
TIEOCWRA	Tiers	varchar2(10)		
CPTOCWRA	Compte	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
DEVOCWRA	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPT</a>
DVOOCWRA	Devise d'origine	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DSLOCWRA	Date de solde	varchar2(8)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
IDSOCWRA	Indicateur du solde	varchar2(3)		
UCROCWRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCWRA	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSOCWRA	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCWRA\_ETS U sidocwra,etsocwra,pieocwra,necocwra

SIDOCWRA1	Numéro de travail	varchar2(50)	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
IDXOCWRA1	Index unique (ets/bnq/cip/rbq/nui/mvc)	integer	N	
ETSOCWRA1	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">ETSOCMBQ</a>
BNQOCWRA1	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)		<a href="#">BNQOCMBQ</a>
CIPOCWRA1	CIB personnalisé	varchar2(10)		<a href="#">CIPOCMBQ</a>
RBQOCWRA1	Règle de rapprochement	varchar2(10)		<a href="#">NUMCRBQ</a>
NUIOCWRA1	Numéro interne du fichier	integer		<a href="#">NUIOCMBQ</a>
MVCOCWRA1	Numéro de mouvement	integer		<a href="#">MVCOCMBQ</a>
TMBOCWRA1	Type de mouvement bancaire	varchar2(1)		<a href="#">TMBOCMBQ</a>
SBQOCWRA1	Solde débit - crédit du mouvement bancaire	number		
SCPOCWRA1	Solde débit - crédit du mouvement comptable	number		
SENOCWRA1	Sens du solde renseigné	varchar2(1)		
ETROCWRA1	Etat de rapprochement	varchar2(1)		
CODOCWRA1	Code rapprochement	integer		
DOPOCWRA1	Date d'opération	varchar2(8)		
DVLOCWRA1	Date de valeur	varchar2(8)		
C1DOCWRA1	Critère 1	varchar2(240)		
DT1OCWRA1	D si critère 1 est une date	varchar2(1)		
C2DOCWRA1	Critère 2	varchar2(240)		
DT2OCWRA1	D si critère 2 est une date	varchar2(1)		
C3DOCWRA1	Critère 3	varchar2(240)		
DT3OCWRA1	D si critère 3 est une date	varchar2(1)		
C4DOCWRA1	Critère 4	varchar2(240)		
DT4OCWRA1	D si critère 4 est une date	varchar2(1)		
C5DOCWRA1	Critère 5	varchar2(240)		
DT5OCWRA1	D si critère 5 est une date	varchar2(1)		
UCROCWRA1	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCWRA1	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSOCWRA1	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCWRA1_CR1	c1docwra1,sidocwra1,etrocwra1,c2docwra1,c3docwra1
OCWRA1_NUI	nuiocwra1,mvcocwra1,etrocwra1,sidocwra1
OCWRA1_SID	U sidocwra1,idxocwra1,etrocwra1

SIDOCWRA2	Numéro de travail	varchar2(50)	N	<a href="#"><u>NUMGTJOB</u></a>
CPTOCWRA2	Compteur de lignes	integer	N	
IDXOCWRA2	Indexation unique de la table ocwra1	integer		
NUIOCWRA2	Numéro interne du fichier	integer		
MVCOCWRA2	Numéro de mouvement	integer		
SBQOCWRA2	Solde débit - crédit du mouvement bancaire	number		
SCPOCWRA2	Solde débit - crédit du mouvement comptable	number		
ETROCWRA2	Etat de rapprochement	varchar2(1)	N	
CODOCWRA2	Code rapprochement	integer		
TMSOCWRA2	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCWRA2_NUI	nuiocwra2,mvcocwra2
OCWRA2_SID	U sidocwra2,cptocwra2

NUIOCWRB	Numéro interne du fichier	integer	N	<a href="#">NUIOCMBQ</a>
MVCOCWRB	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">MVCOCMBQ</a>
SIDOCWRB	Numéro de session	varchar2(240)	N	
CRPOCWRB	Code rapprochement	integer		<a href="#">CRPOCMBQ</a>
UCROCWRB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROCWRB	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSOCWRB	Timestamp	integer	N D	

**Index**

OCWRB_CRP	sidocwrb,crpocwrb
OCWRB_NUI	U sidocwrb,nuiocwrb,mvcocwrb

SIDOCWRTE	Numéro de session/job	varchar2(50)	N	
ETSOCWRTE	Etablissement	varchar2(6)	N	
SIROCWRTE	SIREN	varchar2(20)		
ECROCWRTE	Ecriture	varchar2(8)	N	
MVCOCWRTE	Numéro du mouvement initial	integer	N	
MOIOCWRTE	Date comptable	varchar2(10)		
PIEOCWRTE	Numéro de pièce	varchar2(10)		
CPTOCWRTE	Compte initial	varchar2(10)		
TIEOCWRTE	Tiers du mouvement initial	varchar2(10)		
TECOCWRTE	Tiers de l'écriture	varchar2(10)		
MTROCWRT	Montant en EURO	number		
MTDOCWRTE	Montant en devise	number		
CPAOCWRTE	Compte associé	varchar2(10)		
CODOCWRT	Code nomenclature	varchar2(50)		
DEVOCWRTE	Devise	varchar2(6)		
PAYOCWRTE	Pays	varchar2(4)		
SENOCWRTE	Sens Dépense/Recette	varchar2(1)	N	
INFOCWRT	Information/Référence	varchar2(240)		
EXCOCWRTE	Exclu O/N	varchar2(3)		
PLIOCWRTE	Plan initial	varchar2(10)		
CPIOCWRTE	Compte début du plan initial	varchar2(10)		
PLSOCWRTE	Plan associé	varchar2(10)		
CPSOCWRTE	Compte début du plan associé	varchar2(10)		
TMSOCWRTE	Timestamp	integer	N	D

#### Index

OCWRTE_COD	moiocwrte,codocwrte,devocwrte,payocwrte,senocwrte
OCWRTE_MVC_U	sidocwrte,etsocwrte,ecrocwrte,mvcocwrte,senocwrte

SIDOCWTA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSOCWTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECROCWTA	Ecriture	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMOCECR</a>
MVCOCWTA	Numéro de mouvement	integer	N	<a href="#">NUMOCMVC</a>
TASOCWTA	TVA	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETAS</a>
ORDOCWTA	Numéro d'ordre	integer	N	
BASOCWTA	Base d'application	varchar2(1)	N	<a href="#">P=BASOETAS</a>
TYPOCWTA	Type de taxe	varchar2(6)	N	<a href="#">P=MDCOECPT</a>
BHTOCWTA	Montant de base de taxe	number	N	
MHTOCWTA	Montant de taxe	number	N	
MTVOCWTA	Montant restant à déclarer	number	N	
CPTOCWTA	Compte de taxe	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
IN1OCWTA	Indicateur 1	varchar2(3)		
IN2OCWTA	Indicateur 2	varchar2(3)		
IN3OCWTA	Indicateur 3	varchar2(3)		
ETAOCWTA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATOCWTA	Nature	varchar2(2)		
GENOCWTA	Genre	varchar2(2)		
ROLOCWTA	Rôle	varchar2(1)		
INFOCWTA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROCWTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROCWTA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOCWTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOCWTA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOCWTA	Timestamp	integer	N	D

**Index**

OCWTA\_ETS U sidocwta,etsocwta,ecrocwta,mvcocwta,ordocwta