

Base de données - Cegid XRP Ultimate

OEACP - Associations des familles de comptes	1
OEACS - Associations CGR-secteur	2
OEAGE - Associations gestionnaire-établissement	3
OEAGR - Associations gestionnaire-CGR	4
OEAGT - Associations gestionnaires-tiers	5
OEAJC - Associations comptes-journal interdites	6
OEAMA - Associations mnémonique-application	7
OEAMT - Associations mandat-banque-domiciliation	8
OEANN - Autorisations entre compte et poste	9
OEARC - Associations représentations-cartes	10
OEASE - Archivage des événements	11
OEASN - Autorisations entre segment et nature	12
OEASS - Autorisations entre les segments	13
OEATE - Associations tiers-établissement	14
OEATT - Sas des associations tiers-établissement	17
OE AUS - Associations utilisateur-segment	20
OE CAD - Détails du calendrier	21
OE CAL - Calendriers	22
OE CAP - Périodes de planification	23
OE CCG - Compositions de CGR	24
OE CCP - Mise à plat des compositions de CGR	25
OE CEP - Mise à plat des compositions d'établissements	27
OE CES - Tiers cédés	28
OE CET - Compositions d'établissements	29
OE CGR - Centres de Gestion-Responsabilité (CGR)	30
OE CLT - Clés de lettrage	32
OE CMP - Table de travail pour mise à plat des CGR/postes	33
OE COO - Coordonnées	34
OE COP - Codes postaux	35
OE CPA - Conditions particulières de paiement	36
OE CPO - Compositions de postes	37
OE CPP - Mise à plat des compositions de postes	38
OE CPT - Comptes comptables	39
OE CRC - Clés de répartition	41
OE CWS - Champs du WebService	42
OE DCA - Définition de clé analytique	43
OE DCH - Paramétrage des certifications	44
OE DEC - Comptes liés à la devise	45
OE DEL - Devises par langue	46
OE DEV - Devises	47
OE DGC - Définition des générations de composition de CGR	48
OE DGP - Définition des générations de composition de postes	49
OE DGS - Définition des générations de composition de segments	50
OE DHC - Certification des domiciliations et de son historique	51
OE DIA - Distances entre adresses	52
OE DPE - Tables et colonnes de duplication	53
OE DPT - Départements	54
OE DVC - Cours des devises	55
OE DVM - Modes de change	56
OE DVQ - Quotités des devises	57
OE EAE - En-têtes associés à l'évènement	58
OE EBC - Etablissements bancaires	59
OE ECJ - Jours d'échéance	60
OE ELT - Eléments de listes de tiers	61
OE EMP - Table de travail pour mise à plat des établissements	62
OE ERR - Erreurs de référentiel	63
OE EVC - Champs saisissables des événements	64
OE EVT - Evènements	65
OE FCP - Familles de comptes	66
OE GBC - Guichets bancaires	67
OE GES - Gestionnaires	68
OE GUF - Unités fonctionnelles par gestionnaire	69
OE HEC - Historique des étapes par classe	70
OE HER - Historique des erreurs de traitement	71
OE IDD - Détails des indices des prix	72
OE IDP - Indices des prix	73
OE IND - Indicateurs	74
OE JRC - Colonnes de journaux	75
OE JRN - Journaux	76

OELMC - Limites de crédit	77
OELPC - Libellés paramétrés	78
OELRE - Lettres type : en-tête	79
OELRL - Lettres type : lignes	80
OELST - Listes de tiers	81
OEMAE - Lignes associées à l'évènement	82
OEMAP - Cartographie d'un modèle	83
OEMDT - Mandats de prélèvement	84
OEMOD - Modèles	85
OENIV - Intitulé des niveaux de hiérarchies	86
OENPI - Numéros de pièce	87
OENUP - Numéros de pièce pour affectation automatique	88
OEOAE - Objets générés par évènement	89
OEOTS - Ouvertures : types de semaine	90
OEOUS - Ouvertures : horaires	91
OEPAY - Pays	92
OEPOS - Postes	93
OEPRS - Propositions de segments	94
OEPTV - Taux de prorata de TVA	95
OEQAE - Select des propositions par défaut des évènements	96
OERBP - Recherche du budget prévisionnel	97
OEREP - Représentation	98
OERGM - Modes de règlement	99
OESAE - Saisies des évènements	100
OESER - Associations entités - codes services	102
OESGA - Suivi global des actifs	104
OETAG - Sas des associations gestionnaire-établissement	105
OETAQ - Tiers : agréments qualité	106
OETAS - TVA associée	107
OETCC - Sas des compositions de CGR	108
OETCD - Comparaison des domiciliations bancaires	109
OETCG - Sas des CGR	110
OETCL - Conversions de libellés	112
OETCO - Tiers : compléments	113
OETCP - Comparaison de tiers	114
OETDC - Types de droit	115
OETGE - Sas des gestionnaires	116
OETIA - Adresses de tiers	117
OETID - Domiciliations bancaires de tiers	119
OETIE - Tiers	120
OETIM - Tiers : informations millésimées	123
OETOC - SAS des certifications des domiciliations	125
OETRA - Transcodage des valeurs	126
OETSE - Associations entités - codes services à transférer	127
OETTA - Adresses de Tiers transfert	129
OETTC - Sas des compléments de tiers	131
OETTD - Sas des domiciliations bancaires de tiers	132
OETTE - Sas des tiers	133
OETTI - Pré-sas des tiers adresses	136
OETTM - Sas des informations millésimées de tiers	141
OETTO - Pré-sas des domiciliations bancaires	143
OETTQ - Sas des agréments qualité de tiers	144
OETVA - Codes de TVA	145
OETVD - TVA par date	146
OETXE - Textes	147
OETXG - Textes génériques	148
OETXI - Textes de tiers	149
OETXL - Lignes de texte	150
OEUFI - Unités fonctionnelles internes	151
OEVCO - Contrats de véhicules	152
OEVERH - Véhicules	153
OEVHA - Historique d'affectation des véhicules	154
OEVKI - Kilométrages de véhicules	155
OEVOP - Voies publiques	156
OEWGC - Génération de CGR combinaisons	157
OEWTG - Table de travail générale	158
OEWTI - Historique des domiciliations bancaires	159
OEWVG - Visualisation graphique des représentations	160

ETSOEACP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
FCPOEACP	Famille de comptes	varchar2(10)	N		NUMOEFCP
FCAOEACP	Famille de comptes associée	varchar2(10)	N		NUMOEFCP
AUTOEACP	Autorisé/Interdit	varchar2(1)	N		P=*
ETAOEACP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEACP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEACP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEACP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEACP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEACP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEACP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEACP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEACP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEACP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEACP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEACP_ETS	U etsoeacp,fcpoeacp,fcaoecp

ETSOEACS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTOEACS	Entité	varchar2(10)	N		P=*
TAFOEACS	Type d'affectation	varchar2(2)	N		P=TYPOECGR
DCAOEACS	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
VADOEACS	Valeur de début du segment	varchar2(80)			
VAFOEACS	Valeur de fin du segment	varchar2(80)			
CHMOEACS	Chemin de composition	varchar2(4)			P=CHMOECCG
SEDOEACS	Secteur de début	varchar2(2)			
SEFOEACS	Secteur de fin	varchar2(2)			
TYPOEACS	Autorisé/Interdit	varchar2(2)	N		P=*
UCROEACS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEACS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEACS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEACS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEACS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEACS_ENT	U entoeacs,tafoeacs,dcaoeacs,vadoeacs,vafoeacs, chmoeacs,sedoacs,sefoeacs,etsoeacs

ETSOEAGE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESOEAGE	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONOEAGE	Fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
OTSOEAGE	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOETS
CGROEAGE	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
ETAOEAGE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAGE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAGE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAGE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAGE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAGE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEAGE_ETS	U etsoeage,gesoeage

ETSOEAGR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESOEAGR	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
CGROEAGR	CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
MNEOEAGR	Mnémorique	varchar2(10)			
FONOEAGR	Fonction	varchar2(6)			P=*
PR1OEAGR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OEAGR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OEAGR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
DFTOEAGR	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAOEAGR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAGR	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAGR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAGR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAGR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAGR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAGR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAGR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAGR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEAGR_ETS	U	etsoeagr,gesoeagr,cgroeagr

GESOEAGT	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
TIOEAGT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
FONOEAGT	Fonction	varchar2(3)	N		P=FONOEGES
ETSOEAGT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
IC1OEAGT	Identifiant 1	varchar2(10)			P=*
IC2OEAGT	Identifiant 2	varchar2(10)			P=*
IC3OEAGT	Identifiant 3	varchar2(10)			P=*
G01OEAGT	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OEAGT	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OEAGT	Identifiant long 3	varchar2(20)			
D01OEAGT	Date 1	varchar2(8)			
D02OEAGT	Date 2	varchar2(8)			
D03OEAGT	Date 3	varchar2(8)			
ETAOEAGT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAGT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAGT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAGT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAGT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAGT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAGT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAGT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAGT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEAGT_TIE	U	tieoeagt,fonoeagt,etsoeagt

ETSOEAJC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JRNOEAJC	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
CPDOEAJC	Compte de début	varchar2(10)	N		
CPFOEAJC	Compte de fin	varchar2(10)	N		
ETAOEAJC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAJC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAJC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAJC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAJC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAJC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAJC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAJC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAJC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAJC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAJC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEAJC_ETS	U etsoejc,jrnoejc,cpdoejc

MNUOEAMA	Mnémonique	varchar2(8)	N		APLGMTNU
APPOEAMA	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
ETAOEAMA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAMA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAMA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAMA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAMA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAMA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAMA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAMA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAMA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAMA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAMA	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEAMA_MNU	U mnuoeama,appoeama

MDTOEAMT	Mandat (RUM)	varchar2(35)	N		NUMOEMDT
ETSOEAMT	Etablissement du mandat	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ETBOEAMT	Etablissement de la banque du tiers	varchar2(6)	N		NUMGTETS
BNQOEAMT	Banque (compte bancaire)	varchar2(3)	N		NUMOCBNQ
TIOEAMT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIDOEAMT	Domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		NUMOETID
DPUOEAMT	Date de première utilisation	varchar2(8)			
DDUOEAMT	Date de dernière utilisation	varchar2(8)			
TPSOEAMT	Type de la prochaine séquence	varchar2(10)	N		P=*
DCLOEAMT	Date de clôture	varchar2(8)			
ZONOEAMT	Commentaires	varchar2(240)			
ANMOEAMT	Ancien numéro de mandat	varchar2(35)			NUMOEMDT
AEMOEAMT	Ancien établissement du mandat	varchar2(6)			NUMGTETS
AEBOEAMT	Ancien établissement de la banque	varchar2(6)			NUMGTETS
ABQOEAMT	Ancienne banque	varchar2(3)			NUMOCBNQ
ATIOEAMT	Ancien tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
ATDOEAMT	Ancienne domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
ETAOEAMT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAMT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAMT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAMT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAMT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAMT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAMT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEAMT_ATI	atioeamt,atdoeamt,aeboeamt,abqoeamt,anmoeamt,aemoeamt	
OEAMT_BNQ	tioeamt,tidoeamt,bnqoeamt,etboeamt,tpsoeamt,dcloeamt	
OEAMT_MDT	U mdtoeamt,etsoeamt,etboeamt,bnqoeamt,tioeamt,tidoeamt	

ETSOEANN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VDCOEANN	Valeur de début du compte	varchar2(10)	N		
VFCOEANN	Valeur de fin du compte	varchar2(10)	N		
VDPOEANN	Valeur de début du poste	varchar2(10)	N		
VFPOEANN	Valeur de fin du poste	varchar2(10)	N		
CHPOEANN	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			P=CHMOECPO
TYPOEANN	Autorisé/Interdit	varchar2(2)	N		P=*
UCROEANN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEANN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEANN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEANN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEANN	Timestamp	integer	N	D	

Index					
OEANN_ETS	U	etsoeann, vdcoeann, vfcoeann, vdpoeann, vfpoeann, chpoeann			

REPOEARC	Code	varchar2(20)	N		NUMOEREP
NIVOEARC	Niveau	integer	N		NIVOEREP
FICOEARC	Fichier graphique	varchar2(240)	N		
UCROEARC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEARC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEARC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEARC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEARC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEARC_REP	U	repearc,nivoearc,ficoearc

NUMOEASE	Numéro d'archive	integer			
NUIOEASE	Numéro interne	integer	N		
NLIOEASE	Numéro de ligne	integer	N		
UCROEASE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEASE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOEASE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEASE_NUI	U	nuioease,nlioease

ETSOEASN	Etablissement	varchar2(6)	N	
VDNOEASN	Valeur de début de la nature	varchar2(10)	N	NUMGTETS
VFNOEASN	Valeur de fin de la nature	varchar2(10)	N	
TFNOEASN	Type de fourchette compte/poste	varchar2(1)	N	P=*
CHPOEASN	Chemin de composition de postes	varchar2(4)		P=CHMOECPO
DCAOEASN	Numéro de segment	integer		NUMOEDCA
TAFOEASN	Type d'affectation	varchar2(2)	N	P=TYPOECGR
VDCOEASN	Valeur de début du segment	varchar2(80)		
VFCOEASN	Valeur de fin du segment	varchar2(80)		
CHCOEASN	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)		P=CHMOECCG
TYPOEASN	Autorisé/Interdit	varchar2(2)	N	P=*
UCROEASN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROEASN	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOEASN	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEASN	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEASN	Timestamp	integer	N	D

Index	
OEASN_ETS	etsoeasn,dcaoeadn
OEASN_VDN	U vdnoeasn,vfnoeasn,tfnoeasn,chpoeasn,dcaoeadn,vdcoeasn,vfcoeasn,chcoeasn,tafoeadn,etsoeadn

ETSOEASS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTOEASS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEASS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
SEOOEASS	Numéro de segment d'origine	integer	N		NUMOEDCA
VDOOEASS	Valeur de début du segment d'origine	varchar2(50)	N		
VFOOEASS	Valeur de fin du segment d'origine	varchar2(50)	N		
CHOOEASS	Chemin du segment d'origine	varchar2(4)			P=CHMOECCG
SEAOEASS	Numéro de segment d'arrivée	integer	N		NUMOEDCA
VDAOEASS	Valeur de début du segment d'arrivée	varchar2(50)			
VFAOEASS	Valeur de fin du segment d'arrivée	varchar2(50)			
CHAOEASS	Chemin du segment d'arrivée	varchar2(4)			P=CHMOECCG
TYPOEASS	Autorisé/Interdit	varchar2(2)	N		P=*
UCROEASS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEASS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEASS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEASS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEASS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEASS_ETS		etsoeass,seooeass,seaoeass
OEASS_SEO	U	seooeass,vdooeass,vfooeass,chooeass,seaoeass,vdaoeeass,vfaoeass,choaeass,etsoeass
OEASS_VDA		etsoeass,vdaoeeass

ETSOEATE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIOEATE	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
COLOEATE	Type de collectif	varchar2(2)	N		P=COLOETIE
COCOEATE	Type de collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO3OEATE	Type de collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO4OEATE	Type de collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO5OEATE	Type de collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIAOEATE	Adresse du collectif 1	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDOEATE	Domiciliation bancaire du collectif 1	varchar2(10)			NUMOETID
LMCOEATE	Limite de crédit	number			
RATOEATE	Rating	varchar2(6)			P=RATOETIE
COTOEATE	Cotation	varchar2(6)			P=COTOETIE
RGMOEATE	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJOEATE	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOEATE	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
LETOEATE	Code lettrage	varchar2(6)			
TVAOEATE	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPAOEATE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPOEATE	Taux particulier de paiement	number			
CGROEATE	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
ETAOEATE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEATE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEATE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEATE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEATE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEATE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CPTOEATE	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
UCROEATE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEATE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEATE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEATE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEATE	Timestamp	integer	N	D	
DPROEATE	Date de précédente relance	varchar2(8)			
DDROEATE	Date de dernière relance	varchar2(8)			
NIROEATE	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
LITOEATE	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOEATE	Motif	varchar2(60)			
MOAOEATE	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
OTAOEATE	Contrainte d'action	varchar2(4)			NUMOEOETS
GESOEATE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1OEATE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OETIE
PR2OEATE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OETIE
PR3OEATE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OETIE
PR4OEATE	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OETIE
PR5OEATE	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OETIE
RG2OEATE	Mode de règlement du collectif 2	varchar2(6)			NUMOERGM
RG3OEATE	Mode de règlement du collectif 3	varchar2(6)			NUMOERGM
RG4OEATE	Mode de règlement du collectif 4	varchar2(6)			NUMOERGM
RG5OEATE	Mode de règlement du collectif 5	varchar2(6)			NUMOERGM
RJ2OEATE	Délai de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ3OEATE	Délai de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ4OEATE	Délai de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ5OEATE	Délai de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGJOUR
RD2OEATE	Date de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGDATE
RD3OEATE	Date de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGDATE
RD4OEATE	Date de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGDATE
RD5OEATE	Date de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGDATE
CP2OEATE	Condition particulière du collectif 2	varchar2(6)			NUMOECPA
CP3OEATE	Condition particulière du collectif 3	varchar2(6)			NUMOECPA
CP4OEATE	Condition particulière du collectif 4	varchar2(6)			NUMOECPA
CP5OEATE	Condition particulière du collectif 5	varchar2(6)			NUMOECPA
TP2OEATE	Taux particulier de paiement du collectif 2	number			

TP3OEATE	Taux particulier de paiement du collectif 3	number		
TP4OEATE	Taux particulier de paiement du collectif 4	number		
TP5OEATE	Taux particulier de paiement du collectif 5	number		
TA2OEATE	Adresse du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETIA
TA3OEATE	Adresse du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETIA
TA4OEATE	Adresse du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETIA
TA5OEATE	Adresse du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETIA
TD2OEATE	Domiciliation bancaire du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETID
TD3OEATE	Domiciliation bancaire du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETID
TD4OEATE	Domiciliation bancaire du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETID
TD5OEATE	Domiciliation bancaire du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETID
BNQOEATE	Banque du collectif 1	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN2OEATE	Banque du collectif 2	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN3OEATE	Banque du collectif 3	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN4OEATE	Banque du collectif 4	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN5OEATE	Banque du collectif 5	varchar2(3)		NUMOCBNQ
TV2OEATE	TVA du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETVA
TV3OEATE	TVA du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETVA
TV4OEATE	TVA du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETVA
TV5OEATE	TVA du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETVA
LI1OEATE	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2OEATE	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3OEATE	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4OEATE	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5OEATE	Libellé 5	varchar2(60)		
LI6OEATE	Libellé 6	varchar2(60)		
LI7OEATE	Libellé 7	varchar2(60)		
LI8OEATE	Libellé 8	varchar2(60)		
LI9OEATE	Libellé 9	varchar2(60)		
LI10OEATE	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OEATE	Identifiant 1	varchar2(10)		P=IC1OETIE
IC2OEATE	Identifiant 2	varchar2(10)		P=IC2OETIE
IC3OEATE	Identifiant 3	varchar2(10)		P=IC3OETIE
IC4OEATE	Identifiant 4	varchar2(10)		P=IC4OETIE
IC5OEATE	Identifiant 5	varchar2(10)		P=IC5OETIE
IC6OEATE	Identifiant 6	varchar2(10)		P=IC6OETIE
IC7OEATE	Identifiant 7	varchar2(10)		P=IC7OETIE
IC8OEATE	Identifiant 8	varchar2(10)		P=IC8OETIE
IC9OEATE	Identifiant 9	varchar2(10)		P=IC9OETIE
I10OEATE	Identifiant 10	varchar2(10)		P=I10OETIE
I11OEATE	Identifiant 11	varchar2(10)		P=I11OETIE
I12OEATE	Identifiant 12	varchar2(10)		P=I12OETIE
I13OEATE	Identifiant 13	varchar2(10)		P=I13OETIE
I14OEATE	Identifiant 14	varchar2(10)		P=I14OETIE
I15OEATE	Identifiant 15	varchar2(10)		P=I15OETIE
I16OEATE	Identifiant 16	varchar2(10)		P=I16OETIE
I17OEATE	Identifiant 17	varchar2(10)		P=I17OETIE
I18OEATE	Identifiant 18	varchar2(10)		P=I18OETIE
I19OEATE	Identifiant 19	varchar2(10)		P=I19OETIE
I20OEATE	Identifiant 20	varchar2(10)		P=I20OETIE
G01OEATE	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OEATE	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OEATE	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OEATE	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OEATE	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OEATE	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OEATE	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OEATE	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OEATE	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OEATE	Identifiant long 10	varchar2(20)		
NU1OEATE	Numérique 1	number		
NU2OEATE	Numérique 2	number		
NU3OEATE	Numérique 3	number		
NU4OEATE	Numérique 4	number		
NU5OEATE	Numérique 5	number		

DA1OEATE	Date 1	varchar2(8)			
DA2OEATE	Date 2	varchar2(8)			
DA3OEATE	Date 3	varchar2(8)			
DA4OEATE	Date 4	varchar2(8)			
DA5OEATE	Date 5	varchar2(8)			

Index	
OEATE_TIE	U tieoeate,etsoeate

ETSOEATT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIOEATT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
COLOEATT	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
COCOEATT	Type de collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO3OEATT	Type de collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO4OEATT	Type de collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO5OEATT	Type de collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIAOEATT	Adresse du collectif 1	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDOEATT	Domiciliation bancaire du collectif 1	varchar2(10)			NUMOETID
LMCOEATT	Limite de crédit	number			
RATOEATT	Rating	varchar2(6)			P=RATOETIE
COTOEATT	Cotation	varchar2(6)			P=COTOETIE
RGMOEATT	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJOEATT	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOEATT	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
LETOEATT	Code lettrage	varchar2(6)			
TVAOEATT	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
CPAOEATT	Condition particulière de paiement	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPOEATT	Taux particulier de paiement	number			
TRTOEATT	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
CGROEATT	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
ETAOEATT	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOEATT	Type	varchar2(2)			P=TYPOEATE
NATOEATT	Nature	varchar2(2)			P=NATOEATE
GENOEATT	Genre	varchar2(2)			P=GENOEATE
ROLOEATT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOEATE
INFOEATT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CPTOEATT	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
DPROEATT	Date de précédente relance	varchar2(8)			
DDROEATT	Date de dernière relance	varchar2(8)			
NIROEATT	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
LITOEATT	Code litige	varchar2(6)			P=LITOEETIE
MOTOEATT	Motif	varchar2(60)			
MOAOEATT	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
OTAOEATT	Contrainte d'action	varchar2(4)			NUMOEOETS
GESOEATT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
PR1OEATT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OETIE
PR2OEATT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OETIE
PR3OEATT	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OETIE
PR4OEATT	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OETIE
PR5OEATT	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OETIE
UCROEATT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEATT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEATT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEATT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEATT	Timestamp	integer	N	D	
RG2OEATT	Mode de règlement du collectif 2	varchar2(6)			NUMOERGM
RG3OEATT	Mode de règlement du collectif 3	varchar2(6)			NUMOERGM
RG4OEATT	Mode de règlement du collectif 4	varchar2(6)			NUMOERGM
RG5OEATT	Mode de règlement du collectif 5	varchar2(6)			NUMOERGM
RJ2OEATT	Délai de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ3OEATT	Délai de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ4OEATT	Délai de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ5OEATT	Délai de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGJOUR
RD2OEATT	Date de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGDATE
RD3OEATT	Date de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGDATE
RD4OEATT	Date de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGDATE
RD5OEATT	Date de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGDATE
CP2OEATT	Condition particulière du collectif 2	varchar2(6)			NUMOECPA
CP3OEATT	Condition particulière du collectif 3	varchar2(6)			NUMOECPA
CP4OEATT	Condition particulière du collectif 4	varchar2(6)			NUMOECPA
CP5OEATT	Condition particulière du collectif 5	varchar2(6)			NUMOECPA

TP2OEATT	Taux particulier de paiement du collectif 2	number		
TP3OEATT	Taux particulier de paiement du collectif 3	number		
TP4OEATT	Taux particulier de paiement du collectif 4	number		
TP5OEATT	Taux particulier de paiement du collectif 5	number		
TA2OEATT	Adresse du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETIA
TA3OEATT	Adresse du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETIA
TA4OEATT	Adresse du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETIA
TA5OEATT	Adresse du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETIA
TD2OEATT	Domiciliation bancaire du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETID
TD3OEATT	Domiciliation bancaire du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETID
TD4OEATT	Domiciliation bancaire du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETID
TD5OEATT	Domiciliation bancaire du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETID
BNQOEATT	Banque du collectif 1	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN2OEATT	Banque du collectif 2	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN3OEATT	Banque du collectif 3	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN4OEATT	Banque du collectif 4	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN5OEATT	Banque du collectif 5	varchar2(3)		NUMOCBNQ
TV2OEATT	TVA du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETVA
TV3OEATT	TVA du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETVA
TV4OEATT	TVA du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETVA
TV5OEATT	TVA du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETVA
L11OEATT	Libellé 1	varchar2(60)		
L12OEATT	Libellé 2	varchar2(60)		
L13OEATT	Libellé 3	varchar2(60)		
L14OEATT	Libellé 4	varchar2(60)		
L15OEATT	Libellé 5	varchar2(60)		
L16OEATT	Libellé 6	varchar2(60)		
L17OEATT	Libellé 7	varchar2(60)		
L18OEATT	Libellé 8	varchar2(60)		
L19OEATT	Libellé 9	varchar2(60)		
L10OEATT	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OEATT	Identifiant 1	varchar2(10)		P=IC1OETIE
IC2OEATT	Identifiant 2	varchar2(10)		P=IC2OETIE
IC3OEATT	Identifiant 3	varchar2(10)		P=IC3OETIE
IC4OEATT	Identifiant 4	varchar2(10)		P=IC4OETIE
IC5OEATT	Identifiant 5	varchar2(10)		P=IC5OETIE
IC6OEATT	Identifiant 6	varchar2(10)		P=IC6OETIE
IC7OEATT	Identifiant 7	varchar2(10)		P=IC7OETIE
IC8OEATT	Identifiant 8	varchar2(10)		P=IC8OETIE
IC9OEATT	Identifiant 9	varchar2(10)		P=IC9OETIE
I10OEATT	Identifiant 10	varchar2(10)		P=I10OETIE
I11OEATT	Identifiant 11	varchar2(10)		P=I11OETIE
I12OEATT	Identifiant 12	varchar2(10)		P=I12OETIE
I13OEATT	Identifiant 13	varchar2(10)		P=I13OETIE
I14OEATT	Identifiant 14	varchar2(10)		P=I14OETIE
I15OEATT	Identifiant 15	varchar2(10)		P=I15OETIE
I16OEATT	Identifiant 16	varchar2(10)		P=I16OETIE
I17OEATT	Identifiant 17	varchar2(10)		P=I17OETIE
I18OEATT	Identifiant 18	varchar2(10)		P=I18OETIE
I19OEATT	Identifiant 19	varchar2(10)		P=I19OETIE
I20OEATT	Identifiant 20	varchar2(10)		P=I20OETIE
G01OEATT	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OEATT	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OEATT	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OEATT	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OEATT	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OEATT	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OEATT	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OEATT	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OEATT	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OEATT	Identifiant long 10	varchar2(20)		
NU1OEATT	Numérique 1	number		
NU2OEATT	Numérique 2	number		
NU3OEATT	Numérique 3	number		
NU4OEATT	Numérique 4	number		

NU5OEATT	Numérique 5	number			
DA1OEATT	Date 1	varchar2(8)			
DA2OEATT	Date 2	varchar2(8)			
DA3OEATT	Date 3	varchar2(8)			
DA4OEATT	Date 4	varchar2(8)			
DA5OEATT	Date 5	varchar2(8)			

Index		
OEATT_TIE	U	tieoeatt,etsoeatt

ETSOEAUS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
USROEAUS	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
CGROEAUS	CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
MNEOEAUS	Mnémonique	varchar2(10)			
FONOEAS	Fonction	varchar2(6)			P=*
PR1OEAUS	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OEAUS	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OEAUS	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
ETAOEAUS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEAUS	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEAS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEAS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEAUS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEAUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEAUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEAUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEAUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEAUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEAUS	Timestamp	integer	N	D	
TAFOEAUS	Type d'affectation	varchar2(2)	N		P=TYPOECGR

Index		
OEAUS_ETS	U	etsoeaus,usroeaus,tafoeaus

ETSOECAD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CALOE CAD	Calendrier	varchar2(4)	N		NUMOE CAD
DATOECAD	Date	varchar2(8)	N		
JRSOECAD	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
MODOE CAD	Mode d'ouverture	varchar2(4)	N		P=MODOE OUS
HDJOECAD	Heure de début d'ouverture	varchar2(4)	N		
HFJOECAD	Heure de fin d'ouverture	varchar2(4)	N		
HDIOECAD	Heure de début d'interruption	varchar2(4)			
HFIOECAD	Heure de fin d'interruption	varchar2(4)			
JVBOECAD	Jour ouvrable	number			
JVROECAD	Jour ouvré	number			
DUROECAD	Nombre d'heures disponible	number			
ETAOECAD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECAD	Type	varchar2(2)			P=*
INFOECAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECAD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OE CAD_CAL	U	caloecad,etsoecad,dataoecad

ETSOECAL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECAL	Calendrier	varchar2(4)	N		
MNEOECAL	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOECAL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROECAL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOECAL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOECAL	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECAL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECAL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECAL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECAL	Timestamp	integer	N	D	
HREOECAL	Nombre d'heures d'une journée type	integer			
MINOECAL	Nombre de minutes d'une journée type	integer			

Index		
OEAL_NUM	U	numoecal,etsoecal

ETSOECAP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECAP	Période	varchar2(4)	N		
TYPOECAP	Type	varchar2(2)	N		P=*
DTDOECAP	Date de début de période	varchar2(8)	N	D	
DTFOECAP	Date de fin de période	varchar2(8)	N	D	
ETAOECAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOECAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECAP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OECAP_DTD	dtdoecap,etsoecap
OECAP_DTF	dtfoecap,etsoecap
OECAP_NUM	U numoecap,typoecap,etsoecap
OECAP_TYP	typoecap,dtdoecap,etsoecap

ETSOECCG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CGROECCG	CGR supérieur	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CGAOECCG	CGR composant	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CHMOECCG	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=*
REPOECCG	Répartition (%)	number			
ETAOECCG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECCG	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECCG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECCG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECCG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECCG	Timestamp	integer	N	D	
TRIOECCG	Tri	integer			
DDPOECCG	Date de début de période	varchar2(8)			
DFPOECCG	Date de fin de période	varchar2(8)			

Index		
OECCG_CGA		cgaoeccg, chmoeccg, etsoeccg
OECCG_ETS	U	etsoeccg, cgroeccg, chmoeccg, cgaoeccg, ddpoeccg

ETSOECCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMOECCP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
CGROECCP	CGR	varchar2(80)	N		NUMOECGR
LVLOECCP	Niveau du CGR	integer	N		
C00OECCP	CGR de niveau 0	varchar2(80)			NUMOECGR
C01OECCP	CGR de niveau 1	varchar2(80)			NUMOECGR
C02OECCP	CGR de niveau 2	varchar2(80)			NUMOECGR
C03OECCP	CGR de niveau 3	varchar2(80)			NUMOECGR
C04OECCP	CGR de niveau 4	varchar2(80)			NUMOECGR
C05OECCP	CGR de niveau 5	varchar2(80)			NUMOECGR
C06OECCP	CGR de niveau 6	varchar2(80)			NUMOECGR
C07OECCP	CGR de niveau 7	varchar2(80)			NUMOECGR
C08OECCP	CGR de niveau 8	varchar2(80)			NUMOECGR
C09OECCP	CGR de niveau 9	varchar2(80)			NUMOECGR
C10OECCP	CGR de niveau 10	varchar2(80)			NUMOECGR
C11OECCP	CGR de niveau 11	varchar2(80)			NUMOECGR
C12OECCP	CGR de niveau 12	varchar2(80)			NUMOECGR
C13OECCP	CGR de niveau 13	varchar2(80)			NUMOECGR
C14OECCP	CGR de niveau 14	varchar2(80)			NUMOECGR
C15OECCP	CGR de niveau 15	varchar2(80)			NUMOECGR
UCROECCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOECCP	Timestamp	integer	N	D	
T01OECCP	Tri du CGR de niveau 1	varchar2(10)			
T02OECCP	Tri du CGR de niveau 2	varchar2(10)			
T03OECCP	Tri du CGR de niveau 3	varchar2(10)			
T04OECCP	Tri du CGR de niveau 4	varchar2(10)			
T05OECCP	Tri du CGR de niveau 5	varchar2(10)			
T06OECCP	Tri du CGR de niveau 6	varchar2(10)			
T07OECCP	Tri du CGR de niveau 7	varchar2(10)			
T08OECCP	Tri du CGR de niveau 8	varchar2(10)			
T09OECCP	Tri du CGR de niveau 9	varchar2(10)			
T10OECCP	Tri du CGR de niveau 10	varchar2(10)			
T11OECCP	Tri du CGR de niveau 11	varchar2(10)			
T12OECCP	Tri du CGR de niveau 12	varchar2(10)			
T13OECCP	Tri du CGR de niveau 13	varchar2(10)			
T14OECCP	Tri du CGR de niveau 14	varchar2(10)			
T15OECCP	Tri du CGR de niveau 15	varchar2(10)			
DDPOECCP	Date de début de période	varchar2(8)			
DFPOECCP	Date de fin de période	varchar2(8)			
D01OECCP	Date de début du CGR de niveau 1	varchar2(8)			
D02OECCP	Date de début du CGR de niveau 2	varchar2(8)			
D03OECCP	Date de début du CGR de niveau 3	varchar2(8)			
D04OECCP	Date de début du CGR de niveau 4	varchar2(8)			
D05OECCP	Date de début du CGR de niveau 5	varchar2(8)			
D06OECCP	Date de début du CGR de niveau 6	varchar2(8)			
D07OECCP	Date de début du CGR de niveau 7	varchar2(8)			
D08OECCP	Date de début du CGR de niveau 8	varchar2(8)			
D09OECCP	Date de début du CGR de niveau 9	varchar2(8)			
D10OECCP	Date de début du CGR de niveau 10	varchar2(8)			
D11OECCP	Date de début du CGR de niveau 11	varchar2(8)			
D12OECCP	Date de début du CGR de niveau 12	varchar2(8)			
D13OECCP	Date de début du CGR de niveau 13	varchar2(8)			
D14OECCP	Date de début du CGR de niveau 14	varchar2(8)			
D15OECCP	Date de début du CGR de niveau 15	varchar2(8)			

Index	
OECCP_C00	c00oeccp
OECCP_C01	c01oeccp
OECCP_C02	c02oeccp
OECCP_C03	c03oeccp
OECCP_C04	c04oeccp

OECCP_C05		c05oeccp
OECCP_C06		c06oeccp
OECCP_C07		c07oeccp
OECCP_C08		c08oeccp
OECCP_C09		c09oeccp
OECCP_C10		c10oeccp
OECCP_C11		c11oeccp
OECCP_C12		c12oeccp
OECCP_C13		c13oeccp
OECCP_C14		c14oeccp
OECCP_C15		c15oeccp
OECCP_CGR	U	cgroeccp, chmoeccp, etsoeccp, ddpoeccp
OECCP_ETS		etsoeccp, chmoeccp

CHMOECEP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	P=CHMOECET
ETSOECEP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
LVLOECEP	Niveau de l'établissement	integer	N	
E00OECEP	Etablissement de niveau 0	varchar2(6)		NUMGTETS
E01OECEP	Etablissement de niveau 1	varchar2(6)		NUMGTETS
E02OECEP	Etablissement de niveau 2	varchar2(6)		NUMGTETS
E03OECEP	Etablissement de niveau 3	varchar2(6)		NUMGTETS
E04OECEP	Etablissement de niveau 4	varchar2(6)		NUMGTETS
E05OECEP	Etablissement de niveau 5	varchar2(6)		NUMGTETS
E06OECEP	Etablissement de niveau 6	varchar2(6)		NUMGTETS
E07OECEP	Etablissement de niveau 7	varchar2(6)		NUMGTETS
E08OECEP	Etablissement de niveau 8	varchar2(6)		NUMGTETS
E09OECEP	Etablissement de niveau 9	varchar2(6)		NUMGTETS
E10OECEP	Etablissement de niveau 10	varchar2(6)		NUMGTETS
E11OECEP	Etablissement de niveau 11	varchar2(6)		NUMGTETS
E12OECEP	Etablissement de niveau 12	varchar2(6)		NUMGTETS
E13OECEP	Etablissement de niveau 13	varchar2(6)		NUMGTETS
E14OECEP	Etablissement de niveau 14	varchar2(6)		NUMGTETS
E15OECEP	Etablissement de niveau 15	varchar2(6)		NUMGTETS
UCROECEP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROECEP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSOECEP	Timestamp	integer	N D	

Index		
OECEP_E00	e00oecep	
OECEP_E01	e01oecep	
OECEP_E02	e02oecep	
OECEP_E03	e03oecep	
OECEP_E04	e04oecep	
OECEP_E05	e05oecep	
OECEP_E06	e06oecep	
OECEP_E07	e07oecep	
OECEP_E08	e08oecep	
OECEP_E09	e09oecep	
OECEP_E10	e10oecep	
OECEP_E11	e11oecep	
OECEP_E12	e12oecep	
OECEP_E13	e13oecep	
OECEP_E14	e14oecep	
OECEP_E15	e15oecep	
OECEP_ETS	U etsoecep, chmoecep	

TIEOECES	Tiers cédé	varchar2(10)	N		NUMOETIE
ETSOECES	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TAOECES	Adresse origine du tiers cédé	varchar2(10)			NUMOETIA
PEOECES	Période début	varchar2(8)	N		
PEFOECES	Période fin	varchar2(8)	N		
TYOECES	Type de cession	varchar2(2)	N		P=*
COLOECES	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
TIAOECES	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
TIDOECES	Domiciliation du tiers	varchar2(10)	N		NUMOETID
TICOECES	Tiers concerné	varchar2(10)			NUMOETIE
NOTOECES	Type de notification	varchar2(10)			P=*
CTLOECES	Contrôle bloquant	varchar2(1)	N		P=OUINON
HISOECES	Historique des pièces retraité	varchar2(1)	N		P=OUINON
I01OECES	Identifiant 1	varchar2(20)			
I02OECES	Identifiant 2	varchar2(20)			
I03OECES	Identifiant 3	varchar2(20)			
I04OECES	Identifiant 4	varchar2(20)			
I05OECES	Identifiant 5	varchar2(20)			
N01OECES	Numérique 1	number			
N02OECES	Numérique 2	number			
N03OECES	Numérique 3	number			
N04OECES	Numérique 4	number			
N05OECES	Numérique 5	number			
L1OECES	Libellé complémentaire 1	varchar2(250)			
L2OECES	Libellé complémentaire 2	varchar2(250)			
L3OECES	Libellé complémentaire 3	varchar2(250)			
L4OECES	Libellé complémentaire 4	varchar2(250)			
L5OECES	Libellé complémentaire 5	varchar2(250)			
D01OECES	Date 1	varchar2(8)			
D02OECES	Date 2	varchar2(8)			
D03OECES	Date 3	varchar2(8)			
D04OECES	Date 4	varchar2(8)			
D05OECES	Date 5	varchar2(8)			
ETAOECES	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECES	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECES	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECES	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECES	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECES	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECES	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECES	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECES	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECES	Timestamp	integer	N	D	

Index

OECEs_TIE U tieoeces,etsoeces,taoeces,pedoeces

ETSOECET	Etablissement supérieur	varchar2(6)	N		NUMGTETS
EASOECET	Etablissement composant	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMOECET	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=*
REPOECET	Répartition (%)	number			
ETAOECET	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECET	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECET	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECET	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECET	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OECET_ETS	U	etsoecet,chmoecet,easoecet

ETSOECGR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECGR	CGR	varchar2(80)	N		
MNEOECGR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOECGR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROECGR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CNFOECGR	Code confidentialité	integer			NUMGTCL
CTBOECGR	Contrôle budgétaire	varchar2(1)			P=*
FAMOECGR	Famille	varchar2(10)			P=*
GRPOECGR	Groupe	varchar2(10)			P=*
ENSOECGR	Ensemble	varchar2(10)			P=*
GESOECGR	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NHPOECGR	Niveau d'édition des postes	varchar2(1)			
PR1OECGR	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OECGR	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OECGR	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4OECGR	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5OECGR	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
PR6OECGR	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
PR7OECGR	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
PR8OECGR	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
PR9OECGR	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10OECGR	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
DCAOECGR	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
ETAOECGR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECGR	Type	varchar2(2)	N		P=*
NATOECGR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECGR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECGR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECGR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PCTOECGR	Pourcentage de tolérance	number			
UCROECGR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECGR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECGR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECGR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECGR	Timestamp	integer	N	D	
P11OECGR	Paramètre 11	varchar2(10)			P=*
P12OECGR	Paramètre 12	varchar2(10)			P=*
P13OECGR	Paramètre 13	varchar2(10)			P=*
P14OECGR	Paramètre 14	varchar2(10)			P=*
P15OECGR	Paramètre 15	varchar2(10)			P=*
P16OECGR	Paramètre 16	varchar2(10)			P=*
P17OECGR	Paramètre 17	varchar2(10)			P=*
P18OECGR	Paramètre 18	varchar2(10)			P=*
P19OECGR	Paramètre 19	varchar2(10)			P=*
P20OECGR	Paramètre 20	varchar2(10)			P=*
TIOECGR	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
ORIOECGR	Origine	varchar2(10)			P=*
ETPOECGR	Etablissement du projet	varchar2(6)			NUMGTETS
CLAOECGR	Classe du projet	varchar2(4)			CLAQPCPR
PROOECGR	Projet	integer			NUMQPPRO
SNPOECGR	Sous-numéro du projet	integer			SNUQPPRO
THOECGR	Type de phase	varchar2(4)			NUMQPTPH
PHOECGR	Phase	integer			NUMQPPHP
TACOECGR	Type de tâche	varchar2(10)			NUMQPTAC
LPPOECGR	Tâche	integer			NUMQPLPP
I01OECGR	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OECGR	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OECGR	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OECGR	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OECGR	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01OECGR	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OECGR	Identifiant long 2	varchar2(20)			

G03OECGR	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OECGR	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OECGR	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01OECGR	Numérique 1	number			
N02OECGR	Numérique 2	number			
N03OECGR	Numérique 3	number			
N04OECGR	Numérique 4	number			
N05OECGR	Numérique 5	number			
D01OECGR	Date 1	varchar2(8)			
D02OECGR	Date 2	varchar2(8)			
D03OECGR	Date 3	varchar2(8)			
D04OECGR	Date 4	varchar2(8)			
D05OECGR	Date 5	varchar2(8)			
GE2OECGR	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3OECGR	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
GE4OECGR	Gestionnaire 4	varchar2(6)			NUMOEGES
GE5OECGR	Gestionnaire 5	varchar2(6)			NUMOEGES
GE6OECGR	Gestionnaire 6	varchar2(6)			NUMOEGES
L01OECGR	Libellé 1	varchar2(240)			
L02OECGR	Libellé 2	varchar2(240)			

Index			
OECGR_ETS	U	etsoecgr,numoecgr	

ETSOECLT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECLT	Clé de lettrage	varchar2(2)	N		
MNEOECLT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOECLT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROECLT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CR1OECLT	Critère 1	varchar2(8)	N		P=CRTOECLT
PD1OECLT	Position de début 1	varchar2(2)	N		
PF1OECLT	Position de fin 1	varchar2(2)	N		
CR2OECLT	Critère 2	varchar2(8)			P=CRTOECLT
PD2OECLT	Position de début 2	varchar2(2)			
PF2OECLT	Position de fin 2	varchar2(2)			
CR3OECLT	Critère 3	varchar2(8)			P=CRTOECLT
PD3OECLT	Position de début 3	varchar2(2)			
PF3OECLT	Position de fin 3	varchar2(2)			
CR4OECLT	Critère 4	varchar2(8)			P=CRTOECLT
PD4OECLT	Position de début 4	varchar2(2)			
PF4OECLT	Position de fin 4	varchar2(2)			
CR5OECLT	Critère 5	varchar2(8)			P=CRTOECLT
PD5OECLT	Position de début 5	varchar2(2)			
PF5OECLT	Position de fin 5	varchar2(2)			
TE1OECLT	Type de mouvement 1	varchar2(2)			P=TYPMVC
TE2OECLT	Type de mouvement 2	varchar2(2)			P=TYPMVC
TE3OECLT	Type de mouvement 3	varchar2(2)			P=TYPMVC
TE4OECLT	Type de mouvement 4	varchar2(2)			P=TYPMVC
TE5OECLT	Type de mouvement 5	varchar2(2)			P=TYPMVC
TE6OECLT	Type de mouvement 6	varchar2(2)			P=TYPMVC
TEDOECLT	Type de mouvement de début	varchar2(2)			
TEFOECLT	Type de mouvement de fin	varchar2(2)			
ETAOECLT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECLT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECLT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECLT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECLT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECLT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECLT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECLT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECLT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECLT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECLT	Timestamp	integer	N	D	

Index

OECLT_ETS U etsoeclt,numoeclt

TYPOECMP	Type	varchar2(3)	N	
ENTOECMP	Entité	varchar2(80)	N	
NIVOECMP	Niveau	integer	N	
TRIOECMP	Tri	varchar2(10)		
DDPOECMP	Date de début de période	varchar2(8)		
DFPOECMP	Date de fin de période	varchar2(8)		
SIDOECMP	Numéro de session	varchar2(240)	N	D

Index	
OEEMP_TYP	sidoecmp,typoecmp,nivoecmp

DOMOECOO	Domaine	varchar2(2)	N		P=DOMCOORD
ENTOECOO	Entité	varchar2(10)	N		P=*
VA1OECOO	Valeur 1	varchar2(60)	N		
VA2OECOO	Valeur 2	varchar2(60)			
VA3OECOO	Valeur 3	varchar2(60)			
VA4OECOO	Valeur 4	varchar2(60)			
VA5OECOO	Valeur 5	varchar2(60)			
LIVOECOO	Libellé de la valeur	varchar2(60)			
FICOECOO	Fichier graphique	varchar2(240)	N		
TCOOECOO	Type de coordonnées	varchar2(3)			P=*
FOROECOO	Forme graphique	varchar2(4)			P=*
VALOECOO	Valeur des coordonnées	varchar2(2048)			
ETROECOO	Epaisseur du trait	integer			
CTROECOO	Couleur du trait	varchar2(11)			
CFOOECOO	Couleur de fond	varchar2(11)			
UCROECOO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECOO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECOO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECOO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECOO	Timestamp	integer	N	D	
LATOECOO	Latitude	number			
LONOECOO	Longitude	number			
ALTOECOO	Altitude	integer			
RAYOECOO	Rayon	integer			

Index

OECOO_ENT U entoecoo,domoecoo,ficoecoo,va1oecoo,va2oecoo,va3oecoo,va4oecoo,va5oecoo

NUMOECOP	Code postal	varchar2(9)	N		
PAYOECOP	Pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
TYPOECOP	Type	varchar2(2)			P=*
BUOECOP	Bureau distributeur	varchar2(30)			
ETAOECOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCROECOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECOP	Timestamp	integer	N	D	
INSOECOP	Code INSEE	varchar2(10)			
DEPOECOP	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PR1OECOP	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
CPPOECOP	Code postal principal	varchar2(9)			

Index	
OECOP_NUM	U numoecop,payoecop,typoecop

ETSOECPA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECPA	Condition particulière de paiement	varchar2(6)	N		
INTOECPA	Intitulé	varchar2(30)	N		
RCPOECPA	Reprise du détail pour le compte	varchar2(1)	N		
CPTOECPA	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
RCAOECPA	Reprise du détail pour le CGR A	varchar2(1)	N		
CGROECPA	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
RCBOECPA	Reprise du détail pour le CGR B	varchar2(1)	N		
BUDOECPA	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
RTVOECPA	Reprise du détail pour la TVA	varchar2(1)	N		
TVAOECPA	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
RAPOECPA	Rapprochement avec la pièce d'origine	varchar2(1)	N		
MNSOECPA	Prise en compte du montant ou du solde	varchar2(1)	N		
SPOECPA	Génération dans le sens de la pièce d'origine	varchar2(1)	N		
CDTOECPA	Contrôle de date	varchar2(1)	N		
DTIOECPA	Date initiale	varchar2(3)			P=*
DTCOECPA	Date à utiliser pour le contrôle	varchar2(3)			P=*
TYCOECPA	Type de contrôle	varchar2(2)			P=*
TAUOECPA	Taux	number			
TYTOECPA	Type de taux	varchar2(1)			P=*
JRNOECPA	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPIOECPA	Type de pièce	varchar2(4)			P=TYPIE
TPMOECPA	Type de mouvement	varchar2(2)			P=TYPMVC
LIBOECPA	Libellé	varchar2(20)			
ETAOECPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECPA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECPA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECPA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECPA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECPA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECPA	Timestamp	integer	N	D	

Index

OECPA_ETS U etsoecpa,numoecpa

ETSOECPO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
POSOECPO	Poste supérieur	varchar2(10)	N		NUMOEPOS
POAOECPO	Poste composant	varchar2(10)	N		NUMOEPOS
CHMOECPO	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=*
REPOECPO	Répartition (%)	number			
ETAOECPO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECPO	Type	varchar2(2)			P=*
NATOCPO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOCPO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOCPO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECPO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECPO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECPO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECPO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECPO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECPO	Timestamp	integer	N	D	
TRIOECPO	Tri	integer			

Index	
OECP0_ETS	U etsoecpo,posoecpo, chmoecpo, poaoecpo

ETSOECP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMOECP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECPO
POSOECP	Poste	varchar2(10)	N		NUMOEPOS
LVLOECP	Niveau du poste	integer	N		
P00ECP	Poste de niveau 0	varchar2(10)			NUMOEPOS
P01ECP	Poste de niveau 1	varchar2(10)			NUMOEPOS
P02ECP	Poste de niveau 2	varchar2(10)			NUMOEPOS
P03ECP	Poste de niveau 3	varchar2(10)			NUMOEPOS
P04ECP	Poste de niveau 4	varchar2(10)			NUMOEPOS
P05ECP	Poste de niveau 5	varchar2(10)			NUMOEPOS
P06ECP	Poste de niveau 6	varchar2(10)			NUMOEPOS
P07ECP	Poste de niveau 7	varchar2(10)			NUMOEPOS
P08ECP	Poste de niveau 8	varchar2(10)			NUMOEPOS
P09ECP	Poste de niveau 9	varchar2(10)			NUMOEPOS
P10ECP	Poste de niveau 10	varchar2(10)			NUMOEPOS
P11ECP	Poste de niveau 11	varchar2(10)			NUMOEPOS
P12ECP	Poste de niveau 12	varchar2(10)			NUMOEPOS
P13ECP	Poste de niveau 13	varchar2(10)			NUMOEPOS
P14ECP	Poste de niveau 14	varchar2(10)			NUMOEPOS
P15ECP	Poste de niveau 15	varchar2(10)			NUMOEPOS
UCROECP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOECP	Timestamp	integer	N	D	
T01ECP	Tri du poste de niveau 1	varchar2(10)			
T02ECP	Tri du poste de niveau 2	varchar2(10)			
T03ECP	Tri du poste de niveau 3	varchar2(10)			
T04ECP	Tri du poste de niveau 4	varchar2(10)			
T05ECP	Tri du poste de niveau 5	varchar2(10)			
T06ECP	Tri du poste de niveau 6	varchar2(10)			
T07ECP	Tri du poste de niveau 7	varchar2(10)			
T08ECP	Tri du poste de niveau 8	varchar2(10)			
T09ECP	Tri du poste de niveau 9	varchar2(10)			
T10ECP	Tri du poste de niveau 10	varchar2(10)			
T11ECP	Tri du poste de niveau 11	varchar2(10)			
T12ECP	Tri du poste de niveau 12	varchar2(10)			
T13ECP	Tri du poste de niveau 13	varchar2(10)			
T14ECP	Tri du poste de niveau 14	varchar2(10)			
T15ECP	Tri du poste de niveau 15	varchar2(10)			

Index

OECPP_ET	U	etsoecpp, chmoecpp
OECPP_P00		p00oecpp
OECPP_P01		p01oecpp
OECPP_P02		p02oecpp
OECPP_P03		p03oecpp
OECPP_P04		p04oecpp
OECPP_P05		p05oecpp
OECPP_P06		p06oecpp
OECPP_P07		p07oecpp
OECPP_P08		p08oecpp
OECPP_P09		p09oecpp
OECPP_P10		p10oecpp
OECPP_P11		p11oecpp
OECPP_P12		p12oecpp
OECPP_P13		p13oecpp
OECPP_P14		p14oecpp
OECPP_P15		p15oecpp
OECPP_POS	U	posoecpp, chmoecpp, etsoecpp

ETSOECPT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECPT	Compte	varchar2(10)	N		
MNEOECPT	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOECPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROECPT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CNFOECPT	Code confidentialité	integer			NUMGTCL
POSOECPT	Poste	varchar2(10)	N		NUMOEPOS
FCPOECPT	Famille de comptes	varchar2(10)			NUMOEFCP
CBROECPT	Compte bilan/résultat	varchar2(1)	N		P=*
EXTOECPT	Saisie comptable/extra-comptable/les deux	varchar2(1)	N		P=*
EBROECPT	Edition bilan/résultat	varchar2(4)			P=*
EDTOECPT	Edition globale ou détaillée	varchar2(2)			P=EDT
TCOOECPT	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
PIGOECPT	Génération de pièce	varchar2(1)	N		P=PIG
ANAOECPT	Saisie du CGR A	varchar2(1)	N		P=*
BUDOECPT	Saisie du CGR B	varchar2(1)	N		P=*
TVAOECPT	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
STVOECPT	Saisie de la TVA	varchar2(1)	N		P=*
MDCOECPT	Mouvement TVA	varchar2(6)			P=*
CLTOECPT	Clé de lettrage	varchar2(2)			NUMOECLT
LETOECPT	Code lettrage	varchar2(6)			
FONOECPT	Fonction	varchar2(4)			P=*
REGOECPT	Regroupement	varchar2(10)			P=*
CASOECPT	Compte associé	varchar2(10)			NUMOECPT
GESOECPT	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DEVOECPT	Devise de gestion	varchar2(6)			NUMOEDEV
CUOECPT	Cumuls paramétrables	varchar2(10)	N		P=*
DAUOECPT	Autorisation en devise	varchar2(1)			P=*
PR1OECPT	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OECPT	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
ETAOECPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOECPT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECPT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECPT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECPT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECPT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NAHOECPT	Nature d'honoraire	varchar2(4)			P=*
CGAOECPT	CGR A à proposer	varchar2(80)			NUMOECGR
CGBOECPT	CGR B à proposer	varchar2(20)			NUMOECGR
SP1OECPT	Saisie du paramètre 1	varchar2(1)			
SP2OECPT	Saisie du paramètre 2	varchar2(1)			
SP3OECPT	Saisie du paramètre 3	varchar2(1)			
PM1OECPT	Paramètre 1 à proposer	varchar2(10)			P=PR1OCMVC
PM2OECPT	Paramètre 2 à proposer	varchar2(10)			P=PR2OCMVC
PM3OECPT	Paramètre 3 à proposer	varchar2(10)			P=PR3OCMVC
SUOECPT	Saisie de l'unité d'oeuvre	varchar2(1)			
UNOECPT	Unité d'oeuvre à proposer	varchar2(6)			P=UNO
TAMOECPT	Type d'amortissement	varchar2(4)			NUMAMTAM
TIMOECPT	Type d'immobilisation	varchar2(2)			P=TYPAMIMO
PLNOECPT	Plan d'amortissement	varchar2(6)			NUMAMPLN
PI1OECPT	Paramètre 1 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR1AMIMO
PI2OECPT	Paramètre 2 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR2AMIMO
PI3OECPT	Paramètre 3 de l'immobilisation	varchar2(10)			P=PR3AMIMO
UCROECPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECPT	Timestamp	integer	N	D	
LEPOECPT	Lettrage/pointage/aucun	varchar2(1)			P=*
PCIOECPT	Type de transfert d'immobilisation	varchar2(4)			NUMAMPCI

Index		
-------	--	--

OECP_TES	U	etsoeopt,numoeopt
----------	---	-------------------

ETSOECRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOECRC	Clé de répartition	varchar2(10)	N		
SEQOECRC	Numéro de séquence	integer	N		
INTOECRC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROECRC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CG1OECRC	CGR A	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2OECRC	CGR B	varchar2(20)			NUMOECGR
PCTOECRC	Pourcentage	number	N		
ETAOECRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECRC	Timestamp	integer	N	D	
RGJOECRC	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOECRC	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE

Index	
OEERC_NUM	U numoecrc,seqoecrc,etsoecrc

NWSOECWS	Nom du Webservice	varchar2(10)	N		P=NWSOEMOD
SEQOECWS	Numéro de séquence	integer	N		
CHPOECWS	Nom du champ	varchar2(2048)	N		
ETAOECWS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOECWS	Type	varchar2(2)			P=*
NATOECWS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOECWS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOECWS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOECWS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROECWS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROECWS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOECWS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOECWS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOECWS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OECWS_NWS	U nwsocws,seqocws

ETSOEDCA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEDCA	Numéro de segment	integer	N		
INTOEDCA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEDCA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PODOEDCA	Position de début dans la clé	integer	N		
POFOEDCA	Position de fin dans la clé	integer	N		
PESOEDCA	Paramètre équivalent au segment	varchar2(80)			P=*
APCOEDCA	Affectation au CGR	varchar2(1)			
UCROEDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDCA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDCA_NUM	U	numoedca,etsloedca

PAYOEDCH	Code pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
NBJOEDCH	Nombre de jours de validité	integer			
TYPOEDCH	Type de paramétrage	varchar2(2)	N		P=*
TYCOEDCH	Type de contrôle global	varchar2(1)			P=CTLCERT
CO1OEDCH	Collectif 1	varchar2(2)			P=COLOETIE
TY1OEDCH	Type de contrôle collectif 1	varchar2(1)			P=CTLCERT
CO2OEDCH	Collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
TY2OEDCH	Type de contrôle collectif 2	varchar2(1)			P=CTLCERT
CO3OEDCH	Collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
TY3OEDCH	Type de contrôle collectif 3	varchar2(1)			P=CTLCERT
CO4OEDCH	Collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
TY4OEDCH	Type de contrôle collectif 4	varchar2(1)			P=CTLCERT
CO5OEDCH	Collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
TY5OEDCH	Type de contrôle collectif 5	varchar2(1)			P=CTLCERT
CHPOEDCH	Champ de regroupement	varchar2(8)			P=*
GRPOEDCH	Valeur de regroupement	varchar2(10)			
CH1OEDCH	Identification 1 du tiers	varchar2(8)	N		P=IDTTIE
CH2OEDCH	Identification 2 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH3OEDCH	Identification 3 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH4OEDCH	Identification 4 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CHMOEDCH	Champ mail pour invitation	varchar2(8)			P=*
FGEOEDCH	Fonction gestionnaire	varchar2(3)			P=FONOEGES
ETAOEDCH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOEDCH	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDCH	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDCH	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDCH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDCH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDCH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDCH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDCH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDCH	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDCH_PAY	U	payoedch

ETSOEDEC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DEVOEDEC	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
CPGOEDEC	Compte de gain de change	varchar2(10)			NUMOECPT
CPPOEDEC	Compte de perte de change	varchar2(10)			NUMOECPT
CRDOEDEC	Compte de réévaluation débit	varchar2(10)			NUMOECPT
CRCOEDEC	Compte de réévaluation crédit	varchar2(10)			NUMOECPT
ETAOEDEC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDEC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDEC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDEC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDEC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDEC_ETS	U	etsoedec,devoedec,typoedec

LANOEDEL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
DEVOEDEL	Devises	varchar2(6)			NUMOEDEV
ENTOEDEL	Entité	varchar2(10)	N		
CLEOEDEL	Clé	varchar2(25)	N		
CMSOEDEL	Correspondance masculin singulier	varchar2(100)			
CMPOEDEL	Correspondance masculin pluriel	varchar2(100)			
CFSOEDEL	Correspondance féminin singulier	varchar2(100)			
CFPOEDEL	Correspondance féminin pluriel	varchar2(100)			
LIBOEDEL	Libellé complémentaire	varchar2(250)			
ETAOEDEL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDEL	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDEL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDEL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDEL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDEL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDEL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDEL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDEL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDEL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDEL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDEL_LAN	U	lanoedel,devoedel,entoedel,cleoedel

NUMOEDEV	Devise	varchar2(6)	N		
MNEOEDEV	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEDEV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEDEV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
LANOEDEV	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
SYMOEDEV	Symbole	varchar2(3)			P=*
NDCOEDEV	Nombre de décimales	integer			
CPGOEDEV	Compte de gain de change	varchar2(10)			NUMOECPT
CPPOEDEV	Compte de perte de change	varchar2(10)			NUMOECPT
ETAOEDEV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDEV	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDEV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDEV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDEV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDEV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DAEOEDEV	Date d'entrée	varchar2(8)			
INOOEDEV	Euro In/Out	varchar2(1)			
UCROEDEV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDEV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDEV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDEV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDEV	Timestamp	integer	N	D	

Index

OEDEV_NUM U numoedev

ETSOEDGC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DCAOEDGC	Numéro de segment	integer	N		NUMOEDCA
CHMOEDGC	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
PEROEDGC	Origine du supérieur	varchar2(10)	N		P=*
UCROEDGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDGC	Timestamp	integer	N	D	
SASOEDGC	Numéro de segment associé	integer			NUMOEDCA
SOROEDGC	Segments présents en origine	varchar2(10)			
SSAOEDGC	Segments associés supérieurs	varchar2(10)			

Index		
OEDGC_DCA	U	dcaoedgc, chmoedgc, etsoedgc, soroedgc

ETSOEDGP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CHMOEDGP	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECPO
NUMOEDGP	Numéro d'ordre	integer	N		
ENOOEDGP	Entité d'origine	varchar2(10)	N		P=*
EODOEDGP	Entité d'origine de début	varchar2(10)			
EOFOEDGP	Entité d'origine de fin	varchar2(10)			
PEROEDGP	Origine du supérieur	varchar2(10)			P=*
POSOEDGP	Poste supérieur	varchar2(10)			NUMOEPOS
UCROEDGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDGP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDGP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDGP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDGP_ETS	U	etsloedgp, chmoedgp, numoedgp

ETSOEDGS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DCAOEDGS	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
CHMOEDGS	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
NUMOEDGS	Numéro d'ordre	integer	N		
TYPOEDGS	Type d'affectation	varchar2(2)	N		P=TYPOECGR
ENOOEDGS	Entité d'origine	varchar2(10)	N		P=*
EODOEDGS	Entité d'origine de début	varchar2(80)			
EOFOEDGS	Entité d'origine de fin	varchar2(80)			
PEROEDGS	Origine du supérieur	varchar2(10)			P=*
CGROEDGS	CGR supérieur	varchar2(80)			NUMOECGR
UCROEDGS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDGS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDGS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDGS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDGS	Timestamp	integer	N	D	

Index					
OEDGS_DCA	U	dcaoedgs, chmoedgs, etsoedgs, typedgs, numoedgs			

NUIOEDHC	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
TIEOEDHC	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIDOEDHC	Domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		NUMOETID
DATOEDHC	Date de certification	varchar2(8)	N		
HEUOEDHC	Heure de certification	varchar2(6)	N		
VALOEDHC	Niveau de confiance	varchar2(1)	N		P=*
VEROEDHC	Type de vérification	varchar2(10)	N		P=*
LI1OEDHC	Libellé 1	varchar2(1500)			
LI2OEDHC	Libellé 2	varchar2(1500)			
LI3OEDHC	Libellé 3	varchar2(1500)			
CH1OEDHC	Identification 1 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH2OEDHC	Identification 2 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH3OEDHC	Identification 3 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH4OEDHC	Identification 4 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
DIFOEDHC	Identification différente	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAOEDHC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDHC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDHC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDHC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDHC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDHC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDHC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDHC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDHC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDHC	Date de modification	varchar2(8)			
TSMOEDHC	Date et heure de certification	datetime			
TMSOEDHC	Timestamp	integer	N	D	
NBJOEDHC	Nombre de jours de validité	integer			
DTFOEDHC	Date de fin de certification	varchar2(8)			

Index		
OEDHC_NUI	U	nuioedhc
OEDHC_TIE		tioedhc,tidoedhc

TIOOEDIA	Tiers de départ	varchar2(10)	N		NUMOETIE
ADOOEDIA	Adresse de départ	varchar2(10)	N		NUMOETIA
TIDOEDIA	Tiers d'arrivée	varchar2(10)	N		NUMOETIE
ADDOEDIA	Adresse d'arrivée	varchar2(10)	N		NUMOETIA
DISOEDIA	Distance	number	N		
MNEOEDIA	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAOEDIA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDIA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDIA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDIA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDIA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDIA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDIA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDIA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDIA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDIA_TIO	U	tiooedia,adooedia,tidoedia,addoedia

APPOEDPE	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
TABOEDPE	Table	varchar2(30)	N		
COLOEDPE	Colonne	varchar2(30)			
ETDOEDPE	Colonne établissement	varchar2(30)	N		
TYPOEDPE	Type de colonne	varchar2(2)	N		P=*
NUIOEDPE	Table comportant un numéro interne	varchar2(1)	N		
ETAOEDPE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOEDPE	Nature	varchar2(2)	N		P=*
GENOEDPE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDPE	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROEDPE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDPE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDPE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDPE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDPE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDPE_APP	U	appoedpe,taboedpe,coloedpe
OEDPE_COL		coloedpe

NUMOEDPT	Département	varchar2(10)	N		
INTOEDPT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEDPT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEOEDPT	Mnémonique	varchar2(10)			
PAYOEDPT	Pays	varchar2(6)	N		NUMOEPAY
ETAOEDPT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOEDPT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDPT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDPT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDPT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDPT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDPT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDPT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDPT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDPT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDPT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEDPT_NUM	U numoedpt,payoedpt

DEVOEDVC	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DDVOEDVC	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DVROEDVC	Devise de référence	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
DVMOEDVC	Mode de change	varchar2(2)	N		NUMOEDVM
VPROEDVC	Valeur prévue	number			
VREOEDVC	Valeur réelle	number			
QOTOEDVC	Quotité	number			QOTOEDVQ
VALOEDVC	Valeur de cours	number	N		
ETAOEDVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDVC	Nature	varchar2(2)			P=*
INFOEDVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDVC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEDVC_DEV	U	devoedvc,dvroedvc,dvmoedvc,ddvoedvc

ETSOEDVM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEDVM	Mode de change	varchar2(2)	N		
MNEOEDVM	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEDVM	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEDVM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VMOOEDVM	Valeur modifiable	varchar2(1)	N		P=*
DVCOEDVM	Date de validité facultative	varchar2(1)	N		P=*
DVPOEDVM	Date de validité à proposer	varchar2(1)	N		P=*
DMOOEDVM	Date de validité modifiable	varchar2(1)	N		P=*
GECOEDVM	Utilisé pour les écarts de change	varchar2(1)	N		P=*
CTROEDVM	Utilisé pour l'équilibre	varchar2(1)	N		P=*
ERCOEDVM	Utilisé pour les réévaluations de change	varchar2(1)	N		P=*
TRGOEDVM	Groupe de transactions non gérées	varchar2(30)			
TREOEDVM	Groupe de transactions non éditées	varchar2(30)			
GESOEDVM	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
DFTOEDVM	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAOEDVM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDVM	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDVM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDVM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDVM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDVM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDVM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDVM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDVM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDVM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDVM	Timestamp	integer	N	D	

Index

OEDVM_ETS U etsoedvm,numoedvm

DEVOEDVQ	Devise	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
QOTOEDVQ	Quotité	number	N		
DVROEDVQ	Devise de référence	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
ETAOEDVQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEDVQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEDVQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEDVQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEDVQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEDVQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEDVQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEDVQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEDVQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEDVQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEDVQ	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEDVQ_DEV	U devoedvq,dvroedvq

EVTOEEAE	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
NUMOEEAE	Identifiant	integer	N		
CHEOEEAE	Champ de l'écriture	varchar2(8)	N		P=*
VALOEEAE	Valeur du champ	varchar2(240)	N		
ETAOEEAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEEAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEEAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEEAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEEAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEEAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEEAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEEAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEEAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEEAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEEAE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEEAE_EVT	U	evtoeeae,numoeeae,cheoeeae

NUMOEEBC	Etablissement bancaire	varchar2(10)	N		
MNEOEEBC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEEBC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEEBC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOEEBC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEEBC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEEBC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEEBC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEEBC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEEBC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEEBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEEBC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEEBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEEBC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEEBC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEEBC_NUM	U numoeebc

RGDOEECJ	Date de règlement	varchar2(6)	N		P=RGDATE
JOUOEECJ	Jour d'échéance	varchar2(2)	N		
ETAOEECJ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEECJ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOOEECJ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEECJ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEECJ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEECJ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEECJ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEECJ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEECJ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEECJ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEECJ	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEECJ_RGD	U rgdoeecj,jouoecj

ETSOEELT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
LSTOEELT	Liste de tiers	varchar2(10)	N		NUMOELST
TIOEELT	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
ETAOEELT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEELT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEELT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEELT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEELT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEELT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEELT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEELT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEELT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEELT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEELT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEELT_ETS	U etsoeelt,lstoeeelt,tioeeelt

ETSOEEMP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CHMOEEMP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	P=CHMOECCG
ENTOEEMP	Entité	varchar2(5)	N	P=ENTOENIV
SESOEEMP	Numéro de session	integer	N	
TMSOEEMP	Timestamp	integer	N D	

Index	
OEEMP_ENT	U entoeemp,chmoeemp,etsoeemp,sesoeemp

NUIOEERR	Numéro interne	integer	N	
DOMOEERR	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
TABOEERR	Table contrôlée	varchar2(5)	N	
ZI1OEERR	Zone 1 de l'index	varchar2(240)	N	
ZI2OEERR	Zone 2 de l'index	varchar2(240)		
ZI3OEERR	Zone 3 de l'index	varchar2(240)		
ZI4OEERR	Zone 4 de l'index	varchar2(240)		
ETSOEERR	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
ENTOEERR	Entité/Paramètre contrôlé	varchar2(8)	N	
VALOEERR	Valeur contrôlée	varchar2(240)	N	
MESOEERR	Message d'erreur	varchar2(8)	N	NUMGTMES
TXTOEERR	Texte du message d'erreur	varchar2(240)	N	
JOBOEERR	Numéro de travail ou de session	varchar2(30)		
UCROEERR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROEERR	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSOEERR	Timestamp	integer	N	D

Index	
OEERR_JOB	joboeerr,zi2oeerr,etsoeerr
OEERR_NUI	U nuioeerr
OEERR_ZI1	zi1oeerr,domoeerr,taboeerr

EVTOEEVC	Code événement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
NTCOEEVC	Nom technique du champ	varchar2(10)	N		P=*
PCXOEEVC	Position du champ X	integer	N		
PCYOEEVC	Position du champ Y	integer	N		
LIBOEEVC	Libellé à l'écran	varchar2(20)			
PLXOEEVC	Position du libellé X	integer			
PLYOEEVC	Position du libellé Y	integer			
LVS0EEVC	Liste de valeurs associée	integer			NUIGTLVS
VALOEEVC	Valeur par défaut	varchar2(180)			
OBL0EEVC	Champ obligatoire	varchar2(1)	N		
LNA0EEVC	Longueur du champ à l'écran	integer	N		
LNG0EEVC	Longueur maximum	integer			
VAI0EEVC	Valeur minimum du champ	varchar2(80)			
VAX0EEVC	Valeur maximum du champ	varchar2(80)			
MAJ0EEVC	Champ en majuscule	varchar2(1)	N		
FAM0EEVC	Famille de champs	varchar2(1)			P=*
CMJ0EEVC	Champ modifiable	varchar2(1)	N		
CAS0EEVC	Champ accessible	varchar2(1)	N		
OGROEEVC	Ordre dans la grille	integer			
LGROEEVC	Largeur dans la grille	integer			
ETA0EEVC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEEVC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEEVC	Nature	varchar2(2)			P=*
GEN0EEVC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEEVC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEEVC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
NTIOEEVC	Nom technique de l'intitulé	varchar2(10)			P=*
PNX0EEVC	Position de l'intitulé X	integer			
PNY0EEVC	Position de l'intitulé Y	integer			
LNIOEEVC	Longueur de l'intitulé à l'écran	integer			
OGIOEEVC	Ordre dans la grille de l'intitulé	integer			
ICROEEVC	Intitulé complet/réduit	varchar2(1)			
LBIOEEVC	Libellé de l'intitulé dans la grille	varchar2(20)			
LGIOEEVC	Largeur de l'intitulé dans la grille	integer			
PRE0EEVC	Précision	integer			
UCROEEVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEEVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEEVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEEVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMS0EEVC	Timestamp	integer	N	D	

Index

OEEVC_EVT U evt0eevc,ntcoeevc

NUMOEEVT	Code évènement	varchar2(10)	N		
INTOEEVT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEEVT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TRTOEEVT	Objet à générer	varchar2(10)	N		P=*
ETAOEEVT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEEVT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOOEEVT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEEVT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEEVT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEEVT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEEVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEEVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEEVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEEVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEEVT	Timestamp	integer	N	D	
APPOEEVT	Application	varchar2(6)	N		NUMGTAPP
PROOEEVT	Provenance	varchar2(3)	N		P=SOURCE

Index		
OEEVT_NUM	U	numoeevt

ETSOEFCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEFCP	Famille de comptes	varchar2(10)	N		
MNEOEFCP	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEFCP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEFCP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DFTOEFCP	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAOEFCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOEFCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEFCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEFCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEFCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEFCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEFCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEFCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEFCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEFCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEFCP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEFCP_ETS	U	etsoefcp,numoefcp

NUMOEGBC	Guichet bancaire	varchar2(10)	N	
EBCOEGBC	Etablissement bancaire	varchar2(10)	N	NUMOEEBC
MNEOEGBC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOEGBC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROEGBC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
INIOEGBC	Interlocuteur interne	varchar2(60)		
INCOEGBC	Interlocuteur comptable	varchar2(60)		
INXOEGBC	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OTSOEGBC	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
AD1OEGBC	Adresse première ligne	varchar2(32)		
AD2OEGBC	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)		
AD3OEGBC	Adresse troisième ligne	varchar2(32)		
PTTOEGBC	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOEGBC	Ville	varchar2(30)		
PAYOEGBC	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
TELOEGBC	Téléphone	varchar2(20)		
TLXOEGBC	Télex	varchar2(20)		
FAXOEGBC	Fax	varchar2(20)		
CCTOEGBC	Algorithme de contrôle du compte	varchar2(2)		P=CCTOETID
BICOEGBC	Code SWIFT (BIC)	varchar2(11)		
ETAOEGBC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOEGBC	Type	varchar2(2)		P=*
NATOEGBC	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOEGBC	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOEGBC	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOEGBC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROEGBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROEGBC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOEGBC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEGBC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEGBC	Timestamp	integer	N	D

Index		
OEGBC_EBC	U	ebcoegbc,numoegbc

NUMOEGES	Gestionnaire	varchar2(6)	N	
MNEOEGES	Mnémonique	varchar2(10)		
NOMOEGES	Nom	varchar2(30)	N	
PRNOEGES	Prénom	varchar2(30)		
JUROEGES	Forme juridique	varchar2(10)		P=JUR
TITOEGETS	Titre du document	varchar2(20)		
FONOEGES	Fonction	varchar2(3)		P=*
OTSOEGES	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOEOTS
SUPOEGES	Gestionnaire supérieur	varchar2(6)		NUMOEGES
AD1OEGES	Adresse première ligne	varchar2(32)		
AD2OEGES	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)		
AD3OEGES	Adresse troisième ligne	varchar2(32)		
PTTOEGES	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOEGES	Ville	varchar2(30)		
PAYOEGES	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LANOEGES	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
TELOEGES	Téléphone	varchar2(20)		
TLXOEGES	Télex	varchar2(20)		
FAXOEGES	Fax	varchar2(20)		
ETAOEGES	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOEGES	Type	varchar2(2)		P=*
NATOEGES	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOEGES	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOEGES	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOEGES	Informations complémentaires	varchar2(240)		
TIEOEGES	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAOEGES	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
EMLOEGES	Adresse électronique	varchar2(80)		
WEBOEGES	Adresse WEB	varchar2(80)		
UCROEGES	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROEGES	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOEGES	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEGES	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEGES	Timestamp	integer	N	D

Index	
OEGES_EML	emloeges
OEGES_NUM	U numoeges
OEGES_TIE	tieoeges

ETSOEGUF	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESOEGUF	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
UFIOEGUF	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)	N		NUMOEUFI
DFTOEGUF	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ETAOEGUF	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEGUF	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEGUF	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEGUF	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEGUF	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEGUF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEGUF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEGUF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEGUF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEGUF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEGUF	Timestamp	integer	N	D	
CGROEGUF	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
G01OEGUF	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OEGUF	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OEGUF	Identifiant long 3	varchar2(20)			
LI1OEGUF	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2OEGUF	Libellé 2	varchar2(60)			

Index	
OEGUF_GES	U gesoeguf,etsoeguf,ufioeguf

DOMOEHEC	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSOEHEC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAOEHEC	Classe	varchar2(4)	N	CLAOMCAC CLAQANOR CLAQMNDI CLAQMNOR CLAQPCPR CLASANCA CLASVNCV CLASXNCE NUMQTCTA CLASVNCM
ETPOEHEC	Etape	integer	N	NUMGTETP
DTXOEHEC	Date d'exécution	varchar2(8)	N	
HRXOEHEC	Heure d'exécution	varchar2(4)	N	
UTXOEHEC	Utilisateur d'exécution	varchar2(30)	N	
ID1OEHEC	Identifiant 1	integer	N	
ID2OEHEC	Identifiant 2	varchar2(2)		
ID3OEHEC	Identifiant 3	varchar2(10)		
GESOHEC	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
TXTOEHEC	Texte associé à l'exécution	varchar2(80)		
P01OEHEC	Paramètre 1	varchar2(20)		
P02OEHEC	Paramètre 2	varchar2(20)		
P03OEHEC	Paramètre 3	varchar2(20)		
P04OEHEC	Paramètre 4	varchar2(20)		
P05OEHEC	Paramètre 5	varchar2(20)		
DT1OEHEC	Date 1	varchar2(8)		
DT2OEHEC	Date 2	varchar2(8)		
NU1OEHEC	Numérique 1	number		
NU2OEHEC	Numérique 2	number		
TX1OEHEC	Texte 1	varchar2(240)		
TX2OEHEC	Texte 2	varchar2(240)		
TMSOEHEC	Timestamp	integer	N D	
DT3OEHEC	Date 3	varchar2(8)		
DT4OEHEC	Date 4	varchar2(8)		
DT5OEHEC	Date 5	varchar2(8)		
NU3OEHEC	Numérique 3	number		
NU4OEHEC	Numérique 4	number		
NU5OEHEC	Numérique 5	number		
OP1OEHEC	Opération 1	varchar2(60)		
OP2OEHEC	Opération 2	varchar2(60)		
TRXOEHEC	Date et heure d'exécution	datetime		
ID4OEHEC	Identifiant 4	varchar2(20)	N	

Index	
OEHEC_ID1	id1oehec,domoehec
OEHEC_ID3	id3oehec,id2oehec,etsoehec,domoehec
OEHEC_ID4	id4oehec,etsoehec,domoehec

DOMOEHER	Domaine	varchar2(1)	N	P=DOMAINE
ETSOEHER	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUIOEHER	Numéro interne	integer	N	NUIVCDV
ETPOEHER	Etape du traitement exécuté	integer	N	NUMGTETP
TRTOEHER	Nom du traitement exécuté	varchar2(8)	N	NUMGTTRB
DTXOEHER	Date d'exécution du traitement	varchar2(8)	N	
HRXOEHER	Heure d'exécution du traitement	varchar2(6)	N	
MESOEHER	Message d'erreur	varchar2(8)	N	NUMGTMES
TXTOEHER	Texte du message d'erreur	varchar2(240)	N	
TMSOEHER	Timestamp	integer	N	D
TRXOEHER	Date et heure d'exécution	datetime		

Index	
OEHER_NUI	nuioeher, domoeher

IDPOEIDD	Indice	varchar2(10)	N		NUMOEIDP
DTDOEIDD	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DTFOEIDD	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
VALOEIDD	Valeur	number	N		
ETAOEIDD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEIDD	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEIDD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEIDD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEIDD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEIDD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEIDD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEIDD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEIDD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEIDD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEIDD	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEIDD_IDP	U idpoeidd,dtdoeidd

NUMOEIDP	Indice	varchar2(10)	N		
INTOEIDP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEIDP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEOEIDP	Mnémonique	varchar2(10)			
PEROEIDP	Périodicité	varchar2(4)	N		P=*
INDOEIDP	Indice monétaire	varchar2(1)	N		
DEVOEIDP	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
DVMOEIDP	Mode de change	varchar2(2)			NUMOEDVM
ETAOEIDP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEIDP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEIDP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEIDP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEIDP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEIDP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEIDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEIDP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEIDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEIDP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEIDP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEIDP_NUM	U	numoeidp

NUMOEIND	Indicateur	varchar2(20)	N		P=*
INTOEIND	Libellé complet	varchar2(60)	N		
INROEIND	Libellé réduit	varchar2(20)	N		
DOMOEIND	Domaine	varchar2(2)	N		P=DOMCOORD
VALOEIND	Valeur	number	N		
COLOEIND	Couleur	varchar2(7)	N		
UCROEIND	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEIND	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEIND	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEIND	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEIND	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEIND_NUM	U	numoeind, valoeind

ETSOEJRC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
JRNOEJRC	Journal	varchar2(6)	N		NUMOEJRN
NUMOEJRC	Colonne	integer	N		
MNEOEJRC	Mnémonique	varchar2(10)			
INROEJRC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
SENOEJRC	Sens	varchar2(2)	N		P=SENS
TMVOEJRC	Type de mouvement	varchar2(2)	N		P=TYPMVC
CPTOEJRC	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
PIGOEJRC	Génération de pièce	varchar2(1)	N		P=PIG
TVAOEJRC	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
ETAOEJRC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEJRC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEJRC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEJRC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEJRC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEJRC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEJRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEJRC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEJRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEJRC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEJRC	Timestamp	integer	N	D	

Index

OEJRC_CPT		cptoejrc
OEJRC_ETS	U	etsoejrc,jrnoejrc,numoejrc

ETSOEJRN	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEJRN	Journal	varchar2(6)	N		
MNEOEJRN	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEJRN	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEJRN	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CNFOEJRN	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
DTDOEJRN	Date de début de saisie autorisée	varchar2(8)	N		
DTFOEJRN	Date de fin de saisie autorisée	varchar2(8)	N		
CPTOEJRN	Compte d'équilibre	varchar2(10)			NUMOECPT
TPIOEJRN	Type de pièce par défaut	varchar2(4)			P=TYPPIE
TMVOEJRN	Type de mouvement par défaut	varchar2(2)			P=TYPMVC
TVAOEJRN	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
OCROEJRN	Origine des écritures	varchar2(2)			P=OCR
GESOEJRN	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
CTPOEJRN	Compte de contrepartie	varchar2(10)			NUMOECPT
CTROEJRN	Type d'équilibre	varchar2(1)			P=*
DVMOEJRN	Mode de change par défaut	varchar2(2)			NUMOEDVM
PAMOEJRN	Affectation du numéro de pièce	varchar2(1)	N		P=*
NUPOEJRN	Identifiant pour affect. pièce auto.	varchar2(6)			NUMOENUP
ETAOEJRN	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEJRN	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEJRN	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEJRN	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEJRN	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEJRN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEJRN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEJRN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEJRN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEJRN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEJRN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEJRN_ETS	U	etsoejrn,numoejrn
OEJRN_INR		inroejrn

NUMOELMC	Numéro de limite de crédit	varchar2(14)	N		
ENTOELMC	Entité	varchar2(3)	N		P=*
ETSOELMC	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
CREOELMC	Type de limite de crédit	varchar2(10)	N		P=*
DTDOELMC	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFOELMC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
MNTOELMC	Montant	number	N		
ETAOELMC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOELMC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOELMC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOELMC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOELMC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOELMC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROELMC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROELMC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOELMC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOELMC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOELMC	Timestamp	integer	N	D	
GESOELMC	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
IC1OELMC	Identifiant 1	varchar2(10)			P=*
IC2OELMC	Identifiant 2	varchar2(10)			P=*
IC3OELMC	Identifiant 3	varchar2(10)			P=*
G01OELMC	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OELMC	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OELMC	Identifiant long 3	varchar2(20)			
DA1OELMC	Date 1	varchar2(8)			
DA2OELMC	Date 2	varchar2(8)			
DA3OELMC	Date 3	varchar2(8)			
TXTOELMC	Texte	varchar2(4000)			

Index		
OELMC_NUM	U	numoelmc,entoelmc,creoelmc,etsoelmc,dtdoelmc

ETSOELPC	Etablissement	varchar2(6)				NUMGTETS
NUMOELPC	Numéro du libellé	varchar2(6)	N			
MNEOELPC	Mnémonique	varchar2(10)				
LIBOELPC	Libellé réduit	varchar2(30)	N			
LICOELPC	Libellé complet	varchar2(60)	N			
ETAOELPC	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
TYOELPC	Type	varchar2(2)				P=*
NATOELPC	Nature	varchar2(2)				P=*
GENOELPC	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLOELPC	Rôle	varchar2(1)				P=*
INFOELPC	Informations complémentaires	varchar2(240)				
UCROELPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROELPC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOELPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOELPC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOELPC	Timestamp	integer	N	D		

Index	
OELPC_NUM	U numoelpc,etsoelpc

NUMOELRE	Lettre de relance	varchar2(6)	N		
LANOELRE	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
MNEOELRE	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOELRE	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROELRE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOELRE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOELRE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOELRE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOELRE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOELRE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOELRE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROELRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROELRE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOELRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOELRE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOELRE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OELRE_NUM	U numoelre,lanoelre

LANOELRL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
LREOELRL	Lettre de relance	varchar2(6)	N		NUMOELRE
NUMOELRL	Numéro de ligne	integer	N		
TXTOELRL	Texte	varchar2(250)			
ETAOELRL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOELRL	Type	varchar2(2)			P=*
NATOELRL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOELRL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOELRL	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROELRL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROELRL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOELRL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOELRL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOELRL	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OELRL_LRE	U lreoelr,lanoelr,numoelr

ETSOELST	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOELST	Liste de tiers	varchar2(10)	N		
MNEOELST	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOELST	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROELST	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
OBJOELST	Objectif	varchar2(6)	N		P=*
LSROELST	Liste de rattachement	varchar2(10)			NUMOELST
DEDOELST	Dernière édition effectuée	varchar2(8)			
DDEOELST	Date de dernière édition	varchar2(8)			
UDEOELST	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)			NUMGTUSR
DTROELST	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			
DDTOELST	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTOELST	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			NUMGTUSR
GESOELST	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAOELST	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOELST	Type	varchar2(2)			P=*
NATOELST	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOELST	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOELST	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOELST	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROELST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROELST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOELST	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOELST	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOELST	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OELST_ETS	U	etssoelst,numoelst

EVTOEMAE	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
EAEOEMAE	Identifiant	integer	N		NUMOEEAE
MVCOEMAE	Ligne	integer	N		
CHMOEMAE	Champ du mouvement	varchar2(8)	N		P=*
VALOEMAE	Valeur du champ	varchar2(240)	N		
ETAOEMAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEMAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEMAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEMAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEMAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEMAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEMAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEMAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEMAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEMAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEMAE	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEMAE_EVT	U evtoemae, eaeoemae, mvcoemae, chmoemae

MODOEMAP	Nom du modèle	varchar2(10)	N		NUMOEMOD
CHPOEMAP	Champ de la table	varchar2(10)	N		
SEQOEMAP	Numéro de séquence	integer	N		
CWSOEMAP	Champ du Webservice	varchar2(2048)	N		CHPOECWS
CODOEMAP	Champ du Webservice requis	varchar2(2048)			CHPOECWS
VALOEMAP	Valeur du champ requis	varchar2(240)			
ETAOEMAP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEMAP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEMAP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEMAP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEMAP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEMAP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEMAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEMAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEMAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEMAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEMAP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEMAP_MOD	U	modoemap,seqoemap,chpoemap

NUMOEMDT	Mandat (RUM)	varchar2(35)	N		
ETSOEMDT	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TIEOEMDT	Tiers signataire	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIDOEMDT	Domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		NUMOETID
DSMOEMDT	Date de signature	varchar2(8)	N		
LIEOEMDT	Lieu de signature	varchar2(35)			
TPAOEMDT	Type de paiement	varchar2(2)	N		P=*
PRVOEMDT	Type de prélèvement bancaire	varchar2(10)	N		P=*
ZONOEMDT	Commentaires	varchar2(240)			
ID1OEMDT	Identifiant 1	varchar2(10)			
ID2OEMDT	Identifiant 2	varchar2(10)			
ID3OEMDT	Identifiant 3	varchar2(10)			
ID4OEMDT	Identifiant 4	varchar2(30)			
ID5OEMDT	Identifiant 5	varchar2(30)			
DT1OEMDT	Date 1	varchar2(8)			
DT2OEMDT	Date 2	varchar2(8)			
ETAOEMDT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEMDT	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEMDT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEMDT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEMDT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEMDT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEMDT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEMDT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEMDT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEMDT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEMDT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEMDT_NUM	U	numoemdt,etsoemdt
OEMDT_TIE		tieoemdt,etsoemdt,tidoemdt

NWSOEMOD	Nom du Webservice	varchar2(10)	N		P=*
NUMOEMOD	Nom du modèle	varchar2(10)	N		P=*
CWSOEMOD	Champ du Webservice	varchar2(2048)			CHPOECWS
CONOEMOD	Valeur	varchar2(240)			
ETAOEMOD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEMOD	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEMOD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEMOD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEMOD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEMOD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEMOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEMOD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEMOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEMOD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEMOD	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEMOD_NWS	U nwsomod, numoemod

ETSOENIV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTOENIV	Entité	varchar2(5)	N		P=*
CHMOENIV	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECPO P=CHMOECCG
NUMOENIV	Numéro	integer	N		
INTOENIV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROENIV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOENIV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOENIV	Type	varchar2(2)			P=*
NATOENIV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOENIV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOENIV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOENIV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROENIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROENIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOENIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOENIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOENIV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OENIV_ENT	U	entoeniv, chmoeniv, numoeniv, etsoeniv

ETSOENPI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NAROEENPI	Nature de règlement	varchar2(2)	N		P=NATOERGM
DNPOENPI	Dernier numéro de pièce	varchar2(6)	N		
MXPOENPI	Numéro maximum	varchar2(6)	N		
COLOENPI	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
JRNOENPI	Journal	varchar2(6)			NUMOEJRN
TPIOENPI	Type de pièce à générer	varchar2(4)			P=TYPIE
ETAOENPI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOENPI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEENPI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEENPI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOENPI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOENPI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROENPI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROENPI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOENPI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOENPI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOENPI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OENPI_ETS	U	etsoenpi,naroenpi,coloenpi

ETSOENUP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOENUP	Identifiant	varchar2(6)	N		
PREOENUP	Préfixe	varchar2(5)	N		
INTOENUP	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
DTDOENUP	Date de début	varchar2(8)	N	D	
DTFOENUP	Date de fin	varchar2(8)	N	D	
DRNOENUP	Dernier numéro utilisé	varchar2(9)	N		
MAXOENUP	Numéro maximum	varchar2(9)	N		
ETAOENUP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOENUP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOENUP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOENUP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOENUP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOENUP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROENUP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROENUP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOENUP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOENUP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOENUP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OENUP_ETS	U	etsoenup,numoenup,preoenup,roloenup

NUIOEOAE	Numéro interne d'évènement	integer	N	NUIOESAE
NOBOEOAE	Numéro d'objet	integer	N	
ETSOEOAE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
PIEOEOAE	Pièce	varchar2(10)		NUMOCPIE
NECOEOAE	Numéro d'échéance de la pièce	integer		
CDAOEOAE	Numéro interne généré	integer		NUISACDA NUISVCDV
CLAOEOAE	Classe	varchar2(4)		CLASANCA CLASVNCV
NUMOEOAE	Numéro	integer		
SNUOEOAE	Sous-numéro	integer		
TMSOEOAE	Timestamp	integer	N D	

Index	
OEOAE_NUI	U nuioeoe,noboeoe

NUMOEOTS	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)	N		
MNEOEOTS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEOTS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEOTS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOEOTS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEOTS	Type	varchar2(2)			P=*
INFOEOTS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEOTS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEOTS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEOTS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEOTS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEOTS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEOTS_NUM	U numoeots

OTSOEOUS	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)	N		NUMOEOTS
JRSOEOUS	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		P=JOUR
MODOEOUS	Mode d'ouverture	varchar2(4)	N		P=*
HDJOEOUS	Heure de début d'ouverture	varchar2(4)	N		
HFJOEOUS	Heure de fin d'ouverture	varchar2(4)	N		
HDIOEOUS	Heure de début d'interruption	varchar2(4)			
HFIOEOUS	Heure de fin d'interruption	varchar2(4)			
JVBOEOUS	Jour ouvrable	number	N		
JVROEOUS	Jour ouvré	number	N		
ETAOEOUS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEOUS	Type	varchar2(2)			P=*
INFOEOUS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEOUS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEOUS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEOUS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEOUS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEOUS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEOUS_OTS	U otsoeous,jrsoeous

NUMOEPAY	Pays	varchar2(6)	N		
MNEOEPAY	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEPAY	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
INROEPAY	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
CEEOPAY	Appartenance à l'UE	varchar2(1)	N		P=OUINON
ECPOEPAY	Type d'édition du code postal	varchar2(1)	N		P=*
DFTOEPAY	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
ISOOEPAY	Code ISO du pays	varchar2(2)			
CO3OEPAY	Code géonomenclature	varchar2(3)			
LANOEPAY	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVOEPAY	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
RGPOEPAY	Regroupement	varchar2(10)			P=*
ETAOEPAY	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEPAY	Type	varchar2(2)			P=*
NATOPAY	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOPAY	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEPAY	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEPAY	Informations complémentaires	varchar2(240)			
INSOEPAY	Code INSEE	integer			
UCROEPAY	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEPAY	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEPAY	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEPAY	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEPAY	Timestamp	integer	N	D	

Index

OEPAY_ISO	U	isooepay,numoepay
OEPAY_NUM	U	numoepay

ETSOEPOS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEPOS	Poste	varchar2(10)	N		
MNEOEPOS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEPOS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEPOS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
PSROEPOS	Poste supérieur	varchar2(10)			NUMOEPOS
DFTOEPOS	Défaut	varchar2(1)			P=DFT
EDTOEPOS	Edition globale ou détaillée	varchar2(1)			P=EDT
FXVOEPOS	Fixe ou variable	varchar2(1)			P=*
FONOEPOS	Fonction	varchar2(2)			P=*
FAMOEPOS	Famille de postes	varchar2(6)			P=*
GRPOEPOS	Groupe	varchar2(6)			P=*
GESOEPOS	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
ETAOEPOS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEPOS	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEPOS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEPOS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEPOS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEPOS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CTBOEPOS	Contrôle budgétaire	varchar2(1)			P=*
PCTOEPOS	Pourcentage de tolérance	number			
UCROEPOS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEPOS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEPOS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEPOS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEPOS	Timestamp	integer	N	D	
CPTOEPOS	Compte	varchar2(10)			NUMOECPT
CNFOEPOS	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
CRBOEPOS	Clé de saisonnalité	varchar2(2)			NUMOBCRB
MCROEPOS	Modification de la clé	varchar2(1)			P=OUINON
UNOEPOS	Unité d'oeuvre	varchar2(6)			P=UNO
SENOEPOS	Sens habituel de saisie	varchar2(1)			P=SENS
TYSOEPOS	Type de saisie	varchar2(2)			P=*

Index		
OEPOS_ETS	U	etsoepos,numoeapos
OEPOS_PSR		psroepos,etsoepos

ETSOEPRS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CPDOEPRS	Compte de début	varchar2(10)			
CPFOEPRS	Compte de fin	varchar2(10)	N		
PODOEPRS	Poste de début	varchar2(10)			
POFOEPRS	Poste de fin	varchar2(10)	N		
CHPOEPRS	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			P=CHMOECPO
DCAOEPRS	Segment d'origine	integer	N		NUMOEDCA
CGDOEPRS	CGR d'origine de début	varchar2(80)	N		
CGFOEPRS	CGR d'origine de fin	varchar2(80)	N		
CHCOEPRS	Chemin de composition de CGR	varchar2(4)			P=CHMOECCG
SEGOEPRS	Segment proposé	varchar2(80)	N		NUMOECGR
ETAOEPRS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEPRS	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEPRS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEPRS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEPRS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEPRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEPRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEPRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEPRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEPRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEPRS	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEPRS_ETS	U etsoeprs,dcaoepsr,cgdoepsr,cgfoepsr,chcoepsr,chpoepsr,cpdoepsr,cpfoepsr,podoepsr,pofoeprs

ETSOEPTV	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DTDOEPTV	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DTFOEPTV	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
TAUOEPTV	Taux à utiliser	number	N		
TAFOEPTV	Taux définitif	number			
ETAOEPTV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOEPTV	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEPTV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEPTV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEPTV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEPTV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEPTV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEPTV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEPTV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEPTV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEPTV	Timestamp	integer	N	D	
DAFOEPTV	Date du taux définitif	varchar2(8)			

Index	
OEPTV_ETS	U etsoeptv,typoeptv,dtdoeptv

EVTOEQAE	Code évènement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
NTCOEQAE	Nom technique du champ	varchar2(10)	N		P=NTCOEEVC
NUMOEQAE	Numéro d'ordre	integer	N		
NBROEQAE	Nombre de colonnes du select	integer	N		
COLOEQAE	Colonnes du select	varchar2(2048)	N		
FROEQAE	From du select	varchar2(2048)	N		
WHEOEQAE	Syntaxe "where"	varchar2(2048)	N		
NT1OEQAE	Nom technique du champ de sortie 1	varchar2(10)	N		P=NTCOEEVC
NT2OEQAE	Nom technique du champ de sortie 2	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT3OEQAE	Nom technique du champ de sortie 3	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT4OEQAE	Nom technique du champ de sortie 4	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT5OEQAE	Nom technique du champ de sortie 5	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT6OEQAE	Nom technique du champ de sortie 6	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT7OEQAE	Nom technique du champ de sortie 7	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT8OEQAE	Nom technique du champ de sortie 8	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
NT9OEQAE	Nom technique du champ de sortie 9	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
N10OEQAE	Nom technique du champ de sortie 10	varchar2(10)			P=NTCOEEVC
ETAOEQAE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEQAE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEQAE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEQAE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEQAE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEQAE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEQAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEQAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEQAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEQAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEQAE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEQAE_EVT	U	evtoeqae,ntcoeqae,numoeqae

ETSOERBP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
RCAOERBP	Recherche du CGR A	varchar2(3)	N		P=RBPCGR
CHAOERBP	Chemin de composition du CGR A	varchar2(4)			P=CHMOECCG
DCAOERBP	Numéro de segment pour CGR A	integer			NUMOEDCA
RCBOERBP	Recherche du CGR B	varchar2(3)	N		P=RBPCGR
CHBOERBP	Chemin de composition du CGR B	varchar2(4)			P=CHMOECCG
RPOOERBP	Recherche du poste	varchar2(3)	N		
CHPOERBP	Chemin de composition de postes	varchar2(4)			P=CHMOECPO
DPCOERBP	Détail par compte	varchar2(1)	N		
RPBOERBP	Recherche du but : paramètre ou but	varchar2(1)	N		
ENTOERBP	Recherche du but : entité	varchar2(10)	N		
MNCOERBP	Mise à jour à chaque niveau de composition	varchar2(1)	N		
ETAOERBP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOERBP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOERBP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOERBP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOERBP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOERBP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROERBP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROERBP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOERBP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOERBP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOERBP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OERBP_ETS	U	etsoerbp

NUMOEREP	Code	varchar2(20)	N	
INTOEREP	Libellé long	varchar2(60)	N	
INROEREP	Libellé réduit	varchar2(20)	N	
MNEOEREP	Mnémonique	varchar2(10)		
DOMOEREP	Domaine	varchar2(2)	N	P=DOMCOORD
NIVOEREP	Niveau	integer	N	
ENTOEREP	Zone de recherche	varchar2(10)	N	P=ENTOECOO
AC1OEREP	Action 1	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA1OEREP	Libellé de l'action 1	varchar2(60)		
VA1OEREP	Valeur de l'action 1	varchar2(240)		
AC2OEREP	Action 2	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA2OEREP	Libellé de l'action 2	varchar2(60)		
VA2OEREP	Valeur de l'action 2	varchar2(240)		
AC3OEREP	Action 3	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA3OEREP	Libellé de l'action 3	varchar2(60)		
VA3OEREP	Valeur de l'action 3	varchar2(240)		
AC4OEREP	Action 4	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA4OEREP	Libellé de l'action 4	varchar2(60)		
VA4OEREP	Valeur de l'action 4	varchar2(240)		
AC5OEREP	Action 5	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA5OEREP	Libellé de l'action 5	varchar2(60)		
VA5OEREP	Valeur de l'action 5	varchar2(240)		
AC6OEREP	Action 6	varchar2(1)		P=ACTOEREP
LA6OEREP	Libellé de l'action 6	varchar2(60)		
VA6OEREP	Valeur de l'action 6	varchar2(240)		
I01OEREP	Indicateur 1	varchar2(20)		NUMOEIND
I02OEREP	Indicateur 2	varchar2(20)		NUMOEIND
I03OEREP	Indicateur 3	varchar2(20)		NUMOEIND
I04OEREP	Indicateur 4	varchar2(20)		NUMOEIND
I05OEREP	Indicateur 5	varchar2(20)		NUMOEIND
I06OEREP	Indicateur 6	varchar2(20)		NUMOEIND
I07OEREP	Indicateur 7	varchar2(20)		NUMOEIND
I08OEREP	Indicateur 8	varchar2(20)		NUMOEIND
I09OEREP	Indicateur 9	varchar2(20)		NUMOEIND
I10OEREP	Indicateur 10	varchar2(20)		NUMOEIND
LB1OEREP	Libellé de l'infobulle 1	varchar2(10)		P=LIBOEREP
LB2OEREP	Libellé de l'infobulle 2	varchar2(10)		P=LIBOEREP
LB3OEREP	Libellé de l'infobulle 3	varchar2(10)		P=LIBOEREP
LB4OEREP	Libellé de l'infobulle 4	varchar2(10)		P=LIBOEREP
LB5OEREP	Libellé de l'infobulle 5	varchar2(10)		P=LIBOEREP
UCROEREP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROEREP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOEREP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEREP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEREP	Timestamp	integer	N	D

Index

OEREP_ENT	U	numoerep,entoerep
OEREP_NUM	U	numoerep,nivoerep

ETSOERGM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOERGM	Mode de règlement	varchar2(6)	N		
INTOERGM	Intitulé complet	varchar2(30)	N		
MODOERGM	Mode du mode de règlement	varchar2(6)			P=*
ACCOERGM	Acceptation	varchar2(1)	N		P=*
MAGOERGM	Règlement magnétique	varchar2(1)	N		P=OUINON
NATOERGM	Nature	varchar2(2)	N		P=*
RAYOERGM	Rayon du chèque	varchar2(1)			P=*
RELOERGM	Périodicité	varchar2(1)			P=*
DFCOERGM	Défaut pour les clients	varchar2(1)			P=DFT
DFTOERGM	Défaut pour les autres tiers	varchar2(1)			P=DFT
ETAOERGM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOERGM	Type	varchar2(2)			P=*
GENOERGM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOERGM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOERGM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DTIOERGM	Délai technique d'incident de paiement	integer			
UCROERGM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROERGM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOERGM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOERGM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOERGM	Timestamp	integer	N	D	

Index

OERGM_ETS U etsoergm,numoergm

NUIOESAE	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
EVTOESAE	Code événement	varchar2(10)	N		NUMOEEVT
ETSOESAE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
DT1OESAE	Valeur saisie pour la date 1	varchar2(8)			
DT2OESAE	Valeur saisie pour la date 2	varchar2(8)			
DT3OESAE	Valeur saisie pour la date 3	varchar2(8)			
DT4OESAE	Valeur saisie pour la date 4	varchar2(8)			
DT5OESAE	Valeur saisie pour la date 5	varchar2(8)			
DT6OESAE	Valeur saisie pour la date 6	varchar2(8)			
NU1OESAE	Valeur saisie pour le numérique 1	number			
NU2OESAE	Valeur saisie pour le numérique 2	number			
NU3OESAE	Valeur saisie pour le numérique 3	number			
NU4OESAE	Valeur saisie pour le numérique 4	number			
NU5OESAE	Valeur saisie pour le numérique 5	number			
NU6OESAE	Valeur saisie pour le numérique 6	number			
NU7OESAE	Valeur saisie pour le numérique 7	number			
NU8OESAE	Valeur saisie pour le numérique 8	number			
NU9OESAE	Valeur saisie pour le numérique 9	number			
N10OESAE	Valeur saisie pour le numérique 10	number			
N11OESAE	Valeur saisie pour le numérique 11	number			
N12OESAE	Valeur saisie pour le numérique 12	number			
N13OESAE	Valeur saisie pour le numérique 13	number			
N14OESAE	Valeur saisie pour le numérique 14	number			
N15OESAE	Valeur saisie pour le numérique 15	number			
N16OESAE	Valeur saisie pour le numérique 16	number			
N17OESAE	Valeur saisie pour le numérique 17	number			
N18OESAE	Valeur saisie pour le numérique 18	number			
N19OESAE	Valeur saisie pour le numérique 19	number			
N20OESAE	Valeur saisie pour le numérique 20	number			
LB1OESAE	Valeur saisie pour le libellé 1	varchar2(80)			
LB2OESAE	Valeur saisie pour le libellé 2	varchar2(80)			
ID1OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 1	varchar2(80)			
ID2OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 2	varchar2(80)			
ID3OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 3	varchar2(80)			
ID4OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 4	varchar2(80)			
ID5OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 5	varchar2(80)			
ID6OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 6	varchar2(80)			
ID7OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 7	varchar2(80)			
ID8OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 8	varchar2(80)			
ID9OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 9	varchar2(80)			
I10OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 10	varchar2(80)			
I11OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 11	varchar2(80)			
I12OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 12	varchar2(80)			
I13OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 13	varchar2(80)			
I14OESAE	Valeur saisie pour l'identifiant 14	varchar2(80)			
EN1OESAE	Valeur saisie pour l'entité 1	varchar2(15)			
EN2OESAE	Valeur saisie pour l'entité 2	varchar2(15)			
EN3OESAE	Valeur saisie pour l'entité 3	varchar2(15)			
EN4OESAE	Valeur saisie pour l'entité 4	varchar2(15)			
EN5OESAE	Valeur saisie pour l'entité 5	varchar2(15)			
EN6OESAE	Valeur saisie pour l'entité 6	varchar2(15)			
EN7OESAE	Valeur saisie pour l'entité 7	varchar2(15)			
EN8OESAE	Valeur saisie pour l'entité 8	varchar2(15)			
EN9OESAE	Valeur saisie pour l'entité 9	varchar2(15)			
E10OESAE	Valeur saisie pour l'entité 10	varchar2(15)			
CODOESAE	Code retour traitement	varchar2(1)			P=*
UCROESAE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROESAE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOESAE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOESAE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOESAE	Timestamp	integer	N	D	
NUMOESAE	Numéro de ligne	integer	N		

V01OESAE	Valeur saisie pour la valeur 1	varchar2(20)			
V02OESAE	Valeur saisie pour la valeur 2	varchar2(20)			
V03OESAE	Valeur saisie pour la valeur 3	varchar2(20)			
V04OESAE	Valeur saisie pour la valeur 4	varchar2(20)			
V05OESAE	Valeur saisie pour la valeur 5	varchar2(20)			
V06OESAE	Valeur saisie pour la valeur 6	varchar2(20)			
V07OESAE	Valeur saisie pour la valeur 7	varchar2(20)			
V08OESAE	Valeur saisie pour la valeur 8	varchar2(20)			
V09OESAE	Valeur saisie pour la valeur 9	varchar2(20)			
V10OESAE	Valeur saisie pour la valeur 10	varchar2(20)			

Index	
OESAE_EVT	evtoesae,codoesae
OESAE_NUI	U nuioesae,numoesae

NUIOESER	Numéro interne	integer	N	
ENTOESER	Entité associée	varchar2(3)	N	P=*
ID1OESER	Identifiant index 1	varchar2(20)	N	
ID2OESER	Identifiant index 2	varchar2(20)	N	
ETSOESER	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
SEROESER	Code service	varchar2(120)	N	
NOMOESER	Nom service	varchar2(240)	N	
L1OESER	Libellé 1	varchar2(60)		
L2OESER	Libellé 2	varchar2(60)		
L3OESER	Libellé 3	varchar2(60)		
L4OESER	Libellé 4	varchar2(60)		
L5OESER	Libellé 5	varchar2(60)		
L6OESER	Libellé 6	varchar2(60)		
L7OESER	Libellé 7	varchar2(60)		
L8OESER	Libellé 8	varchar2(60)		
L9OESER	Libellé 9	varchar2(60)		
L10OESER	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OESER	Identifiant 1	varchar2(10)		P=*
IC2OESER	Identifiant 2	varchar2(10)		P=*
IC3OESER	Identifiant 3	varchar2(10)		P=*
IC4OESER	Identifiant 4	varchar2(10)		P=*
IC5OESER	Identifiant 5	varchar2(10)		P=*
IC6OESER	Identifiant 6	varchar2(10)		P=*
IC7OESER	Identifiant 7	varchar2(10)		P=*
IC8OESER	Identifiant 8	varchar2(10)		P=*
IC9OESER	Identifiant 9	varchar2(10)		P=*
I10OESER	Identifiant 10	varchar2(10)		P=*
I11OESER	Identifiant 11	varchar2(10)		P=*
I12OESER	Identifiant 12	varchar2(10)		P=*
I13OESER	Identifiant 13	varchar2(10)		P=*
I14OESER	Identifiant 14	varchar2(10)		P=*
I15OESER	Identifiant 15	varchar2(10)		P=*
I16OESER	Identifiant 16	varchar2(10)		P=*
I17OESER	Identifiant 17	varchar2(10)		P=*
I18OESER	Identifiant 18	varchar2(10)		P=*
I19OESER	Identifiant 19	varchar2(10)		P=*
I20OESER	Identifiant 20	varchar2(10)		P=*
G01OESER	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OESER	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OESER	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OESER	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OESER	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OESER	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OESER	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OESER	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OESER	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OESER	Identifiant long 10	varchar2(20)		
NU1OESER	Numérique 1	number		
NU2OESER	Numérique 2	number		
NU3OESER	Numérique 3	number		
NU4OESER	Numérique 4	number		
NU5OESER	Numérique 5	number		
DA1OESER	Date 1	varchar2(8)		
DA2OESER	Date 2	varchar2(8)		
DA3OESER	Date 3	varchar2(8)		
DA4OESER	Date 4	varchar2(8)		
DA5OESER	Date 5	varchar2(8)		
ETAOESER	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOESER	Type	varchar2(2)		P=*
NATOESER	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOESER	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOESER	Rôle	varchar2(1)		P=*

INFOESER	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROESER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROESER	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOESER	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOESER	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOESER	Timestamp	integer	N	D	

Index					
OESER_ENT	U	entoeser,id1oeser,id2oeser,etsoeser,seroeser			
OESER_NUI	U	nuioeser			

SIDOESGA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ENTOESGA	Entité	varchar2(10)	N	P=*
ETSOESGA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
ID1OESGA	Identifiant 1	varchar2(14)	N	NUMQMEQT NUMQLFLO NUMAMIMO NUMSAMAR
ID2OESGA	Identifiant 2	integer		COMAMIMO
INTOESGA	Intitulé complet	varchar2(60)		
INROESGA	Intitulé réduit	varchar2(20)		
REFOESGA	Référence	varchar2(100)	N	
REPOESGA	Référence père	varchar2(100)	N	
PRSOESGA	Type de personne	varchar2(2)		P=*
PEROESGA	Personne	varchar2(30)		NUMOEGES NUMGTUSR
TRTOESGA	Code traitement	varchar2(2)		P=*
ETAOESGA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOESGA	Type	varchar2(2)		P=*
NATOESGA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOESGA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOESGA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOESGA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROESGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROESGA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOESGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOESGA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOESGA	Timestamp	integer	N	D

Index	
OESGA_SID	U sidoesga, entoesga, etsoesga, id1oesga, id2oesga

ETSOETAG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
GESOETAG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		NUMOEGES
FONOETAG	Fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
OTSOETAG	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
CGROETAG	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
TRTOETAG	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETAG	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETAG	Type	varchar2(2)			P=TYPOEAGE
NATOETAG	Nature	varchar2(2)			P=NATOEAGE
GENOETAG	Genre	varchar2(2)			P=GENOEAGE
ROLOETAG	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOEAGE
INFOETAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETAG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETAG_ETS	U	etsoetag.gesoetag

ENTOETAQ	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTOETIM
TIEOETAQ	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP
TIAOETAQ	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
AGROETAQ	Agrément qualité	varchar2(10)	N		P=*
DDVOETAQ	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVOETAQ	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
COMOETAQ	Commentaires	varchar2(255)			
P01OETAQ	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02OETAQ	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03OETAQ	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
G01OETAQ	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETAQ	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETAQ	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETAQ	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETAQ	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETAQ	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETAQ	Numérique 1	number			
NU2OETAQ	Numérique 2	number			
NU3OETAQ	Numérique 3	number			
LI1OETAQ	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
LI2OETAQ	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
LI3OETAQ	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
ETAOETAQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETAQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETAQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETAQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETAQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETAQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETAQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETAQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETAQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETAQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETAQ	Timestamp	integer	N	D	
ETSOETAQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index

OETAQ_TIE U tieoetaq,tiaoetaq,agroetaq,ddvoetaq,entoetaq,etsotaq

ETSOETAS	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOETAS	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
ORDOETAS	Numéro d'ordre	integer	N		
BASOETAS	Base d'application	varchar2(1)	N		P=*
TYPOETAS	Type de taxe	varchar2(6)	N		P=MDCOECPT
TACOETAS	Taux	number	N		
INTOETAS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROETAS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CPTOETAS	Compte de TVA collectée définitif	varchar2(10)			NUMOECPT
CPCOETAS	Compte de TVA déductible définitif	varchar2(10)			NUMOECPT
CDAOETAS	Compte de TVA déductible en attente	varchar2(10)			NUMOECPT
CCAOETAS	Compte de TVA collectée en attente	varchar2(10)			NUMOECPT
CFPOETAS	Compte sur factures non parvenues	varchar2(10)			NUMOECPT
CFEOETAS	Compte sur factures à établir	varchar2(10)			NUMOECPT
ETAOETAS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOETAS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETAS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETAS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETAS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETAS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETAS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETAS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETAS	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETAS_ETS U etsoetas,numoetas,ordoetas

ETSOETCC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CGROETCC	CGR supérieur	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CGAOETCC	CGR composant	varchar2(80)	N		NUMOECGR
CHMOETCC	Chemin de composition	varchar2(4)	N		P=CHMOECCG
REPOETCC	Répartition (%)	number			
TRTOETCC	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
CETOETCC	Code d'entrée	varchar2(2)			P=*
ETAOETCC	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETCC	Type	varchar2(2)			P=TYPOECCG
NATOETCC	Nature	varchar2(2)			P=NATOECCG
GENOETCC	Genre	varchar2(2)			P=GENOECCG
ROLOETCC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOECCG
INFOETCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCC	Timestamp	integer	N	D	
TRIOETCC	Tri	integer			
DDPOETCC	Date de début de période	varchar2(8)			
DFPOETCC	Date de fin de période	varchar2(8)			

Index	
OETCC_ETS	U etsoetcc, cgroetcc, chmoetcc, cgaoetcc, cetoetcc, ddpoecc

NUIOETCD	Identifiant unique	integer	N		NUIOETTI
SEQOETCD	Numéro de séquence	integer	N		SEQOETTO
TIEOETCD	Tiers	varchar2(10)			
DOMOETCD	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			
CHPOETCD	Champ de la table	varchar2(10)	N		
VAOOETCD	Valeur origine alphanumérique	varchar2(1000)			
VAMOETCD	Valeur modifiée alphanumérique	varchar2(1000)			
DAOOETCD	Valeur origine date	varchar2(8)			
DAMOETCD	Valeur modifiée date	varchar2(8)			
NUOOETCD	Valeur origine numérique	number			
NUMOETCD	Valeur modifiée numérique	number			
INOOETCD	Valeur origine entier	integer			
INMOETCD	Valeur modifiée entier	integer			
ACCOETCD	Accepter modification	varchar2(1)	N		P=OUINON
MOTOETCD	Motif de refus	varchar2(240)			
TABOETCD	Table	varchar2(10)			
ETAOETCD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETCD	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETCD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETCD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETCD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETCD_NUI	U	nuiotcd,seqoetcd,chpoetcd

ETSOETCG	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOETCG	CGR	varchar2(80)	N		
MNEOETCG	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOETCG	Intitulé complet	varchar2(60)			
INROETCG	Intitulé réduit	varchar2(20)			
CNFOETCG	Code confidentialité	integer			NUMGTCL
CTBOETCG	Contrôle budgétaire	varchar2(1)			P=CTBOECGR
FAMOETCG	Famille	varchar2(10)			P=FAMOECGR
GRPOETCG	Groupe	varchar2(10)			P=GRPOECGR
ENSOETCG	Ensemble	varchar2(10)			P=ENSOECGR
GESOETCG	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
NHPOETCG	Niveau d'édition des postes	varchar2(1)			
PR1OETCG	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OECGR
PR2OETCG	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OECGR
PR3OETCG	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OECGR
PR4OETCG	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OECGR
PR5OETCG	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OECGR
PR6OETCG	Paramètre 6	varchar2(10)			P=PR6OECGR
PR7OETCG	Paramètre 7	varchar2(10)			P=PR7OECGR
PR8OETCG	Paramètre 8	varchar2(10)			P=PR8OECGR
PR9OETCG	Paramètre 9	varchar2(10)			P=PR9OECGR
P10OETCG	Paramètre 10	varchar2(10)			P=P10OECGR
DCAOETCG	Numéro de segment	integer			NUMOEDCA
TRTOETCG	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETCG	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETCG	Type	varchar2(2)			P=TYPOECGR
NATOETCG	Nature	varchar2(2)			P=NATOECGR
GENOETCG	Genre	varchar2(2)			P=GENOECGR
ROLOETCG	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOECGR
INFOETCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
PCTOETCG	Pourcentage de tolérance	number			
UCROETCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCG	Timestamp	integer	N	D	
P11OETCG	Paramètre 11	varchar2(10)			P=P11OECGR
P12OETCG	Paramètre 12	varchar2(10)			P=P12OECGR
P13OETCG	Paramètre 13	varchar2(10)			P=P13OECGR
P14OETCG	Paramètre 14	varchar2(10)			P=P14OECGR
P15OETCG	Paramètre 15	varchar2(10)			P=P15OECGR
P16OETCG	Paramètre 16	varchar2(10)			P=P16OECGR
P17OETCG	Paramètre 17	varchar2(10)			P=P17OECGR
P18OETCG	Paramètre 18	varchar2(10)			P=P18OECGR
P19OETCG	Paramètre 19	varchar2(10)			P=P19OECGR
P20OETCG	Paramètre 20	varchar2(10)			P=P20OECGR
TIEOETCG	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
ORIOETCG	Origine	varchar2(10)			P=ORIOECGR
ETPOETCG	Etablissement du projet	varchar2(6)			NUMGTETS
CLAOETCG	Classe du projet	varchar2(4)			CLAQPCPR
PROOETCG	Projet	integer			NUMQPPRO
SNPOETCG	Sous-numéro du projet	integer			SNUQPPRO
TPHOETCG	Type de phase	varchar2(4)			NUMQPTPH
PHPOETCG	Phase	integer			NUMQPPHP
TACOETCG	Type de tâche	varchar2(10)			NUMQPTAC
LPPOETCG	Tâche	integer			NUMQPLPP
I01OETCG	Identifiant 1	varchar2(10)			
I02OETCG	Identifiant 2	varchar2(10)			
I03OETCG	Identifiant 3	varchar2(10)			
I04OETCG	Identifiant 4	varchar2(10)			
I05OETCG	Identifiant 5	varchar2(10)			
G01OETCG	Identifiant long 1	varchar2(20)			

G02OETCG	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OETCG	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OETCG	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OETCG	Identifiant long 5	varchar2(20)			
N01OETCG	Numérique 1	number			
N02OETCG	Numérique 2	number			
N03OETCG	Numérique 3	number			
N04OETCG	Numérique 4	number			
N05OETCG	Numérique 5	number			
D01OETCG	Date 1	varchar2(8)			
D02OETCG	Date 2	varchar2(8)			
D03OETCG	Date 3	varchar2(8)			
D04OETCG	Date 4	varchar2(8)			
D05OETCG	Date 5	varchar2(8)			
GE2OETCG	Gestionnaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
GE3OETCG	Gestionnaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
GE4OETCG	Gestionnaire 4	varchar2(6)			NUMOEGES
GE5OETCG	Gestionnaire 5	varchar2(6)			NUMOEGES
GE6OETCG	Gestionnaire 6	varchar2(6)			NUMOEGES
L01OETCG	Libellé 1	varchar2(240)			
L02OETCG	Libellé 2	varchar2(240)			

Index	
OETCG_ETS	U etsoetcg,numoetcg

ETSOETCL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ENTOETCL	Entité	varchar2(10)	N		P=*
CLEOETCL	Clé	varchar2(80)	N		
LANOETCL	Langue	varchar2(6)	N		P=LANGUE
INTOETCL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROETCL	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOETCL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETCL	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETCL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETCL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETCL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETCL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETCL_ENT	U	entoetcl,cleoetcl,lanoetcl,etsoetcl

ENTOETCO	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTOETIM
TIEOETCO	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP NUMQRCOT
TIAOETCO	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
ACTOETCO	Activité	varchar2(10)			P=*
TSOOETCO	Type de société	varchar2(10)			P=*
DESOETCO	Brève description	varchar2(1000)			
DACOETCO	Date de création de la société	varchar2(8)			
DUNOETCO	Code DUNS	varchar2(9)			
COPOETCO	Code postal de l'enregistrement au RCS	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETCO	Ville de l'enregistrement au RCS	varchar2(50)			
DPTOETCO	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PAYOETCO	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
URFOETCO	Facebook	varchar2(255)			
URLOETCO	LinkedIn	varchar2(255)			
URTOETCO	Twitter	varchar2(255)			
UR1OETCO	Url complémentaire 1	varchar2(255)			
UR2OETCO	Url complémentaire 2	varchar2(255)			
UR3OETCO	Url complémentaire 3	varchar2(255)			
CRIOETCO	Criticité d'achat	varchar2(10)			P=*
CAROETCO	Caractéristique	varchar2(10)			P=*
PDCOETCO	Plan de développement commun	varchar2(1)	N		
TAIOETCO	Taille de la société	varchar2(10)			P=*
COTOETCO	Contact médiateur	varchar2(20)			NUMQRCOT
ACGOETCO	Acceptation conditions générales	varchar2(1)	N		
P01OETCO	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02OETCO	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03OETCO	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
G01OETCO	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETCO	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETCO	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETCO	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETCO	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETCO	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETCO	Numérique 1	number			
NU2OETCO	Numérique 2	number			
NU3OETCO	Numérique 3	number			
LI1OETCO	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
LI2OETCO	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
LI3OETCO	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
ETAOETCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYOETCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCO	Timestamp	integer	N	D	
ETSOETCO	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index		
OETCO_TIE	U	tieoetco,tiaoetco,entoetco,etsoetco

NUIOETCP	Identifiant unique	integer	N		NUIOETTI
TIEOETCP	Tiers	varchar2(10)			
CHPOETCP	Champ de la table	varchar2(10)	N		
VAOOETCP	Valeur origine alphanumérique	varchar2(1000)			
VAMOETCP	Valeur modifiée alphanumérique	varchar2(1000)			
DAOOETCP	Valeur origine date	varchar2(8)			
DAMOETCP	Valeur modifiée date	varchar2(8)			
NUOOETCP	Valeur origine numérique	number			
NUMOETCP	Valeur modifiée numérique	number			
INOOETCP	Valeur origine entier	integer			
INMOETCP	Valeur modifiée entier	integer			
ACCOETCP	Accepter modification	varchar2(1)	N		P=OUINON
TABOETCP	Table	varchar2(10)			
ETAOETCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETCP	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETCP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETCP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETCP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETCP	Timestamp	integer	N	D	
MOTOETCP	Motif de refus	varchar2(240)			

Index

OETCP_NUI U nuioetcp,chpoetcp

DOMOETDC	Domaine	varchar2(1)	N		P=DOMAINE
ETSOETDC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TDROETDC	Type de droit	varchar2(10)	N		P=*
INTOETDC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROETDC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CLAOETDC	Classe	varchar2(4)	N		CLAOBCEB
ETCOETDC	Etape autorisée	integer	N		NUMGTETP
CREOETDC	Création ou passage d'étape	varchar2(1)	N		P=OUINON
MODOETDC	Modification à cette étape	varchar2(1)	N		P=OUINON
SUPOETDC	Suppression à cette étape	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAOETDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETDC	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETDC_DOM U domoetdc,etsoetdc,claoetdc,tdroetdc,etcoetdc

NUMOETGE	Gestionnaire	varchar2(6)	N		
MNEOETGE	Mnémonique	varchar2(10)			
NOMOETGE	Nom	varchar2(30)			
PRNOETGE	Prénom	varchar2(30)			
JUROETGE	Forme juridique	varchar2(10)			P=JUR
TITOETGE	Titre du document	varchar2(20)			
FONOETGE	Fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
OTSOETGE	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOETS
SUPOETGE	Gestionnaire supérieur	varchar2(6)			NUMOEGES
AD1OETGE	Adresse première ligne	varchar2(32)			
AD2OETGE	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)			
AD3OETGE	Adresse troisième ligne	varchar2(32)			
PTTOETGE	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETGE	Ville	varchar2(30)			
PAYOETGE	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
LANOETGE	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
TELOETGE	Téléphone	varchar2(20)			
TLXOETGE	Télex	varchar2(20)			
FAXOETGE	Fax	varchar2(20)			
TRTOETGE	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETGE	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETGE	Type	varchar2(2)			P=TYPOEGES
NATOETGE	Nature	varchar2(2)			P=NATOEGES
GENOETGE	Genre	varchar2(2)			P=GENOEGES
ROLOETGE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOEGES
INFOETGE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TIEOETGE	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAOETGE	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
EMLOETGE	Adresse électronique	varchar2(80)			
WEBOETGE	Adresse WEB	varchar2(80)			
UCROETGE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETGE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETGE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETGE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETGE	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETGE_NUM U numoetge

NUMOETIA	Adresse	varchar2(10)	N	
TIEOETIA	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
MNEOETIA	Mnémonique	varchar2(10)		
DESOETIA	Destination	varchar2(10)	N	P=DES
SIGOETIA	Sigle	varchar2(20)		
NOMOETIA	Nom complet	varchar2(60)	N	
NOROETIA	Nom réduit	varchar2(20)	N	
RECOETIA	Registre du commerce	varchar2(10)		
SIROETIA	SIRET	varchar2(20)		
APEOETIA	Code APE	varchar2(10)		
JUROETIA	Forme juridique	varchar2(10)	N	P=JUR
OBJOETIA	Objet de l'adresse	varchar2(240)		
MGROETIA	Manager	varchar2(30)		
MGTOETIA	Titre du manager	varchar2(20)		
INIOETIA	Interlocuteur interne	varchar2(60)		
INCOETIA	Interlocuteur comptable	varchar2(60)		
INXOETIA	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OTSOETIA	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOETS
AD1OETIA	Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2OETIA	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3OETIA	Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTTOETIA	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOETIA	Ville	varchar2(50)		
PAYOETIA	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LANOETIA	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
DEVOETIA	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TELOETIA	Téléphone	varchar2(20)		
TLXOETIA	Télex	varchar2(20)		
FAXOETIA	Fax	varchar2(20)		
ZONOETIA	Zone géographique	varchar2(6)		P=ZONE
SRNOETIA	Codification SERNAM	varchar2(6)		P=SERNAM
INSOETIA	Code INSEE	varchar2(10)		
STTOETIA	Code statistique	varchar2(10)		
CAPOETIA	Capital	number		
NUXOETIA	Code national GENCOD	varchar2(6)		
CIXOETIA	Code interne lieu-fonction GENCOD	varchar2(6)		
ISOOETIA	Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOOEPAY
CEEOETIA	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
EMLOETIA	Adresse électronique	varchar2(80)		
LTTOETIA	Lieu tarif de transport	varchar2(30)		
CGROETIA	CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
CLFOETIA	Lieu fonction EAN	varchar2(17)		
ETAOETIA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOETIA	Type	varchar2(2)		P=*
NATOETIA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOETIA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOETIA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOETIA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
CBDOETIA	Code bureau distributeur	varchar2(9)		
PREOETIA	Prénom	varchar2(20)		
PFSOETIA	Profession	varchar2(30)		
AVNOETIA	Avantage en nature	varchar2(20)		
WEBOETIA	Adresse WEB	varchar2(80)		
PPDOETIA	Pourcentage port DEB	number		
GSMOETIA	GSM	varchar2(20)		
UCROETIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROETIA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOETIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOETIA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOETIA	Timestamp	integer	N	D
DPTOETIA	Département	varchar2(10)		NUMOEDPT
TIDOETIA	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		NUMOETID

GFCOETIA	Génération fournisseur client	varchar2(10)			P=*
HEXOETIA	Code Hexaclé	varchar2(10)			
GESOETIA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
EM2OETIA	Adresse électronique 2	varchar2(80)			
EM3OETIA	Adresse électronique 3	varchar2(80)			
EM4OETIA	Adresse électronique 4	varchar2(80)			
EM5OETIA	Adresse électronique 5	varchar2(80)			
CABOETIA	Coordonnées orthonormées (abscisse)	number			
COROETIA	Coordonnées orthonormées (ordonnée)	number			
LONOETIA	Coordonnées GPS (longitude)	number			
LATOETIA	Coordonnées GPS (latitude)	number			
LI1OETIA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2OETIA	Libellé 2	varchar2(60)			
IC1OETIA	Identifiant 1	varchar2(10)			
IC2OETIA	Identifiant 2	varchar2(10)			
G01OETIA	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OETIA	Identifiant long 2	varchar2(20)			
DA1OETIA	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETIA	Date 2	varchar2(8)			
NU1OETIA	Numérique 1	number			
NU2OETIA	Numérique 2	number			

Index		
OETIA_CLF		clfoetia
OETIA_TIE	U	tioetia,numoetia

NUMOETID	Domiciliation bancaire	varchar2(10)	N	
TIEOETID	Tiers	varchar2(10)	N	NUMOETIE
MNEOETID	Mnémonique	varchar2(10)		
DESOETID	Destination	varchar2(10)	N	P=*
BNQOETID	Nom complet de la banque	varchar2(30)	N	
BNROETID	Nom réduit de la banque	varchar2(10)	N	
DNOOETID	Etablissement bancaire	varchar2(10)		NUMOEBC
DGIOETID	Guichet bancaire	varchar2(10)		NUMOEGBC
DCPOETID	Compte bancaire	varchar2(30)		
DRBOETID	Clé RIB	varchar2(2)		
INIOETID	Interlocuteur interne	varchar2(60)		
INCOETID	Interlocuteur comptable	varchar2(60)		
INXOETID	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OTSOETID	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOETS
AD1OETID	Adresse première ligne	varchar2(32)		
AD2OETID	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)		
AD3OETID	Adresse troisième ligne	varchar2(32)		
PTTOETID	Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOETID	Ville	varchar2(30)		
PAYOETID	Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
DEVOETID	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TELOETID	Téléphone	varchar2(20)		
TLXOETID	Télex	varchar2(20)		
FAXOETID	Fax	varchar2(20)		
CCTOETID	Algorithme de contrôle du compte	varchar2(2)		P=*
TDSOETID	Domiciliation secondaire du tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIDOETID	Domiciliation secondaire	varchar2(10)		NUMOETID
BICOETID	Code SWIFT (BIC)	varchar2(11)		
ETAOETID	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOETID	Type	varchar2(2)		P=*
NATOETID	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOETID	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOETID	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOETID	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROETID	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROETID	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOETID	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOETID	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOETID	Timestamp	integer	N	D
IBAOETID	IBAN	varchar2(34)		
CBNOETID	Zone libre	varchar2(30)		
DEXOETID	Date libre	varchar2(8)		

Index	
OETID_TIE	U tieoetid,numoetid

NUMOETIE	Tiers	varchar2(10)	N		
MNEOETIE	Mnémonique	varchar2(10)			
NOMOETIE	Nom complet	varchar2(60)	N		
NOROETIE	Nom réduit	varchar2(20)	N		
SIGOETIE	Sigle	varchar2(20)			
CNFOETIE	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
COLOETIE	Type de collectif	varchar2(2)	N		P=*
COCOETIE	Type de collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO3OETIE	Type de collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO4OETIE	Type de collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO5OETIE	Type de collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
FAMOETIE	Famille	varchar2(6)			P=*
GRPOETIE	Groupe	varchar2(6)			P=*
GESOETIE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
LMCOETIE	Limite de crédit	number			
RATOETIE	Rating	varchar2(6)			P=*
COTOETIE	Cotation	varchar2(6)			P=*
RGMOETIE	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJOETIE	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOETIE	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
LETOETIE	Code lettrage	varchar2(6)			
TVAOETIE	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
LANOETIE	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVOETIE	Devis	varchar2(6)	N		NUMOEDEV
TIROETIE	Tiers de rattachement	varchar2(10)			NUMOETIE
ISOOETIE	Code ISO du pays	varchar2(2)			ISOOEPAY
CEEOETIE	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)			
CPAOETIE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPOETIE	Taux particulier de paiement	number			
ETAOETIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETIE	Timestamp	integer	N	D	
DPROETIE	Date de précédente relance	varchar2(8)			
DDROETIE	Date de dernière relance	varchar2(8)			
NIROETIE	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
LITOETIE	Code litige	varchar2(6)			P=*
MOTOETIE	Motif	varchar2(60)			
MOAOETIE	Mode d'action	varchar2(6)			P=*
OTAOETIE	Contrainte d'action	varchar2(4)			NUMOEOETS
PR1OETIE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OETIE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OETIE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4OETIE	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5OETIE	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
RG2OETIE	Mode de règlement du collectif 2	varchar2(6)			NUMOERGM
RG3OETIE	Mode de règlement du collectif 3	varchar2(6)			NUMOERGM
RG4OETIE	Mode de règlement du collectif 4	varchar2(6)			NUMOERGM
RG5OETIE	Mode de règlement du collectif 5	varchar2(6)			NUMOERGM
RJ2OETIE	Délai de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ3OETIE	Délai de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ4OETIE	Délai de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ5OETIE	Délai de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGJOUR
RD2OETIE	Date de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGDATE
RD3OETIE	Date de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGDATE

RD4OETIE	Date de règlement du collectif 4	varchar2(6)		P=RGDATE
RD5OETIE	Date de règlement du collectif 5	varchar2(6)		P=RGDATE
CP2OETIE	Condition particulière du collectif 2	varchar2(6)		NUMOECPA
CP3OETIE	Condition particulière du collectif 3	varchar2(6)		NUMOECPA
CP4OETIE	Condition particulière du collectif 4	varchar2(6)		NUMOECPA
CP5OETIE	Condition particulière du collectif 5	varchar2(6)		NUMOECPA
TP2OETIE	Taux particulier de paiement du collectif 2	number		
TP3OETIE	Taux particulier de paiement du collectif 3	number		
TP4OETIE	Taux particulier de paiement du collectif 4	number		
TP5OETIE	Taux particulier de paiement du collectif 5	number		
BNQOETIE	Banque du collectif 1	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN2OETIE	Banque du collectif 2	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN3OETIE	Banque du collectif 3	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN4OETIE	Banque du collectif 4	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN5OETIE	Banque du collectif 5	varchar2(3)		NUMOCBNQ
TV2OETIE	TVA du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETVA
TV3OETIE	TVA du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETVA
TV4OETIE	TVA du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETVA
TV5OETIE	TVA du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETVA
NJFOETIE	Nom de jeune fille	varchar2(60)		
SFMOETIE	Situation familiale	varchar2(1)		P=SITFAM
SEXOETIE	Sexe	varchar2(1)		P=SEXE
NA1OETIE	Nationalité 1	varchar2(6)		P=NATION
NA2OETIE	Nationalité 2	varchar2(6)		P=NATION
DNAOETIE	Date de naissance	varchar2(8)		
DDCOETIE	Date 6	varchar2(8)		
PNAOETIE	Lieu de naissance : pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
PTTOETIE	Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOETIE	Lieu de naissance : ville	varchar2(38)		
DPTOETIE	Lieu de naissance : département	varchar2(10)		NUMOEDPT
SECOETIE	Zone libre 1	varchar2(13)		
CSEOETIE	Zone libre 2	varchar2(2)		
L1OETIE	Libellé 1	varchar2(60)		
L2OETIE	Libellé 2	varchar2(60)		
L3OETIE	Libellé 3	varchar2(60)		
L4OETIE	Libellé 4	varchar2(60)		
L5OETIE	Libellé 5	varchar2(60)		
L6OETIE	Libellé 6	varchar2(60)		
L7OETIE	Libellé 7	varchar2(60)		
L8OETIE	Libellé 8	varchar2(60)		
L9OETIE	Libellé 9	varchar2(60)		
L10OETIE	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OETIE	Identifiant 1	varchar2(10)		P=*
IC2OETIE	Identifiant 2	varchar2(10)		P=*
IC3OETIE	Identifiant 3	varchar2(10)		P=*
IC4OETIE	Identifiant 4	varchar2(10)		P=*
IC5OETIE	Identifiant 5	varchar2(10)		P=*
IC6OETIE	Identifiant 6	varchar2(10)		P=*
IC7OETIE	Identifiant 7	varchar2(10)		P=*
IC8OETIE	Identifiant 8	varchar2(10)		P=*
IC9OETIE	Identifiant 9	varchar2(10)		P=*
I10OETIE	Identifiant 10	varchar2(10)		P=*
I11OETIE	Identifiant 11	varchar2(10)		P=*
I12OETIE	Identifiant 12	varchar2(10)		P=*
I13OETIE	Identifiant 13	varchar2(10)		P=*
I14OETIE	Identifiant 14	varchar2(10)		P=*
I15OETIE	Identifiant 15	varchar2(10)		P=*
I16OETIE	Identifiant 16	varchar2(10)		P=*
I17OETIE	Identifiant 17	varchar2(10)		P=*
I18OETIE	Identifiant 18	varchar2(10)		P=*
I19OETIE	Identifiant 19	varchar2(10)		P=*
I20OETIE	Identifiant 20	varchar2(10)		P=*
G01OETIE	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OETIE	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OETIE	Identifiant long 3	varchar2(20)		

G04OETIE	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OETIE	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06OETIE	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07OETIE	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08OETIE	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09OETIE	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10OETIE	Identifiant long 10	varchar2(20)			
NU1OETIE	Numérique 1	number			
NU2OETIE	Numérique 2	number			
NU3OETIE	Numérique 3	number			
NU4OETIE	Numérique 4	number			
NU5OETIE	Numérique 5	number			
DA1OETIE	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETIE	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETIE	Date 3	varchar2(8)			
DA4OETIE	Date 4	varchar2(8)			
DA5OETIE	Date 5	varchar2(8)			

Index		
OETIE_CEE		ceeoetie
OETIE_MNE		mneoetie
OETIE_NUM	U	numoetie

ENTOETIM	Entité	varchar2(3)	N		P=*
TIEOETIM	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP NUMQRCOT
TIAOETIM	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
MILOETIM	Millésime	varchar2(4)	N		
CHAOETIM	Chiffre d'affaires	number			
RENOETIM	Résultat Net	number			
CAPOETIM	Capitaux propres	number			
DETOETIM	Dettes	number			
TREOETIM	Trésorerie	number			
MAROETIM	Marge	number			
EFFOETIM	Effectif	integer			
EAROETIM	Arrivées	integer			
EDEOETIM	Départs	integer			
AC1OETIM	Actionnaire 1	varchar2(20)			
PA1OETIM	Pourcentage actionnaire 1	number			
AC2OETIM	Actionnaire 2	varchar2(20)			
PA2OETIM	Pourcentage actionnaire 2	number			
AC3OETIM	Actionnaire 3	varchar2(20)			
PA3OETIM	Pourcentage actionnaire 3	number			
AC4OETIM	Actionnaire 4	varchar2(20)			
PA4OETIM	Pourcentage actionnaire 4	number			
AC5OETIM	Actionnaire 5	varchar2(20)			
PA5OETIM	Pourcentage actionnaire 5	number			
TA1OETIM	Type d'activité 1	varchar2(20)			
PT1OETIM	Pourcentage du CA sur activité 1	number			
TA2OETIM	Type d'activité 2	varchar2(20)			
PT2OETIM	Pourcentage du CA sur activité 2	number			
TA3OETIM	Type d'activité 3	varchar2(20)			
PT3OETIM	Pourcentage du CA sur activité 3	number			
TA4OETIM	Type d'activité 4	varchar2(20)			
PT4OETIM	Pourcentage du CA sur activité 4	number			
TA5OETIM	Type d'activité 5	varchar2(20)			
PT5OETIM	Pourcentage du CA sur activité 5	number			
P01OETIM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02OETIM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03OETIM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
G01OETIM	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETIM	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETIM	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETIM	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETIM	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETIM	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETIM	Numérique 1	number			
NU2OETIM	Numérique 2	number			
NU3OETIM	Numérique 3	number			
L1OETIM	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
L2OETIM	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
L3OETIM	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
ETAOETIM	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETIM	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETIM	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETIM	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETIM	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETIM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETIM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETIM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETIM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETIM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETIM	Timestamp	integer	N	D	
ETSOETIM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS

Index		
OETIM_TIE	U	tieoetim,tiaoetim,miloetim,entoetim,etsoetim

NUIOETOC	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
NUMOETOC	Identifiant tiers	integer			NUIOETTI
SEQOETOC	Numéro de séquence	integer			
TIEOETOC	Tiers	varchar2(10)			
TIDOETOC	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			
DATOETOC	Date de certification	varchar2(8)	N		
HEUOETOC	Heure de certification	varchar2(6)	N		
VALOETOC	Niveau de confiance	varchar2(1)	N		P=VALOEDHC
VEROETOC	Type de vérification	varchar2(10)	N		P=VEROEDHC
LI1OETOC	Libellé 1	varchar2(1500)			
LI2OETOC	Libellé 2	varchar2(1500)			
LI3OETOC	Libellé 3	varchar2(1500)			
CH1OETOC	Identification 1 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH2OETOC	Identification 2 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH3OETOC	Identification 3 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
CH4OETOC	Identification 4 du tiers	varchar2(8)			P=IDTTIE
ETAOETOC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETOC	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETOC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETOC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETOC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETOC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETOC	Date de modification	varchar2(8)			
TSMOETOC	Date et heure de certification	datetime			
TMSOETOC	Timestamp	integer	N	D	
NBJOETOC	Nombre de jours de validité	integer			
DTFOETOC	Date de fin de certification	varchar2(8)			

Index		
OETOC_NUI	U	nuietoc
OETOC_TIE		tietoec,tidoetoc

MODOETRA	Modèle	varchar2(10)	N		NUMOEMOD
SEQOETRA	Numéro de séquence	integer	N		
CHPOETRA	Champ	varchar2(2048)	N		CHPOECWS
ORDOETRA	Ordre	integer	N		
VADOETRA	Valeur début	varchar2(240)	N		
VAFOETRA	Valeur fin	varchar2(240)	N		
VAQOETRA	Valeur alpha	varchar2(240)			
DATOETRA	Valeur date	varchar2(8)			
INTOETRA	Valeur entier	integer			
NUMOETRA	Valeur numérique	number			
ETAOETRA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETRA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETRA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETRA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETRA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETRA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETRA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETRA_MOD	U	modoetra,seqoetra

ENTOETSE	Entité associée	varchar2(3)	N	P=*
ID1OETSE	Identifiant index 1	varchar2(20)	N	
ID2OETSE	Identifiant index 2	varchar2(20)	N	
ETSOETSE	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
SEROETSE	Code service	varchar2(120)	N	
NOMOETSE	Nom service	varchar2(240)	N	
TRTOETSE	Code traitement	varchar2(2)		P=CODTRT
LI1OETSE	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2OETSE	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3OETSE	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4OETSE	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5OETSE	Libellé 5	varchar2(60)		
LI6OETSE	Libellé 6	varchar2(60)		
LI7OETSE	Libellé 7	varchar2(60)		
LI8OETSE	Libellé 8	varchar2(60)		
LI9OETSE	Libellé 9	varchar2(60)		
LI10OETSE	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OETSE	Identifiant 1	varchar2(10)		P=IC1OESER
IC2OETSE	Identifiant 2	varchar2(10)		P=IC2OESER
IC3OETSE	Identifiant 3	varchar2(10)		P=IC3OESER
IC4OETSE	Identifiant 4	varchar2(10)		P=IC4OESER
IC5OETSE	Identifiant 5	varchar2(10)		P=IC5OESER
IC6OETSE	Identifiant 6	varchar2(10)		P=IC6OESER
IC7OETSE	Identifiant 7	varchar2(10)		P=IC7OESER
IC8OETSE	Identifiant 8	varchar2(10)		P=IC8OESER
IC9OETSE	Identifiant 9	varchar2(10)		P=IC9OESER
I10OETSE	Identifiant 10	varchar2(10)		P=I10OESER
I11OETSE	Identifiant 11	varchar2(10)		P=I11OESER
I12OETSE	Identifiant 12	varchar2(10)		P=I12OESER
I13OETSE	Identifiant 13	varchar2(10)		P=I13OESER
I14OETSE	Identifiant 14	varchar2(10)		P=I14OESER
I15OETSE	Identifiant 15	varchar2(10)		P=I15OESER
I16OETSE	Identifiant 16	varchar2(10)		P=I16OESER
I17OETSE	Identifiant 17	varchar2(10)		P=I17OESER
I18OETSE	Identifiant 18	varchar2(10)		P=I18OESER
I19OETSE	Identifiant 19	varchar2(10)		P=I19OESER
I20OETSE	Identifiant 20	varchar2(10)		P=I20OESER
G01OETSE	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OETSE	Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OETSE	Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OETSE	Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OETSE	Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OETSE	Identifiant long 6	varchar2(20)		
G07OETSE	Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OETSE	Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OETSE	Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OETSE	Identifiant long 10	varchar2(20)		
NU1OETSE	Numérique 1	number		
NU2OETSE	Numérique 2	number		
NU3OETSE	Numérique 3	number		
NU4OETSE	Numérique 4	number		
NU5OETSE	Numérique 5	number		
DA1OETSE	Date 1	varchar2(8)		
DA2OETSE	Date 2	varchar2(8)		
DA3OETSE	Date 3	varchar2(8)		
DA4OETSE	Date 4	varchar2(8)		
DA5OETSE	Date 5	varchar2(8)		
ETAOETSE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOETSE	Type	varchar2(2)		P=TYPOESER
NATOETSE	Nature	varchar2(2)		P=NATOESER
GENOETSE	Genre	varchar2(2)		P=GENOESER
ROLOETSE	Rôle	varchar2(1)		P=ROLOESER

INFOETSE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETSE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETSE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETSE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETSE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETSE	Timestamp	integer	N	D	

Index					
OETSE_ENT	U	entoetse,id1oetse,id2oetse,etsoetse,seroetse			

NUMOETTA	Adresse	varchar2(10)	N		
TIEOETTA	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
MNEOETTA	Mnémonique	varchar2(10)			
DESOETTA	Destination	varchar2(10)			P=DES
SIGOETTA	Sigle	varchar2(20)			
NOMOETTA	Nom complet	varchar2(60)			
NOROETTA	Nom réduit	varchar2(20)			
RECOETTA	Registre du commerce	varchar2(10)			
SIROETTA	SIRET	varchar2(20)			
APEOETTA	Code APE	varchar2(10)			
JUROETTA	Forme juridique	varchar2(10)			P=JUR
OBJOETTA	Objet de l'adresse	varchar2(240)			
MGROETTA	Manager	varchar2(30)			
MGTOETTA	Titre du manager	varchar2(20)			
INIOETTA	Interlocuteur interne	varchar2(60)			
INCOETTA	Interlocuteur comptable	varchar2(60)			
INXOETTA	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
OTSOETTA	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOETS
AD1OETTA	Adresse première ligne	varchar2(60)			
AD2OETTA	Adresse deuxième ligne	varchar2(60)			
AD3OETTA	Adresse troisième ligne	varchar2(60)			
PTTOETTA	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETTA	Ville	varchar2(50)			
PAYOETTA	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
LANOETTA	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVOETTA	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TELOETTA	Téléphone	varchar2(20)			
TLXOETTA	Télex	varchar2(20)			
FAXOETTA	Fax	varchar2(20)			
ZONOETTA	Zone géographique	varchar2(6)			P=ZONE
SRNOETTA	Codification SERNAM	varchar2(6)			P=SERNAM
INSOETTA	Code INSEE	varchar2(10)			
STTOETTA	Code statistique	varchar2(10)			
CAPOETTA	Capital	number			
NUXOETTA	Code national GENCOD	varchar2(6)			
CIXOETTA	Code interne lieu-fonction GENCOD	varchar2(6)			
ISOOETTA	Code ISO du pays	varchar2(2)			ISOOEPAY
CEEOETTA	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)			
EMLOETTA	Adresse électronique	varchar2(80)			
LTTOETTA	Lieu tarif de transport	varchar2(30)			
TRTOETTA	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
CGROETTA	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
CLFOETTA	Lieu fonction EAN	varchar2(17)			
ETAOETTA	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTA	Type	varchar2(2)			P=TYPOETIA
NATOETTA	Nature	varchar2(2)			P=NATOETIA
GENOETTA	Genre	varchar2(2)			P=GENOETIA
ROLOETTA	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETIA
INFOETTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
CBDOETTA	Code bureau distributeur	varchar2(9)			
PREOETTA	Prénom	varchar2(20)			
PFSOETTA	Profession	varchar2(30)			
AVNOETTA	Avantage en nature	varchar2(20)			
WEBOETTA	Adresse WEB	varchar2(80)			
PPDOETTA	Pourcentage port DEB	number			
GSMOETTA	GSM	varchar2(20)			
UCROETTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTA	Timestamp	integer	N	D	
DPTOETTA	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT

TIDOETTA	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
GFCOETTA	Génération fournisseur client	varchar2(10)			P=GFCOETIA
HEXOETTA	Code Hexaclé	varchar2(10)			
GESOETTA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
EM2OETTA	Adresse électronique 2	varchar2(80)			
EM3OETTA	Adresse électronique 3	varchar2(80)			
EM4OETTA	Adresse électronique 4	varchar2(80)			
EM5OETTA	Adresse électronique 5	varchar2(80)			
CABOETTA	Coordonnées orthonormées (abscisse)	number			
COROETTA	Coordonnées orthonormées (ordonnée)	number			
LONOETTA	Coordonnées GPS (longitude)	number			
LATOETTA	Coordonnées GPS (latitude)	number			
LI1OETTA	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2OETTA	Libellé 2	varchar2(60)			
IC1OETTA	Identifiant 1	varchar2(10)			
IC2OETTA	Identifiant 2	varchar2(10)			
G01OETTA	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OETTA	Identifiant long 2	varchar2(20)			
DA1OETTA	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETTA	Date 2	varchar2(8)			
NU1OETTA	Numérique 1	number			
NU2OETTA	Numérique 2	number			

Index		
OETTA_CLF		cfoetta
OETTA_TIE	U	tioetta,numoetta

ENTOETTC	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTOETIM
TIEOETTC	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP NUMQRCOT
TIAOETTC	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
ETSOETTC	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
ACTOETTC	Activité	varchar2(10)			P=ACTOETCO
TSOOETTC	Type de société	varchar2(10)			P=TSOOETCO
DESOETTC	Brève description	varchar2(1000)			
DACOETTC	Date de création de la société	varchar2(8)			
DUNOETTC	Code DUNS	varchar2(9)			
COPOETTC	Code postal de l'enregistrement au RCS	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETTC	Ville de l'enregistrement au RCS	varchar2(50)			
DPTOETTC	Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PAYOETTC	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
URFOETTC	Facebook	varchar2(255)			
URLOETTC	LinkedIn	varchar2(255)			
URTOETTC	Twitter	varchar2(255)			
UR1OETTC	Url complémentaire 1	varchar2(255)			
UR2OETTC	Url complémentaire 2	varchar2(255)			
UR3OETTC	Url complémentaire 3	varchar2(255)			
CRIOETTC	Criticité d'achat	varchar2(10)			P=CRIOETCO
CAROETTC	Caractéristique	varchar2(10)			P=CAROETCO
PDCOETTC	Plan de développement commun	varchar2(1)			
TAIOETTC	Taille de la société	varchar2(10)			P=TAIOETCO
COTOETTC	Contact médiateur	varchar2(20)			NUMQRCOT
ACGOETTC	Acceptation conditions générales	varchar2(1)			
P01OETTC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01OETCO
P02OETTC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02OETCO
P03OETTC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03OETCO
G01OETTC	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETTC	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETTC	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETTC	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETTC	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETTC	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETTC	Numérique 1	number			
NU2OETTC	Numérique 2	number			
NU3OETTC	Numérique 3	number			
L1OETTC	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
L2OETTC	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
L3OETTC	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
TRTOETTC	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTC	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTC	Type	varchar2(2)			P=TYPOETCO
NATOETTC	Nature	varchar2(2)			P=NATOETCO
GENOETTC	Genre	varchar2(2)			P=GENOETCO
ROLOETTC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETCO
INFOETTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTC	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETTC_TIE U tieoetcc,tiaoetcc,entoetcc,etsoetcc

NUMOETTD	Domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		
TIEOETTD	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
MNEOETTD	Mnémonique	varchar2(10)			
DESOETTD	Destination	varchar2(10)			P=DESOETID
BNQOETTD	Nom complet de la banque	varchar2(30)			
BNROETTD	Nom réduit de la banque	varchar2(10)			
DNOOETTD	Etablissement bancaire	varchar2(10)			NUMOEBC
DGIOETTD	Guichet bancaire	varchar2(10)			NUMOEGBC
DCPOETTD	Compte bancaire	varchar2(30)			
DRBOETTD	Clé RIB	varchar2(2)			
INIOETTD	Interlocuteur interne	varchar2(60)			
INCOETTD	Interlocuteur comptable	varchar2(60)			
INXOETTD	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
OTSOETTD	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOETS
AD1OETTD	Adresse première ligne	varchar2(32)			
AD2OETTD	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)			
AD3OETTD	Adresse troisième ligne	varchar2(32)			
PTTOETTD	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETTD	Ville	varchar2(30)			
PAYOETTD	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
DEVOETTD	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TELOETTD	Téléphone	varchar2(20)			
TLXOETTD	Télex	varchar2(20)			
FAXOETTD	Fax	varchar2(20)			
CCTOETTD	Algorithme de contrôle du compte	varchar2(2)			P=CCTOETID
TDSOETTD	Domiciliation secondaire du tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIDOETTD	Domiciliation secondaire	varchar2(10)			NUMOETID
BICOETTD	Code SWIFT (BIC)	varchar2(11)			
TRTOETTD	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTD	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTD	Type	varchar2(2)			P=TYPOETID
NATOETTD	Nature	varchar2(2)			P=NATOETID
GENOETTD	Genre	varchar2(2)			P=GENOETID
ROLOETTD	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETID
INFOETTD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETTD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTD	Timestamp	integer	N	D	
IBAOETTD	IBAN	varchar2(34)			
CBNOETTD	Zone libre	varchar2(30)			
DEXOETTD	Date libre	varchar2(8)			

Index	
OETTD_TIE	U tieoettd,numoettd

NUMOETTE	Tiers	varchar2(10)	N		
MNEOETTE	Mnémonique	varchar2(10)			
NOMOETTE	Nom complet	varchar2(60)			
NOROETTE	Nom réduit	varchar2(20)			
SIGOETTE	Sigle	varchar2(20)			
CNFOETTE	Code confidentialité	integer			NUMGTCL
COLOETTE	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
COCOETTE	Type de collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO3OETTE	Type de collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO4OETTE	Type de collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO5OETTE	Type de collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
FAMOETTE	Famille	varchar2(6)			P=FAMOETIE
GRPOETTE	Groupe	varchar2(6)			P=GRPOETIE
GESOETTE	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
LMCOETTE	Limite de crédit	number			
RATOETTE	Rating	varchar2(6)			P=RATOETIE
COTOETTE	Cotation	varchar2(6)			P=COTOETIE
RGMOETTE	Mode de règlement	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJOETTE	Délai de règlement	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDOETTE	Date de règlement	varchar2(6)			P=RGDATE
LETOETTE	Code lettrage	varchar2(6)			
TVAOETTE	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
LANOETTE	Langue	varchar2(6)			P=LANGUE
DEVOETTE	Devis	varchar2(6)			NUMOEDEV
TIROETTE	Tiers de rattachement	varchar2(10)			NUMOETIE
ISOOETTE	Code ISO du pays	varchar2(2)			ISOOEPAY
CEEOETTE	Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)			
CPAOETTE	Condition particulière de paiement	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPOETTE	Taux particulier de paiement	number			
TRTOETTE	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTE	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTE	Type	varchar2(2)			P=TYPOETIE
NATOETTE	Nature	varchar2(2)			P=NATOETIE
GENOETTE	Genre	varchar2(2)			P=GENOETIE
ROLOETTE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETIE
INFOETTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DPROETTE	Date de précédente relance	varchar2(8)			
DDROETTE	Date de dernière relance	varchar2(8)			
NIROETTE	Niveau de relance	varchar2(2)			P=NIROCPIE
LITOETTE	Code litige	varchar2(6)			P=LITOETIE
MOTOETTE	Motif	varchar2(60)			
MOAOETTE	Mode d'action	varchar2(6)			P=MOAOETIE
OTAOETTE	Contrainte d'action	varchar2(4)			NUMOEOETS
PR1OETTE	Paramètre 1	varchar2(10)			P=PR1OETIE
PR2OETTE	Paramètre 2	varchar2(10)			P=PR2OETIE
PR3OETTE	Paramètre 3	varchar2(10)			P=PR3OETIE
PR4OETTE	Paramètre 4	varchar2(10)			P=PR4OETIE
PR5OETTE	Paramètre 5	varchar2(10)			P=PR5OETIE
UCROETTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTE	Timestamp	integer	N	D	
RG2OETTE	Mode de règlement du collectif 2	varchar2(6)			NUMOERGM
RG3OETTE	Mode de règlement du collectif 3	varchar2(6)			NUMOERGM
RG4OETTE	Mode de règlement du collectif 4	varchar2(6)			NUMOERGM
RG5OETTE	Mode de règlement du collectif 5	varchar2(6)			NUMOERGM
RJ2OETTE	Délai de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ3OETTE	Délai de règlement du collectif 3	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ4OETTE	Délai de règlement du collectif 4	varchar2(6)			P=RGJOUR
RJ5OETTE	Délai de règlement du collectif 5	varchar2(6)			P=RGJOUR
RD2OETTE	Date de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGDATE

RD3OETTE	Date de règlement du collectif 3	varchar2(6)		P=RGDATE
RD4OETTE	Date de règlement du collectif 4	varchar2(6)		P=RGDATE
RD5OETTE	Date de règlement du collectif 5	varchar2(6)		P=RGDATE
CP2OETTE	Condition particulière du collectif 2	varchar2(6)		NUMOECPA
CP3OETTE	Condition particulière du collectif 3	varchar2(6)		NUMOECPA
CP4OETTE	Condition particulière du collectif 4	varchar2(6)		NUMOECPA
CP5OETTE	Condition particulière du collectif 5	varchar2(6)		NUMOECPA
TP2OETTE	Taux particulier de paiement du collectif 2	number		
TP3OETTE	Taux particulier de paiement du collectif 3	number		
TP4OETTE	Taux particulier de paiement du collectif 4	number		
TP5OETTE	Taux particulier de paiement du collectif 5	number		
BNQOETTE	Banque du collectif 1	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN2OETTE	Banque du collectif 2	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN3OETTE	Banque du collectif 3	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN4OETTE	Banque du collectif 4	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN5OETTE	Banque du collectif 5	varchar2(3)		NUMOCBNQ
TV2OETTE	TVA du collectif 2	varchar2(10)		NUMOETVA
TV3OETTE	TVA du collectif 3	varchar2(10)		NUMOETVA
TV4OETTE	TVA du collectif 4	varchar2(10)		NUMOETVA
TV5OETTE	TVA du collectif 5	varchar2(10)		NUMOETVA
NJFOETTE	Nom de jeune fille	varchar2(60)		
SFMOETTE	Situation familiale	varchar2(1)		P=SITFAM
SEXOETTE	Sexe	varchar2(1)		P=SEXE
NA1OETTE	Nationalité 1	varchar2(6)		P=NATION
NA2OETTE	Nationalité 2	varchar2(6)		P=NATION
DNAOETTE	Date de naissance	varchar2(8)		
DDCOETTE	Date 6	varchar2(8)		
PNAOETTE	Lieu de naissance : pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
PTTOETTE	Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOETTE	Lieu de naissance : ville	varchar2(38)		
DPPTOETTE	Lieu de naissance : département	varchar2(10)		NUMOEDPT
SECOETTE	Zone libre 1	varchar2(13)		
CSEOETTE	Zone libre 2	varchar2(2)		
LI1OETTE	Libellé 1	varchar2(60)		
LI2OETTE	Libellé 2	varchar2(60)		
LI3OETTE	Libellé 3	varchar2(60)		
LI4OETTE	Libellé 4	varchar2(60)		
LI5OETTE	Libellé 5	varchar2(60)		
LI6OETTE	Libellé 6	varchar2(60)		
LI7OETTE	Libellé 7	varchar2(60)		
LI8OETTE	Libellé 8	varchar2(60)		
LI9OETTE	Libellé 9	varchar2(60)		
LI10OETTE	Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OETTE	Identifiant 1	varchar2(10)		P=IC1OETIE
IC2OETTE	Identifiant 2	varchar2(10)		P=IC2OETIE
IC3OETTE	Identifiant 3	varchar2(10)		P=IC3OETIE
IC4OETTE	Identifiant 4	varchar2(10)		P=IC4OETIE
IC5OETTE	Identifiant 5	varchar2(10)		P=IC5OETIE
IC6OETTE	Identifiant 6	varchar2(10)		P=IC6OETIE
IC7OETTE	Identifiant 7	varchar2(10)		P=IC7OETIE
IC8OETTE	Identifiant 8	varchar2(10)		P=IC8OETIE
IC9OETTE	Identifiant 9	varchar2(10)		P=IC9OETIE
I10OETTE	Identifiant 10	varchar2(10)		P=I10OETIE
I11OETTE	Identifiant 11	varchar2(10)		P=I11OETIE
I12OETTE	Identifiant 12	varchar2(10)		P=I12OETIE
I13OETTE	Identifiant 13	varchar2(10)		P=I13OETIE
I14OETTE	Identifiant 14	varchar2(10)		P=I14OETIE
I15OETTE	Identifiant 15	varchar2(10)		P=I15OETIE
I16OETTE	Identifiant 16	varchar2(10)		P=I16OETIE
I17OETTE	Identifiant 17	varchar2(10)		P=I17OETIE
I18OETTE	Identifiant 18	varchar2(10)		P=I18OETIE
I19OETTE	Identifiant 19	varchar2(10)		P=I19OETIE
I20OETTE	Identifiant 20	varchar2(10)		P=I20OETIE
G01OETTE	Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OETTE	Identifiant long 2	varchar2(20)		

G03OETTE	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04OETTE	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05OETTE	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06OETTE	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07OETTE	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08OETTE	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09OETTE	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10OETTE	Identifiant long 10	varchar2(20)			
NU1OETTE	Numérique 1	number			
NU2OETTE	Numérique 2	number			
NU3OETTE	Numérique 3	number			
NU4OETTE	Numérique 4	number			
NU5OETTE	Numérique 5	number			
DA1OETTE	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETTE	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETTE	Date 3	varchar2(8)			
DA4OETTE	Date 4	varchar2(8)			
DA5OETTE	Date 5	varchar2(8)			

Index	
OETTE_NUM	U numoette

NUIOETTI	Identifiant unique	integer	N	NUMGTNUI
NUMOETTI	Tiers	varchar2(10)		
ORGOETTI	Origine du tiers	varchar2(10)	N	P=*
MNEOETTI	Tiers : Mnémonique	varchar2(10)		
NOMOETTI	Tiers : Nom complet	varchar2(60)		
NOROETTI	Tiers : Nom réduit	varchar2(20)		
SIGOETTI	Tiers : Sigle	varchar2(20)		
CNFOETTI	Tiers : Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
COLOETTI	Tiers : Type de collectif	varchar2(2)		P=COLOETIE
COCOETTI	Tiers : Type de collectif 2	varchar2(2)		P=COLOETIE
CO3OETTI	Tiers : Type de collectif 3	varchar2(2)		P=COLOETIE
CO4OETTI	Tiers : Type de collectif 4	varchar2(2)		P=COLOETIE
CO5OETTI	Tiers : Type de collectif 5	varchar2(2)		P=COLOETIE
FAMOETTI	Tiers : Famille	varchar2(6)		P=FAMOETIE
GRPOETTI	Tiers : Groupe	varchar2(6)		P=GRPOETIE
GESOETTI	Tiers : Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
LMCOETTI	Tiers : Limite de crédit	number		
RATOETTI	Tiers : Rating	varchar2(6)		P=RATOETIE
COTOETTI	Tiers : Cotation	varchar2(6)		P=COTOETIE
RGMOETTI	Tiers : Mode de règlement	varchar2(6)		NUMOERGM
RGJOETTI	Tiers : Délai de règlement	varchar2(6)		P=RGJOUR
RGDOETTI	Tiers : Date de règlement	varchar2(6)		P=RGDATE
LETOETTI	Tiers : Code lettrage	varchar2(6)		
TVAOETTI	Tiers : TVA	varchar2(10)		NUMOETVA
LANOETTI	Tiers : Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
DEVOETTI	Tiers : Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TIROETTI	Tiers : Tiers de rattachement	varchar2(10)		NUMOETIE
ISOOETTI	Tiers : Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOOEPAY
CEE0ETTI	Tiers : Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
CPAOETTI	Tiers : Condition part. de paiement	varchar2(6)		NUMOECPA
TPPOETTI	Tiers : Taux particulier de paiement	number		
ETAOETTI	Tiers : Etat	varchar2(1)		P=ETA
TYPOETTI	Tiers : Type	varchar2(2)		P=TYPOETIE
NATOETTI	Tiers : Nature	varchar2(2)		P=NATOETIE
GENOETTI	Tiers : Genre	varchar2(2)		P=GENOETIE
ROLOETTI	Tiers : Rôle	varchar2(1)		P=ROLOETIE
INFOETTI	Tiers : Informations complémentaires	varchar2(240)		
DPROETTI	Tiers : Date de précédente relance	varchar2(8)		
DDROETTI	Tiers : Date de dernière relance	varchar2(8)		
NIROETTI	Tiers : Niveau de relance	varchar2(2)		P=NIROCPIE
LITOETTI	Tiers : Code litige	varchar2(6)		P=LITOETIE
MOTOETTI	Tiers : Motif	varchar2(60)		
MOAOETTI	Tiers : Mode d'action	varchar2(6)		P=MOAOETIE
OTAOETTI	Tiers : Contrainte d'action	varchar2(4)		NUMOEOETS
PR1OETTI	Tiers : Paramètre 1	varchar2(10)		P=PR1OETIE
PR2OETTI	Tiers : Paramètre 2	varchar2(10)		P=PR2OETIE
PR3OETTI	Tiers : Paramètre 3	varchar2(10)		P=PR3OETIE
PR4OETTI	Tiers : Paramètre 4	varchar2(10)		P=PR4OETIE
PR5OETTI	Tiers : Paramètre 5	varchar2(10)		P=PR5OETIE
RG2OETTI	Tiers : Mode de règlement collectif 2	varchar2(6)		NUMOERGM
RG3OETTI	Tiers : Mode de règlement collectif 3	varchar2(6)		NUMOERGM
RG4OETTI	Tiers : Mode de règlement collectif 4	varchar2(6)		NUMOERGM
RG5OETTI	Tiers : Mode de règlement collectif 5	varchar2(6)		NUMOERGM
RJ2OETTI	Tiers : Délai de règlement collectif 2	varchar2(6)		P=RGJOUR
RJ3OETTI	Tiers : Délai de règlement collectif 3	varchar2(6)		P=RGJOUR
RJ4OETTI	Tiers : Délai de règlement collectif 4	varchar2(6)		P=RGJOUR
RJ5OETTI	Tiers : Délai de règlement collectif 5	varchar2(6)		P=RGJOUR
RD2OETTI	Tiers : Date de règlement collectif 2	varchar2(6)		P=RGDATE
RD3OETTI	Tiers : Date de règlement collectif 3	varchar2(6)		P=RGDATE
RD4OETTI	Tiers : Date de règlement collectif 4	varchar2(6)		P=RGDATE
RD5OETTI	Tiers : Date de règlement collectif 5	varchar2(6)		P=RGDATE
CP2OETTI	Tiers : Condition part. collectif 2	varchar2(6)		NUMOECPA

CP3OETTI	Tiers : Condition part. collectif 3	varchar2(6)		NUMOECPA
CP4OETTI	Tiers : Condition part. collectif 4	varchar2(6)		NUMOECPA
CP5OETTI	Tiers : Condition part. collectif 5	varchar2(6)		NUMOECPA
TP2OETTI	Tiers : Taux part. de paiement collectif 2	number		
TP3OETTI	Tiers : Taux part. de paiement collectif 3	number		
TP4OETTI	Tiers : Taux part. de paiement collectif 4	number		
TP5OETTI	Tiers : Taux part. de paiement collectif 5	number		
BNQOETTI	Tiers : Banque collectif 1	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN2OETTI	Tiers : Banque collectif 2	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN3OETTI	Tiers : Banque collectif 3	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN4OETTI	Tiers : Banque collectif 4	varchar2(3)		NUMOCBNQ
BN5OETTI	Tiers : Banque collectif 5	varchar2(3)		NUMOCBNQ
TV2OETTI	Tiers : TVA collectif 2	varchar2(10)		NUMOETVA
TV3OETTI	Tiers : TVA collectif 3	varchar2(10)		NUMOETVA
TV4OETTI	Tiers : TVA collectif 4	varchar2(10)		NUMOETVA
TV5OETTI	Tiers : TVA collectif 5	varchar2(10)		NUMOETVA
NJFOETTI	Tiers : Nom de jeune fille	varchar2(60)		
SFMOETTI	Tiers : Situation familiale	varchar2(1)		P=SITFAM
SEXOETTI	Tiers : Sexe	varchar2(1)		P=SEXE
NT1OETTI	Tiers : Nationalité 1	varchar2(6)		P=NATION
NT2OETTI	Tiers : Nationalité 2	varchar2(6)		P=NATION
DNAOETTI	Tiers : Date de naissance	varchar2(8)		
DDCOETTI	Tiers : Date 6	varchar2(8)		
PNAOETTI	Tiers : Lieu de naissance : pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
PTTOETTI	Tiers : Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VILOETTI	Tiers : Lieu de naissance : ville	varchar2(38)		
DPTOETTI	Tiers : Lieu de naissance : département	varchar2(10)		NUMOEDPT
SECOETTI	Tiers : Zone libre 1	varchar2(13)		
CSEOETTI	Tiers : Zone libre 2	varchar2(2)		
L1OETTI	Tiers : Libellé 1	varchar2(60)		
L2OETTI	Tiers : Libellé 2	varchar2(60)		
L3OETTI	Tiers : Libellé 3	varchar2(60)		
L4OETTI	Tiers : Libellé 4	varchar2(60)		
L5OETTI	Tiers : Libellé 5	varchar2(60)		
L6OETTI	Tiers : Libellé 6	varchar2(60)		
L7OETTI	Tiers : Libellé 7	varchar2(60)		
L8OETTI	Tiers : Libellé 8	varchar2(60)		
L9OETTI	Tiers : Libellé 9	varchar2(60)		
L10OETTI	Tiers : Libellé 10	varchar2(60)		
IC1OETTI	Tiers : Identifiant 1	varchar2(10)		P=IC1OETIE
IC2OETTI	Tiers : Identifiant 2	varchar2(10)		P=IC2OETIE
IC3OETTI	Tiers : Identifiant 3	varchar2(10)		P=IC3OETIE
IC4OETTI	Tiers : Identifiant 4	varchar2(10)		P=IC4OETIE
IC5OETTI	Tiers : Identifiant 5	varchar2(10)		P=IC5OETIE
IC6OETTI	Tiers : Identifiant 6	varchar2(10)		P=IC6OETIE
IC7OETTI	Tiers : Identifiant 7	varchar2(10)		P=IC7OETIE
IC8OETTI	Tiers : Identifiant 8	varchar2(10)		P=IC8OETIE
IC9OETTI	Tiers : Identifiant 9	varchar2(10)		P=IC9OETIE
I10OETTI	Tiers : Identifiant 10	varchar2(10)		P=I10OETIE
I11OETTI	Tiers : Identifiant 11	varchar2(10)		P=I11OETIE
I12OETTI	Tiers : Identifiant 12	varchar2(10)		P=I12OETIE
I13OETTI	Tiers : Identifiant 13	varchar2(10)		P=I13OETIE
I14OETTI	Tiers : Identifiant 14	varchar2(10)		P=I14OETIE
I15OETTI	Tiers : Identifiant 15	varchar2(10)		P=I15OETIE
I16OETTI	Tiers : Identifiant 16	varchar2(10)		P=I16OETIE
I17OETTI	Tiers : Identifiant 17	varchar2(10)		P=I17OETIE
I18OETTI	Tiers : Identifiant 18	varchar2(10)		P=I18OETIE
I19OETTI	Tiers : Identifiant 19	varchar2(10)		P=I19OETIE
I20OETTI	Tiers : Identifiant 20	varchar2(10)		P=I20OETIE
G01OETTI	Tiers : Identifiant long 1	varchar2(20)		
G02OETTI	Tiers : Identifiant long 2	varchar2(20)		
G03OETTI	Tiers : Identifiant long 3	varchar2(20)		
G04OETTI	Tiers : Identifiant long 4	varchar2(20)		
G05OETTI	Tiers : Identifiant long 5	varchar2(20)		
G06OETTI	Tiers : Identifiant long 6	varchar2(20)		

G07OETTI	Tiers : Identifiant long 7	varchar2(20)		
G08OETTI	Tiers : Identifiant long 8	varchar2(20)		
G09OETTI	Tiers : Identifiant long 9	varchar2(20)		
G10OETTI	Tiers : Identifiant long 10	varchar2(20)		
NU1OETTI	Tiers : Numérique 1	number		
NU2OETTI	Tiers : Numérique 2	number		
NU3OETTI	Tiers : Numérique 3	number		
NU4OETTI	Tiers : Numérique 4	number		
NU5OETTI	Tiers : Numérique 5	number		
DA1OETTI	Tiers : Date 1	varchar2(8)		
DA2OETTI	Tiers : Date 2	varchar2(8)		
DA3OETTI	Tiers : Date 3	varchar2(8)		
DA4OETTI	Tiers : Date 4	varchar2(8)		
DA5OETTI	Tiers : Date 5	varchar2(8)		
TIAOETTI	Adresse	varchar2(10)		
MNAOETTI	Adr. : Mnémonique	varchar2(10)		
DESOETTI	Adr. : Destination	varchar2(10)		P=DES
SIAOETTI	Adr. : Sigle	varchar2(20)		
NAMOETTI	Adr. : Nom complet	varchar2(60)		
NAROETTI	Adr. : Nom réduit	varchar2(20)		
RECOETTI	Adr. : Registre du commerce	varchar2(10)		
SIROETTI	Adr. : SIRET	varchar2(20)		
APEOETTI	Adr. : Code APE	varchar2(10)		
JUROETTI	Adr. : Forme juridique	varchar2(10)		P=JUR
OBJOETTI	Adr. : Objet de l'adresse	varchar2(240)		
MGROETTI	Adr. : Manager	varchar2(30)		
MGTOETTI	Adr. : Titre du manager	varchar2(20)		
INIOETTI	Adr. : Interlocuteur interne	varchar2(60)		
INCOETTI	Adr. : Interlocuteur comptable	varchar2(60)		
INXOETTI	Adr. : Interlocuteur externe	varchar2(60)		
OTSOETTI	Adr. : Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		NUMOETS
AD1OETTI	Adr. : Adresse première ligne	varchar2(60)		
AD2OETTI	Adr. : Adresse deuxième ligne	varchar2(60)		
AD3OETTI	Adr. : Adresse troisième ligne	varchar2(60)		
PTAOETTI	Adr. : Code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
VIAOETTI	Adr. : Ville	varchar2(50)		
PAAOETTI	Adr. : Pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
LAAOETTI	Adr. : Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
DEAOETTI	Adr. : Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
TELOETTI	Adr. : Téléphone	varchar2(20)		
TLXOETTI	Adr. : Télex	varchar2(20)		
FAXOETTI	Adr. : Fax	varchar2(20)		
ZONOETTI	Adr. : Zone géographique	varchar2(6)		P=ZONE
SRNOETTI	Adr. : Codification SERNAM	varchar2(6)		P=SERNAM
INSOETTI	Adr. : Code INSEE	varchar2(10)		
STTOETTI	Adr. : Code statistique	varchar2(10)		
CAPOETTI	Adr. : Capital	number		
NUXOETTI	Adr. : Code national GENCOD	varchar2(6)		
CIXOETTI	Adr. : Code interne lieu-fonction GENCOD	varchar2(6)		
ISAOETTI	Adr. : Code ISO du pays	varchar2(2)		ISOOEPAY
CEAOETTI	Adr. : Numéro de TVA intracommunautaire	varchar2(12)		
EMLOETTI	Adr. : Adresse électronique	varchar2(80)		
LTTOETTI	Adr. : Lieu tarif de transport	varchar2(30)		
CGROETTI	Adr. : CGR	varchar2(80)		NUMOECGR
CLFOETTI	Adr. : Lieu fonction EAN	varchar2(17)		
EAAOETTI	Adr. : Etat	varchar2(1)		P=ETA
TYAOETTI	Adr. : Type	varchar2(2)		P=TYPOETIA
NAAOETTI	Adr. : Nature	varchar2(2)		P=NATOETIA
GNAOETTI	Adr. : Genre	varchar2(2)		P=GENOETIA
ROAOETTI	Adr. : Rôle	varchar2(1)		P=ROLOETIA
INAOETTI	Adr. : Informations complémentaires	varchar2(240)		
CBDOETTI	Adr. : Code bureau distributeur	varchar2(9)		
PREOETTI	Adr. : Prénom	varchar2(20)		
PFSOETTI	Adr. : Profession	varchar2(30)		
AVNOETTI	Adr. : Avantage en nature	varchar2(20)		

WEBOETTI	Adr. : Adresse WEB	varchar2(80)	
PPDOETTI	Adr. : Pourcentage port DEB	number	
GSMOETTI	Adr. : GSM	varchar2(20)	
DPAOETTI	Adr. : Département	varchar2(10)	NUMOEDPT
TIDOETTI	Adr. : Domiciliation bancaire	varchar2(10)	NUMOETID
GFCOETTI	Adr. : Génération fournisseur client	varchar2(10)	P=GFCOETIA
HEXOETTI	Adr. : Code Hexaclé	varchar2(10)	
GEAOETTI	Adr. : Gestionnaire	varchar2(6)	NUMOEGES
EM2OETTI	Adr. : Adresse électronique 2	varchar2(80)	
EM3OETTI	Adr. : Adresse électronique 3	varchar2(80)	
EM4OETTI	Adr. : Adresse électronique 4	varchar2(80)	
EM5OETTI	Adr. : Adresse électronique 5	varchar2(80)	
CABOETTI	Adr. : Coordonnées orthonomées (abscisse)	number	
COROETTI	Adr. : Coordonnées orthonomées (ordonnée)	number	
LONOETTI	Adr. : Coordonnées GPS (longitude)	number	
LATOETTI	Adr. : Coordonnées GPS (latitude)	number	
LA1OETTI	Adr. : Libellé 1	varchar2(60)	
LA2OETTI	Adr. : Libellé 2	varchar2(60)	
IA1OETTI	Adr. : Identifiant 1	varchar2(10)	
IA2OETTI	Adr. : Identifiant 2	varchar2(10)	
GA1OETTI	Adr. : Identifiant long 1	varchar2(20)	
GA2OETTI	Adr. : Identifiant long 2	varchar2(20)	
DD1OETTI	Adr. : Date 1	varchar2(8)	
DD2OETTI	Adr. : Date 2	varchar2(8)	
NA1OETTI	Adr. : Numérique 1	number	
NA2OETTI	Adr. : Numérique 2	number	
ENTOETTI	Compl. tiers : Entité	varchar2(3)	P=ENTOETIM
ACTOETTI	Compl. tiers : Activité	varchar2(10)	P=ACTOETCO
TSOOETTI	Compl. tiers : Type de société	varchar2(10)	P=TSOOETCO
DETOETTI	Compl. tiers : Brève description	varchar2(1000)	
DACOETTI	Compl. tiers : Date de création de la société	varchar2(8)	
DUNOETTI	Compl. tiers : Code DUNS	varchar2(9)	
COPOETTI	Compl. tiers : Code postal enreg. RCS	varchar2(9)	NUMOECOP
VITOETTI	Compl. tiers : Ville de l'enregistrement RCS	varchar2(50)	
DTTOETTI	Compl. tiers : Département	varchar2(10)	NUMOEDPT
PATOETTI	Compl. tiers : Pays	varchar2(6)	NUMOEPAY
URFOETTI	Compl. tiers : Facebook	varchar2(255)	
URLOETTI	Compl. tiers : LinkedIn	varchar2(255)	
URTOETTI	Compl. tiers : Twitter	varchar2(255)	
UR1OETTI	Compl. tiers : Url complémentaire 1	varchar2(255)	
UR2OETTI	Compl. tiers : Url complémentaire 2	varchar2(255)	
UR3OETTI	Compl. tiers : Url complémentaire 3	varchar2(255)	
CRIOETTI	Compl. tiers : Criticité d'achat	varchar2(10)	P=CRIOETCO
CAROETTI	Compl. tiers : Caractéristique	varchar2(10)	P=CAROETCO
PDCOETTI	Compl. tiers : Plan de développement commun	varchar2(1)	
TAIOETTI	Compl. tiers : Taille de la société	varchar2(10)	P=TAIOETCO
CMTOETTI	Compl. tiers : Contact médiateur	varchar2(20)	NUMQRCOT
ACGOETTI	Compl. tiers : Acceptation conditions générales	varchar2(1)	
P01OETTI	Compl. tiers : Paramètre 1	varchar2(10)	P=P01OETCO
P02OETTI	Compl. tiers : Paramètre 2	varchar2(10)	P=P02OETCO
P03OETTI	Compl. tiers : Paramètre 3	varchar2(10)	P=P03OETCO
GT1OETTI	Compl. tiers : Identifiant 1	varchar2(20)	
GT2OETTI	Compl. tiers : Identifiant 2	varchar2(20)	
GT3OETTI	Compl. tiers : Identifiant 3	varchar2(20)	
DT1OETTI	Compl. tiers : Date 1	varchar2(8)	
DT2OETTI	Compl. tiers : Date 2	varchar2(8)	
DT3OETTI	Compl. tiers : Date 3	varchar2(8)	
NM1OETTI	Compl. tiers : Numérique 1	number	
NM2OETTI	Compl. tiers : Numérique 2	number	
NM3OETTI	Compl. tiers : Numérique 3	number	
LT1OETTI	Compl. tiers : Libellé complémentaire 1	varchar2(255)	
LT2OETTI	Compl. tiers : Libellé complémentaire 2	varchar2(255)	
LT3OETTI	Compl. tiers : Libellé complémentaire 3	varchar2(255)	
ETTOETTI	Compl. tiers : Etat	varchar2(1)	P=ETA
TYTOETTI	Compl. tiers : Type	varchar2(2)	P=TYPOETCO

NTTOETTI	Compl. tiers : Nature	varchar2(2)			P=NATOETCO
GETOETTI	Compl. tiers : Genre	varchar2(2)			P=GENOETCO
ROTOETTI	Compl. tiers : Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETCO
INTOETTI	Compl. tiers : Informations complémentaires	varchar2(240)			
ECTOETTI	Compl. tiers : Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ENCOETTI	Compl. adr. : Entité	varchar2(3)			P=ENTOETIM
ACCOETTI	Compl. adr. : Activité	varchar2(10)			P=ACTOETCO
TSCOETTI	Compl. adr. : Type de société	varchar2(10)			P=TSOOETCO
DECOETTI	Compl. adr. : Brève description	varchar2(1000)			
DCCOETTI	Compl. adr. : Date de création de la société	varchar2(8)			
DUCOETTI	Compl. adr. : Code DUNS	varchar2(9)			
CPCOETTI	Compl. adr. : Code postal enreg. au RCS	varchar2(9)			NUMOECOP
VICOETTI	Compl. adr. : Ville de l'enregistrement au RCS	varchar2(50)			
DPCOETTI	Compl. adr. : Département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PACOETTI	Compl. adr. : Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
UCFOETTI	Compl. adr. : Facebook	varchar2(255)			
UCLOETTI	Compl. adr. : LinkedIn	varchar2(255)			
UCTOETTI	Compl. adr. : Twitter	varchar2(255)			
UC1OETTI	Compl. adr. : Url complémentaire 1	varchar2(255)			
UC2OETTI	Compl. adr. : Url complémentaire 2	varchar2(255)			
UC3OETTI	Compl. adr. : Url complémentaire 3	varchar2(255)			
CRCOETTI	Compl. adr. : Criticité d'achat	varchar2(10)			P=CRIOETCO
CACOETTI	Compl. adr. : Caractéristique	varchar2(10)			P=CAROETCO
PCCOETTI	Compl. adr. : Plan de développement commun	varchar2(1)			
TACOETTI	Compl. adr. : Taille de la société	varchar2(10)			P=TAIOETCO
CMCOETTI	Compl. adr. : Contact médiateur	varchar2(20)			NUMQRCOT
AGCOETTI	Compl. adr. : Acceptation conditions générales	varchar2(1)			
PC1OETTI	Compl. adr. : Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01OETCO
PC2OETTI	Compl. adr. : Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02OETCO
PC3OETTI	Compl. adr. : Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03OETCO
GC1OETTI	Compl. adr. : Identifiant 1	varchar2(20)			
GC2OETTI	Compl. adr. : Identifiant 2	varchar2(20)			
GC3OETTI	Compl. adr. : Identifiant 3	varchar2(20)			
DC1OETTI	Compl. adr. : Date 1	varchar2(8)			
DC2OETTI	Compl. adr. : Date 2	varchar2(8)			
DC3OETTI	Compl. adr. : Date 3	varchar2(8)			
NC1OETTI	Compl. adr. : Numérique 1	number			
NC2OETTI	Compl. adr. : Numérique 2	number			
NC3OETTI	Compl. adr. : Numérique 3	number			
LC1OETTI	Compl. adr. : Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
LC2OETTI	Compl. adr. : Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
LC3OETTI	Compl. adr. : Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
ETCOETTI	Compl. adr. : Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYCOETTI	Compl. adr. : Type	varchar2(2)			P=TYPOETCO
NACOETTI	Compl. adr. : Nature	varchar2(2)			P=NATOETCO
GECOETTI	Compl. adr. : Genre	varchar2(2)			P=GENOETCO
ROCOETTI	Compl. adr. : Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETCO
ICCOETTI	Compl. adr. : Informations complémentaires	varchar2(240)			
ECCOETTI	Compl. adr. : Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ETSOETTI	Etablissement du tiers	varchar2(6)			NUMGTETS
TRTOETTI	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
UCROETTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTI	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OETTL_NOM	nomoetti
OETTL_NUI	U nuiotti
OETTL_NUM	numoetti

ENTOETTM	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTOETIM
TIEOETTM	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP NUMQRCOT
TIAOETTM	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
ETSOETTM	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
MILOETTM	Millésime	varchar2(4)	N		
CHAOETTM	Chiffre d'affaires	number			
RENOETTM	Résultat Net	number			
CAPOETTM	Capitaux propres	number			
DETOETTM	Dettes	number			
TREOETTM	Trésorerie	number			
MAROETTM	Marge	number			
EFFOETTM	Effectif	integer			
EAROETTM	Arrivées	integer			
EDEOETTM	Départs	integer			
AC1OETTM	Actionnaire 1	varchar2(20)			
PA1OETTM	Pourcentage actionnaire 1	number			
AC2OETTM	Actionnaire 2	varchar2(20)			
PA2OETTM	Pourcentage actionnaire 2	number			
AC3OETTM	Actionnaire 3	varchar2(20)			
PA3OETTM	Pourcentage actionnaire 3	number			
AC4OETTM	Actionnaire 4	varchar2(20)			
PA4OETTM	Pourcentage actionnaire 4	number			
AC5OETTM	Actionnaire 5	varchar2(20)			
PA5OETTM	Pourcentage actionnaire 5	number			
TA1OETTM	Type d'activité 1	varchar2(20)			
PT1OETTM	Pourcentage du CA sur activité 1	number			
TA2OETTM	Type d'activité 2	varchar2(20)			
PT2OETTM	Pourcentage du CA sur activité 2	number			
TA3OETTM	Type d'activité 3	varchar2(20)			
PT3OETTM	Pourcentage du CA sur activité 3	number			
TA4OETTM	Type d'activité 4	varchar2(20)			
PT4OETTM	Pourcentage du CA sur activité 4	number			
TA5OETTM	Type d'activité 5	varchar2(20)			
PT5OETTM	Pourcentage du CA sur activité 5	number			
P01OETTM	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01OETIM
P02OETTM	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02OETIM
P03OETTM	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03OETIM
G01OETTM	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETTM	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETTM	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETTM	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETTM	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETTM	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETTM	Numérique 1	number			
NU2OETTM	Numérique 2	number			
NU3OETTM	Numérique 3	number			
L1OETTM	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
L2OETTM	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
L3OETTM	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
TRTOETTM	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTM	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTM	Type	varchar2(2)			P=TYPOETIM
NATOETTM	Nature	varchar2(2)			P=NATOETIM
GENOETTM	Genre	varchar2(2)			P=GENOETIM
ROLOETTM	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETIM
INFOETTM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETTM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTM	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETTM_TIE U tieoetm,tiaoetm,miloetm,entoetm,etsoetm

NUIOETTO	Identifiant unique	integer	N		NUIOETTI
SEQOETTO	Numéro de séquence	integer	N		
TIEOETTO	Tiers	varchar2(10)			
NUMOETTO	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			
ORGOETTO	Origine	varchar2(10)	N		P=*
VALOETTO	Valide	varchar2(1)	N		P=OUINON
MNEOETTO	Mnémonique	varchar2(10)			
DESOETTO	Destination	varchar2(10)			P=DESOETID
BNQOETTO	Nom complet de la banque	varchar2(30)			
BNROETTO	Nom réduit de la banque	varchar2(10)			
DNOOETTO	Etablissement bancaire	varchar2(10)			NUMOEIBC
DGIOETTO	Guichet bancaire	varchar2(10)			NUMOEGBC
DCPOETTO	Compte bancaire	varchar2(30)			
DRBOETTO	Clé RIB	varchar2(2)			
INIOETTO	Interlocuteur interne	varchar2(60)			
INCOETTO	Interlocuteur comptable	varchar2(60)			
INXOETTO	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
OTSOETTO	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			NUMOEOTS
AD1OETTO	Adresse première ligne	varchar2(32)			
AD2OETTO	Adresse deuxième ligne	varchar2(32)			
AD3OETTO	Adresse troisième ligne	varchar2(32)			
PTTOETTO	Code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILOETTO	Ville	varchar2(30)			
PAYOETTO	Pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
DEVOETTO	Devise	varchar2(6)			NUMOEDEV
TELOETTO	Téléphone	varchar2(20)			
TLXOETTO	Télex	varchar2(20)			
FAXOETTO	Fax	varchar2(20)			
CCTOETTO	Algorithme de contrôle du compte	varchar2(2)			P=CCTOETID
TDSOETTO	Domiciliation secondaire du tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIDOETTO	Domiciliation secondaire	varchar2(10)			NUMOETID
BICOETTO	Code SWIFT (BIC)	varchar2(11)			
IBAOETTO	IBAN	varchar2(34)			
CBNOETTO	Zone libre	varchar2(30)			
DEXOETTO	Date libre	varchar2(8)			
TRTOETTO	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTO	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTO	Type	varchar2(2)			P=TYPOETID
NATOETTO	Nature	varchar2(2)			P=NATOETID
GENOETTO	Genre	varchar2(2)			P=GENOETID
ROLOETTO	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETID
INFOETTO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETTO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTO	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETTO_NUI	U	nuioetto,seqoetto
OETTO_TIE		tieoetto,numoetto

ENTOETTQ	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTOETIM
TIEOETTQ	Numéro tiers/prospect	varchar2(20)	N		NUMOETIE NUMSGOPP
TIAOETTQ	Numéro adresse	varchar2(10)	N		
ETSOETTQ	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
AGROETTQ	Agrément qualité	varchar2(10)	N		P=AGROETAQ
DDVOETTQ	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DFVOETTQ	Date de fin de validité	varchar2(8)			
COMOETTQ	Commentaires	varchar2(255)			
P01OETTQ	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01OETAQ
P02OETTQ	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02OETAQ
P03OETTQ	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03OETAQ
G01OETTQ	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02OETTQ	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03OETTQ	Identifiant 3	varchar2(20)			
DA1OETTQ	Date 1	varchar2(8)			
DA2OETTQ	Date 2	varchar2(8)			
DA3OETTQ	Date 3	varchar2(8)			
NU1OETTQ	Numérique 1	number			
NU2OETTQ	Numérique 2	number			
NU3OETTQ	Numérique 3	number			
LI1OETTQ	Libellé complémentaire 1	varchar2(255)			
LI2OETTQ	Libellé complémentaire 2	varchar2(255)			
LI3OETTQ	Libellé complémentaire 3	varchar2(255)			
TRTOETTQ	Code traitement	varchar2(2)			P=CODTRT
ETAOETTQ	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPOETTQ	Type	varchar2(2)			P=TYPOETAQ
NATOETTQ	Nature	varchar2(2)			P=NATOETAQ
GENOETTQ	Genre	varchar2(2)			P=GENOETAQ
ROLOETTQ	Rôle	varchar2(1)			P=ROLOETAQ
INFOETTQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETTQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETTQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETTQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETTQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETTQ	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETTQ_TIE U tieoettq,tiaoettq,agroettq,ddvoettq,entoettq,etsoettq

ETSOETVA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOETVA	TVA	varchar2(10)	N		
CODOETVA	Code	varchar2(4)	N		P=*
PAROETVA	Part	varchar2(1)	N		P=*
TYPOETVA	Type	varchar2(10)			P=*
REGOETVA	Régime	varchar2(1)	N		P=*
MODOETVA	Mode de TVA	varchar2(10)			P=*
MNEOETVA	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOETVA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROETVA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TAUOETVA	Taux	number	N		
CPTOETVA	Compte de TVA collectée définitif	varchar2(10)			NUMOECPT
CPCOETVA	Compte de TVA déductible définitif	varchar2(10)			NUMOECPT
CDAOETVA	Compte de TVA déductible en attente	varchar2(10)			NUMOECPT
CCAOETVA	Compte de TVA collectée en attente	varchar2(10)			NUMOECPT
CFPOETVA	Compte sur factures non parvenues	varchar2(10)			NUMOECPT
CFEOETVA	Compte sur factures à établir	varchar2(10)			NUMOECPT
TACOETVA	Taux comptable	number	N		
ETAOETVA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOETVA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETVA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETVA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETVA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETVA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETVA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETVA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETVA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETVA	Timestamp	integer	N	D	
TIEOETVA	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAOETVA	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA

Index

OETVA_ETS	U	etsoetva,codoetva,paroetva,typoetva,regoetva,modoetva
OETVA_NUM	U	numoetva,etsoetva

ETSOETVD	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOETVD	TVA	varchar2(10)	N		NUMOETVA
DDVOETVD	Date de validité	varchar2(8)	N		
TAUOETVD	Taux	number	N		
TACOETVD	Taux comptable	number	N		
INTOETVD	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROETVD	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOETVD	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
NATOETVD	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETVD	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETVD	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETVD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETVD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETVD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETVD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETVD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETVD	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETVD_NUM	U	numoetvd,etsoetvd,ddvoetvd

NUMOETXE	Texte	varchar2(14)	N	
CLAOETXE	Classe du texte	varchar2(6)		P=*
ORDOETXE	Numéro d'ordre dans la classe	integer		
ENTOETXE	Entité	varchar2(8)	N	P=*
ETSOETXE	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
CLEOETXE	Valeur de l'entité	varchar2(30)	N	
LANOETXE	Langue	varchar2(6)	N	P=LANGUE
MNEOETXE	Mnémonique	varchar2(10)		
INTOETXE	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INROETXE	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DESOETXE	Destination du texte	varchar2(8)	N	P=*
AUTOETXE	Génération automatique	varchar2(1)	N	P=*
ORGOETXE	Ordre de génération	integer	N	
PRIOETXE	Priorité lors de la génération	integer		
TRIOETXE	Classement du texte	varchar2(6)		
ETAOETXE	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOETXE	Type	varchar2(2)		P=*
NATOETXE	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOETXE	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOETXE	Rôle	varchar2(1)		P=*
UCROETXE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCROETXE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMOETXE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOETXE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOETXE	Timestamp	integer	N	D

Index

OETXE_CLE	U	cleoetxe, lanoetxe, entoetxe, etsoetxe, claoetxe, ordoetxe
OETXE_NUM	U	numoetxe

ENTOETXG	Entité	varchar2(5)	N		P=*
ETSOETXG	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
NUMOETXG	Numéro de ligne	integer	N		
ID1OETXG	Identifiant 1	varchar2(80)	N		
ID2OETXG	Identifiant 2	varchar2(80)			
ID3OETXG	Identifiant 3	varchar2(80)			
ID4OETXG	Identifiant 4	varchar2(80)			
ID5OETXG	Identifiant 5	varchar2(80)			
TXTOETXG	Texte	varchar2(240)			
PR1OETXG	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OETXG	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OETXG	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
ETAOETXG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYP0ETXG	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETXG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETXG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETXG	Rôle	varchar2(1)			P=*
UCROETXG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETXG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETXG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETXG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETXG	Timestamp	integer	N	D	

Index

OETXG_ENT U entoetxg,etsoetxg,id1oetxg,numoetxg,id2oetxg,id3oetxg,id4oetxg,id5oetxg

TIEOETXI	Tiers	varchar2(10)	N	N	NUMOETIE
ORDOETXI	Numéro d'ordre	integer	N		
TXTOETXI	Texte	varchar2(80)			
DESOETXI	Destination	varchar2(6)	N		P=*
ETAOETXI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOETXI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOETXI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOETXI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOETXI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOETXI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROETXI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROETXI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOETXI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOETXI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOETXI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OETXI_TIE	U	tieoetxi,ordoetxi

TXEOETXL	En-tête de texte	varchar2(14)	N			
NUMOETXL	Numéro de ligne	integer	N			
TXTOETXL	Texte	varchar2(60)				
ETAOETXL	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
UCROETXL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCROETXL	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMOETXL	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMOETXL	Date de modification	varchar2(8)				
TMSOETXL	Timestamp	integer	N	D		

Index		
OETXL_TXE	U	txeoetxl, numoetxl

ETSOEUF1	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
NUMOEUF1	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)	N		
INTOEUF1	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEUF1	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESOEUF1	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
TIOEUF1	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
TIAOEUF1	Adresse du tiers	varchar2(10)			NUMOETIA
ETAOEUF1	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEUF1	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEUF1	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEUF1	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEUF1	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEUF1	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEUF1	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEUF1	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEUF1	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEUF1	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEUF1	Timestamp	integer	N	D	
CGROEUF1	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
DEPOEUF1	Dépôt	varchar2(6)			NUMSGDEP
SUPOEUF1	Unité fonctionnelle supérieure	varchar2(10)			NUMOEUF1
G01OEUF1	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02OEUF1	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03OEUF1	Identifiant long 3	varchar2(20)			
LI1OEUF1	Libellé 1	varchar2(60)			
LI2OEUF1	Libellé 2	varchar2(60)			

Index		
OEUF1_NUM	U	numoeuf1,etsoeuf1

ETSOEVCO	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
VEHOEVCO	Véhicule	varchar2(10)	N	NUMOEVEH
SEQOEVCO	Numéro interne	integer	N	
NUMOEVCO	Contrat ou avenant	varchar2(20)	N	
DTDOEVCO	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFOEVCO	Date de fin	varchar2(8)	N	
ENTOEVCO	Contrat avec entretien	varchar2(1)	N	P=OUINON
ASSOEVCO	Contrat avec assurance	varchar2(1)	N	P=OUINON
DUROEVCO	Durée prévisionnelle	integer	N	
KILOEVCO	Kilométrage couvert	integer		
LOUOEVCO	Nom du loueur	varchar2(30)		
MHTOEVCO	Montant HT du contrat	number		
TTCOEVCO	Montant TTC du contrat	number		
LIAOEVCO	Lieu d'achat du véhicule	varchar2(30)		
FRSOEVCO	Montant des frais de restitution	number		
ETAOEVCO	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOEVCO	Type	varchar2(2)		P=*
NATOEVCO	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOEVCO	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOEVCO	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOEVCO	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROEVCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROEVCO	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOEVCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEVCO	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEVCO	Timestamp	integer	N D	
NU1OEVCO	Numérique 1	number		
NU2OEVCO	Numérique 2	number		
NU3OEVCO	Numérique 3	number		
NU4OEVCO	Numérique 4	number		
NU5OEVCO	Numérique 5	number		
NU6OEVCO	Numérique 6	number		
NU7OEVCO	Numérique 7	number		
NU8OEVCO	Numérique 8	number		
NU9OEVCO	Numérique 9	number		
N10OEVCO	Numérique 10	number		
I01OEVCO	Identifiant 1	varchar2(10)		
I02OEVCO	Identifiant 2	varchar2(10)		
I03OEVCO	Identifiant 3	varchar2(10)		
I04OEVCO	Identifiant 4	varchar2(10)		
I05OEVCO	Identifiant 5	varchar2(10)		
D01OEVCO	Date 1	varchar2(8)		
D02OEVCO	Date 2	varchar2(8)		
D03OEVCO	Date 3	varchar2(8)		
D04OEVCO	Date 4	varchar2(8)		
D05OEVCO	Date 5	varchar2(8)		

ETSOEVEH	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
NUMOEVEH	Véhicule	varchar2(10)	N	
IMMOEVEH	Numéro d'immatriculation	varchar2(10)	N	
MAROEVEH	Marque	varchar2(30)	N	
MODOEVEH	Modèle	varchar2(30)	N	
TVSOEVEH	Soumis à la TVS	varchar2(1)	N	P=OUINON
TAUOEVEH	Taux de soumission	number		
TYOEVEH	Type d'énergie	varchar2(2)	N	P=*
PUIOEVEH	Puissance fiscale	integer	N	
CO2OEVEH	Taux de CO2	number		
DDEOEVEH	Date d'entrée	varchar2(8)	N	
DPCOEVEH	Date de première mise en circulation	varchar2(8)	N	
DIMOEVEH	Date d'immatriculation	varchar2(8)	N	
DDSOEVEH	Date de sortie	varchar2(8)		
TYSOEVEH	Type de sortie	varchar2(2)		P=*
MOSOEVEH	Motif de sortie	varchar2(30)		
VASOEVEH	Valeur de sortie	number		
POSOEVEH	Type de possession	varchar2(4)	N	P=*
GEVOEVEH	Genre du véhicule	varchar2(4)	N	P=*
NCCOEVEH	Numéro de carte carburant	varchar2(20)		
DCCOEVEH	Date du prochain contrôle technique	varchar2(8)		
DCPOEVEH	Date du prochain contrôle pollution	varchar2(8)		
PRCOEVEH	Préconisation de consommation	number		
IN1OEVEH	Information 1	varchar2(60)		
IN2OEVEH	Information 2	varchar2(60)		
IN3OEVEH	Information 3	varchar2(60)		
DT1OEVEH	Date libre 1	varchar2(8)		
DT2OEVEH	Date libre 2	varchar2(8)		
DT3OEVEH	Date libre 3	varchar2(8)		
PR1OEVEH	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
PR2OEVEH	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
PR3OEVEH	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
PR4OEVEH	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
PR5OEVEH	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
NU1OEVEH	Numérique 1	number		
NU2OEVEH	Numérique 2	number		
NU3OEVEH	Numérique 3	number		
ETAOEVEH	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPOEVEH	Type	varchar2(2)		P=*
NATOEVEH	Nature	varchar2(2)		P=*
GENOEVEH	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLOEVEH	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFOEVEH	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCROEVEH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCROEVEH	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMOEVEH	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMOEVEH	Date de modification	varchar2(8)		
TMSOEVEH	Timestamp	integer	N D	
NPIOEVEH	Nouvelle procédure d'immatriculation	varchar2(1)	N	P=OUINON

Index		
OEVEH_NUM	U	etsoevéh,numoeveh

ETSOEVHA	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VEHOEVHA	Véhicule	varchar2(10)	N		NUMOEVEH
DTDOEVHA	Date de début	varchar2(8)	N		
DTFOEVHA	Date de fin	varchar2(8)	N		
GESOEVHA	Gestionnaire	varchar2(6)			NUMOEGES
CGROEVHA	CGR	varchar2(80)			NUMOECGR
TX1OEVHA	Commentaire 1	varchar2(60)			
TX2OEVHA	Commentaire 2	varchar2(60)			
PR1OEVHA	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
PR2OEVHA	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
PR3OEVHA	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
PR4OEVHA	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
PR5OEVHA	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
ETAOEVHA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEVHA	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEVHA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEVHA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEVHA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEVHA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEVHA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEVHA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEVHA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEVHA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEVHA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEVHA_ETS	U	etsoevha,vehoevha,dttoevha

ETSOEVKI	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
VEHOEVKI	Véhicule	varchar2(10)	N		NUMOEVEH
SEQOEVKI	Numéro interne	integer	N		
DATOEVKI	Date	varchar2(8)	N		
KIPOEVKI	Kilomètres parcourus	integer	N		
KIROEVKI	Kilomètres relevés	integer			
TYEOEVKI	Type d'enregistrement	varchar2(2)			P=TYEOEVKI
ETAOEVKI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEVKI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEVKI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEVKI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEVKI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEVKI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEVKI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEVKI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEVKI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEVKI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEVKI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
OEVKI_ETS	U	etsoevki,vehoevki,seqoevki

NUMOEVOV	Voie publique	varchar2(2)	N		
MNEOEVOV	Mnémonique	varchar2(10)			
INTOEVOV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INROEVOP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
ETAOEVOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEVOP	Type	varchar2(2)			
NATOEVOV	Nature	varchar2(2)			
GENOEVOV	Genre	varchar2(2)			
ROLOEVOP	Rôle	varchar2(1)			
INFOEVOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEVOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEVOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEVOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEVOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEVOV	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEVOV_NUM	U numoevop

SIDOEWGC	Numéro de session	varchar2(30)	N	
ETSOEWGC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CGROEWGC	CGR	varchar2(80)	N	NUMOECGR
CG10EWGC	Segment 1	varchar2(80)		NUMOECGR
CG20EWGC	Segment 2	varchar2(80)		NUMOECGR
CG30EWGC	Segment 3	varchar2(80)		NUMOECGR
CG40EWGC	Segment 4	varchar2(80)		NUMOECGR
CG50EWGC	Segment 5	varchar2(80)		NUMOECGR
CG60EWGC	Segment 6	varchar2(80)		NUMOECGR
CG70EWGC	Segment 7	varchar2(80)		NUMOECGR
CG80EWGC	Segment 8	varchar2(80)		NUMOECGR
CG90EWGC	Segment 9	varchar2(80)		NUMOECGR
C100EWGC	Segment 10	varchar2(80)		NUMOECGR
EXT0EWGC	Déjà existant	varchar2(1)	N	
TMS0EWGC	Timestamp	integer	N	D

Index		
OEWGC_SID	U	sidowgc,etsoewgc,cgroewgc

SIDOEWGTG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ORIOEWGTG	Origine	varchar2(6)	N	
ID1OEWTG	Identifiant 1	varchar2(240)	N	
ID2OEWTG	Identifiant 2	varchar2(240)		
ID3OEWTG	Identifiant 3	varchar2(240)		
ID4OEWTG	Identifiant 4	varchar2(240)		
ID5OEWTG	Identifiant 5	varchar2(240)		
ID6OEWTG	Identifiant 6	varchar2(240)		
CH1OEWTG	Chaîne 1	varchar2(240)		
CH2OEWTG	Chaîne 2	varchar2(240)		
CH3OEWTG	Chaîne 3	varchar2(240)		
CH4OEWTG	Chaîne 4	varchar2(240)		
CH5OEWTG	Chaîne 5	varchar2(240)		
CH6OEWTG	Chaîne 6	varchar2(240)		
CH7OEWTG	Chaîne 7	varchar2(240)		
CH8OEWTG	Chaîne 8	varchar2(240)		
CH9OEWTG	Chaîne 9	varchar2(240)		
C10OEWTG	Chaîne 10	varchar2(240)		
EN1OEWTG	Entier 1	integer		
EN2OEWTG	Entier 2	integer		
EN3OEWTG	Entier 3	integer		
EN4OEWTG	Entier 4	integer		
EN5OEWTG	Entier 5	integer		
EN6OEWTG	Entier 6	integer		
EN7OEWTG	Entier 7	integer		
EN8OEWTG	Entier 8	integer		
EN9OEWTG	Entier 9	integer		
E10OEWTG	Entier 10	integer		
NU1OEWTG	Numérique 1	number		
NU2OEWTG	Numérique 2	number		
NU3OEWTG	Numérique 3	number		
NU4OEWTG	Numérique 4	number		
NU5OEWTG	Numérique 5	number		
NU6OEWTG	Numérique 6	number		
NU7OEWTG	Numérique 7	number		
NU8OEWTG	Numérique 8	number		
NU9OEWTG	Numérique 9	number		
N10OEWTG	Numérique 10	number		

Index

OEWTG_ID1	id1oewtg
OEWTG_SID	sidoewtg,orioewtg

NUIOEWTI	Identifiant unique	integer	N		NUMGTNUI
TIEOEWTI	Tiers	varchar2(10)	N		NUMOETIE
TIDOEWTI	Nouvelle domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		NUMOETID
ATIOEWTI	Ancienne domiciliation bancaire	varchar2(10)	N		NUMOETID
COLOEWTI	Collectif 1	varchar2(2)	N		P=COLOETIE
CO2OEWTI	Collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO3OEWTI	Collectif 3	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO4OEWTI	Collectif 4	varchar2(2)			P=COLOETIE
CO5OEWTI	Collectif 5	varchar2(2)			P=COLOETIE
HISOEWTI	Historique traité	varchar2(1)	N		P=OUINON
ETAOEWTI	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPOEWTI	Type	varchar2(2)			P=*
NATOEWTI	Nature	varchar2(2)			P=*
GENOEWTI	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLOEWTI	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFOEWTI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCROEWTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEWTI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMOEWTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMOEWTI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSOEWTI	Timestamp	integer	N	D	

Index	
OEWTI_NUI	U nuioewti,tieoewti

REPOEWVG	Représentation	varchar2(50)	N	
REMOEWVG	Représentation modèle	varchar2(20)	N	NUMOEREP
NUMOEWVG	Numéro	integer	N	
NUPOEWVG	Numéro précédent	integer	N	
NSPOEWVG	Numéro supérieur précédent	integer	N	
NIVOEWVG	Niveau	integer	N	
ENTOEWVG	Entité	varchar2(10)	N	P=ENTOECOO
VALOEWVG	Valeur	varchar2(20)	N	
INTOEWVG	Libellé	varchar2(60)	N	
LB1OEWVG	Libellé 1	varchar2(80)		
LB2OEWVG	Libellé 2	varchar2(80)		
LB3OEWVG	Libellé 3	varchar2(80)		
LB4OEWVG	Libellé 4	varchar2(80)		
LB5OEWVG	Libellé 5	varchar2(80)		
TCOOEWVG	Type coordonnées (GPS/PIXELS)	varchar2(10)		P=TCOOECOO
COOOEWVG	Coordonnées	varchar2(2048)		
FICOEWVG	Carte	varchar2(240)	N	
FOROEWVG	Forme graphique	varchar2(10)		
AC1OEWVG	Action 1	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA1OEWVG	Libellé de l'action 1	varchar2(60)		
VA1OEWVG	Valeur de l'action 1	varchar2(240)		
AC2OEWVG	Action 2	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA2OEWVG	Libellé de l'action 2	varchar2(60)		
VA2OEWVG	Valeur de l'action 2	varchar2(240)		
AC3OEWVG	Action 3	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA3OEWVG	Libellé de l'action 3	varchar2(60)		
VA3OEWVG	Valeur de l'action 3	varchar2(240)		
AC4OEWVG	Action 4	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA4OEWVG	Libellé de l'action 4	varchar2(60)		
VA4OEWVG	Valeur de l'action 4	varchar2(240)		
AC5OEWVG	Action 5	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA5OEWVG	Libellé de l'action 5	varchar2(60)		
VA5OEWVG	Valeur de l'action 5	varchar2(240)		
AC6OEWVG	Action 6	varchar2(10)		P=ACTOEREP
IA6OEWVG	Libellé de l'action 6	varchar2(60)		
VA6OEWVG	Valeur de l'action 6	varchar2(240)		
ID1OEWVG	Indicateur 1	varchar2(20)		
VI1OEWVG	Valeur de l'indicateur 1	number		
ID2OEWVG	Indicateur 2	varchar2(20)		
VI2OEWVG	Valeur de l'indicateur 2	number		
ID3OEWVG	Indicateur 3	varchar2(20)		
VI3OEWVG	Valeur de l'indicateur 3	number		
ID4OEWVG	Indicateur 4	varchar2(20)		
VI4OEWVG	Valeur de l'indicateur 4	number		
ID5OEWVG	Indicateur 5	varchar2(20)		
VI5OEWVG	Valeur de l'indicateur 5	number		
ID6OEWVG	Indicateur 6	varchar2(20)		
VI6OEWVG	Valeur de l'indicateur 6	number		
ID7OEWVG	Indicateur 7	varchar2(20)		
VI7OEWVG	Valeur de l'indicateur 7	number		
ID8OEWVG	Indicateur 8	varchar2(20)		
VI8OEWVG	Valeur de l'indicateur 8	number		
ID9OEWVG	Indicateur 9	varchar2(20)		
VI9OEWVG	Valeur de l'indicateur 9	number		
ID0OEWVG	Indicateur 10	varchar2(20)		
VI0OEWVG	Valeur de l'indicateur 10	number		
N01OEWVG	Niveau 1	varchar2(20)		
N02OEWVG	Niveau 2	varchar2(20)		
N03OEWVG	Niveau 3	varchar2(20)		
N04OEWVG	Niveau 4	varchar2(20)		
N05OEWVG	Niveau 5	varchar2(20)		
N06OEWVG	Niveau 6	varchar2(20)		

N07OEWVG	Niveau 7	varchar2(20)			
N08OEWVG	Niveau 8	varchar2(20)			
N09OEWVG	Niveau 9	varchar2(20)			
N10OEWVG	Niveau 10	varchar2(20)			
N11OEWVG	Niveau 11	varchar2(20)			
N12OEWVG	Niveau 12	varchar2(20)			
N13OEWVG	Niveau 13	varchar2(20)			
N14OEWVG	Niveau 14	varchar2(20)			
N15OEWVG	Niveau 15	varchar2(20)			
N16OEWVG	Niveau 16	varchar2(20)			
N17OEWVG	Niveau 17	varchar2(20)			
N18OEWVG	Niveau 18	varchar2(20)			
N19OEWVG	Niveau 19	varchar2(20)			
N20OEWVG	Niveau 20	varchar2(20)			
UCROEWVG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCROEWVG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSOEWVG	Timestamp	integer	N	D	
ETROEWVG	Epaisseur du trait	integer			
CTROEWVG	Couleur du trait	varchar2(11)			
CFOEWVG	Couleur de fond	varchar2(11)			

Index		
OEWVG_NUP		nupoewvg,repoewvg
OEWVG_REP	U	repoewvg,numoewvg