

Base de données - Cegid XRP Ultimate

QRAGP - Affectation du groupe de partage	1
QRATC - Association ticket-contacts	2
QRCAC - Caractéristiques associées	3
QRCAH - Historique des caractéristiques associées	4
QRCAR - Caractéristiques	5
QRCAS - Structure par catégorie	6
QRCAT - Catégorie de compte rendu	7
QRCCO - Composition des contacts	8
QRCOE - Association contact-établissement	9
QRCOH - Historique des contacts	10
QRCOP - Composition des contacts à plat	13
QRCOT - Contacts	14
QRCRA - Compte rendu d'activité	17
QRCRP - Participants au compte rendu	19
QRCRV - Compte rendu structuré	20
QRCTC - Interface des caractéristiques associées au contact	21
QRCTE - Interface des associations contact-établissement	22
QRCTT - Interface des contacts	23
QRCXR - Classes XRM	26
QRDCA - Dépendances entre caractéristiques	28
QRDUC - Droits sur les comptes rendus d'activité	29
QREDC - Référencement des exceptions de doublons de contacts	30
QRELC - Eléments de liste de contacts	31
QRELQ - Eléments de liste d'activité	32
QREOP - Echancier d'opportunité	33
QRFAC - Familles de caractéristiques	34
QRGPA - Groupes de partage	35
QRHIS - Historique	36
QRHOP - Historique d'opportunités XRM	37
QRINV - Invités d'évènement	39
QRLCE - Liens contact entités	40
QRLCO - Liste de contacts	41
QRLCT - Transfert des liens contacts-entités	42
QRLIA - Liens d'activité	43
QRLIE - Lien d'activités	44
QRLOA - Liens opportunité-articles	45
QRLOC - Liens opportunité-contacts	47
QRLSQ - Listes d'activités	48
QRMIT - Information technique du compte rendu	49
QROPX - Opportunités XRM	50
QRPCO - Paramétrage des contacts	52
QRPCP - Paramétrage de génération de prospect depuis les contacts	55
QRPOD - Paramétrage de génération de devis des opportunités XRM	57
QRPTI - Paramétrage complémentaire de classes XRM	58
QRREL - Relation entre personnes	59
QRROP - Remise d'opportunité	60
QRTAG - Table de mise à plat des affectations par utilisateur	61
QRTIC - Ticket	62
QRTLC - Lignes de commande de ventes du ticket	64
QRUGP - Utilisateurs du groupe de partage	65
QRVCC - Valeurs de caractéristique	66
QRVOP - Ventilation de génération d'opportunité	67
QRWRC - Table de travail de visualisation des relations du contact	68

GPAQRAGP	Groupe de partage	varchar2(10)	N		NUMQRGPA
ENTQRAGP	Entité	varchar2(3)	N		P=*
FAMQRAGP	Famille de caractéristique	varchar2(10)			P=FAMQRCAR
CARQRAGP	Caractéristique	varchar2(60)			NUMQRCAR
LCOQRAGP	Liste	varchar2(10)			NUMQRLCO
TREQRAGP	Type de ressource d'agenda	varchar2(3)			P=TREQNRES
RESQRAGP	Ressource d'agenda	varchar2(20)			NUMQNRES
EAGQRAGP	Etablissement de l'agenda	varchar2(6)			NUMGTETS
AGDQRAGP	Agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
DMOQRAGP	Droit de modification (O/N)	varchar2(1)			
TYPQRAGP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRAGP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRAGP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRAGP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRAGP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRAGP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRAGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRAGP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRAGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRAGP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRAGP	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRAGP_GPA U gpaqragn,entqragn,famqragn,carqragn,lcoqragn,treqragn,resqragn,eagqragn,agdqragn

TICQRATC	Numéro de ticket	integer	N		NUIQRTIC
COTQRATC	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
PROQRATC	Profession	varchar2(10)			P=PROQRCOT
ROCQRATC	Rôle du contact	varchar2(10)			P=*
TXQQRATC	Texte	varchar2(1000)			
PRIQRATC	Contact principal (O/N)	varchar2(1)	N		
DRTQRATC	Droit sur le ticket	varchar2(3)	N		P=*
P01QRATC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QRATC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QRATC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QRATC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QRATC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QRATC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QRATC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QRATC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QRATC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QRATC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
D01QRATC	Date 1	varchar2(8)			
D02QRATC	Date 2	varchar2(8)			
D03QRATC	Date 3	varchar2(8)			
D04QRATC	Date 4	varchar2(8)			
D05QRATC	Date 5	varchar2(8)			
N01QRATC	Numérique 1	number			
N02QRATC	Numérique 2	number			
N03QRATC	Numérique 3	number			
N04QRATC	Numérique 4	number			
N05QRATC	Numérique 5	number			
T01QRATC	Texte 1	varchar2(240)			
T02QRATC	Texte 2	varchar2(240)			
ETAQRATC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRATC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRATC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRATC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRATC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRATC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRATC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRATC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRATC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRATC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRATC	Timestamp	integer		D	

Index

QRATC_TIC U ticqratic,cotqratic

COTQRCAC	Code contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ENTQRCAC	Entité liée	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
NLIQRCAC	Numéro de lien	integer	N		NUIQNTAC NUIQRCRA
CARQRCAC	Code caractéristique	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
FAMQRCAC	Famille	varchar2(10)	N		P=FAMQRCAR
ORDQRCAC	Ordre	integer	N		
VTEQRCAC	Valeur texte	varchar2(2000)			
VNUQRCAC	Valeur numérique	number			
VDAQRCAC	Valeur date	varchar2(8)			
ORAQRCAC	Ordre d'affichage	integer	N		
HORQRCAC	Horodatage	varchar2(30)	N		
TYPQRCAC	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCAR
NATQRCAC	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCAR
GENQRCAC	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCAR
ROLQRCAC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCAR
INFQRCAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCAC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCAC	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCAC_COT U cotqrcac,carqrcac,famqrcac,ordqrcac,entqrcac,nliqrcac

COTQRCAH	Code contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
NUIQRCAH	Numéro interne	integer	N		NUMGTNUI
ORIQRCAH	Origine de l'historisation	varchar2(1)	N		P=*
CARQRCAH	Code caractéristique	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
FAMQRCAH	Famille	varchar2(10)	N		P=FAMQRCAR
ORDQRCAH	Ordre	integer	N		
ENTQRCAH	Entité liée	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
NLIQRCAH	Numéro de lien	integer	N		NUIQNTAC NUIQRCRA
ORAQRCAH	Ordre d'affichage	integer	N		
VTEQRCAH	Valeur texte	varchar2(2000)			
VNUQRCAH	Valeur numérique	number			
VDAQRCAH	Valeur date	varchar2(8)			
HORQRCAH	Horodatage	varchar2(30)	N		
ETAQRCAH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRCAH	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCAR
NATQRCAH	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCAR
GENQRCAH	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCAR
ROLQRCAH	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCAR
INFQRCAH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRCAH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCAH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCAH	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCAH	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCAH	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCAH_COT U cotqrcah,nuiqrcah,carqrcah,famqrcah,ordqrcah,oriqrcah,entqrcah,nliqrcah

NUMQRCAR	Code caractéristique	varchar2(60)	N	
FAMQRCAR	Famille	varchar2(10)	N	P=*
ENTQRCAR	Entité liée	varchar2(3)	N	P=ENTQRAGP
ORDQRCAR	Ordre dans la famille	integer	N	
INTQRCAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQRCAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MNEQRCAR	Mnémonique	varchar2(10)		
SYSQRCAR	Caractéristique systématique (O/N)	varchar2(1)	N	
FMTQRCAR	Format	varchar2(1)	N	P=*
TMNQRCAR	Taille minimale	integer		
TMXQRCAR	Taille maximale	integer		
VMNQRCAR	Valeur minimale	varchar2(60)		
VMXQRCAR	Valeur maximale	varchar2(60)		
VNNQRCAR	Valeur numérique minimale	number		
VNXQRCAR	Valeur numérique maximale	number		
DTNQRCAR	Date minimale	varchar2(8)		
DTXQRCAR	Date maximale	varchar2(8)		
PREQRCAR	Nombre de décimales	integer		
CTLQRCAR	Valeur contrôlée (O/N)	varchar2(1)	N	
ARCQRCAR	Archivable (O/N)	varchar2(1)	N	
VTEQRCAR	Valeur texte par défaut	varchar2(60)		
VNUQRCAR	Valeur numérique par défaut	number		
VDAQRCAR	Valeur date par défaut	varchar2(8)		
TYPQRCAR	Type	varchar2(2)		P=*
NATQRCAR	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQRCAR	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQRCAR	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQRCAR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAQRCAR	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRQRCAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQRCAR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQRCAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRCAR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRCAR	Timestamp	integer	N	D
MAJQRCAR	Majuscule (O/N)	varchar2(1)	N	
OBLQRCAR	Valeur obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
MULQRCAR	Valeur multiple (O/N)	varchar2(1)	N	
PADQRCAR	Paramètre lié	varchar2(8)		NUMGTPAD
CLEQRCAR	Clés obligatoires	varchar2(60)		
PRPQRCAR	Propagation (O/N)	varchar2(1)	N	

Index		
QRCAR_NUM	U	numqrcar,famqrcar,entqrcar

CATQRCAS	Catégorie	varchar2(10)	N		NUMQRCAT
ETSQRCAS	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
ORDQRCAS	Ordre	integer	N		
FAMQRCAS	Famille	varchar2(10)			P=*
ENTQRCAS	En-tête	varchar2(1000)			
VALQRCAS	Valeur	varchar2(4000)			
CA1QRCAS	Caractéristique 1	varchar2(250)			
CA2QRCAS	Caractéristique 2	varchar2(250)			
TYPQRCAS	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCAS	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCAS	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCAS	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCAS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCAS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCAS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCAS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCAS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCAS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCAS	Timestamp	integer	N	D	
SENQRCAS	Sous-en-tête	varchar2(1000)			
ORAQRCAS	Ordre d'affichage	integer	N		
EOBQRCAS	En-tête obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
EMOQRCAS	Ligne de structure modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
VMOQRCAS	Valeur modifiable (O/N)	varchar2(1)	N		
PIMQRCAS	Paramètre image	varchar2(10)			NUMGTPAD
IMGQRCAS	Image	varchar2(10)			OCCGTPAR
CASQRCAS	Case à cocher (O/N)	varchar2(1)	N		
NUMQRCAS	Numérique	number			
DATQRCAS	Date	varchar2(8)			
CLEQRCAS	Clé	varchar2(20)			
FAOQRCAS	Famille obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
SEOQRCAS	Sous-en-tête obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
VAOQRCAS	Valeur obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
DAOQRCAS	Date obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
NUOQRCAS	Numérique obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		

Index

QRCAS_CAT U catqrcas,etsqrcas,ordqrcas

NUMQRCAT	Catégorie	varchar2(10)	N		
ETSQRCAT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
LICQRCAT	Libellé complet	varchar2(30)	N		
LIBQRCAT	Libellé réduit	varchar2(10)	N		
INTQRCAT	Sujet	varchar2(1000)			
DELQRCAT	Description	varchar2(4000)			
TYPQRCAT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCAT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCAT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCAT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCAT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCAT	Timestamp	integer	N	D	
MOTQRCAT	Motif	varchar2(1000)			
STRQRCAT	Structure figée (O/N)	varchar2(1)	N		
TRBQRCAT	Mnémonique	varchar2(8)			APLGTMNU
MEFQRCAT	Mise en forme	varchar2(10)			NUMGTMEF
PIMQRCAT	Paramètre image	varchar2(10)			NUMGTPAD
SCAQRCAT	Sous catégorie	varchar2(10)			
P01QRCAT	Paramètre 1	varchar2(8)			NUMGTPAD
P02QRCAT	Paramètre 2	varchar2(8)			NUMGTPAD
P03QRCAT	Paramètre 3	varchar2(8)			NUMGTPAD
P04QRCAT	Paramètre 4	varchar2(8)			NUMGTPAD
P05QRCAT	Paramètre 5	varchar2(8)			NUMGTPAD
O01QRCAT	Paramètre 1 obligatoire	varchar2(1)			P=*
O02QRCAT	Paramètre 2 obligatoire	varchar2(1)			P=O01QRCAT
O03QRCAT	Paramètre 3 obligatoire	varchar2(1)			P=O01QRCAT
O04QRCAT	Paramètre 4 obligatoire	varchar2(1)			P=O01QRCAT
O05QRCAT	Paramètre 5 obligatoire	varchar2(1)			P=O01QRCAT
V01QRCAT	Valeur par défaut 1	varchar2(10)			OCCGTPAR
V02QRCAT	Valeur par défaut 2	varchar2(10)			OCCGTPAR
V03QRCAT	Valeur par défaut 3	varchar2(10)			OCCGTPAR
V04QRCAT	Valeur par défaut 4	varchar2(10)			OCCGTPAR
V05QRCAT	Valeur par défaut 5	varchar2(10)			OCCGTPAR

Index

QRCAT_NUM U numqrcat,etsqrcat

COTQRCCO	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
CHMQRCCO	Chemin	varchar2(4)	N		P=*
CORQRCCO	Contact de rattachement	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
DDPQRCCO	Date de début	varchar2(8)	N		
DFPQRCCO	Date de fin	varchar2(8)	N		
ORDQRCCO	Numéro d'ordre	integer			
TYPQRCCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCCO	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCCO_COT U cotqrcco, chmqrcco, corqrcco, ddpqrcco

COTQRCOE	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ETSQRCOE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
INTQRCOE	Intervenant	varchar2(14)			NUMQTINT
UFIQRCOE	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
TYPQRCOE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCOE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCOE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCOE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCOE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCOE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCOE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCOE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCOE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCOE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCOE	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCOE_COT U cotqrcoe,etsqrcoe

NUIQRCOH	Numéro interne	integer	N	NUMGTNUI
COTQRCOH	Contact	varchar2(20)	N	NUMQRCOT
NOMQRCOH	Nom	varchar2(60)	N	
PREQRCOH	Prénom	varchar2(30)		
PR2QRCOH	Deuxième prénom	varchar2(30)		
CIVQRCOH	Civilité	varchar2(4)		P=CIVQRCOT
MATQRCOH	Matricule	varchar2(6)		
HOMQRCOH	Homonyme (O/N)	varchar2(1)		
FONQRCOH	Fonction	varchar2(3)		P=FONOEGES
LANQRCOH	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
INTQRCOH	Nature du contact	varchar2(1)		P=INTQRCOT
TITQRCOH	Titre du document	varchar2(60)		
MNEQRCOH	Mnémonique	varchar2(10)		
SECQRCOH	Secteur d'activité	varchar2(10)		P=SECQRCOT
PROQRCOH	Profession	varchar2(10)		P=PROQRCOT
SERQRCOH	Service	varchar2(10)		P=SERQRCOT
BURQRCOH	Bureau	varchar2(10)		P=BURQRCOT
TYCQRCOH	Type de contact	varchar2(10)		P=TYCQRCOT
CATQRCOH	Catégorie	varchar2(10)		P=CATQRCOT
CNFQRCOH	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
GESQRCOH	Gestionnaire origine	varchar2(6)		NUMOEGES
TIEQRCOH	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQRCOH	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
OPPQRCOH	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQRCOH	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
GE1QRCOH	Gestionnaire attribué 1	varchar2(6)		NUMOEGES
GE2QRCOH	Gestionnaire attribué 2	varchar2(6)		NUMOEGES
GE3QRCOH	Gestionnaire attribué 3	varchar2(6)		NUMOEGES
COSQRCOH	Supérieur hiérarchique	varchar2(20)		NUMQRCOT
PRVQRCOH	Provenance du contact	varchar2(10)		P=PRVQRCOT
ORIQRCOH	Origine/Lien	varchar2(3)		P=ORIQRcot
MPOQRCOH	E-mail professionnel	varchar2(80)		
WEBQRCOH	Adresse WEB	varchar2(80)		
TEPQRCOH	Téléphone professionnel	varchar2(20)		
TEOQRCOH	Téléphone portable professionnel	varchar2(20)		
TEAQRCOH	Téléphone accueil	varchar2(20)		
FAXQRCOH	Fax professionnel	varchar2(20)		
AO1QRCOH	Adresse professionnelle ligne 1	varchar2(60)		
AO2QRCOH	Adresse professionnelle ligne 2	varchar2(60)		
AO3QRCOH	Adresse professionnelle ligne 3	varchar2(60)		
AOCQRCOH	Adresse professionnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AOVQRCOH	Adresse professionnelle ville	varchar2(50)		
AODQRCOH	Adresse professionnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AOPQRCOH	Adresse professionnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANOQRCOH	Nom assistant(e)	varchar2(60)		
APRQRCOH	Prénom assistant(e)	varchar2(30)		
ATEQRCOH	Téléphone assistant(e)	varchar2(20)		
AMAQRCOH	E-mail assistant(e)	varchar2(80)		
MPEQRCOH	E-mail personnel	varchar2(80)		
TEEQRCOH	Téléphone portable personnel	varchar2(20)		
TEDQRCOH	Téléphone personnel	varchar2(20)		
FADQRCOH	Fax personnel	varchar2(20)		
AE1QRCOH	Adresse personnelle ligne 1	varchar2(60)		
AE2QRCOH	Adresse personnelle ligne 2	varchar2(60)		
AE3QRCOH	Adresse personnelle ligne 3	varchar2(60)		
AECQRCOH	Adresse personnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AEVQRCOH	Adresse personnelle ville	varchar2(50)		
AEDQRCOH	Adresse personnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AEPQRCOH	Adresse personnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANNQRCOH	Date de naissance	varchar2(8)		
NOCQRCOH	Libellé 6	varchar2(60)		
PRCQRCOH	Libellé 7	varchar2(30)		

ANCQRCOH	Date 6	varchar2(20)			
APPQRCOH	Ne pas appeler (O/N)	varchar2(1)	N		
MAIQRCOH	Accepte les E-mails (O/N)	varchar2(1)	N		
MESQRCOH	Synchronisation messagerie (O/N)	varchar2(1)	N		
L01QRCOH	Libellé 1	varchar2(60)			
L02QRCOH	Libellé 2	varchar2(60)			
L03QRCOH	Libellé 3	varchar2(60)			
L04QRCOH	Libellé 4	varchar2(60)			
L05QRCOH	Libellé 5	varchar2(60)			
I01QRCOH	Identifiant 1	varchar2(10)			P=I01QRCOT
I02QRCOH	Identifiant 2	varchar2(10)			P=I02QRCOT
I03QRCOH	Identifiant 3	varchar2(10)			P=I03QRCOT
I04QRCOH	Identifiant 4	varchar2(10)			P=I04QRCOT
I05QRCOH	Identifiant 5	varchar2(10)			P=I05QRCOT
G01QRCOH	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QRCOH	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QRCOH	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QRCOH	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QRCOH	Identifiant long 5	varchar2(20)			
D01QRCOH	Date 1	varchar2(8)			
D02QRCOH	Date 2	varchar2(8)			
D03QRCOH	Date 3	varchar2(8)			
D04QRCOH	Date 4	varchar2(8)			
D05QRCOH	Date 5	varchar2(8)			
N01QRCOH	Numérique 1	number			
N02QRCOH	Numérique 2	number			
N03QRCOH	Numérique 3	number			
N04QRCOH	Numérique 4	number			
N05QRCOH	Numérique 5	number			
TYPQRCOH	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCOT
NATQRCOH	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCOT
GENQRCOH	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCOT
ROLQRCOH	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCOT
INFQRCOH	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCOH	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCOH	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCOH	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQRCOH	Timestamp	integer	N	D	
NOFQRCOH	Nom de famille	varchar2(60)			
DESQRCOH	Destination	varchar2(10)			P=DES
UIDQRCOH	UID pour vCard	varchar2(240)	N		
SFMQRCOH	Situation familiale	varchar2(1)			P=SITFAM
NA1QRCOH	Nationalité 1	varchar2(6)			P=NATION
NA2QRCOH	Nationalité 2	varchar2(6)			P=NATION
PTTQRCOH	Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQRCOH	Lieu de naissance : ville	varchar2(50)			
DPTQRCOH	Lieu de naissance : département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PNAQRCOH	Lieu de naissance : pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
TE1QRCOH	Numéro de téléphone 1	varchar2(20)			
TE2QRCOH	Numéro de téléphone 2	varchar2(20)			
TE3QRCOH	Numéro de téléphone 3	varchar2(20)			
EM1QRCOH	Adresse mail 1	varchar2(80)			
EM2QRCOH	Adresse mail 2	varchar2(80)			
EM3QRCOH	Adresse mail 3	varchar2(80)			
CONQRCOH	Contexte	varchar2(1000)			
POTQRCOH	Potentiel	number			
DPOQRCOH	Devise du potentiel	varchar2(6)			NUMOEDEV
PRFQRCOH	Probabilité de finalisation	number			
BUDQRCOH	Budget	number			
DBUQRCOH	Devise du budget	varchar2(6)			NUMOEDEV
COHQRCOH	Ancien contact	varchar2(20)			NUMQRCOT
USRQRCOH	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
RESQRCOH	Numéro de ressource	integer			NUIQNRES
REFQRCOH	Référence externe	varchar2(20)			
SIRQRCOH	SIRET	varchar2(20)			

COAQRCOH	Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)	number		
COOQRCOH	Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)	number		
LOOQRCOH	Coordonnées professionnelles GPS (longitude)	number		
LOAQRCOH	Coordonnées professionnelles GPS (latitude)	number		
CABQRCOH	Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)	number		
CORQRCOH	Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)	number		
LONQRCOH	Coordonnées personnelles GPS (longitude)	number		
LATQRCOH	Coordonnées personnelles GPS (latitude)	number		
SESQRCOH	Zone libre 1	varchar2(13)		
CSEQRCOH	Zone libre 2	varchar2(2)		
AGDQRCOH	Agenda	integer		NUIQAGD
EVIQRCOH	Accepte les visites (O/N)	varchar2(1)	N	
EMAQRCOH	Accepte les campagnes marketing (O/N)	varchar2(1)	N	
EFXQRCOH	Accepte les fax (O/N)	varchar2(1)	N	
ROAQRCOH	Rôle affecté	varchar2(10)		P=ROAQCOT
ORCQRCOH	Origine du contact	varchar2(10)		P=ORCQCOT
TYAQRCOH	Type d'activité	varchar2(10)		P=TYAQCOT
CODQRCOH	Code DUNS	varchar2(9)		
CSTQRCOH	Contact stratégique (O/N)	varchar2(1)	N	
QUAQRCOH	Qualification de l'interaction	varchar2(10)		P=QUAQCOT

Index		
QRCOH_COT		cotqrcoh
QRCOH_NUI	U	nuiqrcoh

COTQRCOP	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
CHMQRCOP	Chemin du contact	varchar2(4)	N		P=CHMQRCO
LVLQRCOP	Niveau du contact	integer	N		
DDPQRCOP	Date de début de période	varchar2(8)	N		
DFPQRCOP	Date de fin de période	varchar2(8)	N		
C00QRCOP	Contact de niveau 0	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
C01QRCOP	Contact de niveau 1	varchar2(20)			NUMQRCOT
C02QRCOP	Contact de niveau 2	varchar2(20)			NUMQRCOT
C03QRCOP	Contact de niveau 3	varchar2(20)			NUMQRCOT
C04QRCOP	Contact de niveau 4	varchar2(20)			NUMQRCOT
C05QRCOP	Contact de niveau 5	varchar2(20)			NUMQRCOT
C06QRCOP	Contact de niveau 6	varchar2(20)			NUMQRCOT
C07QRCOP	Contact de niveau 7	varchar2(20)			NUMQRCOT
C08QRCOP	Contact de niveau 8	varchar2(20)			NUMQRCOT
C09QRCOP	Contact de niveau 9	varchar2(20)			NUMQRCOT
C10QRCOP	Contact de niveau 10	varchar2(20)			NUMQRCOT
C11QRCOP	Contact de niveau 11	varchar2(20)			NUMQRCOT
C12QRCOP	Contact de niveau 12	varchar2(20)			NUMQRCOT
C13QRCOP	Contact de niveau 13	varchar2(20)			NUMQRCOT
C14QRCOP	Contact de niveau 14	varchar2(20)			NUMQRCOT
C15QRCOP	Contact de niveau 15	varchar2(20)			NUMQRCOT
D01QRCOP	Date de début du contact niveau 1	varchar2(8)			
D02QRCOP	Date de début du contact niveau 2	varchar2(8)			
D03QRCOP	Date de début du contact niveau 3	varchar2(8)			
D04QRCOP	Date de début du contact niveau 4	varchar2(8)			
D05QRCOP	Date de début du contact niveau 5	varchar2(8)			
D06QRCOP	Date de début du contact niveau 6	varchar2(8)			
D07QRCOP	Date de début du contact niveau 7	varchar2(8)			
D08QRCOP	Date de début du contact niveau 8	varchar2(8)			
D09QRCOP	Date de début du contact niveau 9	varchar2(8)			
D10QRCOP	Date de début du contact niveau 10	varchar2(8)			
D11QRCOP	Date de début du contact niveau 11	varchar2(8)			
D12QRCOP	Date de début du contact niveau 12	varchar2(8)			
D13QRCOP	Date de début du contact niveau 13	varchar2(8)			
D14QRCOP	Date de début du contact niveau 14	varchar2(8)			
D15QRCOP	Date de début du contact niveau 15	varchar2(8)			
T01QRCOP	Tri du contact niveau 1	varchar2(10)			
T02QRCOP	Tri du contact niveau 2	varchar2(10)			
T03QRCOP	Tri du contact niveau 3	varchar2(10)			
T04QRCOP	Tri du contact niveau 4	varchar2(10)			
T05QRCOP	Tri du contact niveau 5	varchar2(10)			
T06QRCOP	Tri du contact niveau 6	varchar2(10)			
T07QRCOP	Tri du contact niveau 7	varchar2(10)			
T08QRCOP	Tri du contact niveau 8	varchar2(10)			
T09QRCOP	Tri du contact niveau 9	varchar2(10)			
T10QRCOP	Tri du contact niveau 10	varchar2(10)			
T11QRCOP	Tri du contact niveau 11	varchar2(10)			
T12QRCOP	Tri du contact niveau 12	varchar2(10)			
T13QRCOP	Tri du contact niveau 13	varchar2(10)			
T14QRCOP	Tri du contact niveau 14	varchar2(10)			
T15QRCOP	Tri du contact niveau 15	varchar2(10)			
UCRQRCOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSQRCOP	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCOP_COT U cotqrcop, chmqrcop, ddpqrcop

NUMQRCOT	Numéro de contact	varchar2(20)	N	
NOMQRCOT	Nom	varchar2(60)	N	
PREQRCOT	Prénom	varchar2(30)		
PR2QRCOT	Deuxième prénom	varchar2(30)		
CIVQRCOT	Etat civil	varchar2(4)		P=*
MATQRCOT	Matricule	varchar2(6)		
HOMQRCOT	Homonyme (O/N)	varchar2(1)		
FONQRCOT	Fonction	varchar2(3)		P=FONOEGES
LANQRCOT	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
INTQRCOT	Nature du contact	varchar2(1)		P=*
TITQRCOT	Titre	varchar2(60)		
MNEQRCOT	Mnémonique	varchar2(10)		
SECQRCOT	Secteur d'activité	varchar2(10)		P=*
PROQRCOT	Profession	varchar2(10)		P=*
SERQRCOT	Service	varchar2(10)		P=*
BURQRCOT	Bureau	varchar2(10)		P=*
TYCQRCOT	Type de contact	varchar2(10)		P=*
CATQRCOT	Catégorie	varchar2(10)		P=*
CNFQRCOT	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
GESQRCOT	Gestionnaire origine	varchar2(6)		NUMOEGES
TIEQRCOT	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQRCOT	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
OPPQRCOT	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQRCOT	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
GE1QRCOT	Gestionnaire attribué 1	varchar2(6)		NUMOEGES
GE2QRCOT	Gestionnaire attribué 2	varchar2(6)		NUMOEGES
GE3QRCOT	Gestionnaire attribué 3	varchar2(6)		NUMOEGES
COSQRCOT	Supérieur hiérarchique	varchar2(20)		NUMQRCOT
PRVQRCOT	Provenance du contact	varchar2(10)		P=*
ORIQRCOT	Origine/Lien	varchar2(3)		P=*
MPOQRCOT	E-mail professionnel	varchar2(80)		
WEBQRCOT	Adresse WEB	varchar2(80)		
TEPQRCOT	Téléphone professionnel	varchar2(20)		
TEOQRCOT	Téléphone portable professionnel	varchar2(20)		
TEAQRCOT	Téléphone accueil	varchar2(20)		
FAXQRCOT	Fax professionnel	varchar2(20)		
AO1QRCOT	Adresse professionnelle ligne 1	varchar2(60)		
AO2QRCOT	Adresse professionnelle ligne 2	varchar2(60)		
AO3QRCOT	Adresse professionnelle ligne 3	varchar2(60)		
AOCQRCOT	Adresse professionnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AOVQRCOT	Adresse professionnelle ville	varchar2(50)		
AODQRCOT	Adresse professionnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AOPQRCOT	Adresse professionnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANOQRCOT	Nom assistant(e)	varchar2(60)		
APRQRCOT	Prénom assistant(e)	varchar2(30)		
ATEQRCOT	Téléphone assistant(e)	varchar2(20)		
AMAQRCOT	E-mail assistant(e)	varchar2(80)		
MPEQRCOT	E-mail personnel	varchar2(80)		
TEEQRCOT	Téléphone portable personnel	varchar2(20)		
TEDQRCOT	Téléphone personnel	varchar2(20)		
FADQRCOT	Fax personnel	varchar2(20)		
AE1QRCOT	Adresse personnelle ligne 1	varchar2(60)		
AE2QRCOT	Adresse personnelle ligne 2	varchar2(60)		
AE3QRCOT	Adresse personnelle ligne 3	varchar2(60)		
AECQRCOT	Adresse personnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AEVQRCOT	Adresse personnelle ville	varchar2(50)		
AEDQRCOT	Adresse personnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AEPQRCOT	Adresse personnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANNQRCOT	Date de naissance	varchar2(8)		
NOCQRCOT	Libellé 6	varchar2(60)		
PRCQRCOT	Libellé 7	varchar2(30)		
ANCQRCOT	Date 6	varchar2(20)		

APPQRCOT	Ne pas appeler (O/N)	varchar2(1)	N		
MAIQRCOT	Accepte les E-mails (O/N)	varchar2(1)	N		
MESQRCOT	Synchronisation messagerie (O/N)	varchar2(1)	N		
L01QRCOT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02QRCOT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03QRCOT	Libellé 3	varchar2(60)			
L04QRCOT	Libellé 4	varchar2(60)			
L05QRCOT	Libellé 5	varchar2(60)			
I01QRCOT	Identifiant 1	varchar2(10)			P=*
I02QRCOT	Identifiant 2	varchar2(10)			P=*
I03QRCOT	Identifiant 3	varchar2(10)			P=*
I04QRCOT	Identifiant 4	varchar2(10)			P=*
I05QRCOT	Identifiant 5	varchar2(10)			P=*
G01QRCOT	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QRCOT	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QRCOT	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QRCOT	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QRCOT	Identifiant long 5	varchar2(20)			
D01QRCOT	Date 1	varchar2(8)			
D02QRCOT	Date 2	varchar2(8)			
D03QRCOT	Date 3	varchar2(8)			
D04QRCOT	Date 4	varchar2(8)			
D05QRCOT	Date 5	varchar2(8)			
N01QRCOT	Numérique 1	number			
N02QRCOT	Numérique 2	number			
N03QRCOT	Numérique 3	number			
N04QRCOT	Numérique 4	number			
N05QRCOT	Numérique 5	number			
TYPQRCOT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCOT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCOT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCOT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCOT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRCOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCOT	Timestamp	integer	N	D	
NOFQRCOT	Nom de famille	varchar2(60)			
DESQRCOT	Destination	varchar2(10)			P=DES
UIDQRCOT	UID pour vCard	varchar2(240)	N		
SFMQRCOT	Situation familiale	varchar2(1)			P=SITFAM
NA1QRCOT	Nationalité 1	varchar2(6)			P=NATION
NA2QRCOT	Nationalité 2	varchar2(6)			P=NATION
PTTQRCOT	Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQRCOT	Lieu de naissance : ville	varchar2(50)			
DPTQRCOT	Lieu de naissance : département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PNAQRCOT	Lieu de naissance : pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
TE1QRCOT	Numéro de téléphone 1	varchar2(20)			
TE2QRCOT	Numéro de téléphone 2	varchar2(20)			
TE3QRCOT	Numéro de téléphone 3	varchar2(20)			
EM1QRCOT	Adresse mail 1	varchar2(80)			
EM2QRCOT	Adresse mail 2	varchar2(80)			
EM3QRCOT	Adresse mail 3	varchar2(80)			
CONQRCOT	Contexte	varchar2(1000)			
POTQRCOT	Potentiel	number			
DPOQRCOT	Devise du potentiel	varchar2(6)			NUMOEDEV
PRFQRCOT	Probabilité de finalisation	number			
BUDQRCOT	Budget	number			
DBUQRCOT	Devise du budget	varchar2(6)			NUMOEDEV
USRQRCOT	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
RESQRCOT	Numéro de ressource	integer			NUIQNRES
HORQRCOT	Horodatage	varchar2(30)	N		
REPQRCOT	Référence pour la propagation	varchar2(20)			

REFQRCOT	Référence externe	varchar2(20)			
SIRQRCOT	SIRET	varchar2(20)			
COAQRCOT	Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)	number			
COOQRCOT	Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)	number			
LOOQRCOT	Coordonnées professionnelles GPS (longitude)	number			
LOAQRCOT	Coordonnées professionnelles GPS (latitude)	number			
CABQRCOT	Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)	number			
CORQRCOT	Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)	number			
LONQRCOT	Coordonnées personnelles GPS (longitude)	number			
LATQRCOT	Coordonnées personnelles GPS (latitude)	number			
SESQRCOT	Zone libre 1	varchar2(13)			
CSEQRCOT	Zone libre 2	varchar2(2)			
AGDQRCOT	Agenda	integer			NUIQNAGD
EVIQRCOT	Accepte les visites (O/N)	varchar2(1)	N		
EMAQRCOT	Accepte les campagnes marketing (O/N)	varchar2(1)	N		
EFXQRCOT	Accepte les fax (O/N)	varchar2(1)	N		
ROAQRCOT	Rôle affecté	varchar2(10)			P=*
ORCQRCOT	Origine du contact	varchar2(10)			P=*
TYAQRCOT	Type d'activité	varchar2(10)			P=*
CODQRCOT	Code DUNS	varchar2(9)			
CSTQRCOT	Contact stratégique (O/N)	varchar2(1)	N		
QUAQRCOT	Qualification de l'interaction	varchar2(10)			P=*

Index		
QRCOT_NOM		nomqrcot,preqrcot
QRCOT_NUM	U	numqrcot
QRCOT_UID		uidqrcot

NUIQRCRA	Numéro interne	integer	N	NUMGTNUI
ETSQRCRA	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
CRRQRCRA	Compte rendu de référence	integer		NUIQRCRA
TICQRCRA	Numéro de ticket	integer		NUIQRTIC
DDCQRCRA	Date de début	varchar2(8)	N	
DFCQRCRA	Date de fin	varchar2(8)	N	
HDCQRCRA	Heure de début	varchar2(4)	N	
TDCQRCRA	Date et heure de début	datetime		
HFCQRCRA	Heure de fin	varchar2(4)	N	
TFCQRCRA	Date et heure de fin	datetime		
DURQRCRA	Durée	number	N	
UNIQRCRA	Unité de durée	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
TYCQRCRA	Type de compte rendu	varchar2(10)		P=*
CATQRCRA	Catégorie	varchar2(10)		NUMQRCAT
CETQRCRA	Canal d'entrée	varchar2(10)		P=*
PRIQRCRA	Priorité	varchar2(3)		P=*
STAQRCRA	Statut	varchar2(3)		P=*
TPAQRCRA	Type de la prochaine action	varchar2(6)		P=*
TPOQRCRA	Date et heure de prochaine action	datetime		
DPAQRCRA	Date de prochaine action	varchar2(8)		
HPAQRCRA	Heure de prochaine action	varchar2(4)		
GPAQRCRA	Gestionnaire de la prochaine action	varchar2(6)		NUMOEGES
APAQRCRA	Agenda la prochaine action	integer		NUMQNAGD
CPAQRCRA	Catégorie de la prochaine action	varchar2(10)		NUMQRCAT
DEPQRCRA	Description de la prochaine action	varchar2(250)		
TIEQRCRA	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQRCRA	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
OPPQRCRA	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQRCRA	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
LIUQRCRA	Lieu	varchar2(240)		
INTQRCRA	Sujet	varchar2(1000)		
MOTQRCRA	Motif	varchar2(500)		
DELQRCRA	Description	varchar2(4000)		
TACQRCRA	Numéro d'évènement lié principal	integer		NUIQNTAC
SCAQRCRA	Sous catégorie	varchar2(10)		
V01QRCRA	Occurrence 1	varchar2(10)		OCCGTPAR
V02QRCRA	Occurrence 2	varchar2(10)		OCCGTPAR
V03QRCRA	Occurrence 3	varchar2(10)		OCCGTPAR
V04QRCRA	Occurrence 4	varchar2(10)		OCCGTPAR
V05QRCRA	Occurrence 5	varchar2(10)		OCCGTPAR
L01QRCRA	Valeur libre 1	varchar2(140)		
L02QRCRA	Valeur libre 2	varchar2(140)		
L03QRCRA	Valeur libre 3	varchar2(140)		
L04QRCRA	Valeur libre 4	varchar2(140)		
L05QRCRA	Valeur libre 5	varchar2(140)		
N01QRCRA	Valeur numérique 1	number		
N02QRCRA	Valeur numérique 2	number		
N03QRCRA	Valeur numérique 3	number		
N04QRCRA	Valeur numérique 4	number		
N05QRCRA	Valeur numérique 5	number		
D01QRCRA	Valeur date 1	varchar2(8)		
D02QRCRA	Valeur date 2	varchar2(8)		
D03QRCRA	Valeur date 3	varchar2(8)		
D04QRCRA	Valeur date 4	varchar2(8)		
D05QRCRA	Valeur date 5	varchar2(8)		
AGDQRCRA	Agenda	integer		NUIQNAGD
HCRQRCRA	Heure de création	varchar2(6)	N	
TCRQRCRA	Date et heure de création	datetime		
HDMQRCRA	Heure de modification	varchar2(6)		
TDMQRCRA	Date et heure de modification	datetime		
HORQRCRA	Horodatage	varchar2(30)	N	
TYMQRCRA	Type de mail	varchar2(1)	N	P=*

AVMQRORA	Avancement du mail	varchar2(1)			P=*
MTEQRORA	Texte modèle	varchar2(20)			NUMQNMTE
LANQRORA	Langue du texte modèle	varchar2(6)			P=LANGUE
TYPQRORA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRORA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRORA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRORA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRORA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRORA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRORA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRORA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRORA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRORA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRORA	Timestamp	integer	N	D	
AEVQRORA	Action sur l'évènement	varchar2(2)			P=*
TRTQRORA	Compte rendu traité (A/I)	varchar2(1)	N		
QTCQRORA	Quantité	number			
UNCQRORA	Unité de quantité	varchar2(6)			NUMSGUNI
REFQRORA	Référence externe	varchar2(150)			
GESQRORA	Gestionnaire réalisateur	varchar2(6)			NUMOEGES
G01QRORA	Gestionnaire complémentaire 1	varchar2(6)			NUMOEGES
G02QRORA	Gestionnaire complémentaire 2	varchar2(6)			NUMOEGES
G03QRORA	Gestionnaire complémentaire 3	varchar2(6)			NUMOEGES
CALQRORA	Calendrier	varchar2(4)			NUMOECAL
OPXQRORA	Numéro d'opportunité	integer			NUIQROPX
TCOQRORA	Type de contact à recopier	varchar2(8)			P=*

Index		
QRORA_NUI	U	nuiqrora

CRAQRCRP	Numéro de compte rendu	integer	N	NUIQRCRA
ORDQRCRP	Ordre	integer	N	
COTQRCRP	Contact	varchar2(20)		NUMQRCOT
NOMQRCRP	Nom	varchar2(60)	N	
PREQRCRP	Prénom	varchar2(30)		
CIVQRCRP	Etat civil	varchar2(4)		P=CIVQRCOT
EMLQRCRP	Adresse mail	varchar2(80)		
TELQRCRP	Téléphone	varchar2(20)		
SENQRCRP	Emetteur ou destinataire	varchar2(1)		P=*
ETQRCRP	Envoi en tant que	varchar2(8)		P=*
PENQRCRP	Principal (O/N)	varchar2(1)	N	
FONQRCRP	Fonction	varchar2(3)		P=FONOEGES
PRSQRCRP	Présence (O/N)	varchar2(1)	N	
IFOQRCRP	Informé (O/N)	varchar2(1)	N	
SOCQRCRP	Société	varchar2(60)		
SEMQRCRP	Statut de l'envoi du mail	varchar2(1)		P=*
ACCQRCRP	Acceptation	varchar2(1)		P=ACCQRINV
EMIQRCRP	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)	N	
ENTQRCRP	Entité d'appartenance du contact	varchar2(5)		P=ENTQRLCE
EQ1QRCRP	Equivalence 1 dans l'entité amont	varchar2(20)		
EQ2QRCRP	Equivalence 2 dans l'entité amont	varchar2(10)		
ETSQRCRP	Etablissement	varchar2(6)		NUMGTETS
HCRQRCRP	Heure de création	varchar2(4)	N	
TCRQRCRP	Date et heure de création	datetime		
HDMQRCRP	Heure de modification	varchar2(4)		
TDMQRCRP	Date et heure de modification	datetime		
HORQRCRP	Horodatage	varchar2(30)	N	
P01QRCRP	Paramètre 1	varchar2(10)		P=*
P02QRCRP	Paramètre 2	varchar2(10)		P=*
P03QRCRP	Paramètre 3	varchar2(10)		P=*
P04QRCRP	Paramètre 4	varchar2(10)		P=*
P05QRCRP	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
REDQRCRP	Rédacteur (O/N)	varchar2(1)	N	
TXTQRCRP	Texte	varchar2(2000)		
TYPQRCRP	Type	varchar2(2)		P=*
NATQRCRP	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQRCRP	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQRCRP	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQRCRP	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAQRCRP	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRQRCRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQRCRP	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQRCRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRCRP	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRCRP	Timestamp	integer	N	D

Index	
QRCRP_CRA	U craqrcrp.ordqrcrp

CRAQRCRV	Numéro de compte rendu	integer	N	NUIQRCRA
ORDQRCRV	Ordre	integer	N	
FAMQRCRV	Famille	varchar2(10)		P=FAMQRCAS
ENTQRCRV	En-tête	varchar2(1000)		
SENQRCRV	Sous-en-tête	varchar2(1000)		
VALQRCRV	Valeur	varchar2(4000)		
CA1QRCRV	Caractéristique 1	varchar2(250)		
CA2QRCRV	Caractéristique 2	varchar2(250)		
ORAQRCRV	Ordre d'affichage	integer	N	
EOBQRCRV	En-tête obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
EMOQRCRV	En-tête modifiable (O/N)	varchar2(1)	N	
VMOQRCRV	Valeur modifiable (O/N)	varchar2(1)	N	
PIMQRCRV	Paramètre image	varchar2(10)		NUMGTPAD
IMGQRCRV	Image	varchar2(10)		OCCGTPAR
CASQRCRV	Case à cocher (O/N)	varchar2(1)	N	
NUMQRCRV	Numérique	number		
DATQRCRV	Date	varchar2(8)		
CLEQRCRV	Clé	varchar2(20)		CLEQRCAS
TYPQRCRV	Type	varchar2(2)		P=TYPQRCAS
NATQRCRV	Nature	varchar2(2)		P=NATQRCAS
GENQRCRV	Genre	varchar2(2)		P=GENQRCAS
ROLQRCRV	Rôle	varchar2(1)		P=ROLQRCAS
INFQRCRV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAQRCRV	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
UCRQRCRV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQRCRV	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQRCRV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRCRV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRCRV	Timestamp	integer	N	D
FAOQRCRV	Famille obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
SEOQRCRV	Sous-en-tête obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
VAOQRCRV	Valeur obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
DAOQRCRV	Date obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	
NUOQRCRV	Numérique obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N	

Index
QRQCRV_CRA U craqrcrv,ordqrcrv

COTQRCTC	Code contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
CARQRCTC	Code caractéristique	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
FAMQRCTC	Famille	varchar2(10)	N		P=FAMQRCAR
ENTQRCTC	Entité liée	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
NLIQRCTC	Numéro de lien	integer	N		NUIQNTAC NUIQRCRA
ORDQRCTC	Ordre	integer	N		
TRTQRCTC	Code traitement	varchar2(2)			P=*
CETQRCTC	Code d'entrée	varchar2(2)			P=*
VTEQRCTC	Valeur texte	varchar2(2000)			
VNUQRCTC	Valeur numérique	number			
VDAQRCTC	Valeur date	varchar2(8)			
TYPQRCTC	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCAR
NATQRCTC	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCAR
GENQRCTC	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCAR
ROLQRCTC	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCAR
INFQRCTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCTC	Etat	varchar2(1)			P=ETA
UCRQRCTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCTC	Timestamp	integer	N	D	
ORAQRCTC	Ordre d'affichage	integer			

Index	
QRCTC_COT	U cotqrctc,carqrctc,famqrctc,ordqrctc,entqrctc,nliqrctc

COTQRCTE	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ETSQRCTE	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TRTQRCTE	Code traitement	varchar2(2)			P=*
CETQRCTE	Code d'entrée	varchar2(2)			P=*
INTQRCTE	Intervenant	varchar2(14)			NUMQTINT
UFIQRCTE	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)			NUMOEUFI
TYPQRCTE	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCTE
NATQRCTE	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCTE
GENQRCTE	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCTE
ROLQRCTE	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCTE
INFQRCTE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCTE	Etat	varchar2(1)			P=ETA
UCRQRCTE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCTE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCTE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCTE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCTE	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRCTE_COT U cotqrcte,etsqrcte

NUMQRCTT	Numéro de contact	varchar2(20)	N	
NOMQRCTT	Nom	varchar2(60)		
PREQRCTT	Prénom	varchar2(30)		
PR2QRCTT	Deuxième prénom	varchar2(30)		
CIVQRCTT	Etat civil	varchar2(4)		P=CIVQRCOT
TRTQRCTT	Code traitement	varchar2(2)		P=*
CETQRCTT	Code d'entrée	varchar2(2)		P=*
MATQRCTT	Matricule	varchar2(6)		
HOMQRCTT	Homonyme (O/N)	varchar2(1)		
FONQRCTT	Fonction	varchar2(3)		P=FONOEGES
LANQRCTT	Langue	varchar2(6)		P=LANGUE
INTQRCTT	Interne (O/N)	varchar2(1)		
TITQRCTT	Titre	varchar2(60)		
MNEQRCTT	Mnémonique	varchar2(10)		
SECQRCTT	Secteur d'activité	varchar2(10)		P=SECQRCOT
PROQRCTT	Profession	varchar2(10)		P=PROQRCOT
SERQRCTT	Service	varchar2(10)		P=SERQRCOT
BURQRCTT	Bureau	varchar2(10)		P=BURQRCOT
TYCQRCTT	Type de contact	varchar2(10)		P=TYCQRCOT
CATQRCTT	Catégorie	varchar2(10)		P=CATQRCOT
CNFQRCTT	Code confidentialité	integer		NUMGTCLE
GESQRCTT	Gestionnaire origine	varchar2(6)		NUMOEGES
TIEQRCTT	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
TIAQRCTT	Adresse du tiers	varchar2(10)		NUMOETIA
OPPQRCTT	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQRCTT	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
GE1QRCTT	Gestionnaire attribué 1	varchar2(6)		NUMOEGES
GE2QRCTT	Gestionnaire attribué 2	varchar2(6)		NUMOEGES
GE3QRCTT	Gestionnaire attribué 3	varchar2(6)		NUMOEGES
COSQRCTT	Supérieur hiérarchique	varchar2(20)		NUMQRCOT
PRVQRCTT	Provenance du contact	varchar2(10)		P=PRVQRCOT
ORIQRCTT	Origine/Lien	varchar2(3)		P=ORIQRCOT
MPOQRCTT	E-mail professionnel	varchar2(80)		
WEBQRCTT	Adresse WEB	varchar2(80)		
TEPQRCTT	Téléphone professionnel	varchar2(20)		
TEOQRCTT	Téléphone portable professionnel	varchar2(20)		
TEAQRCTT	Téléphone accueil	varchar2(20)		
FAXQRCTT	Fax professionnel	varchar2(20)		
AO1QRCTT	Adresse professionnelle ligne 1	varchar2(60)		
AO2QRCTT	Adresse professionnelle ligne 2	varchar2(60)		
AO3QRCTT	Adresse professionnelle ligne 3	varchar2(60)		
AOCQRCTT	Adresse professionnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AOVQRCTT	Adresse professionnelle ville	varchar2(50)		
AODQRCTT	Adresse professionnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AOPQRCTT	Adresse professionnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANOQRCTT	Nom assistant(e)	varchar2(60)		
APRQRCTT	Prénom assistant(e)	varchar2(30)		
ATEQRCTT	Téléphone assistant(e)	varchar2(20)		
AMAQRCTT	E-mail assistant(e)	varchar2(80)		
MPEQRCTT	E-mail personnel	varchar2(80)		
TEEQRCTT	Téléphone portable personnel	varchar2(20)		
TEDQRCTT	Téléphone personnel	varchar2(20)		
FADQRCTT	Fax personnel	varchar2(20)		
AE1QRCTT	Adresse personnelle ligne 1	varchar2(60)		
AE2QRCTT	Adresse personnelle ligne 2	varchar2(60)		
AE3QRCTT	Adresse personnelle ligne 3	varchar2(60)		
AECQRCTT	Adresse personnelle code postal	varchar2(9)		NUMOECOP
AEVQRCTT	Adresse personnelle ville	varchar2(50)		
AEDQRCTT	Adresse personnelle département	varchar2(10)		NUMOEDPT
AEPQRCTT	Adresse personnelle pays	varchar2(6)		NUMOEPAY
ANNQRCTT	Date de naissance	varchar2(8)		
NOCQRCTT	Libellé 6	varchar2(60)		

PRCQRCTT	Libellé 7	varchar2(30)			
ANCQRCTT	Date 6	varchar2(20)			
APPQRCTT	Ne pas appeler (O/N)	varchar2(1)			
MAIQRCTT	Accepte les E-mails (O/N)	varchar2(1)			
MESQRCTT	Synchronisation messagerie (O/N)	varchar2(1)			
L01QRCTT	Libellé 1	varchar2(60)			
L02QRCTT	Libellé 2	varchar2(60)			
L03QRCTT	Libellé 3	varchar2(60)			
L04QRCTT	Libellé 4	varchar2(60)			
L05QRCTT	Libellé 5	varchar2(60)			
I01QRCTT	Identifiant 1	varchar2(10)			P=I01QRCOT
I02QRCTT	Identifiant 2	varchar2(10)			P=I02QRCOT
I03QRCTT	Identifiant 3	varchar2(10)			P=I03QRCOT
I04QRCTT	Identifiant 4	varchar2(10)			P=I04QRCOT
I05QRCTT	Identifiant 5	varchar2(10)			P=I05QRCOT
G01QRCTT	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QRCTT	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QRCTT	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QRCTT	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QRCTT	Identifiant long 5	varchar2(20)			
D01QRCTT	Date 1	varchar2(8)			
D02QRCTT	Date 2	varchar2(8)			
D03QRCTT	Date 3	varchar2(8)			
D04QRCTT	Date 4	varchar2(8)			
D05QRCTT	Date 5	varchar2(8)			
N01QRCTT	Numérique 1	number			
N02QRCTT	Numérique 2	number			
N03QRCTT	Numérique 3	number			
N04QRCTT	Numérique 4	number			
N05QRCTT	Numérique 5	number			
TYPQRCTT	Type	varchar2(2)			P=TYPQRCOT
NATQRCTT	Nature	varchar2(2)			P=NATQRCOT
GENQRCTT	Genre	varchar2(2)			P=GENQRCOT
ROLQRCTT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRCOT
INFQRCTT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRCTT	Etat	varchar2(1)			P=ETA
UCRQRCTT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCTT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCTT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCTT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCTT	Timestamp	integer	N	D	
NOFQRCTT	Nom de famille	varchar2(60)			
DESQRCTT	Destination	varchar2(10)			P=DES
UIDQRCTT	UID pour vCard	varchar2(240)			
SFMQRCTT	Situation familiale	varchar2(1)			P=SITFAM
NA1QRCTT	Nationalité 1	varchar2(6)			P=NATION
NA2QRCTT	Nationalité 2	varchar2(6)			P=NATION
PTTQRCTT	Lieu de naissance : code postal	varchar2(9)			NUMOECOP
VILQRCTT	Lieu de naissance : ville	varchar2(50)			
DPTQRCTT	Lieu de naissance : département	varchar2(10)			NUMOEDPT
PNAQRCTT	Lieu de naissance : pays	varchar2(6)			NUMOEPAY
TE1QRCTT	Numéro de téléphone 1	varchar2(20)			
TE2QRCTT	Numéro de téléphone 2	varchar2(20)			
TE3QRCTT	Numéro de téléphone 3	varchar2(20)			
EM1QRCTT	Adresse mail 1	varchar2(80)			
EM2QRCTT	Adresse mail 2	varchar2(80)			
EM3QRCTT	Adresse mail 3	varchar2(80)			
CONQRCTT	Contexte	varchar2(1000)			
POTQRCTT	Potentiel	number			
DPOQRCTT	Devise du potentiel	varchar2(6)			NUMOEDEV
PRFQRCTT	Probabilité de finalisation	number			
BUDQRCTT	Budget	number			
DBUQRCTT	Devise du budget	varchar2(6)			NUMOEDEV
USRQRCTT	Utilisateur	varchar2(30)			NUMGTUSR
RESQRCTT	Numéro de ressource	integer			NUIQNRRES

REFQRCTT	Référence externe	varchar2(20)		
SIRQRCTT	SIRET	varchar2(20)		
COAQRCTT	Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)	number		
COOQRCTT	Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)	number		
LOOQRCTT	Coordonnées professionnelles GPS (longitude)	number		
LOAQRCTT	Coordonnées professionnelles GPS (latitude)	number		
CABQRCTT	Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)	number		
CORQRCTT	Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)	number		
LONQRCTT	Coordonnées personnelles GPS (longitude)	number		
LATQRCTT	Coordonnées personnelles GPS (latitude)	number		
SESRCTT	Zone libre 1	varchar2(13)		
CSEQRCTT	Zone libre 2	varchar2(2)		
AGDQRCTT	Agenda	integer		NUIQAGD
EVIQRCTT	Accepte les visites (O/N)	varchar2(1)		
EMAQRCTT	Accepte les campagnes marketing (O/N)	varchar2(1)		
EFXQRCTT	Accepte les fax (O/N)	varchar2(1)		
ROAQRCTT	Rôle affecté	varchar2(10)		P=ROAQCOT
ORCQRCTT	Origine du contact	varchar2(10)		P=ORCQCOT
TYAQRCTT	Type d'activité	varchar2(10)		P=TYAQCOT
CODQRCTT	Code DUNS	varchar2(9)		
CSTQRCTT	Contact stratégique (O/N)	varchar2(1)		
QUAQRCTT	Qualification de l'interaction	varchar2(10)		P=QUAQCOT

Index		
QRCTT_NOM		nomqrctt,preqrctt
QRCTT_NUM	U	numqrctt

ETSQRCXR	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
CLAQRCXR	Classe XRM	varchar2(4)	N		
INTQRCXR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQRCXR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
CLEQRCXR	Code confidentialité	integer			NUMGTCLE
OPXQRCXR	Type de classe	varchar2(1)	N		P=*
GNUQRCXR	Numérotation automatique (O/N)	varchar2(1)	N		
GSNQRCXR	Gestion du sous-numéro (O/N)	varchar2(1)	N		
SSNQRCXR	Séparateur pour le sous-numéro	varchar2(1)			
DFTQRCXR	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N		
H01QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H02QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H03QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H04QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H05QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H06QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H07QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H08QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H09QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
H10QRCXR	Champ provoquant une historisation	varchar2(8)			P=HISQRM
ECOQRCXR	Etape max. création d'entête	integer	N		
EMOQRCXR	Etape max. modification d'entête	integer	N		
ESOQRCXR	Etape max. suppression d'entête	integer	N		
ECCQRCXR	Etape max. création de contact	integer	N		
EMCQRCXR	Etape max. modification de contact	integer	N		
ESCQRCXR	Etape max. suppression de contact	integer	N		
ECAQRCXR	Etape max. création d'article	integer	N		
EMAQRCXR	Etape max. modification d'article	integer	N		
ESAQRCXR	Etape max. suppression d'article	integer	N		
ECTQRCXR	Etape max. création de texte	integer	N		
EMTQRCXR	Etape max. modification de texte	integer	N		
ESTQRCXR	Etape max. suppression de texte	integer	N		
ECRQRCXR	Etape max. création de caractéristique	integer	N		
EMRQRCXR	Etape max. modification de caractéristique	integer	N		
ESRQRCXR	Etape max. suppression de caractéristique	integer	N		
ECEQRCXR	Etape max. création d'échange ou d'échéancier	integer	N		
EMEQRCXR	Etape max. modification d'échange ou d'échéancier	integer	N		
ESEQRCXR	Etape max. suppression d'échange ou d'échéancier	integer	N		
ECSQRCXR	Etape de changement de statut	integer	N		
CAPQRCXR	Proposition du CGR A	varchar2(4)			NUMSGPCL
CAOQRCXR	CGR A obligatoire	varchar2(1)	N		
CAMQRCXR	CGR A modifiable	varchar2(1)	N		
CASQRCXR	Segments	varchar2(80)			NUMOECGR
EDAQRCXR	Opportunité gagnée	integer			
EDRQRCXR	Opportunité perdue	integer			
ETAQRCXR	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRCXR	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRCXR	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRCXR	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRCXR	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRCXR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRCXR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRCXR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRCXR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRCXR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRCXR	Timestamp	integer	N	D	
REMQRCXR	Règle sur l'objet des mails	varchar2(150)			
RAMQRCXR	Intégration des mails par identifiant	varchar2(1)	N		P=*
GCVQRCXR	Génération de commandes par échéance et par compte	varchar2(1)	N		P=OUINON
EIGQRCXR	Première étape : Génération de commande de ventes	integer	N		
ESGQRCXR	Dernière étape : Génération de commande de ventes	integer	N		
ECVQRCXR	Etape max. création de ventilation	integer	N		

EMVQRCXR	Etape max. modification de ventilation	integer	N	
ESVQRCXR	Etape max. suppression de ventilation	integer	N	
EGEQRCXR	Etape de génération de l'échéancier	integer	N	
GREQRCXR	Gestion des remises	varchar2(1)	N	P=OUINON

Index				
QRCXR_CLA	U	claqrcxr,etsqrcxr		

FAMQRDCA	Famille	varchar2(10)	N		P=FAMQRCAR
ENTQRDCA	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
CAOQRDCA	Caractéristique d'origine	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
OROQRDCA	Ordre d'origine	integer	N		ORDQRVCC
CAAQRDCA	Caractéristique d'arrivée	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
ORAQRDCA	Ordre d'arrivée	integer			ORDQRVCC
ETAQRDCA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRDCA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRDCA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRDCA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRDCA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRDCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRDCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRDCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRDCA	Timestamp	integer	N	D	
CLEQRDCA	Clé	varchar2(10)			

Index

QRDCA_NUM U famqrdca,entqrdca,caoqrdca,oroqrdca,caaqrdca,oraqrdca

UTBQRDUC	Bénéficiaire	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
UTDQRDUC	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
DMOQRDUC	Droit de modification (O/N)	varchar2(1)	N		
TYPQRDUC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRDUC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRDUC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRDUC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRDUC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRDUC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRDUC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRDUC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRDUC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRDUC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRDUC	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRDUC_UTB U utbqrduc,utdqrduc

COIQREDC	Contact inférieur	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
COSQREDC	Contact supérieur	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
TYPQREDC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQREDC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQREDC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQREDC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQREDC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQREDC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQREDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQREDC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQREDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQREDC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQREDC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QREDC_COI	U	coiqredc,cosqredc

LCOQRELC	Liste	varchar2(10)	N		NUMQRLCO
COTQRELC	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
TYPQRELC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRELC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRELC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRELC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRELC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRELC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRELC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QRELC_LCO	U	lcoqrelc,cotqrelc

LSQQRELQ	Liste	varchar2(10)	N		NUMQRLSQ
ETSQRELQ	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
TYLQRELQ	Type de liste	varchar2(3)	N		P=TYLQRLSQ
ELMQRELQ	Elément de la liste	integer	N		NUIQRCRA NUIQROPX NUIQRTIC
ETAQRELQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRELQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRELQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRELQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRELQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRELQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRELQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRELQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRELQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRELQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRELQ	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRELQ_LSQ U lsqqrelq,etsqrelq,tylqrelq,elmqrelq

ORIQREOP	Origine de l'échéancier	varchar2(3)	N		P=*
OPXQREOP	Opportunité	integer	N		NUIQROPX
NECQREOP	Numéro d'échéance	integer	N		
VOPQREOP	Compte de ventilation	integer	N		
LOAQREOP	Numéro de ligne d'opportunité	integer	N		NUMQRLOA
DECQREOP	Date de l'échéance	varchar2(8)			
PVTQREOP	Prix de vente HT initial	number			
REMQREOP	Remise en %	number			
PVFQREOP	Prix de vente HT final	number			
MGIQREOP	Montant HT initial	number			
MGFQREOP	Montant HT final	number			
TRTQREOP	Génération effectuée	varchar2(1)	N	D	P=TRTQREOP
CDVQREOP	Numéro de commande de ventes généré	integer			NUISVCDV
LCVQREOP	Numéro ligne de cdes de ventes généré	integer			NUMSVCDV
ETAQREOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQREOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQREOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQREOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQREOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQREOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQREOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQREOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQREOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQREOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQREOP	Timestamp	integer	N	D	
ORDQREOP	Ordre d'échéance	integer	N		
TXTQREOP	Texte d'échéance	varchar2(2000)			

Index

QREOP_CDV	trtqreop,oriqreop,cdvqreop,lcvqreop
QREOP_ORI	U oriqreop,opxqreop,neqreop,vopqreop,loaqreop

TYCQRFAC	Type	varchar2(10)				P=TYCQRCOT P=TYTQRTIC P=TYCQRCRA
CATQRFAC	Critère secondaire	varchar2(10)				
FAMQRFAC	Famille	varchar2(10)	N			P=FAMQRCAR
ENTQRFAC	Entité liée	varchar2(3)	N			P=ENTQRAGP
TYPQRFAC	Type	varchar2(2)				P=*
NATQRFAC	Nature	varchar2(2)				P=*
GENQRFAC	Genre	varchar2(2)				P=*
ROLQRFAC	Rôle	varchar2(1)				P=*
INFQRFAC	Informations complémentaires	varchar2(240)				
ETAQRFAC	Etat	varchar2(1)	N			P=ETA
UCRQRFAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRQRFAC	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMQRFAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMQRFAC	Date de modification	varchar2(8)				
TMSQRFAC	Timestamp	integer	N	D		

Index

QRFAC_TYC U tycqrfac,catqrfac,famqrfac,entqrfac

NUMQRGPA	Groupe de partage	varchar2(10)	N		
INTQRGPA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQRGPA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TYPQRGPA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRGPA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRGPA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRGPA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRGPA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRGPA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRGPA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRGPA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRGPA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRGPA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRGPA	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRGPA_NUM	U numqrgpa

NUIQRHIS	Numéro interne	integer	N		NUIQRTIC	NUIQROPX	
SNUQRHIS	Sous numéro	integer	N		NUIQRCRA	SNUQRTLCL	NUIQRLOA
COTQRHIS	Contact de l'historisation	varchar2(20)	N		NUMQRCOT		
TABQRHIS	Table	varchar2(5)	N		NUMGTTRC		
COLQRHIS	Colonne	varchar2(10)	N		COLGTTRD		
NUHQRHIS	Numéro d'historisation	integer	N				
PTIQRHIS	Numéro de paramétrage	integer	N		NUIQRPTI		
HCRQRHIS	Heure	varchar2(4)	N				
TCRQRHIS	Date et heure de création	datetime					
HORQRHIS	Horodatage	varchar2(30)	N				
OLDQRHIS	Ancienne valeur	varchar2(250)					
NEWQRHIS	Nouvelle valeur	varchar2(250)					
TYCQRHIS	Type de classe	varchar2(1)	N		P=OPXQRCXR		
ETAQRHIS	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA		
TYPQRHIS	Type	varchar2(2)			P=*		
NATQRHIS	Nature	varchar2(2)			P=*		
GENQRHIS	Genre	varchar2(2)			P=*		
ROLQRHIS	Rôle	varchar2(1)			P=*		
INFQRHIS	Informations complémentaires	varchar2(240)					
UCRQRHIS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D			
DCRQRHIS	Date de création	varchar2(8)	N	D			
UDMQRHIS	Utilisateur de modification	varchar2(30)					
DDMQRHIS	Date de modification	varchar2(8)					
TMSQRHIS	Timestamp	integer	N	D			

Index

QRHIS_NUI U nuqrhis,snuqrhis,cotqrhis,tabqrhis,colqrhis,nuhqrhis

OPXQRHOP	Numéro interne d'opportunité	integer	N	NUIQROPX
SNUQRHOP	Sous-numéro d'historisation	integer	N	
NUMQRHOP	Code opportunité	varchar2(20)	N	
ETSQRHOP	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQRHOP	Classe XRM	varchar2(4)	N	CLAQRCXR
ETCQRHOP	Etape par classe	integer	N	NUMGTETP
DCEQRHOP	Date de changement d'étape	varchar2(8)		
TCEQRHOP	Description du changement d'étape	varchar2(240)		
INTQRHOP	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQRHOP	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DELQRHOP	Description longue	varchar2(2000)		
MNEQRHOP	Mnémonique	varchar2(10)		
COTQRHOP	Contact	varchar2(20)		NUMQRCOT
CLIQRHOP	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
TIEQRHOP	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
OPPQRHOP	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQRHOP	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
CAPQRHOP	CA prévisionnel	number		
DCAQRHOP	Devise du CA prévisionnel	varchar2(6)		NUMOEDEV
CCAQRHOP	Calcul du CA prévisionnel (O/N)	varchar2(1)	N	
BUDQRHOP	Budget	number		
DBUQRHOP	Devise du budget	varchar2(6)		NUMOEDEV
PFIQRHOP	Pourcentage de finalisation	number		
CARQRHOP	Budget réalisé	number		
CDEQRHOP	CA décalé	number		
CPEQRHOP	CA perdu	number		
DGAQRHOP	Date de gain	varchar2(8)		
DECQRHOP	Date de décalage	varchar2(8)		
DPEQRHOP	Date de perte	varchar2(8)		
CADQRHOP	CA déposé	number		
DCDQRHOP	Devise du CA déposé	varchar2(6)		NUMOEDEV
TPAQRHOP	Type de prochaine action	varchar2(6)		P=TPAQROPX
DPAQRHOP	Date de prochaine action	varchar2(8)		
GPAQRHOP	Gestionnaire de la prochaine action	varchar2(6)		NUMOEGES
APAQRHOP	Agenda de prochaine action	integer		NUIQNAGD
DEPQRHOP	Description de la prochaine action	varchar2(250)		
DCPQRHOP	Date de clôture prévue	varchar2(8)		
DDAQRHOP	Date de décision d'achat	varchar2(8)		
DROQRHOP	Date de remise de l'offre	varchar2(8)		
QUAQRHOP	Qualité du compte	varchar2(8)		P=QUAQROPX
PRIQRHOP	Priorité	varchar2(3)		P=PRIQROPX
CATQRHOP	Catégorie	varchar2(10)		P=CATQROPX
TOPQRHOP	Type de l'opportunité	varchar2(10)		P=TOPQROPX
TYVQRHOP	Type de vente	varchar2(10)		P=TYVQROPX
SCOQRHOP	Secteurs des commerciaux	varchar2(4)		NUMSVVRS
ARVQRHOP	Marché de vente	varchar2(14)		NUMSVMAR
GESQRHOP	Responsable de l'opportunité	varchar2(6)		NUMOEGES
GE2QRHOP	Gestionnaire 2	varchar2(6)		NUMOEGES
GE3QRHOP	Gestionnaire 3	varchar2(6)		NUMOEGES
UFIQRHOP	Unité fonctionnelle interne	varchar2(14)		NUMOEUFI
AGDQRHOP	Agenda	integer		NUIQNAGD
FEEQRHOP	Feeling du responsable de la vente	varchar2(10)		P=FEEQROPX
SOUQRHOP	Source de l'opportunité	varchar2(10)		P=SOUQROPX
CAFQRHOP	Cause du succès ou de l'échec	varchar2(10)		P=CAFQROPX
COCQRHOP	Commentaire de la cause du succès ou de l'échec	varchar2(250)		
NBVQRHOP	Nombre de visites	integer		
CG1QRHOP	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2QRHOP	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
OPFQRHOP	Description des opportunités potentielles	varchar2(250)		
D01QRHOP	Date 1	varchar2(8)		
D02QRHOP	Date 2	varchar2(8)		
D03QRHOP	Date 3	varchar2(8)		

D04QRHOP	Date 4	varchar2(8)			
D05QRHOP	Date 5	varchar2(8)			
D06QRHOP	Date 6	varchar2(8)			
D07QRHOP	Date 7	varchar2(8)			
D08QRHOP	Date 8	varchar2(8)			
D09QRHOP	Date 9	varchar2(8)			
D10QRHOP	Date 10	varchar2(8)			
M01QRHOP	Montant 1	number			
M02QRHOP	Montant 2	number			
M03QRHOP	Montant 3	number			
M04QRHOP	Montant 4	number			
M05QRHOP	Montant 5	number			
N01QRHOP	Numérique 1	number			
N02QRHOP	Numérique 2	number			
N03QRHOP	Numérique 3	number			
N04QRHOP	Numérique 4	number			
N05QRHOP	Numérique 5	number			
N06QRHOP	Numérique 6	number			
N07QRHOP	Numérique 7	number			
N08QRHOP	Numérique 8	number			
N09QRHOP	Numérique 9	number			
N10QRHOP	Numérique 10	number			
C01QRHOP	Identifiant court 1	varchar2(10)			
C02QRHOP	Identifiant court 2	varchar2(10)			
C03QRHOP	Identifiant court 3	varchar2(10)			
C04QRHOP	Identifiant court 4	varchar2(10)			
C05QRHOP	Identifiant court 5	varchar2(10)			
C06QRHOP	Identifiant court 6	varchar2(10)			
C07QRHOP	Identifiant court 7	varchar2(10)			
C08QRHOP	Identifiant court 8	varchar2(10)			
C09QRHOP	Identifiant court 9	varchar2(10)			
C10QRHOP	Identifiant court 10	varchar2(10)			
G01QRHOP	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QRHOP	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QRHOP	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QRHOP	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QRHOP	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06QRHOP	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07QRHOP	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08QRHOP	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09QRHOP	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10QRHOP	Identifiant long 10	varchar2(20)			
HCRQRHOP	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQRHOP	Date et heure de création	datetime			
HDMQRHOP	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMQRHOP	Date et heure de modification	datetime			
ETAQRHOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRHOP	Type	varchar2(2)			P=TYPQROPX
NATQRHOP	Nature	varchar2(2)			P=NATQROPX
GENQRHOP	Genre	varchar2(2)			P=GENQROPX
ROLQRHOP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQROPX
INFQRHOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRHOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRHOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRHOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRHOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRHOP	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRHOP_OPX U opxqrhop,snuqrhop

TACQRINV	Numéro d'évènement	integer	N		NUIQNTAC
COTQRINV	Contact invité	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
PREQRINV	Présence obligatoire (O/N)	varchar2(1)	N		
ACCQRINV	Acceptation	varchar2(1)			P=*
EMIQRINV	Envoi de mail (O/N)	varchar2(1)	N		
TYPQRINV	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRINV	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRINV	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRINV	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRINV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRINV	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRINV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRINV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRINV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRINV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRINV	Timestamp	integer	N	D	
ENOQRINV	Envoi de notification (O/N)	varchar2(1)	N		
TMMQRINV	Timestamp de l'évènement pour les mails	varchar2(16)			
NEMQRINV	Numéro d'envoi de mail	integer			
TMNQRINV	Timestamp de l'évènement pour les notifications	varchar2(16)			
NENQRINV	Numéro d'envoi de notification	integer			
EMLQRINV	Adresse mail	varchar2(80)			
ENTQRINV	Entité d'appartenance du contact	varchar2(5)			P=ENTQRLCE
EQ1QRINV	Equivalence 1 dans l'entité amont	varchar2(20)			
EQ2QRINV	Equivalence 2 dans l'entité amont	varchar2(10)			
ETSQRINV	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
HCRQRINV	Heure de création	varchar2(4)	N		
TCRQRINV	Date et heure de création	datetime			
HDMQRINV	Heure de modification	varchar2(4)			
TDMQRINV	Date et heure de modification	datetime			
HORQRINV	Horodatage	varchar2(30)	N		
P01QRINV	Paramètre 1	varchar2(10)			P=P01QRCRP
P02QRINV	Paramètre 2	varchar2(10)			P=P02QRCRP
P03QRINV	Paramètre 3	varchar2(10)			P=P03QRCRP
P04QRINV	Paramètre 4	varchar2(10)			P=P04QRCRP
P05QRINV	Paramètre 5	varchar2(10)			P=P05QRCRP

Index		
QRINV_TAC	U	tacqrinv,cotqrinv

COTQRLCE	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ORDQRLCE	Ordre	integer	N		
ENTQRLCE	Entité liée	varchar2(5)	N		P=*
EQ1QRLCE	Equivalence 1 dans l'entité amont	varchar2(150)	N		
EQ2QRLCE	Equivalence 2 dans l'entité amont	varchar2(150)			
ETSQRLCE	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FONQRLCE	Fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
ENPQRLCE	Valeur principale de l'entité (O/N)	varchar2(1)	N		
DDVQRLCE	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVQRLCE	Date de fin de validité	varchar2(8)			
HORQRLCE	Horodatage	varchar2(30)	N		
ETAQRLCE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRLCE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLCE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLCE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLCE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRLCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLCE	Timestamp	integer	N	D	
EQ3QRLCE	Equivalence 3 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ4QRLCE	Equivalence 4 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ5QRLCE	Equivalence 5 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ6QRLCE	Equivalence 6 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ7QRLCE	Equivalence 7 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ8QRLCE	Equivalence 8 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ9QRLCE	Equivalence 9 dans l'entité amont	varchar2(150)			
E10QRLCE	Equivalence 10 dans l'entité amont	varchar2(150)			
DFTQRLCE	Défaut	varchar2(1)	N		
ORCQRLCE	Ordre d'affichage du contact pour l'entité	integer			
OREQRLCE	Ordre d'affichage de l'entité pour le contact	integer			

Index		
QRLCE_COT	U	cotqrlce,ordqrlce
QRLCE_ENT		entqrlce,eq1qrlce,eq2qrlce,eq3qrlce,etsqrlce

NUMQRLCO	Liste	varchar2(10)	N		
LICQRLCO	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
LIBQRLCO	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQRLCO	Mnémonique	varchar2(10)			
TCOQRLCO	Type de liste de contact	varchar2(1)			P=*
TYPQRLCO	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLCO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLCO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLCO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLCO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRLCO	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRLCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLCO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRLCO_NUM	U numqrlco

COTQRLCT	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
ORDQRLCT	Ordre	integer	N		
TRTQRLCT	Code traitement	varchar2(2)			P=*
CETQRLCT	Code d'entrée	varchar2(2)			P=*
ENTQRLCT	Entité liée	varchar2(5)	N		P=ENTQRLCE
EQ1QRLCT	Equivalence 1 dans l'entité amont	varchar2(150)	N		
EQ2QRLCT	Equivalence 2 dans l'entité amont	varchar2(150)			
ETSQRLCT	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
FONQRLCT	Fonction	varchar2(3)			FONOEGES
ENPQRLCT	Valeur principale de l'entité (O/N)	varchar2(1)			
DDVQRLCT	Date de début de validité	varchar2(8)			
DFVQRLCT	Date de fin de validité	varchar2(8)			
ETAQRLCT	Etat	varchar2(1)			P=ETA
TYPQRLCT	Type	varchar2(2)			P=TYPQRLCE
NATQRLCT	Nature	varchar2(2)			P=NATQRLCE
GENQRLCT	Genre	varchar2(2)			P=GENQRLCE
ROLQRLCT	Rôle	varchar2(1)			P=ROLQRLCE
INFQRLCT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRLCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLCT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLCT	Timestamp	integer	N	D	
EQ3QRLCT	Equivalence 3 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ4QRLCT	Equivalence 4 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ5QRLCT	Equivalence 5 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ6QRLCT	Equivalence 6 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ7QRLCT	Equivalence 7 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ8QRLCT	Equivalence 8 dans l'entité amont	varchar2(150)			
EQ9QRLCT	Equivalence 9 dans l'entité amont	varchar2(150)			
E10QRLCT	Equivalence 10 dans l'entité amont	varchar2(150)			
DFTQRLCT	Défaut	varchar2(1)			
ORCQRLCT	Ordre d'affichage du contact pour l'entité	integer			
OREQRLCT	Ordre d'affichage de l'entité pour le contact	integer			

Index

QRLCT_COT U cotqrlct,ordqrlct

NUIQRLIA	Numéro interne de lien	integer	N	
ENTQRLIA	Entité liée	varchar2(5)	N	P=*
ID1QRLIA	Identifiant 1	varchar2(80)	N	
ID2QRLIA	Identifiant 2	varchar2(80)		
ID3QRLIA	Identifiant 3	varchar2(80)		
ID4QRLIA	Identifiant 4	varchar2(80)		
ID5QRLIA	Identifiant 5	varchar2(80)		
NULQRLIA	Numéro interne lié	integer		NUIQROPX NUIQNTAC NUIQRCRA
SNUQRLIA	Sous numéro de lien	integer	N	
TYLQRLIA	Type de lien	varchar2(1)	N	P=*
PRIQRLIA	Lien principal (O/N)	varchar2(1)	N	
HCRQRLIA	Heure de création	varchar2(6)	N	
TCRQRLIA	Date et heure de création	datetime		
HDMQRLIA	Heure de modification	varchar2(6)		
TDMQRLIA	Date et heure de modification	datetime		
ETAQRLIA	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQRLIA	Type	varchar2(2)		P=*
NATQRLIA	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQRLIA	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQRLIA	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQRLIA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQRLIA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQRLIA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQRLIA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRLIA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRLIA	Timestamp	integer	N	D

Index	
QRLIA_NUI	U nuiqrlia,entqrlia,id1qrlia,id2qrlia,id3qrlia,id4qrlia,id5qrlia
QRLIA_NUL	nulqrlia,entqrlia

ENTQRLIE	Entité origine	varchar2(5)	N		P=*
NUOQRLIE	Numéro interne origine	integer	N		
DPOQRLIE	Numéro de planning de tâche origine	integer			
VEOQRLIE	Version de tâche origine	number			
TYLQRLIE	Type de lien	varchar2(1)			P=*
ENLQRLIE	Entité liée	varchar2(5)	N		P=ENTQRLIE
NULQRLIE	Numéro interne lié	integer	N		
DPLQRLIE	Numéro de planning de tâche liée	integer			
VELQRLIE	Version de la tâche liée	number			
TYPQRLIE	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLIE	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLIE	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLIE	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLIE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRLIE	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRLIE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLIE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLIE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLIE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLIE	Timestamp	integer	N	D	
ORIQRLIE	Origine (O/N)	varchar2(1)	N		

Index

QRLIE_ENT U entqrlie,nuoqrlie,dpoqrlie,veoqrlie,enlqrlie,nulqrlie,dplqrlie,velqrlie

OPXQRLOA	Opportunit�	integer	N	NUIQROPX
NUMQRLOA	Num�ro de ligne d'opportunit�	integer	N	
ARTQRLOA	Article	varchar2(14)	N	NUMSGART
ETSQRLOA	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
INTQRLOA	Intitul� complet	varchar2(60)		
INRQRLOA	Intitul� r�duit	varchar2(20)		
QTEQRLOA	Quantit�	number	N	
UNIQRLOA	Unit�	varchar2(6)	N	NUMSGUNI
MNIQRLOA	Montant unitaire HT initial	number		
REMQRLOA	Remise en %	number		
MNFQRLOA	Montant unitaire HT final	number		
DEVQRLOA	Devise	varchar2(6)		NUMOEDEV
MGIQRLOA	Montant HT initial	number		
MGFQRLOA	Montant HT final	number		
STAQRLOA	Statut	varchar2(1)	N	P=*
MWIQRLOA	Montant gagn�	number		
MLOQRLOA	Montant perdu	number		
MDEQRLOA	Montant d�cal�	number		
DGAQRLOA	Date du gain	varchar2(8)		
DECQRLOA	Date de d�calage	varchar2(8)		
DPEQRLOA	Date de perte	varchar2(8)		
CGAQRLOA	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CGBQRLOA	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
MDVQRLOA	Mode de vente	varchar2(4)		NUMSGMDV
GESQRLOA	Gestionnaire	varchar2(6)		NUMOEGES
TXTQRLOA	Texte	varchar2(1000)		
D01QRLOA	Date 1	varchar2(8)		
D02QRLOA	Date 2	varchar2(8)		
D03QRLOA	Date 3	varchar2(8)		
D04QRLOA	Date 4	varchar2(8)		
D05QRLOA	Date 5	varchar2(8)		
M01QRLOA	Montant compl�mentaire	number		
M02QRLOA	Montant 2	number		
M03QRLOA	Montant 3	number		
M04QRLOA	Montant 4	number		
M05QRLOA	Montant 5	number		
N01QRLOA	Num�rique 1	number		
N02QRLOA	Num�rique 2	number		
N03QRLOA	Num�rique 3	number		
N04QRLOA	Num�rique 4	number		
N05QRLOA	Num�rique 5	number		
I01QRLOA	Identifiant court 1	varchar2(10)		
I02QRLOA	Identifiant court 2	varchar2(10)		
I03QRLOA	Identifiant court 3	varchar2(10)		
I04QRLOA	Identifiant court 4	varchar2(10)		
I05QRLOA	Identifiant court 5	varchar2(10)		
L01QRLOA	Identifiant long 1	varchar2(60)		
L02QRLOA	Identifiant long 2	varchar2(60)		
L03QRLOA	Identifiant long 3	varchar2(60)		
L04QRLOA	Identifiant long 4	varchar2(60)		
L05QRLOA	Identifiant long 5	varchar2(60)		
P01QRLOA	Param�tre 1	varchar2(10)		P=*
P02QRLOA	Param�tre 2	varchar2(10)		P=*
P03QRLOA	Param�tre 3	varchar2(10)		P=*
P04QRLOA	Param�tre 4	varchar2(10)		P=*
P05QRLOA	Param�tre 5	varchar2(10)		P=*
P06QRLOA	Param�tre 6	varchar2(10)		P=*
P07QRLOA	Param�tre 7	varchar2(10)		P=*
P08QRLOA	Param�tre 8	varchar2(10)		P=*
P09QRLOA	Param�tre 9	varchar2(10)		P=*
P10QRLOA	Param�tre 10	varchar2(10)		P=*
T01QRLOA	Texte 1	varchar2(240)		

T02QRLOA	Texte 2	varchar2(240)			
T03QRLOA	Texte 3	varchar2(240)			
T04QRLOA	Texte 4	varchar2(240)			
T05QRLOA	Texte 5	varchar2(240)			
NDEQRLOA	Numéro de dernier devis généré	integer			
NGEQRLOA	Numéro de dernière génération	integer			
TRTQRLOA	Elément traité dans les devis (O/N)	varchar2(1)	N		
ETAQRLOA	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRLOA	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLOA	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLOA	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLOA	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLOA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRLOA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLOA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLOA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLOA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLOA	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRLOA_OPX	U opxqrloa,numqrloa

OPXQRLOC	Opportunité	integer	N		NUIQROPX
COTQRLOC	Contact	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
TYCQRLOC	Type du contact	varchar2(5)			P=*
STAQRLOC	Statut du contact	varchar2(10)			P=*
CODQRLOC	Organisme	varchar2(20)			NUMQRCOT
ROCQRLOC	Rôle du contact	varchar2(5)			P=*
DEGQRLOC	Degré d'influence	varchar2(2)			P=*
PROQRLOC	Profession	varchar2(10)			P=PROQRCOT
OPIQRLOC	Opinion	varchar2(2)			P=*
TXTQRLOC	Texte	varchar2(1000)			
PRIQRLOC	Contact principal (O/N)	varchar2(1)	N		
P01QRLOC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QRLOC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QRLOC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QRLOC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QRLOC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QRLOC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QRLOC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QRLOC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QRLOC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QRLOC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
D01QRLOC	Date 1	varchar2(8)			
D02QRLOC	Date 2	varchar2(8)			
D03QRLOC	Date 3	varchar2(8)			
D04QRLOC	Date 4	varchar2(8)			
D05QRLOC	Date 5	varchar2(8)			
N01QRLOC	Numérique 1	number			
N02QRLOC	Numérique 2	number			
N03QRLOC	Numérique 3	number			
N04QRLOC	Numérique 4	number			
N05QRLOC	Numérique 5	number			
T01QRLOC	Texte 1	varchar2(240)			
T02QRLOC	Texte 2	varchar2(240)			
T03QRLOC	Texte 3	varchar2(240)			
T04QRLOC	Texte 4	varchar2(240)			
T05QRLOC	Texte 5	varchar2(240)			
ETAQRLOC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRLOC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLOC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLOC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLOC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLOC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRLOC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLOC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLOC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLOC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLOC	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRLOC_OPX U opxqrloc,cotqrloc

NUMQRLSQ	Liste	varchar2(10)	N		
TYLQRLSQ	Type de liste	varchar2(3)	N		P=*
ETSQRLSQ	Etablissement	varchar2(6)			NUMGTETS
INTQRLSQ	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRQRLSQ	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
MNEQRLSQ	Mnémonique	varchar2(10)			
ETAQRLSQ	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRLSQ	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRLSQ	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRLSQ	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRLSQ	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRLSQ	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRLSQ	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRLSQ	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRLSQ	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRLSQ	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRLSQ	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QRLSQ_NUM	U	numqrlsq,tylqrlsq,etsqrlsq

CRAQRMIT	Numéro de compte rendu	integer	N		NUIQRCRA
ORDQRMIT	Ordre	integer	N		
TYCQRMIT	Type d'information	varchar2(10)	N		P=*
VALQRMIT	Valeur du type	varchar2(450)	N		
ETAQRMIT	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRMIT	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRMIT	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRMIT	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRMIT	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRMIT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRMIT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRMIT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRMIT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRMIT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRMIT	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRMIT_CRA	U	craqrmit,ordqrmit,tycqrmit
QRMIT_VAL		tycqrmit,valqrmit

NUIQROPX	Numéro interne d'opportunité	integer	N	
NUMQROPX	Code opportunité	varchar2(20)	N	
ETSQROPX	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQROPX	Classe XRM	varchar2(4)	N	CLAQRCXR
ETCQROPX	Etape par classe	integer	N	NUMGTETP
DCEQROPX	Date de changement d'étape	varchar2(8)		
TCEQROPX	Description du changement d'étape	varchar2(240)		
INTQROPX	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRQROPX	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
DELQROPX	Description longue	varchar2(2000)		
MNEQROPX	Mnémonique	varchar2(10)		
COTQROPX	Contact	varchar2(20)		NUMQRCOT
CLIQROPX	Client	varchar2(14)		NUMSVCLI
TIEQROPX	Tiers	varchar2(10)		NUMOETIE
OPPQROPX	Prospect	varchar2(10)		NUMSGOPP
OPAQROPX	Adresse du prospect	varchar2(10)		ADRSGOPP
CAPQROPX	CA prévisionnel	number		
DCAQROPX	Devise du CA prévisionnel	varchar2(6)		NUMOEDEV
CCAQROPX	Calcul du CA prévisionnel (O/N)	varchar2(1)	N	
BUDQROPX	Budget	number		
DBUQROPX	Devise du budget	varchar2(6)		NUMOEDEV
PFIQROPX	Pourcentage de finalisation	number		
CARQROPX	CA réalisé	number		
CDEQROPX	CA décalé	number		
CPEQROPX	CA perdu	number		
DGAQROPX	Date de gain	varchar2(8)		
DECQROPX	Date de décalage	varchar2(8)		
DPEQROPX	Date de perte	varchar2(8)		
CADQROPX	CA déposé	number		
DCDQROPX	Devise du CA déposé	varchar2(6)		NUMOEDEV
TPAQROPX	Type de prochaine action	varchar2(6)		P=*
DPAQROPX	Date de prochaine action	varchar2(8)		
GPAQROPX	Gestionnaire de la prochaine action	varchar2(6)		NUMOEGES
APAQROPX	Agenda de prochaine action	integer		NUIQNAGD
DEPQROPX	Description de la prochaine action	varchar2(250)		
DCPQROPX	Date de clôture prévue	varchar2(8)		
DDAQROPX	Date de décision d'achat	varchar2(8)		
DROQROPX	Date de remise de l'offre	varchar2(8)		
QUAQROPX	Qualité du compte	varchar2(8)		P=*
PRIQROPX	Priorité	varchar2(3)		P=*
CATQROPX	Catégorie	varchar2(10)		P=*
TOPQROPX	Type de l'opportunité	varchar2(10)		P=*
TYVQROPX	Type de vente	varchar2(10)		P=*
SCOQROPX	Secteurs des commerciaux	varchar2(4)		NUMSVVRS
ARVQROPX	Marché de vente	varchar2(14)		NUMSVMAR
GESQROPX	Responsable de l'opportunité	varchar2(6)		NUMOEGES
GE2QROPX	Gestionnaire 2	varchar2(6)		NUMOEGES
GE3QROPX	Gestionnaire 3	varchar2(6)		NUMOEGES
UFIQROPX	Unité fonctionnelle interne	varchar2(10)		NUMOEUFU
AGDQROPX	Agenda	integer		NUIQNAGD
FEEQROPX	Feeling du responsable de la vente	varchar2(10)		P=*
SOUQROPX	Origine de l'opportunité	varchar2(10)		P=*
CAFQROPX	Code de la cause du succès ou de l'échec	varchar2(10)		P=*
COCQROPX	Commentaire de la cause du succès ou de l'échec	varchar2(250)		
NBVQROPX	Nombre de visites	integer		
CG1QROPX	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2QROPX	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
OPFQROPX	Description des opportunités potentielles	varchar2(250)		
D01QROPX	Date 1	varchar2(8)		
D02QROPX	Date 2	varchar2(8)		
D03QROPX	Date 3	varchar2(8)		
D04QROPX	Date 4	varchar2(8)		

D05QROPX	Date 5	varchar2(8)			
D06QROPX	Date 6	varchar2(8)			
D07QROPX	Date 7	varchar2(8)			
D08QROPX	Date 8	varchar2(8)			
D09QROPX	Date 9	varchar2(8)			
D10QROPX	Date 10	varchar2(8)			
M01QROPX	Montant 1	number			
M02QROPX	Montant 2	number			
M03QROPX	Montant 3	number			
M04QROPX	Montant 4	number			
M05QROPX	Montant 5	number			
N01QROPX	Numérique 1	number			
N02QROPX	Numérique 2	number			
N03QROPX	Numérique 3	number			
N04QROPX	Numérique 4	number			
N05QROPX	Numérique 5	number			
N06QROPX	Numérique 6	number			
N07QROPX	Numérique 7	number			
N08QROPX	Numérique 8	number			
N09QROPX	Numérique 9	number			
N10QROPX	Numérique 10	number			
C01QROPX	Identifiant court 1	varchar2(10)			
C02QROPX	Identifiant court 2	varchar2(10)			
C03QROPX	Identifiant court 3	varchar2(10)			
C04QROPX	Identifiant court 4	varchar2(10)			
C05QROPX	Identifiant court 5	varchar2(10)			
C06QROPX	Identifiant court 6	varchar2(10)			
C07QROPX	Identifiant court 7	varchar2(10)			
C08QROPX	Identifiant court 8	varchar2(10)			
C09QROPX	Identifiant court 9	varchar2(10)			
C10QROPX	Identifiant court 10	varchar2(10)			
G01QROPX	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QROPX	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QROPX	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QROPX	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QROPX	Identifiant long 5	varchar2(20)			
G06QROPX	Identifiant long 6	varchar2(20)			
G07QROPX	Identifiant long 7	varchar2(20)			
G08QROPX	Identifiant long 8	varchar2(20)			
G09QROPX	Identifiant long 9	varchar2(20)			
G10QROPX	Identifiant long 10	varchar2(20)			
HCRQROPX	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQROPX	Date et heure de création	datetime			
HDMQROPX	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMQROPX	Date et heure de modification	datetime			
ETAQROPX	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQROPX	Type	varchar2(2)			P=*
NATQROPX	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQROPX	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQROPX	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQROPX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQROPX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQROPX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQROPX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQROPX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQROPX	Timestamp	integer	N	D	
PEDQROPX	Début de période de validité	varchar2(8)			
PEFQROPX	Fin de période de validité	varchar2(8)			
TPEQROPX	Type de périodicité	varchar2(1)			P=*
DDEQROPX	Date de la première échéance	varchar2(8)			

Index	
QROPX_ETS	etsqropx,claqropx
QROPX_NUI	U nuiqropx

FNCQRPCO	Fonction de paramétrage	varchar2(2)	N		P=*
PERQRPCO	Personne ou organisme	varchar2(1)	N		P=*
TYRQRPCO	Type de contact référence	varchar2(10)			P=TYCQRCOT
CCTQRPCO	Ctrl. doublon depuis le tiers	varchar2(1)			P=*
CCGQRPCO	Ctrl. doublon depuis le gestionnaire	varchar2(1)			P=CCTQRPCO
NOMQRPCO	Nom	varchar2(1)	N	D	
PREQRPCO	Prénom	varchar2(1)	N	D	
PR2QRPCO	Deuxième prénom	varchar2(1)	N	D	
CIVQRPCO	Etat civil	varchar2(1)	N	D	
MATQRPCO	Matricule	varchar2(1)	N	D	
HOMQRPCO	Homonyme	varchar2(1)	N	D	
FONQRPCO	Fonction	varchar2(1)	N	D	
LANQRPCO	Langue	varchar2(1)	N	D	
INTQRPCO	Nature du contact	varchar2(1)	N	D	
TITQRPCO	Titre	varchar2(1)	N	D	
MNEQRPCO	Mnémonique	varchar2(1)	N	D	
SECQRPCO	Secteur d'activité	varchar2(1)	N	D	
PROQRPCO	Profession	varchar2(1)	N	D	
SERQRPCO	Service	varchar2(1)	N	D	
BURQRPCO	Bureau	varchar2(1)	N	D	
TYCQRPCO	Type de contact	varchar2(1)	N	D	
CATQRPCO	Catégorie	varchar2(1)	N	D	
GE1QRPCO	Gestionnaire attribué 1	varchar2(1)	N	D	
GE2QRPCO	Gestionnaire attribué 2	varchar2(1)	N	D	
GE3QRPCO	Gestionnaire attribué 3	varchar2(1)	N	D	
COSQRPCO	Supérieur hiérarchique	varchar2(1)	N	D	
PRVQRPCO	Provenance du contact	varchar2(1)	N	D	
ORIQRPCO	Origine/Lien	varchar2(1)	N	D	
MPOQRPCO	E-mail professionnel	varchar2(1)	N	D	
WEBQRPCO	Adresse WEB	varchar2(1)	N	D	
TEPQRPCO	Téléphone professionnel	varchar2(1)	N	D	
TEOQRPCO	Téléphone portable professionnel	varchar2(1)	N	D	
TEAQRPCO	Téléphone accueil	varchar2(1)	N	D	
FAXQRPCO	Fax professionnel	varchar2(1)	N	D	
AO1QRPCO	Adresse professionnelle ligne 1	varchar2(1)	N	D	
AO2QRPCO	Adresse professionnelle ligne 2	varchar2(1)	N	D	
AO3QRPCO	Adresse professionnelle ligne 3	varchar2(1)	N	D	
AOCQRPCO	Adresse professionnelle code postal	varchar2(1)	N	D	
AOVQRPCO	Adresse professionnelle ville	varchar2(1)	N	D	
AODQRPCO	Adresse professionnelle département	varchar2(1)	N	D	
AOPQRPCO	Adresse professionnelle pays	varchar2(1)	N	D	
ANOQRPCO	Nom assistant(e)	varchar2(1)	N	D	
APRQRPCO	Prénom assistant(e)	varchar2(1)	N	D	
ATEQRPCO	Téléphone assistant(e)	varchar2(1)	N	D	
AMAQRPCO	E-mail assistant(e)	varchar2(1)	N	D	
MPEQRPCO	E-mail personnel	varchar2(1)	N	D	
TEEQRPCO	Téléphone portable personnel	varchar2(1)	N	D	
TEDQRPCO	Téléphone personnel	varchar2(1)	N	D	
FADQRPCO	Fax personnel	varchar2(1)	N	D	
AE1QRPCO	Adresse personnelle ligne 1	varchar2(1)	N	D	
AE2QRPCO	Adresse personnelle ligne 2	varchar2(1)	N	D	
AE3QRPCO	Adresse personnelle ligne 3	varchar2(1)	N	D	
AECQRPCO	Adresse personnelle code postal	varchar2(1)	N	D	
AEVQRPCO	Adresse personnelle ville	varchar2(1)	N	D	
AEDQRPCO	Adresse personnelle département	varchar2(1)	N	D	
AEPQRPCO	Adresse personnelle pays	varchar2(1)	N	D	
ANNQRPCO	Date de naissance	varchar2(1)	N	D	
NOCQRPCO	Libellé 6	varchar2(1)	N	D	
PRCQRPCO	Libellé 7	varchar2(1)	N	D	
ANCQRPCO	Date 6	varchar2(1)	N	D	
APPQRPCO	Ne pas appeler	varchar2(1)	N	D	
MAIQRPCO	Accepte les E-mails	varchar2(1)	N	D	

MESQRPCO	Synchronisation messagerie	varchar2(1)	N	D	
L01QRPCO	Libellé 1	varchar2(1)	N	D	
L02QRPCO	Libellé 2	varchar2(1)	N	D	
L03QRPCO	Libellé 3	varchar2(1)	N	D	
L04QRPCO	Libellé 4	varchar2(1)	N	D	
L05QRPCO	Libellé 5	varchar2(1)	N	D	
I01QRPCO	Identifiant 1	varchar2(1)	N	D	
I02QRPCO	Identifiant 2	varchar2(1)	N	D	
I03QRPCO	Identifiant 3	varchar2(1)	N	D	
I04QRPCO	Identifiant 4	varchar2(1)	N	D	
I05QRPCO	Identifiant 5	varchar2(1)	N	D	
G01QRPCO	Identifiant long 1	varchar2(1)	N	D	
G02QRPCO	Identifiant long 2	varchar2(1)	N	D	
G03QRPCO	Identifiant long 3	varchar2(1)	N	D	
G04QRPCO	Identifiant long 4	varchar2(1)	N	D	
G05QRPCO	Identifiant long 5	varchar2(1)	N	D	
D01QRPCO	Date 1	varchar2(1)	N	D	
D02QRPCO	Date 2	varchar2(1)	N	D	
D03QRPCO	Date 3	varchar2(1)	N	D	
D04QRPCO	Date 4	varchar2(1)	N	D	
D05QRPCO	Date 5	varchar2(1)	N	D	
N01QRPCO	Numérique 1	varchar2(1)	N	D	
N02QRPCO	Numérique 2	varchar2(1)	N	D	
N03QRPCO	Numérique 3	varchar2(1)	N	D	
N04QRPCO	Numérique 4	varchar2(1)	N	D	
N05QRPCO	Numérique 5	varchar2(1)	N	D	
NOFQRPCO	Nom de famille	varchar2(1)	N	D	
DESQRPCO	Destination	varchar2(1)	N	D	
UIDQRPCO	UID pour vCard	varchar2(1)	N	D	
SFMQRPCO	Situation familiale	varchar2(1)	N	D	
NA1QRPCO	Nationalité 1	varchar2(1)	N	D	
NA2QRPCO	Nationalité 2	varchar2(1)	N	D	
PTTQRPCO	Lieu de naissance : code postal	varchar2(1)	N	D	
VILQRPCO	Lieu de naissance : ville	varchar2(1)	N	D	
DPTQRPCO	Lieu de naissance : département	varchar2(1)	N	D	
PNAQRPCO	Lieu de naissance : pays	varchar2(1)	N	D	
TE1QRPCO	Numéro de téléphone 1	varchar2(1)	N	D	
TE2QRPCO	Numéro de téléphone 2	varchar2(1)	N	D	
TE3QRPCO	Numéro de téléphone 3	varchar2(1)	N	D	
EM1QRPCO	Adresse mail 1	varchar2(1)	N	D	
EM2QRPCO	Adresse mail 2	varchar2(1)	N	D	
EM3QRPCO	Adresse mail 3	varchar2(1)	N	D	
CONQRPCO	Contexte	varchar2(1)	N	D	
POTQRPCO	Potentiel	varchar2(1)	N	D	
DPOQRPCO	Devise du potentiel	varchar2(1)	N	D	
PRFQRPCO	Probabilité de finalisation	varchar2(1)	N	D	
BUDQRPCO	Budget	varchar2(1)	N	D	
DBUQRPCO	Devise du budget	varchar2(1)	N	D	
USRQRPCO	Utilisateur	varchar2(1)	N	D	
RESQRPCO	Numéro de ressource	varchar2(1)	N	D	
HORQRPCO	Horodatage	varchar2(1)	N	D	
REFQRPCO	Référence externe	varchar2(1)	N	D	
SIRQRPCO	SIRET	varchar2(1)	N	D	
COAQRPCO	Coord. professionnelles orthonormées (abscisse)	varchar2(1)	N	D	
COOQRPCO	Coord. professionnelles orthonormées (ordonnée)	varchar2(1)	N	D	
LOOQRPCO	Coordonnées professionnelles GPS (longitude)	varchar2(1)	N	D	
LOAQRPCO	Coordonnées professionnelles GPS (latitude)	varchar2(1)	N	D	
CABQRPCO	Coordonnées personnelles orthonormées (abscisse)	varchar2(1)	N	D	
CORQRPCO	Coordonnées personnelles orthonormées (ordonnée)	varchar2(1)	N	D	
LONQRPCO	Coordonnées personnelles GPS (longitude)	varchar2(1)	N	D	
LATQRPCO	Coordonnées personnelles GPS (latitude)	varchar2(1)	N	D	
SESQRPCO	Zone libre 1	varchar2(1)	N	D	
CSEQRPCO	Zone libre 2	varchar2(1)	N	D	
AGDQRPCO	Agenda	varchar2(1)	N	D	
EVIQRPCO	Accepte les visites	varchar2(1)	N	D	

EMAQRPCO	Accepte les campagnes marketing	varchar2(1)	N	D	
EFXQRPCO	Accepte les fax	varchar2(1)	N	D	
ROAQRPCO	Rôle affecté	varchar2(1)	N	D	
ORCQRPCO	Origine du contact	varchar2(1)	N	D	
TYAQRPCO	Type d'activité	varchar2(1)	N	D	
CODQRPCO	Code DUNS	varchar2(1)	N	D	
CSTQRPCO	Contact stratégique	varchar2(1)	N	D	
QUAQRPCO	Qualification de l'interaction	varchar2(1)	N	D	
TYPQRPCO	Type	varchar2(1)	N	D	
NATQRPCO	Nature	varchar2(1)	N	D	
GENQRPCO	Genre	varchar2(1)	N	D	
ROLQRPCO	Rôle	varchar2(1)	N	D	
INFQRPCO	Informations complémentaires	varchar2(1)	N	D	
ETAQRPCO	Etat	varchar2(1)	N	D	P=ETA
UCRQRPCO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRPCO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRPCO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRPCO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRPCO	Timestamp	integer		D	

Index		
QRPCO_FNC	U	fncqrpc,perqrpc,tyrqrpc

ETSQRPCP	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TYCQRPCP	Type de contact	varchar2(10)			P=TYCQRCOT
CATQRPCP	Catégorie du contact	varchar2(10)			P=CATQRCOT
DESQRPCP	Destination	varchar2(10)	N		P=DES
SIRQRPCP	SIRET (O/N)	varchar2(1)	N		
JURQRPCP	Forme juridique	varchar2(10)	N		P=JUR
ADRQRPCP	Adresse	varchar2(1)			P=ORIQRPCP
DEVQRPCP	Devise	varchar2(8)			P=*
TELQRPCP	Téléphone	varchar2(1)			P=ORIQRPCP
FAXQRPCP	Fax	varchar2(1)			P=ORIQRPCP
CAPQRPCP	Capital	varchar2(8)			P=*
EMLQRPCP	Adresse électronique	varchar2(1)			P=ORIQRPCP
PFSQRPCP	Profession	varchar2(8)			P=*
GSMQRPCP	GSM	varchar2(1)			P=ORIQRPCP
SVTQRPCP	Prospection pour ventes	varchar2(1)	N		SVTSGOPP
SACQRPCP	Prospection pour achats	varchar2(1)	N		SACSGOPP
CPOQRPCP	Catégorie du prospect	varchar2(6)			P=CATSVCLI
FTCQRPCP	Famille supérieure	varchar2(14)			NUMSTFTC
ECHQRPCP	Echéance	varchar2(4)			NUMSGECH
TTVQRPCP	Type de taxe	varchar2(10)			P=TYPOETVA
MOTQRPCP	Mode de taxe	varchar2(10)			P=MODOETVA
COLQRPCP	Type de collectif	varchar2(2)			P=COLOETIE
CTAQRPCP	Classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
GFCQRPCP	Génération fournisseur client	varchar2(10)			P=GFCOETIA
GE1QRPCP	Gestionnaire 1 (O/N)	varchar2(1)	N		
FG1QRPCP	Fonction du gestionnaire 1	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG1QRPCP	Rôle du gestionnaire 1	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
GE2QRPCP	Gestionnaire 2 (O/N)	varchar2(1)	N		
FG2QRPCP	Fonction du gestionnaire 2	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG2QRPCP	Rôle du gestionnaire 2	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
GE3QRPCP	Gestionnaire 3 (O/N)	varchar2(1)	N		
FG3QRPCP	Fonction du gestionnaire 3	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG3QRPCP	Rôle du gestionnaire 3	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
TIMQRPCP	Informations millésimées (O/N)	varchar2(1)			
TAQQRPCP	Agréments qualité (O/N)	varchar2(1)			
TCOQRPCP	Compléments (O/N)	varchar2(1)			
ETAQRPCP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRPCP	Type	varchar2(2)			P=TYPSGOPP
NATQRPCP	Nature	varchar2(2)			P=NATSGOPP
GENQRPCP	Genre	varchar2(2)			P=GENSGOPP
ROLQRPCP	Rôle	varchar2(1)			P=ROLSGOPP
INFQRPCP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRPCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRPCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRPCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRPCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRPCP	Timestamp	integer	N	D	
ROTQRPCP	Rôle du tiers	varchar2(1)			P=ROLOETIE
ROAQRPCP	Rôle de l'adresse du tiers	varchar2(1)			P=ROLOETIA
RGMQRPCP	Mode de règlement du collectif 1	varchar2(6)			NUMOERGM
RGJQRPCP	Délai de règlement du collectif 1	varchar2(6)			P=RGJOUR
RGDQRPCP	Date de règlement du collectif 1	varchar2(6)			P=RGDATE
CPAQRPCP	Condition particulière du collectif 1	varchar2(6)			NUMOECPA
TPPQRPCP	Taux particulier de paiement du collectif 1	number			
BNQQRPCP	Banque du collectif 1	varchar2(3)			NUMOCBNQ
TVAQRPCP	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
C2OQRPCP	Type de collectif 2	varchar2(2)			P=COLOETIE
R2GQRPCP	Mode de règlement du collectif 2	varchar2(6)			NUMOERGM
R2JQRPCP	Délai de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGJOUR
R2DQRPCP	Date de règlement du collectif 2	varchar2(6)			P=RGDATE
C2PQRPCP	Condition particulière du collectif 2	varchar2(6)			NUMOECPA
T2PQRPCP	Taux particulier de paiement du collectif 2	number			

B2NQRPCP	Banque du collectif 2	varchar2(3)			NUMOCBNQ
T2VQRPCP	TVA	varchar2(10)			NUMOETVA
ROCQRPCP	Rôle du client	varchar2(1)			P=ROLSVCLI

Index					
QRPCP_ETS	U	etsqrpcp,tycqrpcp,catqrpcp			

CLAQRPOD	Classe d'opportunité	varchar2(4)	N	CLAQR CXR
ETSQRPOD	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLVQRPOD	Classe de commande de vente	varchar2(4)	N	CLASVNCV
TRFQRPOD	Transfert automatique (O/N)	varchar2(1)	N	
FO1QRPOD	Fonction du gestionnaire 1	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO1QRPOD	Rôle du gestionnaire 1	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
VR1QRPOD	Secteur du gestionnaire 1 (O/N)	varchar2(1)	N	
FO2QRPOD	Fonction du gestionnaire 2	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO2QRPOD	Rôle du gestionnaire 2	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
VR2QRPOD	Secteur du gestionnaire 2 (O/N)	varchar2(1)	N	
FO3QRPOD	Fonction du gestionnaire 3	varchar2(3)		P=FONOEGES
RO3QRPOD	Rôle du gestionnaire 3	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
VR3QRPOD	Secteur du gestionnaire 3 (O/N)	varchar2(1)	N	
FOLQRPOD	Fonction du gestionnaire des lignes	varchar2(3)		P=FONOEGES
ROAQRPOD	Rôle du gestionnaire des lignes	varchar2(1)		P=ROLSVTGC
VRLQRPOD	Secteur du gestionnaire des lignes (O/N)	varchar2(1)	N	
TOEQRPOD	Texte de l'opportunité sur l'en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
TYEQRPOD	Destination du texte de l'en-tête	varchar2(6)		P=TYPSVCVT
TODQRPOD	Position du texte de l'en-tête	varchar2(2)		P=NATSVCVT
DOEQRPOD	Descr. de l'opportunité sur l'en-tête (O/N)	varchar2(1)	N	
DYEQRPOD	Dest. de la descr. sur l'en-tête	varchar2(6)		P=TYPSVCVT
DODQRPOD	Position de la descr. sur l'en-tête	varchar2(2)		P=NATSVCVT
TALQRPOD	Texte des articles sur les lignes (O/N)	varchar2(1)	N	
TYLQRPOD	Destination du texte des lignes	varchar2(6)		P=TYPSVCVT
TOLQRPOD	Position du texte des lignes	varchar2(2)		P=NATSVCVT
DALQRPOD	Descr. des articles sur les lignes (O/N)	varchar2(1)	N	
DYLQRPOD	Dest. de la descr. sur les lignes	varchar2(6)		P=TYPSVCVT
DOLQRPOD	Position de la descr. sur les lignes	varchar2(2)		P=NATSVCVT
NSUQRPOD	Affectation du numéro d'opportunité	varchar2(8)		P=*
ETAQRPOD	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQRPOD	Type	varchar2(2)		P=*
NATQRPOD	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQRPOD	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQRPOD	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQRPOD	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQRPOD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRQRPOD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMQRPOD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRPOD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRPOD	Timestamp	integer	N D	
CLDQRPOD	Classe de commande de vente	varchar2(4)		CLASVNCV
CACQRPOD	CGR A de la commande	varchar2(4)		P=*
CBCQRPOD	CGR B de la commande	varchar2(4)		CACQRPOD
CALQRPOD	CGR A de la ligne de commande	varchar2(4)		CACQRPOD
CBLQRPOD	CGR B de la ligne de commande	varchar2(4)		CACQRPOD
CLIQRPOD	Client de la commande	varchar2(4)		P=*
TIFQRPOD	Tiers et adresse de facturation	varchar2(4)		CLIQRPOD
TILQRPOD	Tiers et adresse de livraison	varchar2(4)		CLIQRPOD
TIPQRPOD	Tiers et adresse de paiement	varchar2(4)		CLIQRPOD
TICQRPOD	Tiers et adresse de confirmation	varchar2(4)		CLIQRPOD
MDVQRPOD	Mode de vente (O/N)	varchar2(1)	N	
REFQRPOD	Référence de la commande de vente	varchar2(4)		P=*
OBSQRPOD	Observations sur la commande	varchar2(4)		REFQRPOD
OBLQRPOD	Observations sur la livraison	varchar2(4)		REFQRPOD
OBFQRPOD	Observations sur la facturation	varchar2(4)		REFQRPOD
OBRQRPOD	Observations sur le règlement	varchar2(4)		REFQRPOD
INXQRPOD	Interlocuteur externe	varchar2(4)		REFQRPOD
INLQRPOD	Interlocuteur logistique	varchar2(4)		REFQRPOD
DACQRPOD	Date d'application conditions commerciales	varchar2(4)		P=*

NUIQRPTI	Numéro interne	integer	N	
ETSQRPTI	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQRPTI	Classe XRM	varchar2(4)	N	CLAQRCTXR
ETCQRPTI	Etape par classe	integer		NUMGTETP
TYTQRPTI	Type du ticket	varchar2(10)		P=TYTQRTIC
STYQRPTI	Sous-type du ticket	varchar2(10)		P=STYQRTIC
FONQRPTI	Fonction	varchar2(3)	N	P=*
TABQRPTI	Table	varchar2(20)		NUMGTTRC
COLQRPTI	Colonne	varchar2(10)		COLGTTRD
CHPQRPTI	Champ	varchar2(30)		
TCHQRPTI	Type de la colonne	varchar2(6)	N	P=DATATYPE
PADQRPTI	Paramètre de référence	varchar2(8)		NUMGTPAD
ACTQRPTI	Action	varchar2(1)	N	
VALQRPTI	Valeur	varchar2(2000)		
VANQRPTI	Valeur numérique	number		
FOLQRPTI	Formatage de l'ancienne valeur	varchar2(250)		
FNEQRPTI	Formatage de la nouvelle valeur	varchar2(250)		
ETAQRPTI	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TYPQRPTI	Type	varchar2(2)		P=*
NATQRPTI	Nature	varchar2(2)		P=*
GENQRPTI	Genre	varchar2(2)		P=*
ROLQRPTI	Rôle	varchar2(1)		P=*
INFQRPTI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRQRPTI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRQRPTI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMQRPTI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMQRPTI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSQRPTI	Timestamp	integer		D

Index

QRPTI_ETS	U	etsqrpti, claqrpti, etcqrpti, fonqrpti, tytqrpti, styqrpti, tabqrpti, colqrpti, chpqrpti
QRPTI_NUI	U	nuiqrpti

NUIQRREL	Numéro de relation	integer	N		NUMGTNUI
CO1QRREL	Contact de la relation	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
CO2QRREL	Contact de la relation	varchar2(20)	N		NUMQRCOT
QUAQRREL	Qualité de la relation	varchar2(10)			P=*
TXTQRREL	Description de la relation	varchar2(1000)			
FAMQRREL	Lien familial (O/N)	varchar2(1)	N		
FADQRREL	Description du lien familial	varchar2(250)			
AMIQRREL	Amical (O/N)	varchar2(1)	N		
AMDQRREL	Description de la relation amicale	varchar2(250)			
TRAQRREL	Travail (O/N)	varchar2(1)	N		
TRDQRREL	Description de la relation de travail	varchar2(250)			
ETUQRREL	Etude (O/N)	varchar2(1)	N		
ETDQRREL	Description de la relation d'étude	varchar2(250)			
SPOQRREL	Activité sportive (O/N)	varchar2(1)	N		
SPDQRREL	Description de la relation sportive	varchar2(250)			
CULQRREL	Activité culturelle (O/N)	varchar2(1)	N		
CUDQRREL	Description de la relation culturelle	varchar2(250)			
HOBQRREL	Hobby (O/N)	varchar2(1)	N		
HODQRREL	Description des hobbies	varchar2(250)			
A1TQRREL	Autre 1 (O/N)	varchar2(1)	N		
A1DQRREL	Description de la relation autre 1	varchar2(250)			
A2TQRREL	Autre 2 (O/N)	varchar2(1)	N		
A2DQRREL	Description de la relation autre 2	varchar2(250)			
A3TQRREL	Autre 3 (O/N)	varchar2(1)	N		
A3DQRREL	Description de la relation autre 3	varchar2(250)			
A4TQRREL	Autre 4 (O/N)	varchar2(1)	N		
A4DQRREL	Description de la relation autre 4	varchar2(250)			
A5TQRREL	Autre 5 (O/N)	varchar2(1)	N		
A5DQRREL	Description de la relation autre 5	varchar2(250)			
POTQRREL	Relation potentielle (O/N)	varchar2(1)	N		
P01QRREL	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QRREL	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QRREL	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QRREL	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QRREL	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QRREL	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QRREL	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QRREL	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QRREL	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QRREL	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
ETAQRREL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRREL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRREL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRREL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRREL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRREL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRREL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRREL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRREL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRREL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRREL	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRREL_CO1	U	co1qrrel,co2qrrel
QRREL_NU2	U	nuiqrrel

ORIQRRROP	Origine de l'échéancier	varchar2(3)	N		P=ORIQREOP
OPXQRROP	Opportunité	integer	N		NUIQROPX
NECQRROP	Numéro d'échéance	integer	N		
VOPQRROP	Compte de ventilation	integer	N		VOPQREOP
LOAQRROP	Numéro de ligne d'opportunité	integer	N		NUMQRLOA
ORDQRROP	Ordre d'application	integer	N		
CCCQRROP	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		NUMSTCCC
TAUQRROP	Taux de remise	number	N		
MNTQRROP	Montant de la remise	number	N		
INTQRROP	Intitulé de la catégorie de remise	varchar2(60)			
BASQRROP	Base de calcul	number			
UCRQRROP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRROP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRROP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRROP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRROP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRROP_ORI	U oriqrrrop,opxqrrop,necqrrop,vopqrrop,loaqrrop,ordqrrop

USRQRTAG	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
ENTQRTAG	Entité	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
FAMQRTAG	Famille de caractéristique	varchar2(10)			P=FAMQRCAR
CARQRTAG	Caractéristique	varchar2(60)			NUMQRCAR
LCOQRTAG	Liste	varchar2(10)			NUMQRLCO
TREQRTAG	Type de ressource d'agenda	varchar2(3)			P=TREQNRES
RESQRTAG	Ressource d'agenda	varchar2(20)			NUMQNRES
EAGQRTAG	Etablissement de l'agenda	varchar2(6)			NUMGTETS
AGDQRTAG	Agenda	varchar2(20)			NUMQNAGD
DMOQRTAG	Droit de modification (O/N)	varchar2(1)			
TYPQRTAG	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRTAG	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRTAG	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRTAG	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRTAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRTAG	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRTAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRTAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRTAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRTAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRTAG	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRTAG_USR U usrqrtag,entqrtag,famqrtag,carqrtag,lcoqrtag,treqrtag,resqrtag,eagqrtag,agdqrtag

NUIQRTIC	Numéro interne de ticket	integer	N	
NUMQRTIC	Code du ticket	varchar2(20)	N	
ETSQRTIC	Etablissement	varchar2(6)	N	NUMGTETS
CLAQRTIC	Classe XRM	varchar2(4)	N	CLAQRCXR
ETCQRTIC	Etape par classe	integer	N	NUMGTETP
DCEQRTIC	Date de changement d'étape	varchar2(8)		
HCEQRTIC	Heure de changement d'étape	varchar2(4)		
TDCQRTIC	Date et heure de changement d'étape	datetime		
TCEQRTIC	Description du changement d'étape	varchar2(240)		
DOUQRTIC	Date d'ouverture	varchar2(8)		
HOUQRTIC	Heure d'ouverture	varchar2(4)		
TOUQRTIC	Date et heure d'ouverture	datetime		
DCLQRTIC	Date de clôture du ticket	varchar2(8)		
HCLQRTIC	Heure de clôture	varchar2(4)		
TCLQRTIC	Date et heure de clôture	datetime		
DANQRTIC	Date d'annulation	varchar2(8)		
HANQRTIC	Heure d'annulation	varchar2(4)		
TANQRTIC	Date et heure d'annulation	datetime		
COAQRTIC	Commentaire d'annulation	varchar2(250)		
DREQRTIC	Date de réouverture	varchar2(8)		
HREQRTIC	Heure de réouverture	varchar2(4)		
TREQRTIC	Date et heure de réouverture	datetime		
CROQRTIC	Commentaire de réouverture	varchar2(250)		
TYTQRTIC	Type du ticket	varchar2(10)		P=*
STYQRTIC	Sous-type du ticket	varchar2(10)		P=*
PBTQRTIC	Problème	varchar2(10)		P=*
PRIQRTIC	Priorité	varchar2(3)		P=*
CATQRTIC	Catégorie	varchar2(10)		P=*
INTQRTIC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
ECHQRTIC	Date d'échéance	varchar2(8)		
HECQRTIC	Heure d'échéance	varchar2(6)		
TECQRTIC	Date et heure d'échéance	datetime		
ORIQRTIC	Origine de la création	varchar2(10)		P=*
DELQRTIC	Description longue	varchar2(500)		
COPQRTIC	Contact personne de référence	varchar2(20)		NUMQRCOT
CDVQRTIC	Numéro de commande de vente	integer		NUIVCDV
EXPQRTIC	Numéro d'expédition	integer		NUMSVEXP
CAMQRTIC	Transporteur	varchar2(10)		NUMSGCAM
GE1QRTIC	Premier responsable	varchar2(6)		NUMOEGES
GD1QRTIC	Date d'affectation du premier gestionnaire	varchar2(8)		
GE2QRTIC	Second responsable	varchar2(6)		NUMOEGES
GD2QRTIC	Date d'affectation du second gestionnaire	varchar2(8)		
GE3QRTIC	Troisième responsable	varchar2(6)		NUMOEGES
GD3QRTIC	Date d'affectation du troisième gestionnaire	varchar2(8)		
CETQRTIC	Canal d'entrée	varchar2(10)		P=*
TPAQRTIC	Type de la prochaine action	varchar2(6)		P=*
DPAQRTIC	Date de prochaine action	varchar2(8)		
HPAQRTIC	Heure de prochaine action	varchar2(4)		
TPOQRTIC	Date et heure de prochaine action	datetime		
GPAQRTIC	Gestionnaire de la prochaine action	varchar2(6)		NUMOEGES
APAQRTIC	Agenda de la prochaine action	integer		NUIQNAGD
DEPQRTIC	Description de la prochaine action	varchar2(250)		
UFIQRTIC	Unité fonctionnelle interne	varchar2(14)		NUMOEUF
AGDQRTIC	Agenda	integer		NUIQNAGD
CG1QRTIC	CGR A	varchar2(80)		NUMOECGR
CG2QRTIC	CGR B	varchar2(20)		NUMOECGR
D01QRTIC	Date 1	varchar2(8)		
D02QRTIC	Date 2	varchar2(8)		
D03QRTIC	Date 3	varchar2(8)		
D04QRTIC	Date 4	varchar2(8)		
D05QRTIC	Date 5	varchar2(8)		
N01QRTIC	Numérique 1	number		

N02QRTIC	Numérique 2	number			
N03QRTIC	Numérique 3	number			
N04QRTIC	Numérique 4	number			
N05QRTIC	Numérique 5	number			
C01QRTIC	Identifiant court 1	varchar2(10)			
C02QRTIC	Identifiant court 2	varchar2(10)			
C03QRTIC	Identifiant court 3	varchar2(10)			
C04QRTIC	Identifiant court 4	varchar2(10)			
C05QRTIC	Identifiant court 5	varchar2(10)			
G01QRTIC	Identifiant long 1	varchar2(20)			
G02QRTIC	Identifiant long 2	varchar2(20)			
G03QRTIC	Identifiant long 3	varchar2(20)			
G04QRTIC	Identifiant long 4	varchar2(20)			
G05QRTIC	Identifiant long 5	varchar2(20)			
P01QRTIC	Paramètre 1	varchar2(10)			P=*
P02QRTIC	Paramètre 2	varchar2(10)			P=*
P03QRTIC	Paramètre 3	varchar2(10)			P=*
P04QRTIC	Paramètre 4	varchar2(10)			P=*
P05QRTIC	Paramètre 5	varchar2(10)			P=*
P06QRTIC	Paramètre 6	varchar2(10)			P=*
P07QRTIC	Paramètre 7	varchar2(10)			P=*
P08QRTIC	Paramètre 8	varchar2(10)			P=*
P09QRTIC	Paramètre 9	varchar2(10)			P=*
P10QRTIC	Paramètre 10	varchar2(10)			P=*
HCRQRTIC	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQRTIC	Date et heure de création	datetime			
HDMQRTIC	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMQRTIC	Date et heure de modification	datetime			
HORQRTIC	Horodatage	varchar2(30)	N		
ETAQRTIC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRTIC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRTIC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRTIC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRTIC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRTIC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRTIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRTIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRTIC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRTIC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRTIC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
QRTIC_NUI	U	nuiqrtic
QRTIC_NUM	U	numqrtic,etsqrtic

TICQRTL	Numéro interne de ticket	integer	N		NUIQRTIC
SNUQRTL	Numéro de ligne	integer	N		
CDVQRTL	Numéro de commande de ventes	integer			NUIVCDV
LCVQRTL	Numéro de ligne de commande	integer			NUMSVLCV
NUSQRTL	Numéro de lot	integer			NUSSVLVL
ARTQRTL	Article	varchar2(14)	N		NUMSGART
CLIQRTL	Client	varchar2(14)	N		NUMSVCLI
ETQRTL	Etablissement	varchar2(6)	N		NUMGTETS
TDRQRTL	Type de retour	varchar2(8)			P=*
MRTQRTL	Motif du retour	varchar2(10)			
QTCQRTL	Quantité concernée	number	N		
UNUQRTL	Unité concernée	varchar2(6)	N		NUMSGUNI
PVTQRTL	Prix de vente tarif HT	number			
PVFQRTL	Prix de vente facturé HT	number			
TRTQRTL	Retour traité (O/N)	varchar2(1)	N		
HCRQRTL	Heure de création	varchar2(6)	N		
TCRQRTL	Date et heure de création	datetime			
HDMQRTL	Heure de modification	varchar2(6)			
TDMQRTL	Date et heure de modification	datetime			
HORQRTL	Horodatage	varchar2(30)	N		
ETAQRTL	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRTL	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRTL	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRTL	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRTL	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRTL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRTL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRTL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRTL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRTL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRTL	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRTL_ART	artqrtl,etsqrtl
QRTL_CDV	cdvqrtl,lcvqrtl,nusqrtl,etsqrtl
QRTL_TIC	U ticqrtl,snuqrtl

GPAQRUGP	Groupe de partage	varchar2(10)	N		NUMQRGPA
USRQRUGP	Utilisateur	varchar2(30)	N		NUMGTUSR
TYPQRUGP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRUGP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRUGP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRUGP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRUGP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRUGP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRUGP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRUGP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRUGP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRUGP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRUGP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
QRUGP_GPA	U gpaqrugp,usrqrugp

CARQRVCC	Code caractéristique	varchar2(60)	N		NUMQRCAR
FAMQRVCC	Famille	varchar2(10)	N		P=FAMQRCAR
ENTQRVCC	Entité liée	varchar2(3)	N		P=ENTQRAGP
ORDQRVCC	Ordre	integer	N		
VTEQRVCC	Valeur texte	varchar2(2000)			
VNUQRVCC	Valeur numérique	number			
VDAQRVCC	Valeur date	varchar2(8)			
DFTQRVCC	Défaut (O/N)	varchar2(1)	N		
CPOQRVCC	Clé précédente obligatoire	varchar2(10)			
CPIQRVCC	Clé précédente interdite	varchar2(10)			
CVAQRVCC	Clé de la valeur	varchar2(60)			
INTQRVCC	Intitulé	varchar2(60)			
TYPQRVCC	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRVCC	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRVCC	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRVCC	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRVCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETAQRVCC	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
UCRQRVCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRVCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRVCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRVCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRVCC	Timestamp	integer	N	D	

Index

QRVCC_CAR U carqrvcc,famqrvcc,ordqrvcc,entqrvcc

ORIQRVOP	Origine de ventilation	varchar2(3)	N		P=*
OPXQRVOP	Opportunité	integer	N		NUIQROPX
NUMQRVOP	Compte de ventilation	integer	N		
LOAQRVOP	Numéro de ligne d'opportunité	integer	N		NUMQRLOA
RVEQRVOP	Ventilation de référence	varchar2(1)	N		P=OUINON
CLIQRVOP	Client	varchar2(14)			NUMSVCLI
TIEQRVOP	Tiers	varchar2(10)			NUMOETIE
OPPQRVOP	Prospect	varchar2(10)			NUMSGOPP
OPAQRVOP	Adresse du prospect	varchar2(10)			ADRSGOPP
TAUQRVOP	Taux de ventilation	number	N		
MGIQRVOP	Montant HT initial	number	N		
MGFQRVOP	Montant HT final	number	N		
ETAQRVOP	Etat	varchar2(1)	N		P=ETA
TYPQRVOP	Type	varchar2(2)			P=*
NATQRVOP	Nature	varchar2(2)			P=*
GENQRVOP	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLQRVOP	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFQRVOP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRQRVOP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRQRVOP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMQRVOP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMQRVOP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSQRVOP	Timestamp	integer	N	D	
M01QRVOP	Montant 1	number			
M02QRVOP	Montant 2	number			
M03QRVOP	Montant 3	number			
M04QRVOP	Montant 4	number			
M05QRVOP	Montant 5	number			
N01QRVOP	Numérique 1	number			
N02QRVOP	Numérique 2	number			
N03QRVOP	Numérique 3	number			
N04QRVOP	Numérique 4	number			
N05QRVOP	Numérique 5	number			
C01QRVOP	Identifiant court 1	varchar2(10)			
C02QRVOP	Identifiant court 2	varchar2(10)			
C03QRVOP	Identifiant court 3	varchar2(10)			
C04QRVOP	Identifiant court 4	varchar2(10)			
C05QRVOP	Identifiant court 5	varchar2(10)			
G01QRVOP	Identifiant 1	varchar2(20)			
G02QRVOP	Identifiant 2	varchar2(20)			
G03QRVOP	Identifiant 3	varchar2(20)			
G04QRVOP	Identifiant 4	varchar2(20)			
G05QRVOP	Identifiant 5	varchar2(20)			
L01QRVOP	Identifiant long 1	varchar2(60)			
L02QRVOP	Identifiant long 2	varchar2(60)			
L03QRVOP	Identifiant long 3	varchar2(60)			
L04QRVOP	Identifiant long 4	varchar2(60)			
L05QRVOP	Identifiant long 5	varchar2(60)			
D01QRVOP	Date 1	varchar2(8)			
D02QRVOP	Date 2	varchar2(8)			
D03QRVOP	Date 3	varchar2(8)			
D04QRVOP	Date 4	varchar2(8)			
D05QRVOP	Date 5	varchar2(8)			

Index		
QRVOP_ORI	U	oriqrvop,opxqrvop,numqrvop,loaqrvmop

SIDQRWRC	Session de travail	varchar2(240)	N	
ORIQRWRC	Origine	varchar2(3)	N	
LVLQRWRC	Niveau dans la hiérarchie	integer		
AF1QRWRC	Ordre d'affichage 1	integer	N	
AF2QRWRC	Ordre d'affichage 2	integer	N	
AF3QRWRC	Ordre d'affichage 3	integer	N	
PARQRWRC	Clé du parent	varchar2(100)		
ENFQRWRC	Clé de l'enfant	varchar2(100)		
PENQRWRC	Entité du parent	varchar2(6)		
PELQRWRC	Élément principal du parent	varchar2(20)		
PE2QRWRC	Élément secondaire du parent	varchar2(10)		
PETQRWRC	Etablissement du parent	varchar2(6)		NUMGTETS
PDDQRWRC	Date de début du parent	varchar2(8)		
PDFQRWRC	Date de fin du parent	varchar2(8)		
PFOQRWRC	Fonction du parent	varchar2(6)		
FENQRWRC	Entité de l'enfant	varchar2(6)		
FELQRWRC	Élément principal de l'enfant	varchar2(20)		
FE2QRWRC	Élément secondaire de l'enfant	varchar2(10)		
FETQRWRC	Etablissement de l'enfant	varchar2(6)		
FDDQRWRC	Date de début de l'enfant	varchar2(8)		
FDFQRWRC	Date de fin de l'enfant	varchar2(8)		
FONQRWRC	Fonction de l'enfant	varchar2(6)		
RCHQRWRC	Recherche des liens inférieurs	varchar2(1)	N	
TRTQRWRC	Élément traité	varchar2(1)	N	
ORDQRWRC	Ordre	integer		
TYPQRWRC	Type	varchar2(2)		
NATQRWRC	Nature	varchar2(2)		
GENQRWRC	Genre	varchar2(2)		
ROLQRWRC	Rôle	varchar2(1)		
INFQRWRC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
ETAQRWRC	Etat	varchar2(1)	N	P=ETA
TMOQRWRC	Timestamp d'origines	varchar2(16)		
TMSQRWRC	Timestamp	integer	N	D
ORAQRWRC	Ordre d'affichage	integer		

Index		
QRWRC_PAR	U	parqrwrc,enfqrwrc,ordqrwrc,sidqrwrc
QRWRC_SID		sidqrwrc,trtqrwrc,oriqrwrc