

# Base de données - Cegid XRP Ultimate

STALG - Algorithmes	1
STCCC - Catégories de conditions commerciales	2
STCDC - Conditions commerciales	3
STCFA - Composition des familles d'articles	4
STCFC - Composition des familles de clients	5
STCTA - Classes des tarifs	6
STCTF - Conditions tarifaires par famille de clients	7
STFAP - Mise à plat de la composition des familles d'articles	8
STFAR - Familles d'articles	9
STFCP - Mise à plat de la composition des familles de clients	10
STFTC - Familles de clients	11
STNCP - Paliers des conditions commerciales	12
STNCR - Crédits des conditions commerciales	13
STNIV - Niveaux des hiérarchies	14
STPAL - Paliers de remise	15
STPXA - Prix des articles	16
STRFT - Chemins de compositions des familles	17
STSTA - Composition des familles d'articles pour les statistiques	18
STSTC - Composition des familles de clients pour les statistiques	19
STTAR - Tarifs	20
STTCC - Autorisations entre classes de cdes et classes de tarifs	21
STTTA - Sas des prix des articles	22
STTTF - Sas des conditions tarifaires par famille de clients	23
STTTR - Sas des tarifs	24
SVAAB - Archivage des abonnements	25
SVAAI - Informations sur les appels de fonds	26
SVAAP - Autorisations de saisie des articles par pays	27
SVABE - Échéances des abonnements ventes	28
SVABF - Conditions de facturation des abonnements	29
SVABG - Gestionnaires des abonnements	30
SVABL - Lignes d'abonnements	31
SVABN - Commandes de ventes : abonnements	33
SVABO - Abonnements	34
SVABT - Textes des abonnements	37
SVACD - Archivage des commandes de ventes	38
SVACM - Autorisations entre classes de commandes et types de marché	39
SVACS - Actions sur le stock ATP et substitutions	40
SVAEF - Commandes générées à partir des abonnements	41
SVAET - Attestations d'exonération de taxe	42
SVAFA - Amortissements des associations factures-appels de fonds	43
SVAGT - Archivage des cumuls des grands totaux	44
SVAIC - Archivage des commandes EDI	45
SVALC - Actions sur les lignes de commandes	46
SVAPD - Échéances des plannings de facturation	47
SVAPF - Plannings de facturation	48
SVASC - Consultation des consignes	49
SVASR - Archivage des remises de fin de périodes	50
SVASS - Table de travail pour le trf. des associations de pièces	51
SVAST - Archivage des statistiques	52
SVATL - Archivage des traces des lots vendus	53
SVATP - Historique du traitement de facturation par planning	54
SVBTP - Bordereaux de transport	55
SVCAB - Classes d'abonnements	56
SVCAC - Paramétrage pour cadencement des commandes de ventes	58
SVCAD - Gestion des cadeaux	59
SVCAL - Cadenciers	60
SVCCD - Autorisations classes de cdes et catégories de cond. cciales	61
SVCDR - Définition des codes retours	62
SVCDV - Commandes de ventes	63
SVCEA - Calendriers des échéances pour les abonnements	65
SVCLI - Clients	66
SVCL0 - Paramétrage de la clôture des ventes	68
SVCOF - Associations catégories d'offices-clients-articles	69
SVCRE - Crédits de retour	70
SVCVC - Table de travail pour le transfert des conditions de fact.	71
SVCVE - Échéances des commandes de ventes	72
SVCVF - Conditions de facturation des commandes de ventes	73
SVCVG - Gestionnaires des commandes de ventes	74
SVCVP - Paramètres des commandes de ventes	75

SVCVT - Textes des commandes de ventes . . . . .	76
SVDAC - Association des documents abonnements / commandes . . . . .	77
SVDCA - Défauts par clients et articles . . . . .	78
SVDCC - Autorisations dépôts et catégories de cond. cciales . . . . .	79
SVDGT - Cumul détail grands totaux TTC par taux de TVA . . . . .	80
SVDPC - Définition des paramètres des commandes de ventes . . . . .	81
SVEAT - Textes associés à l'évènement . . . . .	82
SVELA - Eléments de listes d'abonnements . . . . .	83
SVELC - Eléments de listes de commandes de ventes . . . . .	84
SVEMV - Equivalences des modes de vente . . . . .	85
SVERA - Exceptions sur les règles d'application du taux des gest. . . . .	86
SVEXP - Expéditions de ventes . . . . .	87
SVFAV - Factures de ventes . . . . .	89
SVFLV - Lots de production par fourchette . . . . .	90
SVGAR - Garanties . . . . .	91
SVGTT - Cumul des grands totaux TTC . . . . .	92
SVHCS - Historique des contrôles du stock ATP . . . . .	93
SVHTP - Historique des transactions de paiement . . . . .	94
SVICC - Incompatibilités entre catégories de conditions commerciales . . . . .	95
SVICD - Commandes EDI . . . . .	96
SVICL - Messages clients EDI . . . . .	97
SVICO - Commentaires EDI . . . . .	98
SVIEC - Equiv. entre les codes lieu fonction et classes de cdes EDI . . . . .	99
SVIEE - Equiv. entre les codes lieu fonction et établissements EDI . . . . .	100
SVIEN - Equivalences entre les codes lieu fonction et les normes EDI . . . . .	101
SVIIP - Instructions de préparation EDI . . . . .	102
SVILC - Lignes de commandes EDI . . . . .	103
SVIRA - Références d'actes EDI . . . . .	104
SVIRC - Remises des commandes EDI . . . . .	105
SVIRL - Remises des lignes de commandes EDI . . . . .	106
SVIUL - Unités logistiques EDI . . . . .	107
SVLAR - Remises des lignes d'abonnements . . . . .	108
SVLBC - Associations entre les bordereaux de transport et les cdes . . . . .	109
SVLBS - Assoc. entre bordereaux de transport et colis/support . . . . .	110
SVLCD - Liens des commandes et des lignes . . . . .	111
SVLCS - Liens entre les statistiques et les commandes . . . . .	112
SVLCV - Lignes de commandes de ventes . . . . .	113
SVLGA - Autorisations entre les classes d'abon. et les gestionnaires . . . . .	115
SVLGC - Autorisations entre les classes de cdes et les gestionnaires . . . . .	116
SVLOF - Lignes d'offices . . . . .	117
SVLSA - Listes d'abonnements . . . . .	118
SVLSC - Listes de commandes de ventes . . . . .	119
SVLVL - Détails par lot des lignes de commandes de ventes . . . . .	120
SVLVR - Remises des lignes de commandes . . . . .	121
SVMAD - Détails des marchés ventes . . . . .	122
SVMAR - Marchés ventes . . . . .	124
SVMAT - Textes des marchés . . . . .	127
SVMCR - Motifs des codes retours ventes . . . . .	128
SVNBT - Définition des compteurs pour les bordereaux de transport . . . . .	129
SVNCC - Complément sur les classes de commandes de ventes . . . . .	130
SVNCM - Classes de marchés . . . . .	132
SVNCV - Classes de commandes de ventes . . . . .	134
SVNEX - Définition des compteurs pour les numéros d'expédition . . . . .	136
SVNFV - Définition des cptrs pour les numéros de factures de ventes . . . . .	137
SVOFF - Gestion des offices . . . . .	138
SVPDC - Paramétrage pour transformer les devis en commandes . . . . .	139
SVPDF - Paramétrage de la démat. fiscale des factures de ventes . . . . .	140
SVPDP - Paramétrage de la dématérialisation public en émission . . . . .	143
SVPEC - Paramétrage de l'espace client . . . . .	146
SVPER - Périodes de statistiques . . . . .	148
SVPFC - Paramétrage de la fiche client . . . . .	149
SVFIL - Paramétrage des interactions des lignes . . . . .	150
SVPNT - Gestion des points clients . . . . .	151
SVPTF - Paramétrage du traitement de facturation . . . . .	152
SVQLL - Qualifications des lots pour la livraison . . . . .	153
SVRAT - Définition des règles d'application du taux des gest. . . . .	154
SVRCC - Règles de calcul des conditions commerciales . . . . .	155
SVRFV - Paramétrage de la refacturation des ventes . . . . .	156
SVSTR - Statistiques des remises périodiques et des provisions . . . . .	157
SVSTT - Statistiques de ventes . . . . .	158

SVSVP - Mise à plat des secteurs des commerciaux . . . . .	160
SVTAB - Interface des abonnements . . . . .	161
SVTAF - Interface des conditions de facturation des abonnements . . . . .	163
SVTAG - Interface des gestionnaires des abonnements . . . . .	164
SVTAI - Interface des informations sur les appels de fonds . . . . .	165
SVTAL - Interface des lignes d'abonnements . . . . .	166
SVTAR - Interface des remises des lignes d'abonnements . . . . .	168
SVTAT - Interface des textes des abonnements . . . . .	169
SVTCA - Interface des défauts par clients et articles . . . . .	170
SVTCC - Intégration des conditions commerciales . . . . .	171
SVTCD - Interface des commandes de ventes . . . . .	172
SVTCE - Interface des gestionnaires des clients . . . . .	174
SVTCF - Conditions de facturation des clients . . . . .	175
SVTCG - Interface des gestionnaires des commandes de ventes . . . . .	176
SVTCL - Interface des clients . . . . .	177
SVTCP - Interface des paramètres des commandes de ventes . . . . .	179
SVTCT - Interface des textes des commandes de ventes . . . . .	180
SVTEA - Échéances des abonnements de transfert . . . . .	181
SVTEC - Interface des échéances des commandes de ventes . . . . .	182
SVTFC - Interface des conditions de facturation . . . . .	183
SVTGC - Gestionnaires des clients et des prospects . . . . .	184
SVTLC - Interface des lignes de commandes de ventes . . . . .	185
SVTLL - Interface des détails par lot des lignes de commandes . . . . .	187
SVTLR - Interface des remises des lignes de commandes . . . . .	188
SVTLV - Traces des lots vendus . . . . .	189
SVTMD - Interface des détails des marchés ventes . . . . .	190
SVTMR - Interface des marchés ventes . . . . .	192
SVTMT - Interface des textes des marchés . . . . .	195
SVTNC - Paramétrage des classes pour l'intégration de cdes de ventes . . . . .	196
SVTOT - Définition des sous-totaux des commandes . . . . .	197
SVTOU - Tournées . . . . .	198
SVTPR - Transporteurs des clients . . . . .	199
SVTRP - Propositions des transporteurs et modes de transp. . . . .	200
SVTST - Interface des statistiques de ventes . . . . .	201
SVTVC - Paramétrage du transfert en comptabilité des ventes . . . . .	203
SVTVF - Interface des familles de commerciaux . . . . .	206
SVTVR - Interface des commerciaux . . . . .	207
SVTVS - Interface des secteurs des commerciaux . . . . .	208
SVVRF - Familles de commerciaux . . . . .	209
SVVRP - Commerciaux . . . . .	210
SVVRS - Secteurs des commerciaux . . . . .	211
SVWAB - Table de travail pour classement ABC . . . . .	212
SVWAD - Table de travail pour les ventes additionnelles . . . . .	213
SVWAS - Table de travail pour analyse ABC par client ou tiers . . . . .	214
SVWAV - Table de travail pour l'analyse des ventes . . . . .	215
SVWBC - Table de travail espace e-Business client . . . . .	216
SVWCA - Table de travail pour générateur de configuration . . . . .	217
SVWCB - Table de travail pour les liens bord . . . . .	218
SVWCC - Table de travail pour calcul des cond. cciales (programme C) . . . . .	219
SVWCD - Table de travail sur les commandes . . . . .	220
SVWCF - Table de travail hiérarchie pour calcul des cond. cciales . . . . .	221
SVWCR - Table de travail pour calcul des conditions commerciales . . . . .	222
SVWDO - Table de travail pour validation de dossiers . . . . .	223
SVWEC - Table de travail pour édition des conditions commerciales . . . . .	224
SVWEP - Table de travail pour le calcul du prix transport . . . . .	225
SVWFP - Table de travail sur les factures à payer . . . . .	226
SVWLR - Table de travail pour le cumul des remises . . . . .	227
SVWMA - Table de travail sur les marchés . . . . .	228
SVWOF - Table de travail pour génération d'offices . . . . .	229
SVWPT - Table de travail pour affecter des points et des cadeaux . . . . .	230
SVWRA - Table de travail du détail des remises par article . . . . .	231
SVWRC - Table de travail calcul des quantités pour les composants . . . . .	232
SVWRE - Table de travail de recherche sur les crédits de retour . . . . .	233
SVWRG - Table de travail pour regroupement édition de facture . . . . .	234
SVWRT - Table de travail pour affectation des crédits de retour . . . . .	235
SVWSA - Table de travail pour la substitution des articles . . . . .	236
SVWSC - Table de travail pour signatures des ventes . . . . .	237
SVWSK - Table de travail pour la mise à jour des stocks . . . . .	238
SVWST - Table de travail pour la consultation des statistiques . . . . .	239
SVWSU - Table de travail pour recherche des substitutions au TATP . . . . .	240

<i>SVWTA - Table de travail pour l'édition des tarifs</i> . . . . .	<b>241</b>
<i>SVWTR - Table de travail de hiérarchie des fam. de clients et d'art.</i> . . . . .	<b>242</b>

NUMSTALG	Algorithme	integer	N	
INRSTALG	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
PERSTALG	Période	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
GRDSTALG	Grandeur	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
FCTSTALG	Fonction	varchar2(6)	N	<a href="#">P=*</a>
MMTSTALG	Moment d'exécution	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
UNISTALG	Unité de calcul	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
TX1STALG	Texte 1	varchar2(76)		
TX2STALG	Texte 2	varchar2(76)		
TX3STALG	Texte 3	varchar2(76)		
TX4STALG	Texte 4	varchar2(76)		
TX5STALG	Texte 5	varchar2(76)		
TX6STALG	Texte 6	varchar2(76)		
TX7STALG	Texte 7	varchar2(76)		
TX8STALG	Texte 8	varchar2(76)		
TX9STALG	Texte 9	varchar2(76)		
ETASTALG	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFSTALG	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTALG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSTALG	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSTALG	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTALG	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTALG	Timestamp	integer	N	D

Index	
STALG_NUM	U numstal

ETSSTCCC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSTCCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	
INTSTCCC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSTCCC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ALGSTCCC	Algorithme	integer	N	<a href="#">NUMSTALG</a>
ORDSTCCC	Ordre d'application	integer	N	
STPSTCCC	Arrêt de l'application des conditions	varchar2(1)	N	
MODSTCCC	Mode de remise	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
GCOSTCCC	Code GENCOD	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
EDTSTCCC	Edition de la catégorie	varchar2(1)	N	
HISSTCCC	Historique	varchar2(1)	N	
PVFSTCCC	Influence sur le prix	varchar2(1)	N	
RCPSTCCC	Recopie sur les composants	varchar2(1)	N	<a href="#">P=RCPSTCCC</a>
POSTSTCCC	Position à l'édition	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
CPTSTCCC	Compte comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
DATSTCCC	Date de calcul	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
CLASTCCC	Classe de commandes ristourne	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
AMRSTCCC	Autoris. de créer ou MAJ ou supprimer une remise	varchar2(1)	N	
ETASTCCC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTCCC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSTCCC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSTCCC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSTCCC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSTCCC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTCCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSTCCC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSTCCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTCCC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTCCC	Timestamp	integer	N D	
AFGSTCCC	Affectation des gratuits	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
PRASTCCC	Période de recherche de l'assiette	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CGRSTCCC	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
DDRSTCCC	Définition des droits	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
IFTSTCCC	Information du tiers	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
TIESTCCC	Tiers commande	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CR1STCCC	Critère supplémentaire 1	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
AS1STCCC	Appliquer à l'assiette le critère 1	varchar2(1)	N	
CR2STCCC	Critère supplémentaire 2	varchar2(8)		<a href="#">P=CR1STCCC</a>
AS2STCCC	Appliquer à l'assiette le critère 2	varchar2(1)	N	
RCASTCCC	Recopie sur les composants pour les abonnements	varchar2(1)	N	

Index			
STCCC_ALL	U	numstccc,modstccc,typstccc,algstccc,pvfstccc,etsstccc,etastccc	
STCCC_ETS	U	etsstccc,numstccc	

ETSSTCDC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSTCDC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTCCC</a>
FTCSTCDC	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSTCDC	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
MDVSTCDC	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEVSTCDC	Devis	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTDSTCDC	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSTCDC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
INRSTCDC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
INTSTCDC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
ASCSTCDC	Assiette client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ASASTCDC	Assiette article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
CLISTCDC	Client bénéficiaire	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
ATVSTCDC	Article donné	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
DONSTCDC	Mode de vente don	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
ETASTCDC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFSTCDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTCDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSTCDC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSTCDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTCDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTCDC	Timestamp	integer	N D	
RFCSTCDC	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASTCDC	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
GESSTCDC	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSTCDC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
FGESTCDC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESTCDC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
CR1STCDC	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)		
CR2STCDC	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)		

Index	
STCDC_CCC	cccstcdc, etsstcdc
STCDC_CVF	ftcstcdc, cccstcdc, mdvstcdc, devstcdc, etsstcdc
STCDC_FTC	U ftcstcdc, farstcdc, cccstcdc, dtdstcdc, rfcstcdc, rfastcdc, etsstcdc, mdvstcdc, devstcdc, gesstcdc, vrsstcdc fgestcdc, rgestcdc, cr1stcdc, cr2stcdc
STCDC_RFA	rfastcdc, etsstcdc
STCDC_RFC	rfcstcdc, etsstcdc

ETSSTCFA	Etablissement	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTETS</a>
FAFSTCFA	Famille d'articles fils	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
RFTSTCFA	Chemin de composition	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
FAPSTCFA	Famille d'articles père	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
DTDSTCFA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTCFA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASTCFA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTCFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCFA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STCFA_FAF	U	fafstcfa,etsstcfa,fapstcfa,dtstcfa,rftstcfa
STCFA_FAP		fapstcfa



ETSSTCFC	Etablissement	varchar2(6)	N	D	<a href="#">NUMGTETS</a>
FCFSTCFC	Famille de clients fils	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
RFTSTCFC	Chemin de composition	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
FCPSTCFC	Famille de clients père	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
DTDSTCFC	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTCFC	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASTCFC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTCFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCFC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCFC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STCFC_FCF	U	fcfstcfc,etsstcfc,fcfstcfc,dtfstcfc,ftfstcfc
STCFC_FCP		fcfstcfc

NUMSTCTA	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		
ETSSTCTA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSTCTA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTCTA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
TTCSTCTA	Tarif TTC	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UCMSTCTA	Unité de commande modifiable	varchar2(1)	N		
UTASTCTA	Unité de tarif	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
NDTSTCTA	Nombre de décimales des prix TTC	integer			
NDHSTCTA	Nombre de décimales des prix HT	integer			
TTPSTCTA	Type de port	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TMTSTCTA	Mode de transport	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TZOSTCTA	Zone managériale	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TCLSTCTA	Classe de commandes	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DFTSTCTA	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASTCTA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTCTA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSTCTA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSTCTA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSTCTA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSTCTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTCTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTCTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTCTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTCTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTCTA	Timestamp	integer	N	D	
UVLSTCTA	Utilisable vente en ligne	varchar2(1)	N		

## Index

STCTA\_NUM U numstcta,etsstcta

NUSSTCTF	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSTCTF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FTCSTCTF	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
DEVSTCTF	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTDSTCTF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D
TARSTCTF	Code tarif	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSTTAR</a>
DTFSTCTF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D
ETASTCTF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFSTCTF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTCTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSTCTF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSTCTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTCTF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTCTF	Timestamp	integer	N	D
NUISTCTF	Numéro interne du tarif	integer	N	<a href="#">NUISTTAR</a>

Index		
STCTF_FTC		ftcstctf,devstctf,etsstctf,dtgstctf
STCTF_NUI	U	nuiстctf,ftcstctf,devstctf,dtgstctf
STCTF_NUS	U	nusstctf

ETSSTFAP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
RFTSTFAP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
FARSTFAP	Famille de composition	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
LVLSTFAP	Niveau de composition	integer	N	
A00STFAP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A01STFAP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A02STFAP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A03STFAP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A04STFAP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A05STFAP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A06STFAP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A07STFAP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A08STFAP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A09STFAP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A10STFAP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A11STFAP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A12STFAP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A13STFAP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A14STFAP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
A15STFAP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
UCRSTFAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSTFAP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSTFAP	Timestamp	integer	N D	

Index		
STFAP_A00	a00stfap	
STFAP_A01	a01stfap	
STFAP_A02	a02stfap	
STFAP_A03	a03stfap	
STFAP_A04	a04stfap	
STFAP_A05	a05stfap	
STFAP_A06	a06stfap	
STFAP_A07	a07stfap	
STFAP_A08	a08stfap	
STFAP_A09	a09stfap	
STFAP_A10	a10stfap	
STFAP_A11	a11stfap	
STFAP_A12	a12stfap	
STFAP_A13	a13stfap	
STFAP_A14	a14stfap	
STFAP_A15	a15stfap	
STFAP_ETS	etsstfap,rftstfap	
STFAP_FAR	U farstfap,rftstfap,etsstfap	

ETSSTFAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSTFAR	Famille d'articles	varchar2(14)	N		
MNESTFAR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSTFAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTFAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RFTSTFAR	Rôle de la hiérarchie pour les stat.	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
NIVSTFAR	Niveau hiérarchie pour les stat.	integer			<a href="#">NUMSTNIV</a>
ORDSTFAR	Ordre d'édition en statistiques	integer			
ETASTFAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTFAR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSTFAR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSTFAR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSTFAR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSTFAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTFAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTFAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTFAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTFAR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFAR_NUM	U	numstfar, etsstfar
STFAR_RFT		rftstfar, nivstfar

ETSSTFCP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
RFTSTFCP	Chemin de composition	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
FTCSTFCP	Famille de composition	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
LVLSTFCP	Niveau de composition	integer	N	
C00STFCP	Famille de niveau 0	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C01STFCP	Famille de niveau 1	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C02STFCP	Famille de niveau 2	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C03STFCP	Famille de niveau 3	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C04STFCP	Famille de niveau 4	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C05STFCP	Famille de niveau 5	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C06STFCP	Famille de niveau 6	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C07STFCP	Famille de niveau 7	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C08STFCP	Famille de niveau 8	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C09STFCP	Famille de niveau 9	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C10STFCP	Famille de niveau 10	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C11STFCP	Famille de niveau 11	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C12STFCP	Famille de niveau 12	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C13STFCP	Famille de niveau 13	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C14STFCP	Famille de niveau 14	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
C15STFCP	Famille de niveau 15	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
UCRSTFCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSTFCP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSTFCP	Timestamp	integer	N D	

Index	
STFCP_C00	c00stfcp
STFCP_C01	c01stfcp
STFCP_C02	c02stfcp
STFCP_C03	c03stfcp
STFCP_C04	c04stfcp
STFCP_C05	c05stfcp
STFCP_C06	c06stfcp
STFCP_C07	c07stfcp
STFCP_C08	c08stfcp
STFCP_C09	c09stfcp
STFCP_C10	c10stfcp
STFCP_C11	c11stfcp
STFCP_C12	c12stfcp
STFCP_C13	c13stfcp
STFCP_C14	c14stfcp
STFCP_C15	c15stfcp
STFCP_ETS	etsstfcp,rftstfcp
STFCP_FTC	U ftcstfcp,rftstfcp,etsstfcp

ETSSTFTC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSTFTC	Famille de clients	varchar2(14)	N		
MNESTFTC	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSTFTC	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTFTC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
RFTSTFTC	Rôle de la hiérarchie pour les stat.	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
NIVSTFTC	Niveau hiérarchie pour les stat.	integer			<a href="#">NUMSTNIV</a>
ORDSTFTC	Ordre d'édition en statistiques	integer			
ETASTFTC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTFTC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSTFTC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSTFTC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSTFTC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSTFTC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTFTC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTFTC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTFTC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTFTC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTFTC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STFTC_NUM	U	numstftc,etsstftc
STFTC_RFT		rftstftc,nivstftc

ETSSTNCP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSTNCP	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
MDVSTNCP	Mode de vente	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEVSTNCP	Devise	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
FTCSTNCP	Famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSTNCP	Famille d'articles	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
DTDSTNCP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
PALSTNCP	Palier	varchar2(6)			<a href="#">NUMSTPAL</a>
MNTSTNCP	Montant	number	N		
EC1STNCP	Echéance 1	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGECH</a>
EC2STNCP	Echéance 2	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGECH</a>
UCRSTNCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTNCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTNCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTNCP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTNCP	Timestamp	integer	N	D	
INFSTNCP	Borne inférieure	number	N		
SUPSTNCP	Borne supérieure	number	N		
RFCSTNCP	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASTNCP	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
GESSTNCP	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSTNCP	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
FGESTNCP	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESTNCP	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
UN1STNCP	Unité consommateur 1	number			
UN2STNCP	Unité consommateur 2	number			
UN3STNCP	Unité consommateur 3	number			
MT1STNCP	Taux ou montant 1	number			
MT2STNCP	Taux ou montant 2	number			
MT3STNCP	Taux ou montant 3	number			
CR1STNCP	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2STNCP	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

Index		
STNCP_FTC	U	ftcstncp, farstncp, cccstncp, dtdstncp, rfcstncp, rfastncp, etsstncp, mdvstncp, devstncp, gesstncp, vrsstncp, fgestncp, rgestncp, cr1stncp, cr2stncp, infstncp



ETSSTNCR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSTNCR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTCCC</a>
FTCSTNCR	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
RFCSTNCR	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
FARSTNCR	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
RFASTNCR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
MDVSTNCR	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEVSTNCR	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTDSTNCR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
TDCSTNCR	Type de crédit client	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
UNISTNCR	Unité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CRASTNCR	Crédit acquis	number	N	
CRCSTNCR	Crédit consommé	number		
ETASTNCR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTNCR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSTNCR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSTNCR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSTNCR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSTNCR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTNCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSTNCR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSTNCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTNCR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTNCR	Timestamp	integer	N D	
GESSTNCR	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSTNCR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
FGESTNCR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESTNCR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
CR1STNCR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)		
CR2STNCR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)		

Index		
STNCR_FTC	U	ftcstnrcr,farstnrcr,cccstnrcr,dtstnrcr,rfcstnrcr,rfastnrcr,etsstnrcr,mdvstnrcr,devstnrcr,gesstnrcr,vrstnrcr fgestnrcr,rgestnrcr,cr1stnrcr,cr2stnrcr,tdcstnrcr,unistnrcr

ETSSTNIV	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
RFTSTNIV	Rôle	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
NUMSTNIV	Numéro de niveau	integer	N		
CATSTNIV	Catégorie	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
INTSTNIV	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTNIV	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
FTDSTNIV	Famille par défaut	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a> <a href="#">NUMSTFAR</a>
ETASTNIV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTNIV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTNIV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTNIV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTNIV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTNIV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTNIV	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
STNIV_RFT	U    rftstniv,numstniv,catstniv,etsstniv

ETSSTPAL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSTPAL	Numéro	varchar2(6)	N		
INFSTPAL	Borne inférieure	number	N		
SUPSTPAL	Borne supérieure	number	N		
INTSTPAL	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTPAL	Intitulé réduit	varchar2(10)	N		
ETASTPAL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTPAL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
TXSTPAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTPAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTPAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTPAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTPAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTPAL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
STPAL_ETS	U etsstpal,numstpal

ETSSTPXA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ATVSTPXA	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
TARSTPXA	Code tarif	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTAR</a>
PRXSTPXA	Prix HT	number			
ORDSTPXA	Séquence	varchar2(14)	N		
ETASTPXA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTPXA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTPXA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTPXA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTPXA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTPXA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTPXA	Timestamp	integer	N	D	
NUISTPXA	Numéro interne du tarif	integer	N		<a href="#">NUISTAR</a>
NUSSTPXA	Numéro séquentiel	integer	N		
CODSTPXA	Code du code de TVA	varchar2(4)			<a href="#">P=CODOETVA</a>
PXTSTPXA	Prix TTC	number			

Index		
STPXA_ATV		atvstpxa,etsstpxa
STPXA_NUI		nuiстpxa,atvstpxa,codstpxa,etsstpxa
STPXA_NUS	U	nusstpxa

NUMSTRFT	Chemin de composition	varchar2(2)	N		
INTSTRFT	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTRFT	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GFCSTRFT	Génération famille de clients	varchar2(1)	N		
GFASTRFT	Génération famille d'articles	varchar2(1)	N		
USASTRFT	Utilisable pour les statistiques articles	varchar2(1)	N		
USCSTRFT	Utilisable pour les statistiques clients	varchar2(1)	N		
DECSTRFT	Utilisable dans l'Application Décisionnel	varchar2(1)	N		
MARSTRFT	Chemin dédié aux marchés	varchar2(1)	N		
ETASTRFT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTRFT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTRFT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTRFT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTRFT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTRFT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTRFT	Timestamp	integer	N	D	
ECOSTRFT	Chemin dédié e-commerce	varchar2(1)	N		

## Index

STRFT\_NUM U numstrft

ETSSTSTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
RFTSTSTA	Rôle	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
ARTSTSTA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
N01STSTA	Famille de niveau 1	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N02STSTA	Famille de niveau 2	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N03STSTA	Famille de niveau 3	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N04STSTA	Famille de niveau 4	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N05STSTA	Famille de niveau 5	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N06STSTA	Famille de niveau 6	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N07STSTA	Famille de niveau 7	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N08STSTA	Famille de niveau 8	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N09STSTA	Famille de niveau 9	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
N10STSTA	Famille de niveau 10	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
TMSSTSTA	Timestamp	integer	N D	

Index		
STSTA_ART	U	artststa,rftststa,etsststa
STSTA_N01		n01ststa
STSTA_N02		n02ststa
STSTA_N03		n03ststa
STSTA_N04		n04ststa
STSTA_N05		n05ststa
STSTA_N06		n06ststa
STSTA_N07		n07ststa
STSTA_N08		n08ststa
STSTA_N09		n09ststa
STSTA_N10		n10ststa

ETSSTSTC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
RFTSTSTC	Rôle	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTRFT</a>
CLISTSTC	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
N01STSTC	Famille de niveau 1	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N02STSTC	Famille de niveau 2	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N03STSTC	Famille de niveau 3	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N04STSTC	Famille de niveau 4	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N05STSTC	Famille de niveau 5	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N06STSTC	Famille de niveau 6	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N07STSTC	Famille de niveau 7	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N08STSTC	Famille de niveau 8	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N09STSTC	Famille de niveau 9	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
N10STSTC	Famille de niveau 10	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
TMSSTSTC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STSTC_CLI	U	cliststc, rftststc, etsststc
STSTC_N01		n01ststc
STSTC_N02		n02ststc
STSTC_N03		n03ststc
STSTC_N04		n04ststc
STSTC_N05		n05ststc
STSTC_N06		n06ststc
STSTC_N07		n07ststc
STSTC_N08		n08ststc
STSTC_N09		n09ststc
STSTC_N10		n10ststc

ETSSTAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSTAR	Code tarif	varchar2(10)	N		
INTSTAR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSTAR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTDSTAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSTAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
DEVSTAR	Devise	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TORSTAR	Ordre proposition des séquences articles	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
VLDSTAR	Valeur de la devise	number			
VLRSTAR	Valeur de la devise de reporting	number			
ETASTAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTAR	Timestamp	integer	N	D	
NUISTAR	Numéro interne du tarif	integer	N		
CTASTAR	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTCTA</a>
NUPSTAR	Numéro interne du tarif précédent	integer			<a href="#">NUISTAR</a>

Index		
STTAR_CTA		ctasttar,nuisttar
STTAR_NUI	U	nuisttar
STTAR_NUM	U	numsttar,etssttar,dtgsttar,devsttar,ctasttar



ETSSTCC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASTTCC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
CTASTTCC	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTCTA</a>
ETASTTCC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTTCC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSTTCC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSTTCC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSTTCC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSTTCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTCC	Timestamp	integer	N	D	

Index	
STTCC_CLA	U clasttcc,ctasttcc,etssttcc

NUSSTTTA	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSTTTA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ATVSTTTA	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
NUISTTTA	Numéro interne du tarif	integer	N		<a href="#">NUISTTTR</a>
TARSTTTA	Code tarif	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTAR</a>
CODSTTTA	Code du code de TVA	varchar2(4)			<a href="#">P=CODOETVA</a>
PRXSTTTA	Prix HT	number			
PXTSTTTA	Prix TTC	number			
ORDSTTTA	Séquence	varchar2(14)			
ETASTTTA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTTTA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTTA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTTA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTTA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTTA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTTA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STTTA_NUI		nuiستتا, atvستتا, codستتا
STTTA_NUS	U	nusستتا

ETSSTTTF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUISTTTF	Numéro interne du tarif	integer	N		<a href="#">NUISTTTR</a>
TARSTTTF	Code tarif	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTTAR</a>
FTCSTTTF	Famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
DTDSTTTF	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSTTTF	Date de fin de validité	varchar2(8)			
ETASTTTF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
INFSTTTF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSTTTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSTTTF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSTTTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSTTTF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSTTTF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
STTTF_NUI	U	nuisttff,ftcsttff,dtdsttff

NUISTTTR	Numéro interne du tarif	integer	N	
ETSSTTTR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CTASTTTR	Classe de tarifs	varchar2(10)		<a href="#">NUMSTCTA</a>
NUMSTTTR	Code tarif	varchar2(10)	N	
INTSTTTR	Intitulé complet	varchar2(60)		
INRSTTTR	Intitulé réduit	varchar2(20)		
DTDSTTTR	Date de début de validité	varchar2(8)		
DTFSTTTR	Date de fin de validité	varchar2(8)		
DEVSTTTR	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TORSTTTR	Ordre prop. séquences articles	varchar2(8)		<a href="#">P=TORSTTAR</a>
VLDSTTTR	Valeur de la devise	number		
ETASTTTR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
INFSTTTR	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSTTTR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSTTTR	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSTTTR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSTTTR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSTTTR	Timestamp	integer	N	D

Index		
STTTR_NUI	U	nuistttr
STTTR_NUM		numstttr,etsstttr

NUMSVAAB	Numéro archive	integer			
NUISVAAB	Numéro interne de l'abonnement	integer	N		
UCRSVAAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAAB	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
SVAAB_NUI	U	nuisvaab			

NUISVAAI	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVAAI	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
NUMSVAAI	Numéro interne d'appel de fonds	integer	N		
NAESVAAI	Numéro d'appel de fonds émis	integer			
ETSSVAAI	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NAFSVAAI	Nature de l'appel de fonds	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
CALSVAAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N		<a href="#">P=CALSGAAI</a>
TAUSVAAI	Taux ou montant à appliquer	number	N		
ETASVAAI	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
INTSVAAI	Objet de l'appel de fonds	varchar2(60)			
DPESVAAI	Date prévisionnelle d'émission	varchar2(8)	N		
RGMSVAAI	Mode de règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVAAI	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVAAI	Date de règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">P=RGDATE</a>
TVASVAAI	TVA	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOETVA</a>
MNTSVAAI	Montant émis	number			
MDASVAAI	Montant déjà amorti	number			
MRASVAAI	Montant restant à amortir	number			
DRESVAAI	Date réelle d'émission	varchar2(8)			
DECSVAAI	Date d'échéance	varchar2(8)			
NIASVAAI	Numéro interne de la commande appel de fonds	integer			
TRCSVAAI	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
TX1SVAAI	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVAAI	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVAAI	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVAAI	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVAAI	Texte 5	varchar2(60)			
TYPSVAAI	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVAAI	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVAAI	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVAAI	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVAAI	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAI	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAAI	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAAI	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAAI	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVAAI_NAE	naesvaai,etssvaai	
SVAAI_NUI	U nuisvaai,lcvsvaai,numsvaai	

ARTSVAAP	Article ou famille d'articles	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
PAYSVAAP	Pays	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEPAY</a>
ETSSVAAP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSVAAP	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVAAP	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
AUTSVAAP	Autorisation	varchar2(1)	N		
ETASVAAP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVAAP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVAAP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVAAP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVAAP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVAAP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAAP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAAP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAAP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAAP	Timestamp	integer	N	D	
CLISVAAP	Client ou famille de clients	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
TRASVAAP	Transaction	varchar2(8)	N		

Index		
SVAAP_ART	U	artsvaap,paysvaap,dtldsvaap,etssvaap,clisvaap,trasvaap

NUISVABE	Numéro interne d'abonnement	integer	N	<a href="#">NUISVABO</a>
ETSSVABE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ECHSVABE	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGECH</a>
ECDSVABE	Numéro de détail d'échéance	integer	N	<a href="#">NUMSGECD</a>
PRCSVABE	Pourcentage pour l'échéance	number	N	
RGMSVABE	Mode de règlement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVABE	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N	<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVABE	Date de règlement	varchar2(6)	N	<a href="#">P=RGDATE</a>
COLSVABE	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIDSVABE	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
MNTSVABE	Montant calculé	number		
DECSVABE	Date d'échéance calculée	varchar2(8)		
CPTSVABE	Compte collectif	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVABE	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVABE	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
RGTSVABE	Retenue de garantie	varchar2(1)	N	
TYPSVABE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVCVE</a>
NATSVABE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSVVCVE</a>
ROLSVABE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVCVE</a>
INFSVABE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVABE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVABE	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVABE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVABE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVABE	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>	
SVABE_NUI	U nuisvabe,echsvabe,ecdsvabe



NUISVABF	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
ETSSVABF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CFGSVABF	Numéro de condition de facturation	integer	N		<a href="#">CFGSVTCF</a>
ROLSVABF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSGCFG</a>
MODSVABF	Mode de remise	varchar2(4)	N		<a href="#">P=MODSGCFG</a>
TAUSVABF	Taux ou montant	number	N		
MINSVABF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVABF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVABF	Base de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=BCNSGCFG</a>
SENSVABF	Sens	varchar2(2)			<a href="#">P=SENS</a>
TVASVABF	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
VTVSABF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVABF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDSVABF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSABF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVABF	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVABF	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVABF	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
ETASVABF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVABF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPVGCFG</a>
NATVABF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATVCFV</a>
INFSVABF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVABF_NUI	U	nuisvabf,cfgsvabf

NUISVABG	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
ETSSVABG	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVABG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
FONSVABG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVABG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
TYPSVABG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVCGV</a>
NATSVABG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCGV</a>
GENSVABG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCGV</a>
INFSVABG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABG	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVABG_NUI	U nuisvabg,fonsvabg,rolsvabg

NUISVABL	Numéro interne d'abonnement	integer	N	<a href="#">NUISVABO</a>
ETSSVABL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVABL	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N	
ARTSVABL	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INTSVABL	Intitulé	varchar2(60)		
QTESVABL	Quantité	number	N	
QTGSVABL	Quantité gratuite	number		
PVFSVABL	Prix de vente forcé	number		
TAUSVABL	Taux de remise	number		
FACSVABL	Facturation : article	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FCLSVABL	Facturation : classe	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FM1SVABL	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FM2SVABL	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FCHSVABL	Facturation : chemin de composition	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
FMKSVABL	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	
FPKSVABL	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
DDFSVABL	Facturation : date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFFSVABL	Facturation : date de fin de validité	varchar2(8)	N	
MOFSVABL	Facturation : mode	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PEFSVABL	Facturation : périodicité	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
PLNSVABL	Facturation : code planning	varchar2(10)		<a href="#">P=PLNSVAPF</a>
PNISVABL	Fact. : numéro interne du planning	integer		<a href="#">NUISVAPF</a>
NFISVABL	Facturation : nombre initial d'échéance	integer		
NDFSVABL	Facturation : nbe d'échéance déjà effectué	integer		
NEFSVABL	Facturation : numéro dernière échéance	integer		
DEFSVABL	Facturation : dernière date d'échéance	varchar2(8)		
DPFSVABL	Facturation : prochaine date d'échéance	varchar2(8)		
ARFSVABL	Arrêt génération facturation	varchar2(1)	N	
AFDSVABL	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVABL	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCFSVABL	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVABL	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMFSVABL	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
EXPSVABL	Expédition : article	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
EM1SVABL	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
EM2SVABL	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
ECHSVABL	Expédition : chemin de composition	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
EMKSVABL	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)	N	
EPKSVABL	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
DDESVABL	Expédition : date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFESVABL	Expédition : date de fin de validité	varchar2(8)	N	
MOESVABL	Expédition : mode	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PEESVABL	Expédition : périodicité	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NXISVABL	Expédition : nbe initial d'échéance	integer		
NDXSVABL	Expédition : nbe éché. déjà effectué	integer		
DEESVABL	Expédition : dernière date éché.	varchar2(8)		
DPESVABL	Expédition : prochaine date éché.	varchar2(8)		
ARESVABL	Arrêt génération expédition	varchar2(1)	N	
AEDSVABL	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECVABL	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCESVABL	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVABL	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMESVABL	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DEPSVABL	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEDSVABL	Date d'expédition prévue	varchar2(8)		
CG1SVABL	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVABL	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
P01SVABL	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SVCVP</a>
P02SVABL	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SVCVP</a>
P03SVABL	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SVCVP</a>
P04SVABL	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SVCVP</a>
P05SVABL	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SVCVP</a>

P06SVABL	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P06SVCVP</a>
P07SVABL	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P07SVCVP</a>
P08SVABL	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P08SVCVP</a>
P09SVABL	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P09SVCVP</a>
P10SVABL	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P10SVCVP</a>
P11SVABL	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P11SVCVP</a>
P12SVABL	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P12SVCVP</a>
P13SVABL	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P13SVCVP</a>
P14SVABL	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P14SVCVP</a>
P15SVABL	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P15SVCVP</a>
NU1SVABL	Zone 1 numérique	number			
NU2SVABL	Zone 2 numérique	number			
NU3SVABL	Zone 3 numérique	number			
NU4SVABL	Zone 4 numérique	number			
NU5SVABL	Zone 5 numérique	number			
DA1SVABL	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVABL	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVABL	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVABL	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVABL	Zone 5 date	varchar2(8)			
ETASVABL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVABL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVABL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVABL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVABL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVABL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABL	Timestamp	integer	N	D	
PNPSVABL	Premier numéro de parution	varchar2(14)			<a href="#">ARTSGATV</a>
DNPSVABL	Dernier numéro de parution	varchar2(14)			<a href="#">ARTSGATV</a>
REPSVABL	Formule de révision	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGREP</a>

Index		
SVABL_NUI	U	nuisvabl,numsvabl
SVABL_PLN		pnisvabl

NUISVABN	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
ETSSVABN	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CALSVABN	Type de calcul	varchar2(2)	N		<a href="#">P=CALOCEPL</a>
DTDSVABN	Date de début d'abonnement	varchar2(8)	N		
DTFSVABN	Date de fin d'abonnement	varchar2(8)	N		
BLQSVABN	Blocage de l'abonnement	varchar2(1)	N		
DBQSVABN	Date de blocage de l'abonnement	varchar2(8)			
PELSVABN	Périodicité du lissage	varchar2(2)			<a href="#">P=PELOCEPL</a>
ETASVABN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVABN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVABN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVABN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVABN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVABN	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABN	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVABN_NUI	U	nuisvabn

NUISVABO	Numéro interne d'abonnement	integer	N	
ETSSVABO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CABSVABO	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVCAB</a>
NUMSVABO	Numéro d'abonnement ventes	integer	N	
SNUSVABO	Sous-numéro d'abonnement	integer	N	
MNESVABO	Mnémonique	varchar2(10)		
NBMSVABO	Durée de l'abonnement en mois	integer		
DTDSVABO	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVABO	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ABOSVABO	Type d'abonnement ventes	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
QTFSVABO	Quantité facturée	integer	N	
REFSVABO	Référence client	varchar2(30)		
RCFSVABO	Référence client fournisseur	varchar2(30)		
RGPSVABO	Numéro de regroupement	varchar2(10)		
CLISVABO	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
DESVABO	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DEPSVABO	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARFSVABO	Arrêt génération facturation	varchar2(1)	N	
AFDSVABO	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVABO	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCFSVABO	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVABO	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMFSVABO	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
ARESVABO	Arrêt génération expédition	varchar2(1)	N	
AEDSVABO	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECVABO	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCESVABO	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVABO	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMESVABO	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
ABASVABO	Abandon	varchar2(1)	N	
DANSVABO	Date de l'abandon	varchar2(8)		
CAASVABO	Cause de l'abandon	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEABA</a>
LCASVABO	Libellé cause de l'abandon	varchar2(30)		
MOASVABO	Motif de l'abandon	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFABA</a>
LMASVABO	Libellé motif de l'abandon	varchar2(30)		
DAASVABO	Date anniversaire	varchar2(8)		
TCRSVABO	Tacite reconduction	varchar2(1)	N	
DAPSVABO	Date de préavis	varchar2(8)		
DARVABO	Date de relance pour accord	varchar2(8)		
TIESVABO	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVABO	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVABO	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVABO	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVABO	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVABO	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVABO	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVABO	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
EDESVABO	Expédition : dédoublement	varchar2(1)	N	
ECCSVABO	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
EDTSVABO	Expé. : destination du texte	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TYPSCVCT</a>
ERFSVABO	Expé. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
ERGSVABO	Expé. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
ENASVABO	Expé. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
EMASVABO	Expédition : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
FCCSVABO	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
FDTSVABO	Fact. : destination du texte	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TYPSCVCT</a>
FCPSVABO	Facturation : conditions de paiement	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGECH</a>
FRFSVABO	Fact. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FRGSVABO	Fact. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FNASVABO	Fact. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FMASVABO	Facturation : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
INLSVABO	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		

GE1SVABO	Gestionnaire 1 : cde d'expédition	varchar2(6)			NUMOEGES
FG1SVABO	Gestionnaire 1 : fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG1SVABO	Gestionnaire 1 : rôle	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
INXSVABO	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
GE2SVABO	Gestionnaire 2 : cde de facturation	varchar2(6)			NUMOEGES
FG2SVABO	Gestionnaire 2 : fonction	varchar2(3)			P=FONOEGES
RG2SVABO	Gestionnaire 2 : rôle	varchar2(1)			P=ROLSVTGC
DV1SVABO	Mode de change interne	varchar2(2)			NUMOEDVM
DV2SVABO	Mode de change de facturation	varchar2(2)			NUMOEDVM
DV3SVABO	Mode de change reporting	varchar2(2)			NUMOEDVM
DT1SVABO	Date du cours interne	varchar2(8)			
DT2SVABO	Date du cours de facturation	varchar2(8)			
DT3SVABO	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TX1SVABO	Cours interne	number			
TX2SVABO	Cours de facturation	number			
TX3SVABO	Cours de reporting	number			
CG1SVABO	CGR analytique	varchar2(80)			NUMOECGR
CG2SVABO	CGR budgétaire	varchar2(20)			NUMOECGR
P01SVABO	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			P=P01SVCVP
P02SVABO	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			P=P02SVCVP
P03SVABO	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			P=P03SVCVP
P04SVABO	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			P=P04SVCVP
P05SVABO	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			P=P05SVCVP
P06SVABO	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			P=P06SVCVP
P07SVABO	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			P=P07SVCVP
P08SVABO	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			P=P08SVCVP
P09SVABO	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			P=P09SVCVP
P10SVABO	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			P=P10SVCVP
P11SVABO	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			P=P11SVCVP
P12SVABO	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			P=P12SVCVP
P13SVABO	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			P=P13SVCVP
P14SVABO	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			P=P14SVCVP
P15SVABO	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			P=P15SVCVP
NU1SVABO	Zone 1 numérique	number			
NU2SVABO	Zone 2 numérique	number			
NU3SVABO	Zone 3 numérique	number			
NU4SVABO	Zone 4 numérique	number			
NU5SVABO	Zone 5 numérique	number			
DA1SVABO	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVABO	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVABO	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVABO	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVABO	Zone 5 date	varchar2(8)			
TYPSVABO	Type	varchar2(2)			P=*
NATSVABO	Nature	varchar2(2)			P=*
GENSVABO	Genre	varchar2(2)			P=*
ROLSVABO	Rôle	varchar2(1)			P=*
INFSVABO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVABO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABO	Timestamp	integer	N	D	
ACPSVABO	Fact. autre : conditions de paiement	varchar2(4)			NUMSGECH
FIDSVABO	Fact. : domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
AIDSVABO	Fact. autre : domiciliation bancaire	varchar2(10)			NUMOETID
FCTSVABO	Facturation : classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
FPTSVABO	Facturation : proposition type de taxe	varchar2(1)	N		
FTTSVABO	Facturation : type de taxe	varchar2(10)			TYPOETVA
FMOSVABO	Facturation : mode de taxe	varchar2(10)			MODOETVA
ECTSVABO	Expédition : classe de tarifs	varchar2(10)			NUMSTCTA
EPTSVABO	Expédition : proposition type de taxe	varchar2(1)	N		
ETTSVABO	Expédition : type de taxe	varchar2(10)			TYPOETVA
EMOSVABO	Expédition : mode de taxe	varchar2(10)			MODOETVA
REPSVABO	Formule de révision	varchar2(14)			NUMSGREP

DRVSVABO	Date de révision	varchar2(8)			
----------	------------------	-------------	--	--	--

Index		
SVABO_CAB	U	cabsvabo,etssvabo,numsvabo,snusvabo
SVABO_MNE		mnesvabo
SVABO_NUI	U	nuisvabo
SVABO_REF		refsvabo



NUISVABT	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
ABLSVABT	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
NUSSVABT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVABT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVABT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPSVABT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
NATSVABT	Position du texte	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVT</a>
TXTSVABT	Texte	varchar2(240)			
ETASVABT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
GENSVABT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCVT</a>
ROLSVABT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCVT</a>
UCRSVABT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVABT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVABT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVABT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVABT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVABT_NUI	U nuisvabt,ablsvabt,nussvabt

NUMSVACD	Numéro archive	integer			
NUISVACD	Numéro interne de commande	integer	N		
UCRSVACD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVACD	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVACD_NUI	U nuisvacd

CLASVACM	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
TMASVACM	Type de marché	varchar2(2)	N		<a href="#">TYPVSMAR</a>
ETSSVACM	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVACM	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVACM	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVACM	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENVACM	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLVACM	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVACM	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVACM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACM	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVACM	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVACM	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVACM	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVACM_CLA	U clasvacm,tmasvacm,etssvacm

ACTSVACS	Action	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ETSSVACS	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSVACS	Date de début de validité	varchar2(8)			
DTFSVACS	Date de fin de validité	varchar2(8)			
PAYSVACS	Pays	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEPAY</a>
ARTSVACS	Article substitué	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGART</a>
ARASVACS	Article de substitution	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGART</a>
FTCSVACS	Famille de clients	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
ZMASVACS	Zone managériale	varchar2(10)			<a href="#">NUMSKZMA</a>
QTMSVACS	Quantité maximale	number			
DFASVACS	Défaut article	varchar2(1)	N		
PRXSVACS	Nouveau prix	varchar2(1)	N		
TLSSVACS	Type de lien	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVLCD</a>
QTSSVACS	Quantité substituée	number			
MQTSVACS	Type de manquants ou ruptures de stock	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
ACSSVACS	Applicable au contrôle stock ATP	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
FARVACS	Article ou famille d'articles	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
ETASVACS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVACS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVACS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVACS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVACS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVACS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVACS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVACS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVACS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVACS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVACS	Timestamp	integer	N	D	
NUSSVACS	Numéro séquentiel	integer	N		
PASSVACS	Priorité au stock des articles de substitution	varchar2(1)	N		

Index		
SVACS_ACT	U	artsvacs,ftcsvacs,actsvacs,etssvacs,dtcsvacs,paysvacs,zmasvacs,arasvacs,mqtsvacs,farsvacs
SVACS_FAR		farsvacs,dtcsvacs,paysvacs,mqtsvacs,actsvacs,etssvacs
SVACS_NUS	U	nussvacs

NUISVAEF	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
LCVSVAEF	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUMSVABL</a>
ETSSVAEF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CDGSVAEF	Numéro interne commande générée	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCGSVAEF	Numéro de ligne de commande générée	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
PLNSVAEF	Planning de facturation	varchar2(10)			<a href="#">P=PLNSVAPF</a>
PNISVAEF	Numéro interne du planning	integer			<a href="#">NUISVAPF</a>
NEFSVAEF	Numéro échéance planning de facturation	integer			
GEPSVAEF	Commande générée pour	varchar2(1)	N		
FABSVAEF	Facture d'abonnement unique	varchar2(1)	N		
CDASVAEF	Numéro interne cde d'avoir générée	integer			<a href="#">NUISVCDV</a>
AVRSVAEF	Avoir généré pour	varchar2(1)	N		
UCRSVAEF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAEF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAEF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAEF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAEF	Timestamp	integer	N	D	
POPSVAEF	Périodicité offre de prix	varchar2(1)			<a href="#">P=PEFSVABL</a>

Index		
SVAEF_CDA	cdasvaeef	
SVAEF_CDG	cdgsvaeef,etssvaeef	
SVAEF_NUI	U nuisvaeef,lcvsvaeef,cdgsvaeef,lcgsvaeef	

TIESVAET	Tiers	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOETIE</a>
ETSSVAET	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSVAET	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVAET	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ROLSVAET	Rôle	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
NUMSVAET	Numéro d'attestation	varchar2(10)			
MNTSVAET	Montant	number	N		
ETASVAET	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVAET	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVAET	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVAET	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVAET	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAET	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAET	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAET	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAET	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAET	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVAET_TIE	U tiesvaet,etssvaet,dttsvaet,rolsvaet

ETSSVAFA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FAVSVAVA	Numéro de facture	integer	N		<a href="#">NUMSVFAV</a>
AAISVAFA	Numéro d'appel de fonds	integer	N		<a href="#">NAESVAAI</a>
MNTSVAFA	Montant à amortir	number	N		
TRCSVAFA	Numéro de pièce de l'amortissement	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
ETASVAFA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSSVAFA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSSVAFA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSSVAFA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVAFA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVAFA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAFA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAFA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAFA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAFA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAFA	Timestamp	integer	N	D	
PRMSVAFA	Entité traitée	varchar2(1)	N		

Index		
SVAVA_FAV	U	favsvafa, aaisvafa, etssvafa, prmsvafa

NUMSVAGT	Numéro archive	integer			
NUISVAGT	Numéro interne de cumul	integer	N		
UCRSVAGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAGT	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVAGT_NUI	U nuisvagt



NUMSVAIC	Numéro archive	integer			
DSTSVAIC	Destinataire	varchar2(17)	N		
EMTSVAIC	Emetteur	varchar2(17)	N		
RAESVAIC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		
TYCSVAIC	Type de commande	varchar2(3)	N		
RCASVAIC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		
UCRSVAIC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAIC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAIC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVAIC_DST	U	dstsvaic,emtsvaic,raesvaic,tycsvaic,rcasvaic

ETSSVALC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVALC	Numéro d'action	varchar2(10)	N	
ORDSVALC	Ordre d'application	integer	N	
MNESVALC	Mnémonique	varchar2(10)		
INTSVALC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVALC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ACTSVALC	Action à effectuer	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
FARSVALC	Origine : famille d'articles	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
MDOSVALC	Origine : mode de vente début	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
MFOSVALC	Origine : mode de vente fin	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
M1OSVALC	Origine : mode de vente 1	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
M2OSVALC	Origine : mode de vente 2	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
M3OSVALC	Origine : mode de vente 3	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
M4OSVALC	Origine : mode de vente 4	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
M5OSVALC	Origine : mode de vente 5	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
OPOSVALC	Origine : opérateur	varchar2(2)		
QTOSVALC	Origine : quantité	number		
TQOSVALC	Origine : type de quantité	varchar2(1)	N	
ARDSVALC	Destination : article	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
MDDSVALC	Destination : mode de vente	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
OPDSVALC	Destination : opérateur	varchar2(1)		
QTDSVALC	Destination : quantité	number		
TQDSVALC	Destination : type de quantité	varchar2(3)	N	<a href="#">P=*</a>
TAUSVALC	Destination : taux de remise	number		
VALSVALC	Valoriser les commandes modifiées	varchar2(1)	N	
ETASVALC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVALC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVALC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVALC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVALC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVALC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVALC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVALC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVALC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVALC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVALC	Timestamp	integer	N D	
CMPSVALC	Composition article	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
SUPSVALC	Suppression des lignes avec quantités déjà saisies	varchar2(1)	N	
RQASVALC	Reprise quantité de l'article	varchar2(1)	N	
RQCSVALC	Reprise quantité du composé	varchar2(1)	N	
MAJSVALC	Mise à jour de la composition	varchar2(1)	N	
COESVALC	Coefficient	number		

<b>Index</b>	
SVALC_NUM	U numsvalc,ordsvalc,etssvalc

NUISVAPD	Numéro interne du planning	integer	N		<a href="#">NUISVAPF</a>
ECFSVAPD	Numéro échéance facturation	integer	N		
ETSSVAPD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FTCSVAPD	Famille de clients	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARVAPD	Famille d'articles	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
DFPSVAPD	Date de facturation prévisionnelle	varchar2(8)			
DFRSVAPD	Date de facturation réelle	varchar2(8)			
MNTSVAPD	Montant forcé	number			
EXCSVAPD	Autorisation / exclusion	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
ETASVAPD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVAPD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVAPD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVAPD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVAPD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVAPD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVAPD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAPD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVAPD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVAPD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVAPD	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVAPD_NUI	U	nuisvapid,ecfsvapid,ftcsvapid,farsvapid,etssvapid

NUISVAPF	Numéro interne du planning	integer	N	
ETSSVAPF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PLNSVAPF	Planning de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
FTCSVAPF	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSVAPF	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
ZONSVAPF	Zone géographique	varchar2(6)		<a href="#">P=ZONE</a>
NBFSVAPF	Nombre de factures autorisées	integer	N	
DTDSVAPF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVAPF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
INTSVAPF	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVAPF	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ETASVAPF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVAPF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVAPF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVAPF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVAPF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVAPF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVAPF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVAPF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVAPF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVAPF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVAPF	Timestamp	integer	N	D

Index			
SVAPF_FTC	U	ftcsvapf,farsvapf,plnsvapf,dtcsvapf,etssvapf,zonsvapf,nbfsvapf	
SVAPF_NUI	U	nuisvapf	

CLISVASC	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVASC	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
ETSSVASC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CDVSVASC	Numéro dernière commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVASC	Numéro dernière ligne	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
QTESVASC	Quantité	number	N	
TMSSVASC	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>		
SVASC_CLI	U	clisvasc,artsvasc,cdvsvasc,lcsvvasc,etssvasc

NUMSVASR	Numéro archive	integer			
NUSSVASR	Numéro interne de remise	integer	N		
UCRSVASR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVASR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVASR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVASR_NUS	U	nussvasr

SIDSVASS	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVASS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FAVSVASS	Numéro de facture	integer	N	<a href="#">NUMSVFAV</a>
PAFSVASS	Pièce d'acompte ou facture	varchar2(1)	N	
PIESVASS	Numéro de pièce	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOCPIE</a>
NECSVASS	Numéro échéance pièce	integer	N	<a href="#">NECOCPPIE</a>
TYPSVASS	Type de pièce	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPMVC</a>
MNTSVASS	Montant	number	N	
SENSVASS	Sens	varchar2(1)	N	
CPTSVASS	Compte comptable	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOECPT</a>
NATSVASS	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATOCPIA</a>
GENSVASS	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENOCPIA</a>
ROLSVASS	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOCPIA</a>
TMSVASS	Timestamp	integer	N	D

NUMSVAST	Numéro archive	integer			
NUSSVAST	Numéro interne de statistique	integer	N		
UCRSVAST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVAST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVAST	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVAST_NUS	U	nussvast



NUMSVATL	Numéro archive	integer			
NUSSVATL	Numéro interne de la trace du lot	integer	N		
UCRSVATL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVATL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVATL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVATL_NUS	U	nussvatl

JOBSVATP	Numéro de travail	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
DTJSVATP	Date d'exécution du travail	varchar2(8)	N	
ETSSVATP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
PNISVATP	Numéro interne du planning	integer	N	<a href="#">NUISVAPF</a>
ECFSVATP	Numéro échéance facturation	integer	N	
FTCSVATP	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARVATP	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
SIMSVATP	Simulation	varchar2(1)	N	
MHTSVATP	Montant réalisé HT	number		
MTTSVATP	Montant réalisé TTC	number		
NFGSVATP	Nombre de factures générées	integer		
NLGSVATP	Nombre de lignes générées	integer		
NCGSVATP	Nombre de sous-commandes générées	integer		
UCRSVATP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVATP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSVATP	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>	
SVATP_JOB	U jobsvatp,pnisvatp,ecfsvatp,ftcsvatp,farsvatp,etssvatp

NUMSVBTP	Numéro de bordereau de transport	integer	N		
ETSSVBTP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DATSVBTP	Date du bordereau	varchar2(8)	N		
CAMSVBTP	Transporteur commandé	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CAFSVBTP	Transporteur affrété	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
IMMSVBTP	Immatriculation du camion	varchar2(20)			
CHFSVBTP	Chauffeur du camion	varchar2(40)			
PRTSVBTP	Type de port	varchar2(4)			<a href="#">P=PRT</a>
DESSVBTP	Destination	varchar2(30)			
MDTSVBTP	Mode de transport	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
UCRSVBTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVBTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVBTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVBTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVBTP	Timestamp	integer	N	D	
L01SVBTP	Zone 1 alphanumérique	varchar2(60)			
L02SVBTP	Zone 2 alphanumérique	varchar2(60)			
L03SVBTP	Zone 3 alphanumérique	varchar2(60)			
L04SVBTP	Zone 4 alphanumérique	varchar2(60)			
L05SVBTP	Zone 5 alphanumérique	varchar2(60)			
L06SVBTP	Zone 6 alphanumérique	varchar2(60)			
L07SVBTP	Zone 7 alphanumérique	varchar2(60)			
L08SVBTP	Zone 8 alphanumérique	varchar2(60)			
L09SVBTP	Zone 9 alphanumérique	varchar2(60)			
L10SVBTP	Zone 10 alphanumérique	varchar2(60)			
NU1SVBTP	Zone 1 numérique	number			
NU2SVBTP	Zone 2 numérique	number			
NU3SVBTP	Zone 3 numérique	number			
NU4SVBTP	Zone 4 numérique	number			
NU5SVBTP	Zone 5 numérique	number			
DA1SVBTP	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVBTP	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVBTP	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVBTP	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVBTP	Zone 5 date	varchar2(8)			

Index		
SVBTP_DAT		datsvbtp,camsvbtp,etssvbtp
SVBTP_NUM	U	numsvbtp

ETSSVCAB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVCAB	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	
INTSVCAB	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVCAB	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
MINSVCAB	Dernier numéro	integer	N	
MAXSVCAB	Numéro maximum	integer	N	
DFTSVCAB	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
GRASVCAB	Abonnement gratuit	varchar2(1)	N	
FACSVcab	Facturation : classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
FCSSVCAB	Facturation : classe simulation	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
FCCSVCAB	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
FM1SVCAB	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FM2SVCAB	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FMKSVcab	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
FPKSVcab	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=FPKSVABL</a>
FMASVCAB	Facturation : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
FAASVCAB	Facturation : classe autre	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
FASSVCAB	Fact. : classe autre simulation	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
OPCSVCAB	Facturation : classe offre de prix	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
OPSSVCAB	Fact. : classe offre de prix simul.	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
AVFSVCAB	Classe d'avoirs pour refacturation	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
AVDSVCAB	Classe d'avoirs pour démission	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
DTFSVCAB	Fact. : destination du texte	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TYPSCVVT</a>
EXCSVCAB	Expédition : classe	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
EXSSVCAB	Expédition : classe simulation	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
ECCSVCAB	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
EM1SVCAB	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
EM2SVCAB	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
EMKSVcab	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
EPKSVcab	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=EPKSVABL</a>
EMASVCAB	Expédition : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
EDESVCAB	Expédition : dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
DTESVCAB	Expédition : destination du texte	varchar2(6)	N	<a href="#">P=TYPSCVVT</a>
DV1SVCAB	Mode de change interne	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV2SVCAB	Mode de change de facturation	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV3SVCAB	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
MM1SVCAB	Mode de change interne modifiable	varchar2(1)	N	
MM2SVCAB	Mode de change de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
MM3SVCAB	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N	
DT1SVCAB	Proposition date du cours interne	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
DT2SVCAB	Prop. date du cours de fact.	varchar2(2)		<a href="#">P=DT1SVCAB</a>
DT3SVCAB	Prop. date du cours de reporting	varchar2(2)		<a href="#">P=DT1SVCAB</a>
PR1SVCAB	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR2SVCAB	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR3SVCAB	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR4SVCAB	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR5SVCAB	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
NU1SVCAB	Zone 1 numérique	number		
NU2SVCAB	Zone 2 numérique	number		
NU3SVCAB	Zone 3 numérique	number		
NU4SVCAB	Zone 4 numérique	number		
NU5SVCAB	Zone 5 numérique	number		
DA1SVCAB	Zone 1 date	varchar2(8)		
DA2SVCAB	Zone 2 date	varchar2(8)		
DA3SVCAB	Zone 3 date	varchar2(8)		
DA4SVCAB	Zone 4 date	varchar2(8)		
DA5SVCAB	Zone 5 date	varchar2(8)		
ETASVCAB	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSCVcab	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVcab	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVcab	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVCAB	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>

INFSVCAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVCAB	Timestamp	integer	N	D	
NBMSVCAB	Nombre de mois saisissable	varchar2(1)	N		
PVFSVCAB	Prix net modifiable	varchar2(1)	N		
MDFSVCAB	Modification après abandon	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DTASVCAB	Abonnement : destination du texte	varchar2(6)			<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
PUFSVCAB	Périodicité unique pour facturation	varchar2(1)	N		
PUESVCAB	Périodicité unique pour expédition	varchar2(1)	N		
CONSV CAB	Contrat variable	varchar2(1)	N		

Index		
SVCAB_NUM	U	numsvcab,etssvcab

ETSSVCAC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVCAC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
DEPSVCAC	Dépôt	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
ZONSVAC	Valeur de la zone	varchar2(10)			
HLISVCAC	Heure limite de commande	varchar2(4)	N		
DELSVCAC	Délai supplémentaire	integer			
ETASVCAC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCAC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVAC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVAC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCAC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCAC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVCAC_CLA	U	clasvcac,etssvcac,depsvcac,zonsvcac

CADSVCAD	Article cadeau	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
ETSSVCAD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DTDSVCAD	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
INTSVCAD	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N		
PNTSVCAD	Nombre de points nécessaires	number	N		
DTFSVCAD	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETASVCAD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCAD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCAD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCAD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCAD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCAD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCAD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCAD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCAD	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVCAD_CAD	U	cadsvcad,etssvcad,dtssvcad

ETSSVCAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVCAL	Code du cadencier	varchar2(10)	N	
INTSVCAL	Libellé	varchar2(60)	N	
CLASVCAL	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
DTDSVCAL	Date de début	varchar2(8)	N	
DTFSVCAL	Date de fin	varchar2(8)	N	
DEPSVCAL	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ZONSVCAL	Valeur de la zone	varchar2(10)		
CLISVCAL	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
JRSSVCAL	Jour de la semaine	varchar2(1)	N	<a href="#">P=JOURISO</a>
TOUSVCAL	Code de la tournée	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVTOU</a>
IC1SVCAL	Identifiant court 1	varchar2(10)		
IC2SVCAL	Identifiant court 2	varchar2(10)		
IC3SVCAL	Identifiant court 3	varchar2(10)		
IC4SVCAL	Identifiant court 4	varchar2(10)		
IC5SVCAL	Identifiant court 5	varchar2(10)		
IL1SVCAL	Identifiant long 1	varchar2(20)		
IL2SVCAL	Identifiant long 2	varchar2(20)		
IL3SVCAL	Identifiant long 3	varchar2(20)		
IL4SVCAL	Identifiant long 4	varchar2(20)		
IL5SVCAL	Identifiant long 5	varchar2(20)		
DA1SVCAL	Date 1	varchar2(8)		
DA2SVCAL	Date 2	varchar2(8)		
DA3SVCAL	Date 3	varchar2(8)		
DA4SVCAL	Date 4	varchar2(8)		
DA5SVCAL	Date 5	varchar2(8)		
NU1SVCAL	Numérique 1	number		
NU2SVCAL	Numérique 2	number		
NU3SVCAL	Numérique 3	number		
NU4SVCAL	Numérique 4	number		
NU5SVCAL	Numérique 5	number		
ETASVCAL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVCAL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVCAL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVCAL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVCAL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVCAL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVCAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVCAL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVCAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVCAL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVCAL	Timestamp	integer	N D	

Index			
SVCAL_CLA	U	clasvcal, dttdsvcal, dtfsvcal, etssvcal, clisvcal, depsvcal, zonsvcal, jrsvcal	
SVCAL_NUM	U	numsvcal, etssvcal	



ETSSVCCD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVCCD	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
CCCSVCCD	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
ETASVCCD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVCCD	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVCCD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCCD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCCD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCCD	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVCCD_CLA	U clasvccd,cccsvccd,etssvccd

NUMSVCDR	Code retour	varchar2(2)	N		<a href="#">P=RETSVLCV</a>
ETSSVCDR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MDVSVCDR	Mode de vente	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGMDV</a>
PRXSVCDR	Choix prix tarif	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
EMPSVCDR	Choix emplacement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ALISVCDR	Autorisation ligne inexistante	varchar2(1)	N		
GARSVCDR	Prise en compte de la garantie	varchar2(1)	N		
STGSVCDR	Statut par défaut de la garantie	varchar2(2)			<a href="#">P=STASVGAR</a>
LCDSVCDR	Type de lien	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPVSLCD</a>
GCRSVCDR	Génération commande retour	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CLASVCDR	Classe génération commande retour	varchar2(4)			<a href="#">CLASVNCV</a>
ETASVCDR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVSVCDR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCDR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCDR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCDR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCDR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCDR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCDR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCDR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCDR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCDR	Timestamp	integer	N	D	
RGPSVCDR	Regroupement des lignes	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
QTPSVCDR	Quantité proposée	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ALRSVCDR	Alerte si retour effectué sur gratuit	varchar2(1)	N		
GCFVSVCDR	Génération des conditions de facturation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
CVFVSVCDR	Type des conditions de facturation à conserver	varchar2(30)			
ARESVCDR	Action si retour déjà existant	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
AQRSVCDR	Action si quantité retour > qté initiale	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
MI1SVCDR	Délai de retour minimal des produits anciens 1	integer			
MA1SVCDR	Délai de retour maximal des produits anciens 1	integer			
PR1SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits anciens 1	number			
FA1SVCDR	Fam. art. pour les produits anciens 1	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
RF1SVCDR	Chemin pour les produits anciens	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
CA1SVCDR	Liste de catégories pour les produits anciens	varchar2(60)			
MI2SVCDR	Délai de retour minimal des produits anciens 2	integer			
MA2SVCDR	Délai de retour maximal des produits anciens 2	integer			
PR2SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits anciens 2	number			
MI3SVCDR	Délai de retour minimal des produits spéciaux	integer			
MA3SVCDR	Délai de retour maximal des produits spéciaux	integer			
PR3SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits spéciaux	number			
FA3SVCDR	Fam. art. pour les produits spéciaux	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
RF3SVCDR	Chemin pour les produits spéciaux	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
CA3SVCDR	Liste de catégories pour les produits spéciaux	varchar2(60)			
PR4SVCDR	Pourcentage de décote pour les produits déclassés	number			
FA4SVCDR	Fam. art. pour les produits déclassés	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
RF4SVCDR	Chemin pour les produits déclassés	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
CA4SVCDR	Liste de catégories pour les produits déclassés	varchar2(60)			
CCCSVCDR	Catégorie de cond. ciales pour décote	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTCCC</a>
PORSVCDR	Frais de port supplémentaire	integer			<a href="#">NUMSGCFG</a>
ZCLSVCDR	Application du port selon la zone du client	varchar2(1)	N		
ENCSVCDR	Enchaînement	varchar2(8)			
LOTSVCDR	Lot	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
UNISVCDR	Unicité des lots retournés	varchar2(1)	N		

Index		
SVCDR_NUM	U	numsvcdr,etssvcdr

NUISVCDV	Numéro interne de commande	integer	N	
ETSSVCDV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVCDV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
NUMSVCDV	Numéro de commande	integer	N	
SNUSVCDV	Sous-numéro de commande	integer	N	
CLISVCDV	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
MNESVCDV	Mnémonique	varchar2(10)		
TIESVCDV	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVCDV	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVCDV	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVCDV	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVCDV	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVCDV	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVCDV	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVCDV	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
DEPSVCDV	Dépôt émetteur	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
PCRSVCDV	Programme créateur	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
DDESVCDDV	Date de la dernière étape	varchar2(8)	N	
ECVSVCDV	Étape	integer	N	<a href="#">ETPGTETC</a>
STKSVCDV	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	<a href="#">P=STK</a>
DTSSVCDV	Date de mise à jour des stocks	varchar2(8)		
TRCSVCDV	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
DTRSVCDV	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)		
DPRSVCDV	Date de proposition	varchar2(8)		
DCDSVCDV	Date de commande	varchar2(8)	N	
DCCSVCDV	Date de confirmation de commande	varchar2(8)		
DEDSVCDV	Date de début d'expédition prévue	varchar2(8)	N	
DEFSVCDV	Date de fin d'expédition prévue	varchar2(8)		
DESVCDV	Date d'expédition	varchar2(8)		
EXPSVCDV	Numéro d'expédition	integer		<a href="#">NUMSVEXP</a>
URGSVCDV	Priorité d'expédition	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
MDTSVCDV	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
PRTSVCDV	Type de port	varchar2(4)	N	<a href="#">P=PRT</a>
DESSVCDV	Destination	varchar2(30)		
TRNSVCDV	Transitaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CAMSVCDV	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
TPRSVCDV	Transporteur relais	varchar2(10)		<a href="#">CAMSVTPR</a>
BTPSVCDV	Numéro de bordereau de transport	integer		<a href="#">NUMSVBTP</a>
CANSVCDV	Ordre de chargement	varchar2(6)		
NBCSVCDV	Nombre de colis	integer		
CLSSVCDV	Classe de la commande reliquat	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
CDSSVCDV	Numéro de la commande reliquat	integer		<a href="#">NUMSVCDV</a>
SNSSVCDV	Sous-numéro de la commande reliquat	integer		<a href="#">SNUSVCDV</a>
REFSVCDV	Référence chez le client	varchar2(30)		
TTCSVCDV	Montant TTC	number		
FAVSVCDV	Numéro de facture	integer		<a href="#">NUMSVFAV</a>
MARSVCDV	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
DESVCDV	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTTSVCDV	Date du tarif	varchar2(8)		
DV1SVCDV	Mode de change interne	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
TX1SVCDV	Cours interne	number	N	
DT1SVCDV	Date du cours interne	varchar2(8)	N	
DV2SVCDV	Mode de change de facturation	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
TX2SVCDV	Cours de facturation	number	N	
DT2SVCDV	Date du cours de facturation	varchar2(8)	N	
CG1SVCDV	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVCDV	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
INXSVCDV	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVCDV	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSVCDV	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOETS</a>
TTVSVCDV	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
TV1SVCDV	Première TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>

TV2SVCDV	Deuxième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV3SVCDV	Troisième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV4SVCDV	Quatrième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV5SVCDV	Cinquième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
OBSSVCDV	Observations sur la commande	varchar2(40)			
OBLSVCDV	Observations sur la livraison	varchar2(40)			
OBFSVCDV	Observations sur la facturation	varchar2(40)			
OBRSVCDV	Observations sur le règlement	varchar2(140)			
ETASVCDV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVCDV	Type de catégorie de cond. ciale	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
NATVCDV	Type d'échéance des cond. ciales	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCDV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCDV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
PR1SVCDV	Paramètre standard 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR2SVCDV	Paramètre standard 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR3SVCDV	Paramètre standard 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVCDV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCDV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCDV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DMMSVCDV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCDV	Timestamp	integer	N	D	
DV3SVCDV	Mode de change reporting	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
TX3SVCDV	Cours de reporting	number			
DT3SVCDV	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
MOTVCDV	Mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=MODOETVA</a>
DCLVCDV	Dépôt client	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
CTASVCDV	Classe de tarifs	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSTCTA</a>
MHTSVCDV	Montant HT	number			
TSESVCDV	Taux de service exigé	number			
TSCSVCDV	Taux de service calculé	number			
PCESVCDV	Pourcentage de CA livré exigé	number			
PCCSVCDV	Pourcentage de CA livré calculé	number			
PLESVCDV	Pourcentage de lignes validées exigé	number			
PLVSVCDV	Pourcentage de lignes validées calculé	number			
ALCSVCDV	Contrôle allocation	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
ALLSVCDV	Statut allocation	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DDISVCDV	Date initiale au plus tôt	varchar2(8)			
DFISVCDV	Date initiale au plus tard	varchar2(8)			
ZMASVCDV	Zone managériale	varchar2(10)			<a href="#">NUMSKZMA</a>

Index	
SVCDV_BTP	btpsvcdv
SVCDV_CLA	U clasvcdv,etssvcdv,numsvcdv,snusvcdv
SVCDV_CLI	clisvcdv
SVCDV_CLS	clssvcdv,cdssvcdv,snssvcdv
SVCDV_DCD	dcdsvcdv
SVCDV_DED	dedsvcdv
SVCDV_DEX	dexsvcdv
SVCDV_ECV	ecsvcdv
SVCDV_EXP	expsvcdv
SVCDV_FAV	favsvcdv
SVCDV_MAR	marsvcdv
SVCDV_MNE	mnesvcdv
SVCDV_NUI	U nuisvcdv
SVCDV_OBL	oblsvcdv
SVCDV_REF	refsvcdv
SVCDV_TIE	tiesvcdv,etssvcdv
SVCDV_TRC	trcsvcdv,etssvcdv

NUIVCEA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUIVABO</a>
ABLSVCEA	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
DATSVCEA	Date de l'échéance à supprimer	varchar2(8)	N		
TRASVCEA	Suppression pour facturation et/ou expédition	varchar2(1)	N		
ETASVCEA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCEA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCEA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCEA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCEA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCEA	Timestamp	integer	N	D	
ETSSVCEA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>

Index	
SVCEA_NUI	U    nuisvcea,ablsvcea,datsvcea

ETSSVCLI	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVCLI	Client	varchar2(14)	N	
MNESVCLI	Mnémonique	varchar2(10)		
COLSVCLI	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
REFSVCLI	Référence de l'établissement chez le client	varchar2(10)		
ORDSVCLI	Ordre d'édition	varchar2(10)		
TIESVCLI	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVCLI	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVCLI	Tiers de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVCLI	Adresse de paiement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TADSVCLI	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
TILSVCLI	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVCLI	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVCLI	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVCLI	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CAMSVCLI	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CGRSVCLI	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
DESVCLI	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
LMCSVCLI	Montant de la limite de crédit	number		
RATSVCLI	Rating	varchar2(6)		<a href="#">P=RATOETIE</a>
COTSVCLI	Cotation	varchar2(6)		<a href="#">P=COTOETIE</a>
ECHSVCLI	Echéance	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
INXSVCLI	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVCLI	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
PNTSVCLI	Nombre de points	number		
VISSVCLI	Fréquence des visites	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
OSVSVCLI	Horaire des visites	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOETS</a>
OSLSVCLI	Horaire des livraisons	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOETS</a>
MINSVCLI	Mois d'inventaire	varchar2(2)		<a href="#">P=MOIS</a>
CATSVCLI	Catégorie de client	varchar2(6)		<a href="#">P=*</a>
TTVSVCLI	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MOTSVCLI	Mode de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=MODOETVA</a>
EDTSVCLI	Documents à éditer	varchar2(6)		<a href="#">P=*</a>
NBFSVCLI	Nombre de factures supplémentaires à éditer	integer		
NBCSVCLI	Nombre de commandes supplémentaires à éditer	integer		
NBLSVCLI	Nombre de bons de livraison suppl. à éditer	integer		
VBLSVCLI	Valorisation des bons de livraison	varchar2(1)		
DELSVCLI	Délai d'acheminement des marchandises	integer		
PEFSVCLI	Période de facturation	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
DEPSVCLI	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MARSVCLI	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
DIVSVCLI	Client divers	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
MTFSVCLI	Facture multi-taxes	varchar2(1)		
SOLSVCLI	Solde de commandes	varchar2(1)	N	
PRTSVCLI	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESSVCLI	Destination	varchar2(30)		
MDTSVCLI	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
NLGSVCLI	Niveau de ctrl. de la limite de crédit	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
BNQSVCLI	Banque	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
ETASVCLI	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCLI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVCLI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVCLI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVCLI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVCLI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LPASVCLI	Acceptation livraisons partielles	varchar2(1)	N	
UCRSVCLI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVCLI	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVCLI	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVCLI	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVCLI	Timestamp	integer	N	D
DCLSVCLI	Dépôt client	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>

CACSVCLI	Chiffre d'affaires HT cumulé	number		
CTASVCLI	Classe de tarifs	varchar2(10)		<a href="#">NUMSTCTA</a>
NLMSVCLI	Nombre de lots maximum à prélever	integer		
DFTSVCLI	Client par défaut pour facturation	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
CVLSVCLI	Vente en ligne	varchar2(1)	N	
URGSVCLI	Priorité d'expédition	varchar2(1)		<a href="#">P=URGSVCDV</a>
TSVSVCLI	Taux de service	number		
PCASVCLI	Pourcentage de chiffre d'affaires livré	number		
PLVSVCLI	Pourcentage de lignes validées	number		
ZMASVCLI	Zone managériale	varchar2(10)		<a href="#">NUMSKZMA</a>
FDFSVCLI	% de fraîcheur selon la date de fabrication	number		
FDPSVCLI	% de fraîcheur selon la date de péremption	number		
ALCSVCLI	Contrôle allocation	varchar2(1)		<a href="#">P=ALC</a>

Index			
SVCLI_MNE		mnesvcli	
SVCLI_NUM	U	numsvcli,etssvcli	
SVCLI_TIE		tiesvcli	

ETSSVCLO	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVCLO	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
DDCSVCLO	Date de dernière clôture	varchar2(8)	N		
DPCSVCL	Date de prochaine clôture	varchar2(8)	N		
DECSVCLO	Délai entre deux clôtures	integer	N		
ECMSVCLO	Etape de commande minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
ECXSVCL	Etape de commande maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EEMSVCL	Etape d'expédition minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EEXSVCL	Etape d'expédition maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EFMSVCLO	Etape de facturation minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EFXSVCL	Etape de facturation maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
ETASVCLO	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCLO	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCLO	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCLO	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCLO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCLO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCLO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCLO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCLO	Timestamp	integer	N	D	
EC2SVCL	Etape 2 de commande minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
E2CSVCLO	Etape 2 de commande maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EE2SVCL	Etape 2 d'expédition minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
E2ESVCLO	Etape 2 d'expédition maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
EF2SVCL	Etape 2 de facturation minimale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>
E2FSVCLO	Etape 2 de facturation maximale	integer			<a href="#">ETPGTETC</a>

<b>Index</b>		
SVCLCLO_CLA	U	clasvclo,etssvclo



ETSSVCOF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSVCOF	Catégorie d'office	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ENTSVCOF	Entité de rattachement	varchar2(1)	N		
VALSVCOF	Valeur de l'entité	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a> <a href="#">ARTSGATV</a>
QTESVCOF	Quantité	number			
DTDSVCOF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVCOF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
ETASVCOF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVCOF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVCOF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCOF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCOF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCOF	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVCOF_CAT	U    catsvcof,etssvcof,entsvcof,valscof,dtsvcof

NUSSVCRE	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N	
CLISVCRE	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVCRE	Article ou famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
ETSSVCRE	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TCUSVCRE	Type de cumul	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CARSVCRE	Cumul crédit de retour	number	N	
CDRSVCRE	Cumul déjà retourné	number	N	
DTDSVCRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVCRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
PRXSVCRE	Prix net	number	N	
DEVSVCRE	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
UNISVCRE	Unité	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
DRTSVCRE	Droit de retour	varchar2(1)	N	
ORISVCRE	Origine de création	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ETASVCRE	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVCRE	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVCRE	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVCRE	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVCRE	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVCRE	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVCRE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVCRE	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVCRE	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVCRE	Date de modification	varchar2(8)		
TMSVCRE	Timestamp	integer	N	D
TTCSVCRE	Tarif HT ou TTC	varchar2(1)	N	
PRBSVCRE	Prix brut	number	N	
TAUSVCRE	Taux de remise	number		
CUMSVCRE	Cumul du crédit de retour famille	number		

Index				
SVCRE_CLI	U	clisvcre,artsvcre,etssvcre,tcusvcre,dtsvcre,prxsvcre,devsvcre,unisvcre,drtsvcre,ttcsvcre,prbsvcre		
SVCRE_NUS	U	nussvcre		

SIDSVVCV	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUSSVCVC	Numéro interne	integer	N	
ETSSVCVC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
FAVSVCVC	Numéro de facture	integer	N	<a href="#">NUMSVFAV</a>
NUISVCVC	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVC DV</a>
CLASVCVC	Classe de commandes	varchar2(6)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
TTVSVVCV	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MODSVVCV	Mode de vente	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
TVASVCVC	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
CPTSVVCV	Compte comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CGRSVVCV	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
BUDSVVCV	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
MTHSVVCV	Montant	number		
MTVSVVCV	Montant après ventilation	number		
TCMSVCVC	Tiers commettant	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGTCM</a>
UNFSVCVC	Unité de facturation	varchar2(6)		<a href="#">P=UNO</a>
QTFSVCVC	Quantité facturée	number		
TYPSVCVC	Type des montants ventilés	varchar2(1)		
H01SVVCV	Paramètre HT 1	varchar2(10)		
H02SVVCV	Paramètre HT 2	varchar2(10)		
H03SVVCV	Paramètre HT 3	varchar2(10)		
H04SVVCV	Paramètre HT 4	varchar2(10)		
H05SVVCV	Paramètre HT 5	varchar2(10)		
H06SVVCV	Paramètre HT 6	varchar2(10)		
H07SVVCV	Paramètre HT 7	varchar2(10)		
H08SVVCV	Paramètre HT 8	varchar2(10)		
H09SVVCV	Paramètre HT 9	varchar2(10)		
H10SVVCV	Paramètre HT 10	varchar2(10)		
H11SVVCV	Paramètre HT 11	varchar2(10)		
H12SVVCV	Paramètre HT 12	varchar2(10)		
H13SVVCV	Paramètre HT 13	varchar2(10)		
H14SVVCV	Paramètre HT 14	varchar2(10)		
H15SVVCV	Paramètre HT 15	varchar2(10)		
DTDSVCVC	Date de début de prestation pour lissage	varchar2(8)		
DTFSVCVC	Date de fin de prestation pour lissage	varchar2(8)		
LCVSVVCV	Numéro de ligne de commande	integer		<a href="#">NUMSVLCV</a>
TMSSVCVC	Timestamp	integer	N	D
POSSVCVC	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>

Index		
SVCVC_NUS	U	sidsvcvc,nussvcvc

NUISVCVE	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
ETSSVCVE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FAVSVCVE	Numéro de facture	integer			<a href="#">NUMSVFAV</a>
ECHSVCVE	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGECH</a>
ECDSVCVE	Numéro de détail d'échéance	integer	N		<a href="#">NUMSGECD</a>
PRCSVCVE	Pourcentage pour l'échéance	number	N		
RGMSVCVE	Mode de règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVCVE	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVCVE	Date de règlement	varchar2(6)	N		<a href="#">P=RGDATE</a>
TRCSVCVE	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
COLSVCVE	Type de collectif	varchar2(2)			<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIDSVCVE	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETID</a>
MNTSVCVE	Montant calculé	number			
DECSVCVE	Date d'échéance calculée	varchar2(8)			
CPTSVCVE	Compte collectif	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVCVE	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVCVE	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
TYPVCVE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCVE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCVE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCVE	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCVE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCVE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVE	Timestamp	integer	N	D	
RGTSVCVE	Retenue de garantie	varchar2(1)	N		

Index		
SVCVE_FAV	favsvcve	
SVCVE_NUI	U    nuisvcve,echsvcve,ecdsvcve	

NUISVCVF	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
ETSSVCVF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FAVSVCVF	Numéro de facture	integer			<a href="#">NUMSVFAV</a>
CFGVCVF	Numéro de condition de facturation	integer	N		<a href="#">CFGSVTCF</a>
ROLSVCVF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSGCFG</a>
MODSVCVF	Mode de remise	varchar2(4)	N		<a href="#">P=MODSGCFG</a>
CALSVCVF	Mode de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=CALSGCFG</a>
TAUSVCVF	Taux ou montant	number			
MINSVCVF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVCVF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVCVF	Base de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=BCNSGCFG</a>
SENSVCVF	Sens	varchar2(2)			<a href="#">P=SENS</a>
TVASVCVF	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
VTVSVCVF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVCVF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVCVF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVCVF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
PNTSVCVF	Nombre de points	number			
CPTSVCVF	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVCVF	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVCVF	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
MNTSVCVF	Montant calculé	number			
MT1SVCVF	Montant calculé pour la première TVA	number			
MT2SVCVF	Montant calculé pour la deuxième TVA	number			
MT3SVCVF	Montant calculé pour la troisième TVA	number			
MT4SVCVF	Montant calculé pour la quatrième TVA	number			
MT5SVCVF	Montant calculé pour la cinquième TVA	number			
ETASVCVF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVCVF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPGCFG</a>
NATSVCVF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCVF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCVF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCVF_FAV	favsvcvf	
SVCVF_NUI	U nuisvcvf,cfgsvcvf	

NUISVCG	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
ETSSVCG	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVCG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVCG	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
FONSVCG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVCG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TAUSVCG	Taux	number			
TYPSVCG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVCG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVCG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCG	Timestamp	integer	N	D	
BASSVCG	Base de la prime	number			
MNTSVCG	Montant de la prime	number			
ORISVCG	Origine de la prime	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
DATSVCG	Date de calcul de la prime	varchar2(8)			
ORGSVCG	Origine du gestionnaire	varchar2(1)			

<b>Index</b>		
SVCVG_NUI	U	nuisvcvg,fonsvcvg,rolsvvcg

NUISVCVP	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVCP	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ETSSVCVP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
P01SVCVP	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P02SVCVP	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P03SVCVP	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P04SVCVP	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P05SVCVP	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P06SVCVP	Paramètre 6	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P07SVCVP	Paramètre 7	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P08SVCVP	Paramètre 8	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P09SVCVP	Paramètre 9	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P10SVCVP	Paramètre 10	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P11SVCVP	Paramètre 11	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P12SVCVP	Paramètre 12	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P13SVCVP	Paramètre 13	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P14SVCVP	Paramètre 14	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
P15SVCVP	Paramètre 15	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
FAVSVCP	Numéro de facture	integer			<a href="#">NUMSVFAV</a>
UCRSVCVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVP	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVCVP_FAV		favsvcp
SVCVP_NUI	U	nuisvcvp,lcsvcp

NUISVCVT	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVCVT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
NUSSVCVT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVCVT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVCVT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPSVCVT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=*</a>
NATSVCVT	Position du texte	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
TXTSVCVT	Texte	varchar2(240)			
ETASVCVT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
GENSVCVT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVCVT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVCVT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVCVT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVCVT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVCVT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVCVT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVCVT_NUI	U nuisvcvt,lcvsvcvt,nussvcvt



CABSVDAC	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVCAB</a>
CLASVDAC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
ETSSVDAC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
EDASVDAC	Entité du document pour abonnements	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
TDASVDAC	Type du document pour abonnements	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTDY</a>
EDCSVDAC	Entité du document pour commandes	varchar2(15)	N		<a href="#">NUMGTDEN</a>
TDCSVDAC	Type du document pour commandes	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMGTDY</a>
ETASVDAC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVDAC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVDAC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVDAC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVDAC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVDAC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDAC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDAC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDAC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDAC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDAC	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVDAC\_CAB U cabsvdac, clasvdac, etssvdac, edasvdac, tdasvdac

ETSSVDCA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVDCA	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ARTSVVCA	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
DEPSVDCA	Dépôt	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
INTSVVCA	Intitulé de l'article	varchar2(60)			
TAUSVDCA	Taux de remise	number			
QTHSVVCA	Quantité habituelle	number			
COASVDCA	Code de l'article chez le client	varchar2(30)			
TXESVDCA	Texte	varchar2(14)			<a href="#">NUMOETXE</a>
AUTSVVCA	Génération du texte sur la ligne de commande	varchar2(1)	N		
ETASVDCA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVDCA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVVCA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVVCA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVDCA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVDCA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDCA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDCA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDCA	Timestamp	integer	N	D	
DVCSVDCA	Durée de vie commerciale	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
NLMSVDCA	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
GESSVDCA	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
DTDSVDCA	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVDCA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
RE1SVVCA	Référence article 1	varchar2(60)			
RE2SVVCA	Référence article 2	varchar2(60)			
RE3SVVCA	Référence article 3	varchar2(60)			
RE4SVVCA	Référence article 4	varchar2(60)			
RE5SVVCA	Référence article 5	varchar2(60)			
PSHSVDCA	Prix standard HT	number			
PSTSVVCA	Prix standard TTC	number			
NU1SVVCA	Zone 1 numérique	number			
NU2SVVCA	Zone 2 numérique	number			
NU3SVVCA	Zone 3 numérique	number			
NU4SVVCA	Zone 4 numérique	number			
NU5SVVCA	Zone 5 numérique	number			
C01SVVCA	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			
C02SVVCA	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			
C03SVVCA	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			
C04SVVCA	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			
C05SVVCA	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			
C06SVVCA	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			
C07SVVCA	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			
C08SVVCA	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			
C09SVVCA	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			
C10SVVCA	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			
D01SVVCA	Zone 1 date	varchar2(8)			
D02SVVCA	Zone 2 date	varchar2(8)			
D03SVVCA	Zone 3 date	varchar2(8)			

Index		
SVDCA_CLI	U	clisvdca,artsvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_COA		coasvdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_RE1		re1svdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_RE2		re2svdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_RE3		re3svdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_RE4		re4svdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca
SVDCA_RE5		re5svdca,clisvdca,dttdsvdca,etssvdca

ETSSVDCC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSVDCC	Dépôt	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
CCCSVDCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
ETASVDCC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSSVDCC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSSVDCC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSSVDCC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVDCC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVDCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDCC	Timestamp	integer	N	D	

Index					
SVDCC_DEP	U	depsvdcc,cccsvdcc,etssvdcc			

NUISVDGT	Numéro interne de cumul	integer	N		<a href="#">NUISVGTT</a>
TAUSVDGT	Taux de TVA	number	N		
TTCSVDGT	TTC	number	N		
MTVSVDGT	Montant TVA	number	N		
UCRSVDGT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDGT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVDGT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVDGT_NUI	U	nuisvdgt,tausvdgt

CLASVDPC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
NUMSVDPC	Paramètre	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
ETSSVDPC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CTLSVDPC	Contrôle du paramètre	varchar2(1)	N		
OBLSVDPC	Paramètre obligatoire	varchar2(1)	N		
MTCSVDPC	Mise à jour après le transfert en comptabilité	varchar2(1)	N		
FMTSVDPC	Format	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DEFSVDPC	Défaut pour le paramètre	varchar2(10)			
ETASVDPC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVDPC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVDP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVDP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVDPC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVDPC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVDPC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVDPC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVDPC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVDPC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVDPC	Timestamp	integer	N	D	
PINSVDPC	Propagation en création	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
PUPSVDPC	Propagation en modification	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
NIVSVDP	Propagation sur tous les niveaux	varchar2(1)	N		
ZONSVDP	Zone pour le défaut	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
RUBSVDP	Rubrique pour le défaut	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGRUB</a>

<b>Index</b>		
SVDPC_CLA	U	clasvdpc,numsvdpc,etssvdpc

NUISVEAT	Numéro interne d'évènement	integer	N		<a href="#">NUIOESAE</a>
EVTSVEAT	Code évènement	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOEEVT</a>
LCVSVEAT	Numéro de ligne	integer	N		
NUSSVEAT	Numéro séquentiel	integer	N		
ORDSVEAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPESVEAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
NATSVEAT	Position du texte	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVT</a>
TXTSVEAT	Texte	varchar2(60)			
ETASVEAT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
GENSVEAT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCVT</a>
ROLSVEAT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCVT</a>
CODSVEAT	Code retour traitement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=CODOESAE</a>
UCRSVEAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVEAT	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVEAT_NUI	U	nuisveat, evtsveat, lcvsvveat, nussveat

NUISVELA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
LSASVELA	Liste d'abonnements	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSVLSA</a>
ETSSVELA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVELA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVELA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVELA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENVELA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVELA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVELA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVELA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVELA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVELA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVELA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVELA_LSA	U	lsasvela.nuisvela
SVELA_NUI		nuisvela

NUISVELC	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LSCSVELC	Liste de commandes	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSVLSC</a>
ETSSVELC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVELC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVELC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVELC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVELC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVELC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVELC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVELC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVELC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVELC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVELC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVELC_LSC	U	lscsvcl,nuisvelc
SVELC_NUI		nuisvelc



MVOSVEMV	Mode de vente origine	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDV</a>
MVESVEMV	Mode de vente équivalent	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDV</a>
ORDSVEMV	Ordre de priorité	integer	N		
ETSSVEMV	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVEMV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVEMV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVEMV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVEMV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVEMV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVEMV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVEMV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEMV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEMV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEMV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVEMV	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVEMV\_MVO U mvosvemv,etssvemv,ordsvemv

NUISVERA	Numéro interne	integer	N		<a href="#">NUISVRAT</a>
FARVERA	Famille d'articles	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
ETSSVERA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CALVERA	Base de calcul	varchar2(1)	N		
TAUSVERA	Taux	number	N		
CCCSVERA	Catégories de cond. cciales non comptabilisées	varchar2(60)			
ETASVERA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVERA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVERA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVERA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVERA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVERA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVERA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVERA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVERA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVERA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVERA	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVERA\_NUI U nuisvera,farsvera

ETSSVEXP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSVEXP	Dépôt émetteur	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
NUMSVEXP	Numéro d'expédition	integer	N		
MNESVEXP	Mnémonique	varchar2(10)			
CLISVEXP	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
TIESVEXP	Tiers de livraison	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIASVEXP	Adresse de livraison	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOETIA</a>
GESSVEXP	Gestionnaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEGES</a>
DDPSVEXP	Date de préparation	varchar2(8)			
HDPSVEXP	Heure de préparation	varchar2(4)			
DESVEXP	Date d'expédition	varchar2(8)			
DESVEXP	Date d'expédition reçue	varchar2(8)			
PRTSVEXP	Type de port	varchar2(4)			<a href="#">P=PRT</a>
CAMSVEXP	Transporteur	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
CANSVEXP	Ordre de chargement	varchar2(6)			
NBCSVEXP	Nombre de colis	integer			
INXSVEXP	Interlocuteur externe	varchar2(60)			
INLSVEXP	Interlocuteur logistique	varchar2(60)			
OTSSVEXP	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)			<a href="#">NUMOEOETS</a>
MTPSVEXP	Montant du port (TVA CEE)	number			
MDTSVEXP	Mode de transport	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
DESSVEXP	Destination	varchar2(30)			
TRNSVEXP	Transitaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
TPRSVEXP	Transporteur relais	varchar2(10)			<a href="#">CAMSVTPR</a>
URGSVEXP	Priorité d'expédition	varchar2(1)			<a href="#">P=URGSVCDV</a>
ETASVEXP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVEXP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVEXP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVEXP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVEXP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVEXP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVEXP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVEXP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVEXP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVEXP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVEXP	Timestamp	integer	N	D	
PXTSVEXP	Prix transport	number			
GCTSVEXP	Gestionnaire contrôleur	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
GEMSVEXP	Gestionnaire emballer	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
PDTSVEXP	Poids total théorique	number			
PDRSVEXP	Poids total réel	number			
CEMSVEXP	Commentaire lié à l'expédition	varchar2(240)			
NC1SVEXP	Nature du colis 1	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB1SVEXP	Nombre de colis 1	integer			
NC2SVEXP	Nature du colis 2	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB2SVEXP	Nombre de colis 2	integer			
NC3SVEXP	Nature du colis 3	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB3SVEXP	Nombre de colis 3	integer			
NC4SVEXP	Nature du colis 4	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB4SVEXP	Nombre de colis 4	integer			
NC5SVEXP	Nature du colis 5	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB5SVEXP	Nombre de colis 5	integer			
NC6SVEXP	Nature du colis 6	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB6SVEXP	Nombre de colis 6	integer			
NC7SVEXP	Nature du colis 7	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB7SVEXP	Nombre de colis 7	integer			
NC8SVEXP	Nature du colis 8	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB8SVEXP	Nombre de colis 8	integer			
NC9SVEXP	Nature du colis 9	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB9SVEXP	Nombre de colis 9	integer			
NC0SVEXP	Nature du colis 10	varchar2(2)			<a href="#">P=NACSVEXP</a>
NB0SVEXP	Nombre de colis 10	integer			

TAGSVEXP	Transport achat généré	varchar2(1)			
DRTSVEXP	Date de remise au transporteur	varchar2(8)			
TDPVEXP	Date et heure de préparation	datetime			

Index	
SVEXP_CLI	clisvexp
SVEXP_DEX	dexsvexp
SVEXP_NUM	U numsvexp,etssvexp
SVEXP_TIE	tiesvexp

ETSSVFAV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVFAV	Numéro de facture	integer	N	
MNESVFAV	Mnémonique	varchar2(10)		
CLISVFAV	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
DATSVFAV	Date de facture	varchar2(8)	N	
COLSVFAV	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIESVFAV	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TIASVFAV	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVFAV	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVFAV	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TRCSVFAV	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOCPIE</a>
DTRSVFAV	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)		
INXSVFAV	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVFAV	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
ETASVFAV	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVFAV	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVFAV	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVFAV	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVFAV	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVFAV	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVFAV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVFAV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVFAV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVFAV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSVFAV	Timestamp	integer	N D	
TTVSVFAV	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MOTSVFAV	Mode de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=MODOETVA</a>
HCRSVFAV	Heure de création	varchar2(6)	N	
HDMSVFAV	Heure de dernière modification	varchar2(6)		
SIGSVFAV	Signature	varchar2(240)		
TCRSVFAV	Date et heure de création	datetime		
TDMSVFAV	Date et heure de modification	datetime		
TYFSVFAV	Type de facturation	varchar2(4)		<a href="#">NUMSVPTF</a>

Index	
SVFAV_CLI	clisvfv
SVFAV_DAT	datsvfv
SVFAV_NUM	U numsvfv, etssvfv
SVFAV_TIE	tiesvfv
SVFAV_TRC	trcsvfv

NUSSVFLV	Numéro séquentiel	integer	N	
NUISVFLV	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVFLV	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
ETSSVFLV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
LOFSVFLV	Lot fournisseur	varchar2(20)		
LOSSVFLV	Lot supérieur	varchar2(10)		
SERSVFLV	Numéro de série	varchar2(30)		
DPRSVFLV	Date de production	varchar2(8)		
DPESVFLV	Date de péremption	varchar2(8)		
DEMSVFLV	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
LDPSVFLV	Lot de début pour proposition	varchar2(20)		
LFPSVFLV	Lot de fin pour proposition	varchar2(20)		
QTPSVFLV	Quantité totale disponible pour la fourchette	number		
QTDSVFLV	Quantité disponible pour chaque lot	number		
LDASVFLV	Lot de début pour affectation	varchar2(20)		
LFASVFLV	Lot de fin pour affectation	varchar2(20)		
QTASVFLV	Quantité affectée pour chaque lot	number		
AFFSVFLV	Quantité totale affectée pour la fourchette	varchar2(1)	N	
ORISVFLV	Origine de création du lot	varchar2(3)		
GENSVFLV	Enregistrement généré dans SVLVL	varchar2(1)		
TMSSVFLV	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
SVFLV_NUS	U    nussvflv,nuisvflv,lcsvflv

NUMSVGAR	Numéro de garantie	varchar2(10)	N		
ETSSVGAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVGAR	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
DEPSVGAR	Dépôt	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
STASVGAR	Statut	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
MOTSVGAR	Motif du retour	varchar2(10)	N		<a href="#">P=MOTSMCR</a>
CDVSVGAR	Numéro interne de la cde origine	integer			<a href="#">NUIVCDV</a>
LCVSVGAR	Numéro de ligne de la cde origine	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
ATVSVGAR	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
FOUSVGAR	Fournisseur	varchar2(14)			<a href="#">NUMSAFOU</a>
DTMSVGAR	Date de montage	varchar2(8)			
DTRSVGAR	Date de retour	varchar2(8)	N		
QTRSVGAR	Quantité	number	N		
ARMSVGAR	Marque	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGARM</a>
CDASVGAR	Numéro interne de la cde associée	integer			<a href="#">NUIVCDV</a>
LCASVGAR	Numéro de ligne de la cde associée	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
MCPSVGAR	Montant de la compensation financière	number			
TX1SVGAR	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVGAR	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVGAR	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVGAR	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVGAR	Texte 5	varchar2(60)			
TX6SVGAR	Texte 6	varchar2(60)			
ETASVGAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYP SVGAR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NAT SVGAR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GEN SVGAR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROL SVGAR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INF SVGAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCR SVGAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SVGAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SVGAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SVGAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVGAR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVGAR_NUM	U	numsvgar,etssvgar

NUISVGTT	Numéro interne de cumul	integer	N	
TYPESVGTT	Type de grand total	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
IDPSVGTT	Identifiant période	varchar2(20)	N	
IEFSVGTT	Identifiant élément facturé	varchar2(20)		
RGPSVGTT	Regroupement	varchar2(11)	N	
TTCSVGTT	Grand total	number	N	
TTPSVGTT	Grand total perpétuel	number	N	
TTASVGTT	Grand total perpétuel en valeur absolue	number	N	
IRSSVGTT	Indicateur report signature précédente	varchar2(1)	N	
SGPSVGTT	Signature précédente	varchar2(500)		
ETSSVGTT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVGTT	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
UCRSVGTT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVGTT	Date de création	varchar2(8)	N	D
TMSSVGTT	Timestamp	integer	N	D

Index	
SVGTT_NUI	U nuisvgtt



NUISVHCS	Numéro interne de commande	integer	N	
LCVSVHCS	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUIVCDV</a>
NUSSVHCS	Numéro séquentiel	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
ETSSVHCS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
QTESVHCS	Quantité livrable	number	N	
DATSVHCS	Date de livraison	varchar2(8)	N	
SUBSVHCS	Numéro de ligne de substitution	integer		
CPLSVHCS	Type de complétude utilisé	varchar2(1)		
TALSVHCS	Taux de complétude à date calculé pour la ligne	number		
TACSVHCS	Taux de complétude à date calculé pour la cde	number		
TC1SVHCS	Taux de complétude intermédiaire 1 calculé	number		
TC2SVHCS	Taux de complétude intermédiaire 2 calculé	number		
PRXSVHCS	Prix de la ligne	number		
NASSVHCS	Numéro séquentiel	integer		
RNGSVHCS	Indicateur de ruptures de stock non gérées	varchar2(1)		
TAESVHCS	Taux de complétude exigé pour la commande	number		
STASVHCS	Statut	varchar2(1)	N	
JOBSVHCS	Numéro de travail	integer	N	
JRESVHCS	Date d'exécution	varchar2(8)	N	
HRESVHCS	Heure d'exécution	varchar2(4)	N	
USRSVHCS	Utilisateur d'exécution	varchar2(30)	N	
TMSSVHCS	Timestamp	integer	N	D
QGESVHCS	Quantité gratuite	number		
QSUSVHCS	Quantité de substitution	number		
QGSSVHCS	Quantité gratuite de substitution	number		
TRESVHCS	Date et heure d'exécution	datetime		

<b>Index</b>		
SVHCS_NUS	U	nuisvhcs,lcsvhcs,nussvhcs

NUMSVHTP	Numéro de transaction	varchar2(240)	N		
ETSSVHTP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
PIESVHTP	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
FAVSVHTP	Numéro de facture	integer	N		<a href="#">NUMSVFAV</a>
MTFSVHTP	Montant facture	number	N		
MNTSVHTP	Montant de la transaction	number	N		
DTRSVHTP	Date de la transaction	varchar2(8)	N		
HTRSVHTP	Heure de la transaction	varchar2(6)	N		
ETASVHTP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVHTP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVHTP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVHTP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVHTP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVHTP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVHTP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVHTP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVHTP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVHTP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVHTP	Timestamp	integer	N	D	
TTRSVHTP	Date et heure de la transaction	datetime			

<b>Index</b>		
SVHTP_NUM	U	numsvhpt,etssvhpt,favsvhpt

CCCSVICC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
CCISVICC	Catég. de cond. cciale incompatible	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
ETSSVICC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVICC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVICC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVICC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVICC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVICC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVICC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVICC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVICC_CCC	U	cccsvicc,ccisvicc,etssvicc

DSTSVICD	Destinataire (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)	N	
EMTSVICD	Emetteur (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)	N	
RAESVICD	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N	
TYGSVICD	Type de commande	varchar2(3)	N	
RCASVICD	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N	
NUISVICD	Numéro interne de commande	integer		
NRMSVICD	Norme utilisée	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
VRNSVICD	Version de la norme utilisée	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
DEMSVICD	Date d'émission	varchar2(8)		
LIASVICD	Livré à (code lieu fonction EAN)	varchar2(17)		
LIISVICD	Livré à relais (indicateur)	varchar2(1)		
LIESVICD	Livré à relais (code lieu fonction)	varchar2(17)		
TRASVICD	Transporté par (code EAN)	varchar2(17)		
TRNSVICD	Nom ou raison sociale du transporteur	varchar2(35)		
MDTSVICD	Mode de transport	varchar2(3)		
PRTSVICD	Moyen de transport	varchar2(8)		
VEHSVICD	Type de véhicule	varchar2(3)		
RGPSVICD	Regroupement pour le transport	varchar2(2)		
TRRSVICD	Référence de la réservation pour le transport	varchar2(8)		
TPPSVICD	Paiement du port pour le transport	varchar2(3)		
TYDSVICD	Type de date	varchar2(3)		
DDESVICD	Date de début	varchar2(8)		
HDESVICD	Heure de début	varchar2(4)		
DFISVICD	Date de fin	varchar2(8)		
HFISVICD	Heure de fin	varchar2(4)		
DESVICD	Devise	varchar2(3)		
DEFSVICD	Devise de facture	varchar2(3)		
TACSVICD	Taux de change	number		
DTASVICD	Date du taux de change	varchar2(8)		
ETSSVICD	Etablissement	varchar2(6)		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVICD	Classe de commandes	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
CLISVICD	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
CAMSVICD	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
DCDSVICD	Date de commande	varchar2(8)		
ETASVICD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
AETSVICD	Ancien état (traitement)	varchar2(1)		<a href="#">P=ETASVICD</a>
MNESVICD	Mnémonique (télévendeuse)	varchar2(10)		
UCRSVICD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVICD	Date de création	varchar2(8)	N	D
HCRSVICD	Heure de création	varchar2(4)	N	
UDMSVICD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVICD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVICD	Timestamp	integer	N	D
TCRSVICD	Date et heure de création	datetime		
TDESVICD	Date et heure de début	datetime		
TFISVICD	Date et heure de fin	datetime		

Index		
SVICD_DST	U	dstsvicd,emtsvicd,raesvicd,tycsvgid,rcasvicd
SVICD_NUI		nuisvicd

ETSSVICL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVICL	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
TPMSVICL	Type de message	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
MESSVICL	Message géré	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
NRMSVICL	Norme utilisée	varchar2(1)			<a href="#">P=NRMSVICD</a>
VRNSVICL	Version de la norme utilisée	varchar2(4)			<a href="#">P=VRNSVICD</a>
DESSVICL	Code EAN destinataire de la facture	varchar2(17)			
ETASVICL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVICL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVICL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVICL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVICL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVICL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVICL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICL	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVICL_CLI	U	clisvici,etssvici,tpmsvici

DSTSVICO	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVICO	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVICO	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVICO	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVICO	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
ILCSVICO	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVILC</a>
NUMSVICO	Numéro d'ordre	integer	N		
COMSVICO	Commentaire	varchar2(255)			
UCRSVICO	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVICO	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVICO	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVICO	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVICO	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVICO_DST	U    dstsvico,emtsvico,raesvico,tycsvico,rcasvico,ilcsvico,numsvico

NUMSVIEC	Code lieu fonction	varchar2(17)	N		
TYCSVIEC	Type de commande	varchar2(3)			
ETSSVIEC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVIEC	Catégorie de client	varchar2(6)			<a href="#">P=CATSVCLI</a>
CLASVIEC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
ETASVIEC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRSVIEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIEC_NUM	U	numsviec,tycsviec,etssviec,clisviec

NUMSVIEE	Code lieu fonction	varchar2(17)	N		
TLFSVIEE	Type lieu fonction	varchar2(3)	N		
CLISVIEE	Catégorie de client	varchar2(6)			<a href="#">P=CATSVCLI</a>
ETSSVIEE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVIEE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
UCRSVIEE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEE	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIEE_ETS		etssvieve,tlfsvieve,clisvieve
SVIEE_NUM	U	numsvieve,tlfsvieve,etssvieve,clisvieve



NRMSVIEN	Norme utilisée	varchar2(1)	N		
VRNSVIEN	Version de la norme utilisée	varchar2(4)	N		<a href="#">P=VRNSVICD</a>
ENTSVIEN	Type d'entité	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
CODSVIEN	Code	varchar2(10)	N		
ETSSVIEN	Etablissement	varchar2(6)			<a href="#">NUMGTETS</a>
CSISVIEN	Code	varchar2(14)			
NOMSVIEN	Libellé	varchar2(30)	N		
VA1SVIEN	Valeur paramètre 1	varchar2(30)			
VA2SVIEN	Valeur paramètre 2	varchar2(30)			
ETASVIEN	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPYSVIEN	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVIEN	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVIEN	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVIEN	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVIEN	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIEN	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIEN	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIEN	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIEN	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVIEN_COD	U	codsvien,nrmsvien,vrnsvien,entsvien,etssvien,csisvien
SVIEN_CSI		csisvien,etssvien,nrmsvien,vrnsvien,entsvien
SVIEN_ENT		entsvien,codsvien

DSTSVIIP	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVIIP	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVIIP	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVIIP	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVIIP	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
ILCSVIIP	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVILC</a>
NUMSVIIP	Numéro d'ordre	integer	N		
CDISVIIP	Code de l'instruction	varchar2(2)			
TXTSVIIP	Texte	varchar2(35)			
UCRSVIIP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIIP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIIP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIIP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIIP	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVIIP_DST	U dstsviip,emtsviip,raesviip,tycsviip,rcasviip,ilcsviip,numsviip

DSTSVILC	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVILC	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVILC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVILC	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVILC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
NUMSVILC	Numéro de ligne	integer	N		
EANSVILC	Article code EAN	varchar2(17)			
PCBSVILC	Article PCB	number			
AVASVILC	Article VA (variante promotion)	varchar2(2)			
AVLSVILC	Article VL (variante logistique)	varchar2(2)			
QTESVILC	Article quantité	number			
NOMSVILC	Libellé article	varchar2(70)			
TYDSVILC	Date qualifiant du type de date	varchar2(3)			
DDLSVILC	Date de livraison	varchar2(8)			
TDLSVILC	Type de durée	varchar2(1)			
DELSVILC	Durée	number			
ARTSVILC	Article	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGART</a>
QTCSVILC	Quantité commandée saisie	number			
UCRSVILC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVILC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVILC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVILC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVILC	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVILC_DST	U	dstsvilc, emtsvilc, raesvilc, tycsvilc, rcasvilc, numsvilc

DSTSVIRA	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVIRA	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVIRA	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVIRA	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVIRA	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
ILCSVIRA	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVILC</a>
NUMSVIRA	Numéro d'ordre	integer	N		
CNUSVIRA	3 premiers chiffres du CNUT de l'acte	varchar2(3)			
EACSVIRA	Code émetteur de l'acte	varchar2(17)			
RACSVIRA	Référence de l'acte	varchar2(8)			
DACSVIRA	Date de l'acte	varchar2(8)			
UCRSVIRA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIRA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIRA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIRA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIRA	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVIRA_DST	U dstsvira,emtsvira,raesvira,tycsvira,rcasvira,ilcsvira,numsvira

DSTSVIRC	Destinataire	varchar2(17)	N	<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVIRC	Emetteur	varchar2(17)	N	<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVIRC	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N	<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVIRC	Type de commande	varchar2(3)	N	<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVIRC	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N	<a href="#">RCASVICD</a>
NUMSVIRC	Numéro d'ordre	integer	N	
REMSVIRC	Remise globale code EAN global	varchar2(17)		
GRMSVIRC	Groupe de remises	varchar2(2)		
TYPVIRC	Type de remise (% ou montant)	varchar2(2)		
PCTSVIRC	Pourcentage	number		
ASSSVIRC	Assiette	number		
MNTSVIRC	Montant	number		
RGSSVIRC	Règle de gestion de la remise	varchar2(1)		
NOMSVIRC	Libellé de la remise	varchar2(30)		
UCRSVIRC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVIRC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVIRC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVIRC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVIRC	Timestamp	integer	N D	

<b>Index</b>	
SVIRC_DST	U dstsvirc,emtsvirc,raesvirc,tycsvirc,rcasvirc,numsvirc

DSTSVIRL	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVIRL	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVIRL	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVIRL	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVIRL	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
ILCSVIRL	Numéro de ligne	integer	N		<a href="#">NUMSVILC</a>
NUMSVIRL	Numéro d'ordre	integer	N		
TYRSVIRL	Type de remise	varchar2(2)			
MODSVIRL	Modalité de paiement	varchar2(1)			
MNTSVIRL	Montant	number			
PCTSVIRL	Pourcentage	number			
QTESVIRL	Quantité	number			
ASDSVIRL	Assiette de départ	number			
ASASVIRL	Assiette d'arrivée	number			
DECSVIRL	Date d'échéance	varchar2(8)			
NOMSVIRL	Libellé	varchar2(30)			
UCRSVIRL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIRL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIRL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIRL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIRL	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVIRL_DST	U dstsvirl,emtsvirl,raesvirl,tycsvirl,rcasvirl,ilcsvirl,numsvirl

DSTSVIUL	Destinataire	varchar2(17)	N		<a href="#">DSTSVICD</a>
EMTSVIUL	Emetteur	varchar2(17)	N		<a href="#">EMTSVICD</a>
RAESVIUL	Référence de l'acte de l'émetteur	varchar2(35)	N		<a href="#">RAESVICD</a>
TYCSVIUL	Type de commande	varchar2(3)	N		<a href="#">TYCSVICD</a>
RCASVIUL	Référence de la commande allotie	varchar2(35)	N		<a href="#">RCASVICD</a>
ILCSVIUL	Numéro de ligne	integer	N		<a href="#">NUMSVILC</a>
UEXSVIUL	Code unité d'expédition	varchar2(17)			
QULSVIUL	Quantité unité logistique	integer			
UCRSVIUL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVIUL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVIUL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVIUL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVIUL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVIUL_DST	U dstsviul,emtsviul,raesviul,tycsviul,rcasviul,ilcsviul,uexsviul

NUISVLAR	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVABO</a>
ABLVLAR	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUMSVABL</a>
CCCSVLAR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TAUSVLAR	Taux	number	N		
MNTSVLAR	Montant	number	N		
ETSSVLAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVLAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVLAR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVLAR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLAR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLAR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLAR	Timestamp	integer	N	D	
DTDSVLAR	Période d'application début	varchar2(8)			
DTFSVLAR	Période d'application fin	varchar2(8)			

<b>Index</b>		
SVLAR_NUI	U	nuisvlar,ablsvlar,cccsvlar



NUISVLBC	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
BTPSVLBC	Numéro de bordereau de transport	integer	N	<a href="#">NUMSVBTP</a>
UCRSVLBC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVLBC	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSVLBC	Timestamp	integer	N D	

Index		
SVLBC_BTP		btpsvlbc
SVLBC_NUI	U	nuisvlbc,btpsvlbc

ETSSVLBS	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
BTPSVLBS	Numéro de bordereau de transport	integer	N		<a href="#">NUMSVBTP</a>
NUMSVLBS	N° de colis/support/contenant	varchar2(30)	N		<a href="#">NUMSECOS</a> <a href="#">NUMSECOD</a> <a href="#">NUMSKCNT</a>
EXPSVLBS	Numéro d'expédition	integer	N		<a href="#">NUMSVEXP</a>
CLOSVLBS	Chargement clôturé	varchar2(1)			
ETASVLBS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVLBS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVLBS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLBS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLBS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLBS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLBS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLBS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLBS	Utilisateur de modification	varchar2(30)	N	D	
DDMSVLBS	Date de modification	varchar2(8)	N	D	
TMSSVLBS	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVLBS_ETS	U    etssvlbs,btpsvlbs,numsvlbs,expsvlbs

NUISVLCD	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVLCD	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
ETSSVLCD	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DOMSVLCD	Domaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TYPSVLCD	Type de lien	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
LIESVLCD	Numéro d'objet lié	varchar2(20)	N		
LCESVLCD	Ligne de commande liée	integer	N		
ETASVLCD	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATSVLCD	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLCD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLCD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVLCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLCD	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLCD	Timestamp	integer	N	D	
INFSVLCD	Informations complémentaires	varchar2(240)			
QCCSVLCD	Quantité commandée du composant	number			
LIRSVLCD	Ligne de référence	integer			
CHMSVLCD	Chemin de composition	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGCHC</a>

Index		
SVLCD_LIE		liesvlcd,etssvlcd,lcesvlcd
SVLCD_NUI	U	nuisvlcd,etssvlcd,liesvlcd,domsvlcd,typsvlcd,lcsvlcd,lcesvlcd

STTSVLCS	Numéro séquentiel de la statistique	integer	N	
CDVSVLCS	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUSSVSTT</a>
LCVSVLCS	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUIVCDV</a>
ETSSVLCS	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
ORISVLCS	Origine de la statistique	varchar2(1)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NBESVLCS	Nombre d'exécutions du transfert en stat.	integer	N	<a href="#">P=*</a>
PCRSVLCS	Programme créateur (traitement)	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRB</a>
UCRSVLCS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVLCS	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVLCS	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVLCS	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVLCS	Timestamp	integer	N	D

Index		
SVLCS_CDV	U	cdvsvlcs,lcsvlcs,sttsvlcs
SVLCS_STT		sttsvlcs

NUISVLCV	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
NUMSVLCV	Numéro de ligne de commande	integer	N	
ETSSVLCV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSVLCV	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
MOVSVLCV	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
QTCSVLCV	Quantité commandée	number		
QGCSVLCV	Dont quantité gratuite commandée	number		
QTESVLCV	Quantité expédiée	number		
QGESVLCV	Dont quantité gratuite expédiée	number		
QTFSVLCV	Quantité facturée	number		
QGFSVLCV	Dont quantité gratuite facturée	number		
QTSSVLCV	Quantité solde	number		
QGSSVLCV	Dont quantité gratuite solde	number		
DEDSVLCV	Date d'expédition prévue	varchar2(8)		
DEPSVLCV	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
PVTSVLCV	Prix de vente tarif HT	number		
PVFSVLCV	Prix de vente facturé HT	number		
TAUSVLCV	Taux de remise	number		
INTSVLCV	Intitulé	varchar2(60)		
PNTSVLCV	Nombre de points acquis	number		
PDNSVLCV	Poids net	number		
PDBSVLCV	Poids brut	number		
VONSVLCV	Volume net	number		
VOBSVLCV	Volume brut	number		
NBCSVLCV	Nombre de colis	integer		
STKSVLCV	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N	<a href="#">P=STK</a>
TVASVLCV	TVA	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETVA</a>
CPVSVLCV	Compte comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVLCV	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVLCV	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
ECHSVLCV	Echéance	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
NTRSVLCV	Nature de la transaction	varchar2(2)		<a href="#">P=NTR</a>
REGSVLCV	Régime de taxe	varchar2(2)		<a href="#">P=REGSGCLM</a>
CDOSVLCV	Code douanier de l'article	varchar2(13)		
COUSVLCV	Port jusqu'à la frontière	number		
NLSSVLCV	Numéro de ligne substituée	integer		
TYPSVLCV	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVLCV	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVLCV	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVLCV	Rôle pour le calcul des cond. cciales	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
UCRSVLCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVLCV	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVLCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVLCV	Date de modification	varchar2(8)		
TMSVLCV	Timestamp	integer	N D	
PTTSVLCV	Prix de vente tarif TTC	number		
PFTSVLCV	Prix de vente facturé TTC	number		
NLMSVLCV	Nombre de lots maximum à prélever	integer		
POSSVLCV	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
UNVSVLCV	Unité de vente	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
UNLSVLCV	Unité de livraison	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
UNFSVLCV	Unité de facturation	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVLSVLCV	Coefficient vente/livraison (dividende)	number	N	
DVLSVLCV	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number	N	
CVSSVLCV	Coefficient vente/stock (dividende)	number	N	
DVSSVLCV	Coefficient vente/stock (diviseur)	number	N	
CLFSVLCV	Coefficient livraison/facture (dividende)	number	N	
DLFSVLCV	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number	N	
CLSSVLCV	Coefficient livraison/stock (dividende)	number	N	
DLSSVLCV	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number	N	
MARSVLCV	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
RETSVLCV	Code retour	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>

MRTSVLCV	Motif du retour	varchar2(20)			
TX1SVLCV	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVLCV	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVLCV	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVLCV	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVLCV	Texte 5	varchar2(60)			
INFSVLCV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
QTASVLCV	Quantité de l'allocation	number			
ALCSVLCV	Contrôle allocation	varchar2(1)			<a href="#">P=ALCSVCDV</a>
ALLSVLCV	Statut allocation	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
CPLSVLCV	Prise en compte de la complétude	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
GEDEVLCV	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
FGESVLCV	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVLCV	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
VRSSVLCV	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>

Index		
SVLCV_ART		artsvlcv,stksvlcv,etssvlcv
SVLCV_NUI	U	nuisvlcv,numsvlcv

ETSSVLGA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CABSVLGA	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVCAB</a>
FONSVLGA	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVLGA	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
AUTSVLGA	Autorisation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DFTSVLGA	A proposer par défaut	varchar2(1)	N		
ETASVLGA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYP SVLGA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVLGA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLGA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLGA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLGA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLGA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLGA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLGA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLGA	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVLGA\_CAB U cabsvlga,etssvlga,fonsvlga,rolsvlga

ETSSVLGC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVLGC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
FONSVLGC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVLGC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
AUTSVLGC	Autorisation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DFTSVLGC	A proposer par défaut	varchar2(1)	N		
ETASVLGC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVLGC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVLGC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLGC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLGC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVLGC_CLA	U clasvlgc,etssvlgc,fonsvlgc,rolsvlgc



NUMSVLOF	Numéro d'office	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSVOFF</a>
ARTSVLOF	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
ETSSVLOF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSVLOF	Libellé	varchar2(60)	N		
STASVLOF	Statut	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
GECSVLOF	A générer sur commande	varchar2(1)	N		
QTCSVLOF	Quantité	number			
QGCSVLOF	Quantité gratuite	number			
TYPVLOF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVLOF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLOF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLOF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLOF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLOF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLOF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLOF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLOF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLOF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVLOF_NUM	U	numsvlof,artsvlof,etssvlof

NUMSVLSA	Liste d'abonnements	varchar2(10)	N		
MNESVLSA	Mnémonique	varchar2(10)			
OBJSVLSA	Objectif de la liste	varchar2(6)			<a href="#">P=*</a>
INTSVLSA	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVLSA	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
DTRSVLSA	Dernier traitement effectué	varchar2(8)			<a href="#">NUMGTTRB</a>
DDTSVLSA	Date de dernier traitement	varchar2(8)			
UDTSVLSA	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)			<a href="#">NUMGTUSR</a>
GEDEVLSA	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
ETASVLSA	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVLSA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVLSA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLSA	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLSA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVLSA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVLSA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLSA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLSA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLSA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLSA	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVLSA_NUM	U	numsvlsa

NUMSVLSC	Liste de commandes	varchar2(10)	N	
MNESVLSC	Mnémonique	varchar2(10)		
OBJSVLSC	Objectif de la liste	varchar2(6)		<a href="#">P=*</a>
INTSVLSC	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVLSC	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
ECVSVLSC	Dernière étape de la liste	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
DEDSVLSC	Dernière édition effectuée	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
DDESVLSC	Date de dernière édition	varchar2(8)		
UDESVLSC	Utilisateur de dernière édition	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
DTRSVLSC	Dernier traitement effectué	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTTRB</a>
DDTSVLSC	Date de dernier traitement	varchar2(8)		
UDTSVLSC	Utilisateur de dernier traitement	varchar2(30)		<a href="#">NUMGTUSR</a>
GESSVLSC	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ETASVLSC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPVSVLSC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVLSC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVLSC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVLSC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVLSC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVLSC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVLSC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVLSC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVLSC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVLSC	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
SVLSC_NUM	U    numsvlsc

NUISVLVL	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVLVL	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
ETSSVLVL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
LOPSVLVL	Lot de production	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSVLVL	Emplacement	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTRSVLVL	Quantité par lot ou emplacement	number	N		
STKSVLVL	Mise à jour des stocks	varchar2(1)	N		<a href="#">P=STK</a>
TYPSVLVL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVLVL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVLVL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVLVL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVLVL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLVL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLVL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLVL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVLVL	Timestamp	integer	N	D	
STQSVLVL	Statut qualité	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGSTQ</a>
PCRSVLVL	Programme créateur	varchar2(10)			
LOSSVLVL	Lot supérieur	varchar2(10)			
NUSSVLVL	Numéro séquentiel	integer			
CNTSVLVL	Numéro du contenant	varchar2(20)			<a href="#">NUMSKCNT</a>
DEISVLVL	Emplacement initial	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGDEM</a>

Index	
SVLVL_LOP	lopsvlvl,etssvlvl
SVLVL_NUI	U nuisvlvl,lcsvvlvl,lopsvlvl,demsvvlvl,cntsvvlvl
SVLVL_NUS	nuisvlvl,lcsvvlvl,nussvlvl

NUISVLVR	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
ETSSVLVR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
LCVSVLVR	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
CCCSVLVR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TAUSVLVR	Taux de remise	number	N		
MNTSVLVR	Montant de la remise	number	N		
TMSSVLVR	Timestamp	integer	N	D	
TXISVLVR	Taux de remise initial	number	N		
MTISVLVR	Montant remise initial	number	N		
FTCSVLVR	Fam. de clients de la cond. cciale	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSVLVR	Fam. d'articles de la cond. cciale	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
DTDSVLVR	Date de début de validité de la cond. cciale	varchar2(8)			
MDVSVLVR	Mode de vente de la condition cciale	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGMDV</a>
INFSVLVR	Borne inférieure du palier	number			
BASSVLVR	Base de calcul	number			
PCRSVLVR	Programme créateur	varchar2(10)	N		
UCRSVLVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVLVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVLVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVLVR	Date de modification	varchar2(8)			
RFCSVLVR	Chemin famille de clients	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASVLVR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
GESSVLVR	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
FGESVLVR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVLVR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
VRSSVLVR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
INTSVLVR	Intitulé de la remise	varchar2(60)			
CR1SVLVR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2SVLVR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

<b>Index</b>		
SVLVR_NUI	U	nuisvlvr,lcsvlvr,cccsvlvr

ETSSVMAD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MARSVMAD	Marché	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVMAR</a>
FARSVMAD	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
QTMSVMAD	Quantité prévue	number		
QTRVMAD	Quantité réalisée	number		
QTESVMAD	Quantité en cours	number		
QTHSVMAD	Quantité habituelle	number		
MTMSVMAD	Montant prévu HT	number		
MTRVMAD	Montant réalisé HT	number		
MTESVMAD	Montant en cours HT	number		
MPTVMAD	Montant prévu TTC	number		
MRTVMAD	Montant réalisé TTC	number		
METSVMAD	Montant en cours TTC	number		
ETASVMAD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVMAD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATVMAD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVMAD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVMAD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
TX1SVMAD	Texte 1	varchar2(76)		
TX2SVMAD	Texte 2	varchar2(76)		
PR1SVMAD	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR2SVMAD	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
PR3SVMAD	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
UCRSVMAD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVMAD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVMAD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVMAD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVMAD	Timestamp	integer	N D	
UNMSVMAD	Unité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
PSHSVMAD	Prix standard HT	number		
PSTVMAD	Prix standard TTC	number		
NU1SVMAD	Zone 1 numérique	number		
NU2SVMAD	Zone 2 numérique	number		
NU3SVMAD	Zone 3 numérique	number		
NU4SVMAD	Zone 4 numérique	number		
NU5SVMAD	Zone 5 numérique	number		
C01SVMAD	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		
C02SVMAD	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		
C03SVMAD	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		
C04SVMAD	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		
C05SVMAD	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		
C06SVMAD	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		
C07SVMAD	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		
C08SVMAD	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		
C09SVMAD	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		
C10SVMAD	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		
D01SVMAD	Zone 1 date	varchar2(8)		
D02SVMAD	Zone 2 date	varchar2(8)		
D03SVMAD	Zone 3 date	varchar2(8)		
D04SVMAD	Zone 4 date	varchar2(8)		
D05SVMAD	Zone 5 date	varchar2(8)		
DEPSVMAD	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
LIGSVMAD	Numéro de ligne	integer	N	
CPTVMAD	Compte comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
POSSVMAD	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CGRSVMAD	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVMAD	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
REPSVMAD	Formule de révision	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGREP</a>
P01SVMAD	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02SVMAD	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03SVMAD	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P04SVMAD	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>

P05SVMAD	Paramètre 5	varchar2(10)		P=*
P06SVMAD	Paramètre 6	varchar2(10)		P=*
P07SVMAD	Paramètre 7	varchar2(10)		P=*
P08SVMAD	Paramètre 8	varchar2(10)		P=*
P09SVMAD	Paramètre 9	varchar2(10)		P=*
P10SVMAD	Paramètre 10	varchar2(10)		P=*
P11SVMAD	Paramètre 11	varchar2(10)		P=*
P12SVMAD	Paramètre 12	varchar2(10)		P=*
P13SVMAD	Paramètre 13	varchar2(10)		P=*
P14SVMAD	Paramètre 14	varchar2(10)		P=*
P15SVMAD	Paramètre 15	varchar2(10)		P=*
L01SVMAD	Identifiant long 1	varchar2(30)		
L02SVMAD	Identifiant long 2	varchar2(30)		
L03SVMAD	Identifiant long 3	varchar2(30)		
L04SVMAD	Identifiant long 4	varchar2(30)		
L05SVMAD	Identifiant long 5	varchar2(30)		

Index				
SVMAD_MAR	U	marsvmad,etssvmad,farsvmad		

ETSSVMAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVMAR	Marché	varchar2(14)	N		
MNESVMAR	Mnémonique	varchar2(10)			
FTCSVMAR	Famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
DEVSSVMAR	Devis	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TAUSVMAR	Cours de la devise	number	N		
DTDSVMAR	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVMAR	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
GESSVMAR	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
CGRSVMAR	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
INTSVMAR	Intitulé du marché	varchar2(30)	N		
IN1SVMAR	Interlocuteur 1	varchar2(60)			
IN2SVMAR	Interlocuteur 2	varchar2(60)			
TX1SVMAR	Texte 1	varchar2(76)			
TX2SVMAR	Texte 2	varchar2(76)			
TX3SVMAR	Texte 3	varchar2(76)			
TX4SVMAR	Texte 4	varchar2(76)			
TX5SVMAR	Texte 5	varchar2(76)			
MTPSVMAR	Montant prévu HT	number			
MTESSVMAR	Montant en cours HT	number			
MTRSVMAR	Montant réalisé HT	number			
MPTSVMAR	Montant prévu TTC	number			
METSVMAR	Montant en cours TTC	number			
MRTSVMAR	Montant réalisé TTC	number			
BMTSVMAR	Blocage par rapport au montant	varchar2(1)	N		
BMQSVMAR	Blocage par rapport à la quantité	varchar2(1)	N		
BMDSVMAR	Blocage par rapport à la période de validité	varchar2(1)	N		
ETASVMAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVMAR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVMAR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVMAR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVMAR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DFTSVMAR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
PR1SVMAR	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR2SVMAR	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR3SVMAR	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
DT1SVMAR	Date 1	varchar2(8)			
UCRSVMAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMAR	Timestamp	integer	N	D	
DV1SVMAR	Mode de change de la devise	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DD1SVMAR	Date du cours de la devise	varchar2(8)	N		
DV2SVMAR	Mode de change reporting	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
DD2SVMAR	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TA2SVMAR	Cours de reporting	number			
NCMSVMAR	Classe de marchés	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCM</a>
REFSVMAR	Référence du contrat client	varchar2(30)			
TIESVMAR	Tiers de facturation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVMAR	Adresse de facturation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
ECHSVMAR	Code échéance	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGECH</a>
ETPSVMAR	Etape	integer	N		<a href="#">ETPGTETC</a>
DDESVMAR	Date de la dernière étape	varchar2(8)	N		
TIPSVMAR	Tiers de paiement	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSSVMAR	Adresse de paiement	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVMAR	Tiers de confirmation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSSVMAR	Adresse de confirmation	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVMAR	Tiers de livraison	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVMAR	Adresse de livraison	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
PRTSVMAR	Type de port	varchar2(4)			<a href="#">P=PRT</a>
DESSVMAR	Destination	varchar2(30)			



MDTSVMAR	Mode de transport	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
CAMSVMAR	Transporteur	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
TRNSVMAR	Transitaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
TPRSVMAR	Transporteur relais	varchar2(10)			<a href="#">CAMSVTPR</a>
DEPSVMAR	Dépôt	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
URGSVMAR	Priorité	varchar2(1)			<a href="#">P=URGSVCDV</a>
TTVSVMAR	Type de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MOTSVMAR	Mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=MODOETVA</a>
DDCSVMAR	Date de début du contrat	varchar2(8)			
DRCSVMAR	Durée du contrat en mois	integer			
DFCSVMAR	Date de fin du contrat	varchar2(8)			
DSGSVMAR	Date de signature du contrat	varchar2(8)			
TYRSVMAR	Type de renouvellement	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
DRRSVMAR	Durée en mois du renouvellement	integer			
LIMSVMAR	Date limite de renouvellement	varchar2(8)			
NBPSVMAR	Nombre de renouvellements prévus	integer			
NBRVSVMAR	Nombre de renouvellements réalisés	integer			
INRSVMAR	Informations renouvellement	varchar2(60)			
DTPSVMAR	Date de préavis	varchar2(8)			
DRPSVMAR	Durée en mois du préavis	integer			
MOFSVMAR	Mode de facturation	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
TEFSVMAR	Terme de facturation	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
FRQSVMAR	Fréquence de révision	varchar2(6)			<a href="#">P=*</a>
DPRSVMAR	Date de la prochaine révision	varchar2(8)			
MAISVMAR	Marché initial de révision	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVMAR</a>
REPSVMAR	Formule de révision	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGREP</a>
OBSVSVMAR	Observation	varchar2(240)			
STASVMAR	Statut	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
DRESVMAR	Date de résiliation	varchar2(8)			
MTFSVMAR	Motif de résiliation	varchar2(80)			
GRPSVMAR	Groupement	varchar2(1)	N		
CO1SVMAR	Co-traitant 1	varchar2(60)			
CM1SVMAR	Co-traitant 1 : montant prévu	number			
MA1SVMAR	Co-traitant 1 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO2SVMAR	Co-traitant 2	varchar2(60)			
CM2SVMAR	Co-traitant 2 : montant prévu	number			
MA2SVMAR	Co-traitant 2 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO3SVMAR	Co-traitant 3	varchar2(60)			
CM3SVMAR	Co-traitant 3 : montant prévu	number			
MA3SVMAR	Co-traitant 3 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO4SVMAR	Co-traitant 4	varchar2(60)			
CM4SVMAR	Co-traitant 4 : montant prévu	number			
MA4SVMAR	Co-traitant 4 : mandataire	varchar2(1)	N		
CO5SVMAR	Co-traitant 5	varchar2(60)			
CM5SVMAR	Co-traitant 5 : montant prévu	number			
MA5SVMAR	Co-traitant 5 : mandataire	varchar2(1)	N		
SSTSVMAR	Sous-traité	varchar2(1)	N		
ST1SVMAR	Sous-traitant 1	varchar2(60)			
SM1SVMAR	Sous-traitant 1 : montant prévu	number			
AL1SVMAR	Sous-traitant 1 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST2SVMAR	Sous-traitant 2	varchar2(60)			
SM2SVMAR	Sous-traitant 2 : montant prévu	number			
AL2SVMAR	Sous-traitant 2 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST3SVMAR	Sous-traitant 3	varchar2(60)			
SM3SVMAR	Sous-traitant 3 : montant prévu	number			
AL3SVMAR	Sous-traitant 3 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST4SVMAR	Sous-traitant 4	varchar2(60)			
SM4SVMAR	Sous-traitant 4 : montant prévu	number			
AL4SVMAR	Sous-traitant 4 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
ST5SVMAR	Sous-traitant 5	varchar2(60)			
SM5SVMAR	Sous-traitant 5 : montant prévu	number			
AL5SVMAR	Sous-traitant 5 : autoliquidation	varchar2(1)	N		
CRGSVMAR	Caution et retenue de garantie	varchar2(1)	N		
AVFSVMAR	Avance forfaitaire	varchar2(1)	N		
PROSVMAR	Prorata	varchar2(1)	N		

GAESVMAR	Garantie d'entretien	varchar2(1)	N	
GARSVMAR	Garantie de reprise	varchar2(1)	N	
COMSVMAR	Commentaire sur la garantie	varchar2(60)		
P01SVMAR	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P02SVMAR	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P03SVMAR	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P04SVMAR	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P05SVMAR	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P06SVMAR	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P07SVMAR	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P08SVMAR	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P09SVMAR	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P10SVMAR	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P11SVMAR	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P12SVMAR	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P13SVMAR	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P14SVMAR	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
P15SVMAR	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
MT1SVMAR	Montant complémentaire 1	number		
MT2SVMAR	Montant complémentaire 2	number		
MT3SVMAR	Montant complémentaire 3	number		
MT4SVMAR	Montant complémentaire 4	number		
MT5SVMAR	Montant complémentaire 5	number		
MT6SVMAR	Montant complémentaire 6	number		
MT7SVMAR	Montant complémentaire 7	number		
MT8SVMAR	Montant complémentaire 8	number		
IC1SVMAR	Identifiant court 1	varchar2(10)		
IC2SVMAR	Identifiant court 2	varchar2(10)		
IC3SVMAR	Identifiant court 3	varchar2(10)		
IC4SVMAR	Identifiant court 4	varchar2(10)		
IC5SVMAR	Identifiant court 5	varchar2(10)		
IC6SVMAR	Identifiant court 6	varchar2(10)		
IC7SVMAR	Identifiant court 7	varchar2(10)		
IC8SVMAR	Identifiant court 8	varchar2(10)		
IL1SVMAR	Identifiant long 1	varchar2(30)		
IL2SVMAR	Identifiant long 2	varchar2(30)		
IL3SVMAR	Identifiant long 3	varchar2(30)		
IL4SVMAR	Identifiant long 4	varchar2(30)		
IL5SVMAR	Identifiant long 5	varchar2(30)		
IL6SVMAR	Identifiant long 6	varchar2(30)		
IL7SVMAR	Identifiant long 7	varchar2(30)		
IL8SVMAR	Identifiant long 8	varchar2(30)		
DA1SVMAR	Date complémentaire 1	varchar2(8)		
DA2SVMAR	Date complémentaire 2	varchar2(8)		
DA3SVMAR	Date complémentaire 3	varchar2(8)		
DA4SVMAR	Date complémentaire 4	varchar2(8)		
DA5SVMAR	Date complémentaire 5	varchar2(8)		
DA6SVMAR	Date complémentaire 6	varchar2(8)		
DA7SVMAR	Date complémentaire 7	varchar2(8)		
DA8SVMAR	Date complémentaire 8	varchar2(8)		

Index		
SVMAR_FTC		ftcsvmar
SVMAR_NUM	U	numsvmar.etssvmar

NUSSVMAT	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVMAT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MAR SVMAT	Marché	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVMAR</a>
ORD SVMAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYP SVMAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYP SVCVT</a>
TXT SVMAT	Texte	varchar2(240)			
NAT SVMAT	Position du texte	varchar2(2)	N		<a href="#">P=NAT SVCVT</a>
ETASVMAT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
GEN SVMAT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROL SVMAT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCR SVMAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SVMAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDM SVMAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDM SVMAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMS SVMAT	Timestamp	integer	N	D	
LIG SVMAT	Numéro de ligne de marché	integer	N		

<b>Index</b>		
SVMAT_MAR	U	marsvmat,nussvmat,etssvmat,lignsvmat

CDRSVMCR	Code retour	varchar2(2)	N		<a href="#">P=RETSVLCV</a>
ETSSVMCR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MOTSMCR	Motif du retour	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
DFTSMCR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
INTSMCR	Libellé du motif du retour	varchar2(60)	N		
ETASVMCR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVMCR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSMCR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSMCR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVMCR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVMCR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVMCR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVMCR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVMCR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVMCR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVMCR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVMCR_CDR	U    cdrsvmcr,etssvmcr,motsvmcr

NUMSVNBT	Dernier numéro	integer	N		
MAXSVNBT	Numéro maximum	integer	N		
DTDSVNBT	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNBT	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASVNBT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVNBT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVNBT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVNBT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVNBT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVNBT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNBT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNBT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNBT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNBT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNBT	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVNBT\_DTD U dtcsvnbt

ETSSVNCC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVNCC	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
TRTSVNCC	Traitement en direct	varchar2(1)	N	
FLPSVNCC	Edition sur les factures du détail des lots	varchar2(1)	N	
FTXSVNCC	Ed. sur les factures du texte après par ss-cdes	varchar2(1)	N	
SOLSVNCC	Contrôle des reliquats du client	varchar2(1)	N	
SOESVNCC	Etape maximale des reliquats	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
CPRSVNCC	Calcul du prix facturé ou de la remise	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CENSVNCC	Calcul du prix facturé : écart négatif maximal	number		
CEPSVNCC	Calcul du prix facturé : écart positif maximal	number		
DCJSVNCC	Date de commande supérieure ou égale au jour	varchar2(1)	N	
DCMSVNCC	Date de commande minimale	varchar2(8)		
JCLSVNCC	Nbe de jours max. entre date de cde et de livr.	integer		
CCDSVNCC	Contrôle de cohérence des dates	varchar2(1)	N	
PRESVNCC	Proposition de la même remise de ligne en ligne	varchar2(1)	N	
OCVSVNCC	Compte obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	
OC1SVNCC	CGR analytique obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
OC2SVNCC	CGR budgétaire obligatoire sur la ligne	varchar2(1)	N	
EICSVNCC	Etape max. de création de liens	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EIMSVNCC	Etape max. de modification de liens	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EISSVNCC	Etape max. de suppression de liens	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PCMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. de cdes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PLCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PLMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PLSSVNCC	Prépa. cde : étape max. supp. de lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PDCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PDMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PDSSVNCC	Prépa. cde : étape max. supp. de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PDQSVNCC	Prépa. cde : étape max. dim. qtés	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EBCSVNCC	Bons transp. : étape max. créa.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EBMSVNCC	Bons transp. : étape max. modif.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EBSSVNCC	Bons transp. : étape max. supp.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EEMSVNCC	Modif. expé. : étape max.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EFMSVNCC	Modif. fact. : étape max.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ESMSVNCC	Modification solde : étape max.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ECCSVNCC	Etape max. de création du colisage	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ECMSVNCC	Etape max. de modif. du colisage	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ECSSVNCC	Etape max. de supp. du colisage	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXCSVNCC	Etape max. de création de l'export	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXMSVNCC	Etape max. de modif. de l'export	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXSSVNCC	Etape max. de supp. de l'export	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
DV3SVNCC	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
MM3SVNCC	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N	
DT3SVNCC	Prop. date du cours de reporting	varchar2(2)		<a href="#">P=DT1SVNCCV</a>
DCASVNCC	Lien client-article obligatoire	varchar2(1)	N	
CMTSVNCC	Classe de mvts pour trf. dépôt cli.	varchar2(4)		<a href="#">CLASKNMS</a>
MAMSVNCC	Marché modifiable	varchar2(1)	N	
EMMSVNCC	Etape maximale de modification du marché	integer		
SCLSVNCC	Client différent entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
SMASVNCC	Marché différent entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
SDCSVNCC	Date de commande différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STCSVNCC	Tiers de confirm. différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SACSVNCC	Adr. de confirm. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STFSVNCC	Tiers de fact. différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAFSVNCC	Adresse de fact. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STPSVNCC	Tiers de paiement différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SAPSVNCC	Adresse de paiem. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
STLSVNCC	Tiers de livraison différent entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SALSVNCC	Adresse de livr. différente entre les ss-cdes	varchar2(1)	N	
SDESVNCC	Devise différente entre les sous-commandes	varchar2(1)	N	
CTASVNCC	Classe de tarifs	varchar2(10)		<a href="#">NUMSTCTA</a>
PCTSVNCC	Proposition de la classe de tarifs	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>

ERCSVNCC	Étape max. de création de remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
ERMSVNCC	Étape max. de modif. de remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
ERSSVNCC	Étape max. de suppression de remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
PRCSVNCC	Prépa. cde : étape max. créa. remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
PRMSVNCC	Prépa. cde : étape max. modif. remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
PRSSVNCC	Prépa. cde : étape max. supp. remises	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
CMMSVNCC	Classe de mvts trf. mode stockage	varchar2(4)			<a href="#">CLASKNMS</a>
TMSSVNCC	Timestamp	integer	N	D	
MOMSVNCC	Sous-commandes mono-marché	varchar2(1)	N		
EPCSVNCC	Étape max. créa. d'assoc. de pièces	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
EPMSVNCC	Étape max. modif. d'assoc. de pièces	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
EPSSVNCC	Étape max. supp. d'assoc. de pièces	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
PTMSVNCC	Proposition du type et du mode de taxe	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
TTSVNCC	Type de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MODSVNCC	Mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=MODOETVA</a>
PTRSVNCC	Proposition du régime	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
REGSVNCC	Régime de taxe	varchar2(1)			<a href="#">P=REGOETVA</a>
DESVNCC	Classe de commandes ou classe de devis	varchar2(1)	N		
CLISVNCC	Client ou prospect	varchar2(1)	N		
CODSVNCC	Code pour transformer le devis en commande	varchar2(4)			<a href="#">CODSVPCD</a>
PECSVNCC	Proposition de l'échéance	varchar2(3)	N		<a href="#">P=*</a>
ECHSVNCC	Code de l'échéance	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGECH</a>
CG1SVNCC	Prop. CGR analytique des cond. de fact.	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGPCL</a>
CM1SVNCC	CGR analytique modifiable pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CO1SVNCC	CGR analytique obligatoire pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CG2SVNCC	Prop. CGR budgétaire des cond. de fact.	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
CM2SVNCC	CGR budgétaire modifiable pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
CO2SVNCC	CGR budgétaire obligatoire pour les cond. de fact.	varchar2(1)	N		
TCFSVNCC	Liste des types de conditions de facturation	varchar2(60)			
CFOSVNCC	Conditions de facturation obligatoires par client	varchar2(1)	N		
PINSVNCC	Proposition des interlocuteurs du client	varchar2(1)	N		
APESVNCC	Mnémon. à exécuter pour aperçu depuis les cdes	varchar2(8)			
REISVNCC	Retour à l'étape initiale sur bouton 'Aperçu'	varchar2(1)	N		
PPTSVNCC	Proposition du prix tarif	varchar2(4)			<a href="#">P=*</a>
C01SVNCC	Contrôle marché en-tête de commande	varchar2(1)	N		
C02SVNCC	Reprise textes des marchés	varchar2(1)	N		
C03SVNCC	Proposition taxe du marché	varchar2(1)	N		
C04SVNCC	Proposition tiers/adresse du marché	varchar2(1)	N		
C05SVNCC	Proposition dépôt du marché	varchar2(1)	N		
C06SVNCC	Proposition échéance du marché	varchar2(1)	N		
C07SVNCC	Proposition transport du marché	varchar2(1)	N		
C08SVNCC	Proposition compte du marché	varchar2(1)	N		
C09SVNCC	Proposition du mode de vente	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
C10SVNCC	Accessibilité code et motif retour	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
C11SVNCC	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			
C12SVNCC	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			
C13SVNCC	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			
C14SVNCC	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			
C15SVNCC	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			
NU1SVNCC	Zone 1 numérique	integer			
NU2SVNCC	Zone 2 numérique	integer			
NU3SVNCC	Zone 3 numérique	integer			
NU4SVNCC	Zone 4 numérique	integer			
NU5SVNCC	Zone 5 numérique	integer			
UCRSVNCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNCC	Date de modification	varchar2(8)			

#### Index

SVNCC\_CLA U clasvncc,etssvncc

CLASVNCM	Classe de marchés	varchar2(4)	N	
ETSSVNCM	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSVNCM	Intitulé complet	varchar2(60)	N	
INRSVNCM	Intitulé réduit	varchar2(20)	N	
CLESVNCM	Code confidentialité	integer		<a href="#">NUMGTCL</a>
DFTSVNCM	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
NCLSVNCM	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
GSNSVNCM	Gestion du sous-numéro	varchar2(1)	N	
SSNSVNCM	Séparateur pour le sous-numéro	varchar2(1)		
REFSVNCM	Saisie obligatoire de la référence du contrat	varchar2(1)	N	
DCLSVNCM	Détail client	varchar2(1)	N	
DARVNCM	Détail article	varchar2(1)	N	
RFASVNCM	Chemin famille d'articles	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTRFT</a>
UNFSVNCM	Unité de facturation identique	varchar2(1)	N	
UNMSVNCM	Unité des quantités des marchés	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
UNCSVNCM	Unité des qtés des cdes à remonter	varchar2(1)	N	<a href="#">P=UNMSVNCM</a>
PRXSVNCM	Prix à remonter	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DV1SVNCM	Mode de change devise	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMOEDVM</a>
MM1SVNCM	Mode de change devise, date et cours modifiables	varchar2(1)	N	
DT1SVNCM	Proposition date du cours de devise	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DV2SVNCM	Mode de change devise de reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
MM2SVNCM	Mode de change reporting modifiable	varchar2(1)	N	
DT2SVNCM	Prop. date du cours de reporting	varchar2(1)		<a href="#">P=DT1SVNCM</a>
TIESVNCM	Tiers et adresses accessibles	varchar2(1)	N	
TAXSVNCM	Informations sur la taxe accessibles	varchar2(1)	N	
TRPSVNCM	Informations sur le transport accessibles	varchar2(1)	N	
GTXSVNCM	Marquage genre des textes du marché	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVMAT</a>
EMCSVNCM	Etape max. de création de marchés	integer		
EMMSVNCM	Etape max. de modification de marchés	integer		
EMSSVNCM	Etape max. de suppression de marchés	integer		
ELCSVNCM	Etape max. de création de lignes	integer		
ELMSVNCM	Etape max. de modification de lignes	integer		
ELSSVNCM	Etape max. de suppression de lignes	integer		
ETCSVNCM	Etape max. de création de textes	integer		
ETMSVNCM	Etape max. de modification de textes	integer		
ETDSVNCM	Etape max. de suppression de textes	integer		
ERMSVNCM	Etape minimale retour étape initiale	integer		
ERXSVNCM	Etape maximale retour étape initiale	integer		
REISVNCM	Retour à l'étape initiale	varchar2(1)	N	
ETASVNCM	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVNCM	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVNCM	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVNCM	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVNCM	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVNCM	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVNCM	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVNCM	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVNCM	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVNCM	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVNCM	Timestamp	integer	N	D
ECMSVNCM	Etape minimale de saisie du marché sur la commande	integer		
TRTSVNCM	Traitement direct	varchar2(1)	N	
C01SVNCM	Zone 1 alphanumérique	varchar2(1)		
C02SVNCM	Zone 2 alphanumérique	varchar2(1)		
C03SVNCM	Zone 3 alphanumérique	varchar2(1)		
C04SVNCM	Zone 4 alphanumérique	varchar2(1)		
C05SVNCM	Zone 5 alphanumérique	varchar2(1)		
C06SVNCM	Zone 6 alphanumérique	varchar2(1)		
C07SVNCM	Zone 7 alphanumérique	varchar2(1)		
C08SVNCM	Zone 8 alphanumérique	varchar2(1)		
C09SVNCM	Zone 9 alphanumérique	varchar2(1)		
C10SVNCM	Zone 10 alphanumérique	varchar2(1)		



C11SVNCM	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			
C12SVNCM	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			
C13SVNCM	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			
C14SVNCM	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			
C15SVNCM	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			
NU1SVNCM	Zone 1 numérique	integer			
NU2SVNCM	Zone 2 numérique	integer			
NU3SVNCM	Zone 3 numérique	integer			
NU4SVNCM	Zone 4 numérique	integer			
NU5SVNCM	Zone 5 numérique	integer			

Index			
SVNCM_CLA	U	clasvncm,etssvncm	

ETSSVNCV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVNCV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	
NUMSVNCV	Dernier numéro	integer	N	
INTSVNCV	Intitulé complet	varchar2(30)	N	
INRSVNCV	Intitulé réduit	varchar2(10)	N	
DFTSVNCV	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
MAXSVNCV	Numéro maximum	integer	N	
CLESVNCV	Code confidentialité	integer		<a href="#">NUMGTCLE</a>
ASSSVNCV	Prise en compte assiette	varchar2(1)	N	
REMSVNCV	Droit à remise	varchar2(1)	N	
SOLSVNCV	Utilisable pour commande solde	varchar2(1)	N	
CTYSVNCV	Droit de retour	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NCLSVNCV	Numérotation automatique	varchar2(1)	N	
STKSVNCV	Influence sur les stocks	varchar2(1)	N	
BTPSVNCV	Bordereau de transport obligatoire	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
QTESVNCV	Proposition des quantités	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ROLSVCDV</a>
QTHSVNCV	Proposition de la quantité habituelle	varchar2(1)	N	
PCBSVNCV	Quantité multiple de l'unité consommateur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DEPSVNCV	Proposition du dépôt de la ligne	varchar2(1)	N	
GCFSVNCV	Génération des conditions de facturation	varchar2(1)	N	
DEXSVNCV	Proposition de la date d'expédition	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
ECHSVNCV	Ajout du délai d'acheminement	varchar2(1)	N	
TPASVNCV	Type de pièce pour les avoirs	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>
TPISVNCV	Type de pièce pour les factures	varchar2(4)		<a href="#">P=TYPIE</a>
REGSVNCV	Classe de regroupement statistiques	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
RETSVNCV	Régime de taxe	varchar2(1)		<a href="#">P=REGOETVA</a>
MOTSVNCV	Mode de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=MODOETVA</a>
PRNSVNCV	Edition des factures au prix net	varchar2(1)	N	
EPDSVNCV	Edition des poids sur les bons de livr.	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
EPFSVNCV	Edition des poids sur les factures	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
EVFSVNCV	Edition des volumes sur les factures	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
REFSVNCV	Saisie de la référence externe	varchar2(1)	N	
REUSVNCV	Référence externe unique par client	varchar2(1)	N	
MARSVNCV	Saisie du marché	varchar2(1)	N	
AMASVNCV	Article obligatoire dans le marché	varchar2(1)	N	
ARTSVNCV	Intitulé de la ligne de commande modifiable	varchar2(1)	N	
DV1SVNCV	Mode de change interne	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV2SVNCV	Mode de change de facturation	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMOEDVM</a>
MM1SVNCV	Mode de change interne modifiable	varchar2(1)	N	
MM2SVNCV	Mode de change de facturation modifiable	varchar2(1)	N	
ECCSVNCV	Etape max. de création de commandes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ECMSVNCV	Etape max. de modification de cdes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ECSSVNCV	Etape max. de suppression de cdes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ELCSVNCV	Etape max. de création de lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ELMSVNCV	Etape max. de modification de lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
ELSSVNCV	Etape max. de suppression de lignes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EOCSVNCV	Etape max. de création de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EOMSVNCV	Etape max. de modification de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EOSSVNCV	Etape max. de suppression de lots	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EECSVNCV	Etape max. de création d'échéances	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EEMSVNCV	Etape max. de modif. d'échéances	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EESSVNCV	Etape max. de supp. d'échéances	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EFCSVNCV	Etape max. de créa. de cond. fact.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EFMSVNCV	Etape max. de modif. de cond. fact.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EFSSVNCV	Etape max. de supp. de cond. fact.	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EGCSVNCV	Etape max. de créa. de gestionnaires	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EGMSVNCV	Etape max. création gestionnaires	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EGSSVNCV	Etape max. de supp. de gestionnaires	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXCSVNCV	Etape max. de création de textes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXMSVNCV	Etape max. de modification de textes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
EXSSVNCV	Etape max. de suppression de textes	integer		<a href="#">NUMGTETP</a>
PTISVNCV	Plusieurs tiers par commande	varchar2(1)	N	

MTFSVNCV	Tiers de facturation modifiable	varchar2(1)	N		
MAFSVNCV	Adresse de facturation modifiable	varchar2(1)	N		
MTLSVNCV	Tiers de livraison modifiable	varchar2(1)	N		
MALSVNCV	Adresse de livraison modifiable	varchar2(1)	N		
MTCVNCV	Tiers de confirmation modifiable	varchar2(1)	N		
MACSVNCV	Adresse de confirmation modifiable	varchar2(1)	N		
MTPSVNCV	Tiers de paiement modifiable	varchar2(1)	N		
MAPSVNCV	Adresse de paiement modifiable	varchar2(1)	N		
MDESVNCV	Devise modifiable	varchar2(1)	N		
DT1SVNCV	Proposition date du cours interne	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
DT2SVNCV	Prop. date du cours de fact.	varchar2(2)	N		<a href="#">P=DT1SVNCV</a>
CGRSVNCV	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG1SVNCV	Proposition du CGR analytique	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGPCL</a>
CG2SVNCV	Proposition du CGR budgétaire	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
MC1SVNCV	CGR analytique modifiable	varchar2(1)	N		
MC2SVNCV	CGR budgétaire modifiable	varchar2(1)	N		
DTTSVNCV	Proposition de la date de tarif	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
MTTSVNCV	Date de tarif modifiable	varchar2(1)	N		
CCCSVNCV	Valo. : calcul des conditions commerciales	varchar2(1)	N		
MCCSVNCV	Valo. : moment d'exécution des cond. cciales	varchar2(10)			
REISVNCV	Valorisation : retour à l'étape initiale	varchar2(1)	N		
EVASVNCV	Valorisation : étape maximale	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
TRCSVNCV	Purge : transfert en comptabilité obligatoire	varchar2(1)	N		
HISSVNCV	Purge : délai de conservation	integer			
PARSVNCV	Plusieurs art. par mode de vte et dépôt	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TCMSVNCV	Plusieurs commettants et mnémoniques	varchar2(1)	N		
CQTSVNCV	Contrôle des quantités	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
EDQSVNCV	Etape max. de diminution des qtés	integer			<a href="#">NUMGTETP</a>
TARVNCV	Prix obligatoire	varchar2(1)	N		
PVFSVNCV	Prix facturé modifiable	varchar2(1)	N		
RCFSVNCV	Regroupement des commandes pour la facturation	varchar2(1)	N		
RCESVNCV	Regroupement des commandes pour l'expédition	varchar2(1)	N		
NCOSVNCV	Calcul du nombre de colis au trt d'expé.	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
COMSVNCV	Contrôle signalé sur la cotation	varchar2(10)			<a href="#">P=COTOETIE</a>
COXSVNCV	Contrôle bloquant sur la cotation	varchar2(10)			<a href="#">P=COTOETIE</a>
RAMSVNCV	Contrôle signalé sur le rating	varchar2(10)			<a href="#">P=RATOETIE</a>
RAXSVNCV	Contrôle bloquant sur le rating	varchar2(10)			<a href="#">P=RATOETIE</a>
GMSSVNCV	Génération de mouvements de stocks	varchar2(1)	N		
CMSSVNCV	Classe de mvts de stocks pour sortie	varchar2(4)			<a href="#">CLASKNMS</a>
CMESVNCV	Classe de mvts de stocks pour entrée	varchar2(4)			<a href="#">CLASKNMS</a>
ETASVNCV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVNCV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVNCV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVNCV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVNCV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVNCV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
DECSVNCV	Base de calcul de la date d'échéance	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
UCRSVNCV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNCV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNCV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNCV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNCV	Timestamp	integer	N	D	

**Index**

SVNCV\_ETS U etssvncv,clasvncv

ETSSVNEX	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVNEX	Dernier numéro	integer	N		
MAXSVNEX	Numéro maximum	integer	N		
DTDSVNEX	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNEX	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
ETASVNEX	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVNEX	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVNEX	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVNEX	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVNEX	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVNEX	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNEX	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNEX	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNEX	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNEX	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNEX	Timestamp	integer	N	D	

Index	
SVNEX_ETS	U etssvnex,dtdsvnex

ETSSVNFV	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVNFV	Dernier numéro	varchar2(9)	N		
MAXSVNFV	Numéro maximum	varchar2(9)	N		
DTDSVNFV	Date de début de validité	varchar2(8)	N	D	
DTFSVNFV	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	D	
TNUSVNFV	Type de numérotation	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ETASVNFV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVNFV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVNFV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVNFV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVNFV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVNFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVNFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVNFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVNFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVNFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVNFV	Timestamp	integer	N	D	
SERSVNFV	Numéro de série	varchar2(9)	N		

Index		
SVNFV_ETS	U	etssvnfv,dtdsvnfv,tnusvnfv

NUMSVOFF	Numéro d'office	varchar2(10)	N		
ETSSVOFF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
INTSVOFF	Libellé	varchar2(30)	N		
STASVOFF	Statut	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
DTDSVOFF	Date de début de validité	varchar2(8)	N		
DTFSVOFF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N		
DEPSVOFF	Dépôt	varchar2(8)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
ETASVOFF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPESVOFF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVOFF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVOFF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVOFF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVOFF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVOFF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVOFF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVOFF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVOFF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVOFF	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVOFF_NUM	U	numsvoff,etssvoff

CODSVPDC	Code pour la transformation	varchar2(4)	N	
INTSVPDC	Intitulé	varchar2(60)	N	
ETSSVPDC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ERESVPDC	Etape du devis si refusé	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
EACSVPCD	Etape du devis si accepté	integer	N	<a href="#">NUMGTETP</a>
DIRSVPDC	Transformation directe	varchar2(1)	N	
OUVSVPDC	Ouverture de la commande générée	varchar2(1)	N	
MNESVPDC	Mnémonique d'ouverture de la commande	varchar2(8)		
SUPSVPDC	Suppression du prospect après la transformation	varchar2(1)	N	
ADRSVPDC	Transformation de toutes les adresses du prospect	varchar2(1)	N	
RTISVPDC	Rôle tiers pour numérotation auto.	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOETIE</a>
RADSVPCD	Rôle adresse pour numérotation auto.	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOETIA</a>
RCLSVPCD	Rôle client pour numérotation auto.	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVCLI</a>
CLASVPDC	Classe de commandes après transform.	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
ECVSVPCD	Etape de la commande générée	integer		<a href="#">ETPGTETC</a>
DCDSVPDC	Date de commande	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
DEDSVPDC	Date au plus tôt	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
NBJSVPDC	Nombre de jours	integer		
COLSVPDC	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
CLISVPDC	Application des défauts du client	varchar2(1)	N	
GESSVPDC	Recopie des gestionnaires	varchar2(1)	N	
TAXSVPCD	Actualisation des informations sur les taxes	varchar2(1)	N	
VALSVPCD	Valorisation	varchar2(1)	N	
TRTSVPDC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N	
LCDSVPDC	Type de lien entre devis et commande	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVLCD</a>
TXESVPDC	Textes en-tête	varchar2(1)	N	
RUESVPDC	Rubriques en-tête	varchar2(1)	N	
PAESVPDC	Paramètres en-tête	varchar2(1)	N	
ARTSVPCD	Application du défaut des articles	varchar2(1)	N	
CGRSVPCD	Réactualisation des CGRs	varchar2(1)	N	
PRISVPDC	Réactualisation des prix	varchar2(1)	N	
TAUSVPDC	Recopie du taux de remise de la ligne	varchar2(1)	N	
PVTSVPDC	Recopie du prix facturé dans le prix tarif	varchar2(1)	N	
CATSVPCD	Rôle des catég. exclues dans la recopie du prix	varchar2(10)		
GRASVPDC	Recopie des gratuits	varchar2(1)	N	
DEPSVPDC	Recopie du dépôt de la ligne	varchar2(1)	N	
COMSVPCD	Recopie des composants seulement	varchar2(1)	N	
LVRSVPCD	Recopie des détails de remises	varchar2(1)	N	
FIRSVPCD	Figurer les remises recopiées	varchar2(1)	N	
QTRSVPCD	Quantité recopiée	varchar2(1)	N	
QTESVPDC	Génération des quantités expédiées	varchar2(1)	N	
TXLSVPDC	Textes lignes	varchar2(1)	N	
RULSVPCD	Rubriques lignes	varchar2(1)	N	
PALSVPCD	Paramètres lignes	varchar2(1)	N	
ETASVPDC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPDC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVPCD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVPCD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVPDC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVPDC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVPDC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVPDC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVPDC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVPDC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVPDC	Timestamp	integer	N	D
ECHSVPCD	Echéances	varchar2(1)	N	

NUMSVPDF	Type de paramétrage	varchar2(4)	N	
INRSVPDF	Libellé	varchar2(20)	N	
ETSSVPDF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEMSVPDF	Démat. au client ou au tiers	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TTISVPDF	Tiers	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
RUPSVPDF	Rubrique client production	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RUTSVPDF	Rubrique client test	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
ZOPSVPDF	Zone de tiers production	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZOTSVPDF	Zone de tiers test	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
VRPSVPDF	Valeur(s) rubrique client production	varchar2(60)		
VRTSVPDF	Valeur(s) rubrique client test	varchar2(60)		
RPDSVPDF	Rubrique client stockage PDF	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
ZPDSVPDF	Zone de tiers stockage PDF	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
VPDSVPDF	Valeur(s) pour gestion de la facture PDF	varchar2(60)		
ENTSVPDF	Entité du document	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
FTGSVPDF	Format de génération	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CARSVPDF	Caractère séparateur	varchar2(1)		
REPSVPDF	Répertoire de génération production	varchar2(240)		
RETSVPDF	Répertoire de génération test	varchar2(240)		
CG1SVPDF	Préfixe codification textes des CGV 1	varchar2(14)		
CG2SVPDF	Préfixe codification textes des CGV 2	varchar2(14)		
PAOSVPDF	Rubrique article pour pays d'origine	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
LCDSVPDF	Type de lien des avoirs	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPVLC</a>
LBLSVPDF	Premier libellé article	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
LB2SVPDF	Deuxième libellé article	varchar2(10)		<a href="#">P=LBLSVPDF</a>
LB3SVPDF	Troisième libellé article	varchar2(10)		<a href="#">P=LBLSVPDF</a>
RIBSVPDF	RIB du client	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
LZESVPDF	Traitement des lignes à zéro	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TRISVPDF	Tri des lignes	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
CRISVPDF	Critère	varchar2(10)		<a href="#">NUMGTPTV</a>
C01SVPDF	Colonne supplémentaire 1	varchar2(240)		
C02SVPDF	Colonne supplémentaire 2	varchar2(240)		
C03SVPDF	Colonne supplémentaire 3	varchar2(240)		
C04SVPDF	Colonne supplémentaire 4	varchar2(240)		
C05SVPDF	Colonne supplémentaire 5	varchar2(240)		
C06SVPDF	Colonne supplémentaire 6	varchar2(240)		
C07SVPDF	Colonne supplémentaire 7	varchar2(240)		
C08SVPDF	Colonne supplémentaire 8	varchar2(240)		
C09SVPDF	Colonne supplémentaire 9	varchar2(240)		
C10SVPDF	Colonne supplémentaire 10	varchar2(240)		
C11SVPDF	Colonne supplémentaire 11	varchar2(240)		
C12SVPDF	Colonne supplémentaire 12	varchar2(240)		
C13SVPDF	Colonne supplémentaire 13	varchar2(240)		
C14SVPDF	Colonne supplémentaire 14	varchar2(240)		
C15SVPDF	Colonne supplémentaire 15	varchar2(240)		
C16SVPDF	Colonne supplémentaire 16	varchar2(240)		
C17SVPDF	Colonne supplémentaire 17	varchar2(240)		
C18SVPDF	Colonne supplémentaire 18	varchar2(240)		
C19SVPDF	Colonne supplémentaire 19	varchar2(240)		
C20SVPDF	Colonne supplémentaire 20	varchar2(240)		
RC1SVPDF	Rubrique client d'affectation 1	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC2SVPDF	Rubrique client d'affectation 2	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC3SVPDF	Rubrique client d'affectation 3	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC4SVPDF	Rubrique client d'affectation 4	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC5SVPDF	Rubrique client d'affectation 5	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC6SVPDF	Rubrique client d'affectation 6	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC7SVPDF	Rubrique client d'affectation 7	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC8SVPDF	Rubrique client d'affectation 8	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RC9SVPDF	Rubrique client d'affectation 9	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
R10SVPDF	Rubrique client d'affectation 10	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
R11SVPDF	Rubrique client d'affectation 11	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
R12SVPDF	Rubrique client d'affectation 12	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>



R13SVPDF	Rubrique client d'affectation 13	varchar2(10)			NUMSGRUB
R14SVPDF	Rubrique client d'affectation 14	varchar2(10)			NUMSGRUB
R15SVPDF	Rubrique client d'affectation 15	varchar2(10)			NUMSGRUB
ZT1SVPDF	Zone tiers d'affectation 1	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT2SVPDF	Zone tiers d'affectation 2	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT3SVPDF	Zone tiers d'affectation 3	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT4SVPDF	Zone tiers d'affectation 4	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT5SVPDF	Zone tiers d'affectation 5	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT6SVPDF	Zone tiers d'affectation 6	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT7SVPDF	Zone tiers d'affectation 7	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT8SVPDF	Zone tiers d'affectation 8	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZT9SVPDF	Zone tiers d'affectation 9	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z10SVPDF	Zone tiers d'affectation 10	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z11SVPDF	Zone tiers d'affectation 11	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z12SVPDF	Zone tiers d'affectation 12	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z13SVPDF	Zone tiers d'affectation 13	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z14SVPDF	Zone tiers d'affectation 14	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
Z15SVPDF	Zone tiers d'affectation 15	varchar2(8)			<a href="#">P=ZONESTIE</a>
DF1SVPDF	Défaut de l'affectation 1	integer			
DF2SVPDF	Défaut de l'affectation 2	integer			
DF3SVPDF	Défaut de l'affectation 3	integer			
DF4SVPDF	Défaut de l'affectation 4	integer			
DF5SVPDF	Défaut de l'affectation 5	integer			
DF6SVPDF	Défaut de l'affectation 6	integer			
DF7SVPDF	Défaut de l'affectation 7	integer			
DF8SVPDF	Défaut de l'affectation 8	integer			
DF9SVPDF	Défaut de l'affectation 9	integer			
D10SVPDF	Défaut de l'affectation 10	integer			
D11SVPDF	Défaut de l'affectation 11	integer			
D12SVPDF	Défaut de l'affectation 12	integer			
D13SVPDF	Défaut de l'affectation 13	integer			
D14SVPDF	Défaut de l'affectation 14	integer			
D15SVPDF	Défaut de l'affectation 15	integer			
EXTSVPDF	Extraction des commentaires	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
M01SVPDF	Commentaire 1	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M02SVPDF	Commentaire 2	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M03SVPDF	Commentaire 3	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M04SVPDF	Commentaire 4	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M05SVPDF	Commentaire 5	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M06SVPDF	Commentaire 6	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M07SVPDF	Commentaire 7	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M08SVPDF	Commentaire 8	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M09SVPDF	Commentaire 9	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
M10SVPDF	Commentaire 10	varchar2(4)			<a href="#">P=COMSVPDF</a>
L01SVPDF	Commentaire des lignes 1	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L02SVPDF	Commentaire des lignes 2	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L03SVPDF	Commentaire des lignes 3	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L04SVPDF	Commentaire des lignes 4	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L05SVPDF	Commentaire des lignes 5	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L06SVPDF	Commentaire des lignes 6	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L07SVPDF	Commentaire des lignes 7	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L08SVPDF	Commentaire des lignes 8	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L09SVPDF	Commentaire des lignes 9	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
L10SVPDF	Commentaire des lignes 10	varchar2(4)			<a href="#">P=LIGSVPDF</a>
DESSVPDF	Destination des textes	varchar2(6)			<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
DTLSVPDF	Destination des textes des lignes	varchar2(6)			<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
FNGSVPDF	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RLGSVPDF	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
INFSVPDF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ETASVPDF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPDF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVPDF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVPDF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVPDF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
UCRSVPDF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	

DCRSVPDF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPDF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPDF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPDF	Timestamp	integer	N	D	
SIGSVPDF	Signe des avoirs	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>

Index		
SVPDF_NUM	U	numsvpdf,etssvpdf

NUMSVPDP	Type de paramétrage	varchar2(4)	N	
INRSVPDP	Libellé	varchar2(20)	N	
ETSSVPDP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DEMSVPDP	Démat. au client ou au tiers	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TTISVPDP	Tiers	varchar2(1)		<a href="#">P=TIESVPDP</a>
RPSSVPDP	Rubrique client prod. fic. structuré	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RTSSVPDP	Rubrique client test fic. structuré	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
ZPSSVPDP	Zone de tiers prod. fic. structuré	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZTSSVPDP	Zone de tiers test fic. structuré	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
VPSSVPDP	Valeur(s) rubrique client prod. fic. structuré	varchar2(60)		
VTSSVPDP	Valeur(s) rubrique client test fic. structuré	varchar2(60)		
RPMSVPDP	Rubrique client prod. fic. mixte	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
RTMSVPDP	Rubrique client test fic. mixte	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
ZPMSVPDP	Zone de tiers prod. fic. mixte	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
ZTMSVPDP	Zone de tiers test fic. mixte	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESTIE</a>
VPMSVPDP	Valeur(s) rubrique client prod. fic. mixte	varchar2(60)		
VTMSVPDP	Valeur(s) rubrique client test fic. mixte	varchar2(60)		
ENFSVPDP	Entité de la facture	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
PJ1SVPDP	Entité de la première pièce jointe	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
PJ2SVPDP	Entité de la deuxième pièce jointe	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
REPSVPDP	Répertoire de génération production	varchar2(240)		
RETSVPDP	Répertoire de génération test	varchar2(240)		
MDFSVPDP	Mode de facturation	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
LCDSVPDP	Type de lien des avoirs	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPVLC</a>
PDFSVPDP	Période de facturation	varchar2(1)	N	
DCFSVPDP	Descr. de la période de facturation	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
DSFSVPDP	Dest. textes période de fact.	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPVLCVT</a>
ZMESVPDP	Priorité 1 : param. idt engagement	varchar2(8)		<a href="#">P=*</a>
TEMSVPDP	Priorité 1 : type de l'engagement	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
IDCSVPDP	Identification commerciale	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TIDSVPDP	Tiers de l'ident. commerciale	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
AIDSVPDP	Adresse de l'ident. commerciale	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CSCSVPDP	Code service identif. cciale : tiers	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESATE</a>
NSCSVPDP	Nom service identif. cciale : tiers	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESATE</a>
IDLSVPDP	Identification légale	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TILSVPDP	Tiers de l'ident. légale	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
AILSVPDP	Adresse de l'ident. légale	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
PACSVDPDP	Personne à contacter	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TPCSVPDP	Tiers de la personne à contacter	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
APCSVPDP	Adresse de la personne à contacter	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
FPCSVPDP	Fonction gest. personne à contacter	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RPCSVPDP	Rôle gest. personne à contacter	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TICSVPDP	Tiers de l'identification du client	varchar2(1)		<a href="#">P=TIESVPDP</a>
CSDSVPDP	Code service débiteur : tiers	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESATE</a>
NSDSVPDP	Nom service débiteur : tiers	varchar2(8)		<a href="#">P=ZONESATE</a>
DECSVPDP	Description de la ligne	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PTASVPDP	Préfixe du texte de l'article	varchar2(14)		
DTLSVPDP	Destination des textes des lignes	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPVLCVT</a>
LZESVPDP	Traitement des lignes à zéro	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
TRISVPDP	Tri des lignes	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
RBASVPDP	Référence bancaire	varchar2(10)	N	<a href="#">P=*</a>
VALSVPDP	Valideur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FVASVPDP	Fonction du gestionnaire valideur	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RVASVPDP	Rôle du gestionnaire valideur	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
ENCSVPDP	Encaisseur	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
FENSVPDP	Fonction du gestionnaire encaisseur	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RENSVPDP	Rôle du gestionnaire encaisseur	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TXGSVPDP	Textes généralités	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
DTCSVPDP	Destination des textes des commandes	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPVLCVT</a>
NTGSVPDP	Numéro de texte généralités	varchar2(14)		<a href="#">NUMOETXE</a>
TXRSVPDP	Textes récapitulatif taxes	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
NTRSVPDP	Numéro de texte récapitulatif taxes	varchar2(14)		<a href="#">NUMOETXE</a>

NTESVPDP	Fournisseur : numéro de texte ets	varchar2(14)				<a href="#">NUMOETXE</a>
NTCSVPDP	Débiteur : numéro de texte client	varchar2(14)				<a href="#">NUMOETXE</a>
NTPSVPDP	Numéro de texte information paiement	varchar2(14)				<a href="#">NUMOETXE</a>
CAESVPDP	Code application émettrice	varchar2(6)				
INFSVPDP	Informations complémentaires	varchar2(240)				
ETASVPDP	Etat	varchar2(1)	N			<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPDP	Identifiant facture	varchar2(2)				<a href="#">P=*</a>
NATSVDPDP	Nature	varchar2(2)				<a href="#">P=*</a>
GENSVDPDP	Genre	varchar2(2)				<a href="#">P=*</a>
ROLSVPDP	Rôle	varchar2(1)				<a href="#">P=*</a>
UCRSVPDP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D		
DCRSVPDP	Date de création	varchar2(8)	N	D		
UDMSVPDP	Utilisateur de modification	varchar2(30)				
DDMSVPDP	Date de modification	varchar2(8)				
TMSSVPDP	Timestamp	integer	N	D		
CCOSVPDP	Code service débiteur : commande	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
CSRSVPDP	Code service débiteur : rubrique	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
NCOSVPDP	Nom service débiteur : commande	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
NSRSVPDP	Nom service débiteur : rubrique	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
IP2SVDPDP	Priorité 2 : param. idt engagement	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
IP3SVDPDP	Priorité 3 : param. idt engagement	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RP1SVDPDP	Priorité 1 : rub. idt engagement	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
RP2SVDPDP	Priorité 2 : rub. idt engagement	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
RP3SVDPDP	Priorité 3 : rub. idt engagement	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
TP2SVDPDP	Priorité 2 : type de l'engagement	varchar2(3)				<a href="#">P=TEMSVPDP</a>
TP3SVDPDP	Priorité 3 : type de l'engagement	varchar2(3)				<a href="#">P=TEMSVPDP</a>
SP1SVDPDP	Priorité 1 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)				
SP2SVDPDP	Priorité 2 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)				
SP3SVDPDP	Priorité 3 : type de l'engagement saisi	varchar2(50)				
AVOSVPDP	Identifiant de la facture d'origine	varchar2(1)	N			<a href="#">P=*</a>
PAVSVDPDP	Paramètre recherche facture d'origine	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RAVSVDPDP	Rubrique de recherche facture d'origine	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
DDESVPDP	Paramètre date début facturation	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RDESVPDP	Rubrique date début facturation	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
DDVSVDPDP	Paramètre date début fact. si vide	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RDVSVDPDP	Rubrique date début facturation si vide	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
DFISVPDP	Paramètre date fin facturation	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RFISVPDP	Rubrique date fin facturation	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
DFVSVDPDP	Paramètre date fin fact. si vide	varchar2(8)				<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
RFVSVDPDP	Rubrique date fin facturation si vide	varchar2(10)				<a href="#">NUMSGRUB</a>
DCVSVDPDP	Descr. période de facturation si vide	varchar2(8)				<a href="#">P=DCFSVPDP</a>
DSVSVDPDP	Dest. textes période de fact. si vide	varchar2(6)				<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
PS1SVDPDP	Chemin de la première pièce jointe	varchar2(240)				
PS2SVDPDP	Chemin de la deuxième pièce jointe	varchar2(240)				
TYISVPDP	Type d'identification	varchar2(3)				<a href="#">P=*</a>
ADFSVPDP	Autres documents de la facture	varchar2(1)	N			
AD1SVDPDP	Autres documents de la première pièce jointe	varchar2(1)	N			
AD2SVDPDP	Autres documents de la deuxième pièce jointe	varchar2(1)	N			
NP1SVDPDP	Nom du document de la première pièce jointe	varchar2(240)				
NP2SVDPDP	Nom du document de la deuxième pièce jointe	varchar2(240)				
CRFSVPDP	Fournisseur : critère	varchar2(10)				<a href="#">NUMGTPTV</a>
F01SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 1	varchar2(240)				
F02SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 2	varchar2(240)				
F03SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 3	varchar2(240)				
F04SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 4	varchar2(240)				
F05SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 5	varchar2(240)				
F06SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 6	varchar2(240)				
F07SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 7	varchar2(240)				
F08SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 8	varchar2(240)				
F09SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 9	varchar2(240)				
F10SVDPDP	Fournisseur : colonne supplémentaire 10	varchar2(240)				
N01SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 1	varchar2(20)				
N02SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 2	varchar2(20)				
N03SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 3	varchar2(20)				
N04SVDPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 4	varchar2(20)				

N05SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 5	varchar2(20)			
N06SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 6	varchar2(20)			
N07SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 7	varchar2(20)			
N08SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 8	varchar2(20)			
N09SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 9	varchar2(20)			
N10SVPDP	Fournisseur : nom balise pour colonne suppl. 10	varchar2(20)			
CRDSVPDP	Débiteur : critère	varchar2(10)			<a href="#">NUMGTPTV</a>
D01SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 1	varchar2(240)			
D02SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 2	varchar2(240)			
D03SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 3	varchar2(240)			
D04SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 4	varchar2(240)			
D05SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 5	varchar2(240)			
D06SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 6	varchar2(240)			
D07SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 7	varchar2(240)			
D08SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 8	varchar2(240)			
D09SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 9	varchar2(240)			
D10SVPDP	Débiteur : colonne supplémentaire 10	varchar2(240)			
B01SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 1	varchar2(20)			
B02SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 2	varchar2(20)			
B03SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 3	varchar2(20)			
B04SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 4	varchar2(20)			
B05SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 5	varchar2(20)			
B06SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 6	varchar2(20)			
B07SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 7	varchar2(20)			
B08SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 8	varchar2(20)			
B09SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 9	varchar2(20)			
B10SVPDP	Débiteur : nom balise pour colonne suppl. 10	varchar2(20)			
CFUSVPDP	Conservation du numéro de flux	varchar2(10)			
DPCSVDPDP	Domiciliation prioritaire : commande	varchar2(8)			<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
DPRSVDPDP	Domiciliation prioritaire : rubrique	varchar2(10)			
CICSVDPDP	Code service identif. cciale : cde	varchar2(8)			<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
CIRSVDPDP	Code service identif. cciale : rub.	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGRUB</a>
NICSVDPDP	Nom service identif. cciale : cde	varchar2(8)			<a href="#">P=ZMESVPDP</a>
NIRSVDPDP	Nom service identif. cciale : rub.	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGRUB</a>
TYFSVPDP	Type de fichiers	varchar2(1)	N		
STGSVPDP	Sujet du texte généralités	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
STFSVPDP	Sujet du texte fournisseur	varchar2(3)			<a href="#">P=STGSVPDP</a>
TFPSVPDP	Type de fic. pour inclusion des pièces jointes	varchar2(1)	N		

Index	
SVDPDP_NUM	U numsvdpd.etssvpdp

USRSVPEC	Utilisateur ou profil	varchar2(30)	N	<a href="#">NUMGTUSR</a>
VELSVPEC	Vente en ligne	varchar2(1)	N	
MICSVPEC	Informations générales du compte modifiables	varchar2(1)	N	
APCSVPEC	Adresse principale du compte	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
RCASVPEC	Rôle pour création adresse du compte	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOETIA</a>
MIBSVPEC	Informations bancaires modifiables	varchar2(1)	N	
RCDSVPEC	Rôle pour création domiciliations bancaires	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLOETID</a>
UPDSVPEC	Utilisation pré-sas domiciliations bancaires	varchar2(1)	N	
MADSVPEC	Adresses modifiables	varchar2(1)	N	
UPTSVPEC	Utilisation pré-sas tiers adresses	varchar2(1)	N	
ASCSVPEC	Antériorité des commandes	integer		
SDDSVPEC	Suivi des devis	varchar2(1)	N	
CDDSVPEC	Classe de devis	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
ASDSVPEC	Antériorité des devis	integer		
EMDSVPEC	Etape minimale de suivi des devis	integer		
EXDSVPEC	Etape maximale de suivi des devis	integer		
EADSVPEC	Etape d'acceptation des devis client	integer		
ERDSVPEC	Etape de refus des devis client	integer		
SCESVPEC	Suivi des commandes en cours	varchar2(1)	N	
EMCSVPEC	Etape minimale de suivi des commandes en cours	integer		
EXCSVPEC	Etape maximale de suivi des commandes en cours	integer		
EOCSVPEC	Etape obligatoire des commandes en cours	integer		
ACESVPEC	Antériorité des commandes en cours	integer		
SFASVPEC	Suivi des factures	varchar2(1)	N	
APRSVPEC	Affichage période de recherche	varchar2(1)	N	
ASFSVPEC	Antériorité des factures	integer		
RFESVPEC	Recherche des factures payées suivant une étape	varchar2(1)	N	
EFPSVPEC	Etape identifiant une facture payée	integer		
RETSVPEC	Gestion des retours	varchar2(1)	N	
PLFSVPEC	Paiement en ligne des factures	varchar2(1)	N	
GAPSVPEC	Génération automatique de la pièce de paiement	varchar2(1)	N	
OAMSVPEC	Origine de l'adresse mail du client	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
CPASVPEC	Condition particulière de paiement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOECPA</a>
PLPSVPEC	Préfixe du libellé de paiement	varchar2(60)		
SLPSVPEC	Zone de stockage du libellé de paiement	varchar2(3)		<a href="#">P=*</a>
CHTSVPEC	Clé HMAC du terminal de paiement	varchar2(240)		
ITPSVPEC	Identifiant du terminal de paiement	varchar2(9)		
RTPSVPEC	Rang du terminal de paiement	varchar2(2)		
STPSVPEC	Site du terminal de paiement	varchar2(7)		
UCTSVPEC	URL de connexion du terminal de paiement	varchar2(240)		
USTSVPEC	URL de secours du terminal de paiement	varchar2(240)		
CPISVPEC	Client pour perso. de l'interface	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
EDDSVPEC	Entité de document des devis	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
EDCSVPEC	Entité de document des cdes en cours	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
EDFSVPEC	Entité de document des factures	varchar2(15)		<a href="#">NUMGTDEN</a>
ETASVPEC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPEC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVPEC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVPEC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVPEC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVPEC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVPEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVPEC	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVPEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVPEC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVPEC	Timestamp	integer	N D	
FGESVPEC	Fonction gestionnaire client	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOGES</a>
ZDASVPEC	Zone mise à jour défaut adresse	varchar2(8)		<a href="#">FONOGES</a>
ZRCSVPEC	Zone référencement client	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
RRCSVPEC	Rubrique référencement client	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGRUB</a>
GMESVPEC	Gestion du multi-établissements	varchar2(1)	N	

Index		
-------	--	--

SVPEC_USR	U	usrsvpec
-----------	---	----------

PERSVPER	Identifiant de la période de statistiques	varchar2(10)	N	
ANNSVPER	Année de la période de statistiques	varchar2(4)	N	
TYPVPER	Type de statistiques	varchar2(4)	N	<a href="#">P=TYPVSTT</a>
TCASVPER	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECAP</a>
P01SVPER	Période 1	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P02SVPER	Période 2	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P03SVPER	Période 3	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P04SVPER	Période 4	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P05SVPER	Période 5	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P06SVPER	Période 6	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P07SVPER	Période 7	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P08SVPER	Période 8	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P09SVPER	Période 9	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P10SVPER	Période 10	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P11SVPER	Période 11	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
P12SVPER	Période 12	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
ETASVPER	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
NATVPER	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVPER	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVPER	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVPER	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVPER	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVPER	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVPER	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVPER	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVPER	Timestamp	integer	N	D

<b>Index</b>	
SVPER_PER	U persvper,annsvper,typsvper,tcasvper



NUMSVVFC	Type de paramétrage	varchar2(4)	N	
INTSVVFC	Libellé	varchar2(20)	N	
ETSSVVFC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ANCSVVFC	Antériorité nouveau client	integer		
AACSVVFC	Antériorité ancien client	integer		
AFPSVVFC	Affichage des prospects	varchar2(1)	N	
AFASVVFC	Affichage adresse principale 2	varchar2(1)	N	
AFCSVVFC	Affichage contacts	varchar2(1)	N	
AFRSVVFC	Affichage rattachements	varchar2(1)	N	
CA1SVVFC	Choix adresse principale 1	varchar2(1)	N	
CA2SVVFC	Choix adresse principale 2	varchar2(1)	N	
ZNASVVFC	Zone nom de l'adresse	varchar2(8)	N	<a href="#">P=*</a>
CCSSVVFC	Chemin de composition statistiques	varchar2(4)		<a href="#">NUMSTRFT</a>
CRMSVVFC	Choix référentiel informations millésimées	varchar2(1)	N	
ARMSVVFC	Adresse référentiel informations millésimées	varchar2(1)	N	
CRQSVVFC	Choix référentiel agréments qualité	varchar2(1)	N	
ARQSVVFC	Adresse référentiel agréments qualité	varchar2(1)	N	
ZDCSVVFC	Zone définition contact externe ou interne	varchar2(1)	N	
VCISVVFC	Valeur contact interne	varchar2(2)		
VCESVVFC	Valeur contact externe	varchar2(2)		
FGESVVFC	Fonction gestionnaire externe	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVVFC	Rôle gestionnaire externe	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
FGISVVFC	Fonction gestionnaire interne	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGISVVFC	Rôle gestionnaire interne	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
ETASVVFC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVVFC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVVFC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVVFC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVVFC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVVFC	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVVFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVVFC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVVFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVVFC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSVVVFC	Timestamp	integer	N	D
PLCSVVFC	Paramètre limite de crédit	varchar2(4)		

<b>Index</b>		
SVVFC_NUM	U	numsvvfc,etssvvfc

CLASVPIL	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
TRASVPIL	Transaction	varchar2(8)	N	<a href="#">NUMGTTRA</a>
ETSSVPIL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
VADSVPIL	Ouverture automatique des vtes add.	varchar2(1)	N	
FERSVPIL	Fermeture après validation des vtes add.	varchar2(1)	N	
IVASVPIL	Indication des vtes add.	varchar2(1)	N	
CCVSVPIL	Chemin de composition des vtes add.	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
SUBSVPIL	Ouverture auto. des substitutions	varchar2(1)	N	
ISUSVPIL	Indication des substitutions	varchar2(1)	N	
CCSSVPIL	Chemin de compo. des substitutions	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
TLSSVPIL	Type de lien des substitutions	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVLCD</a>
MDSSVPIL	Origine du mode de vente pour subst.	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
SOLSVPIL	Accessibilité quantité solde	varchar2(1)	N	
EMVSVPIL	Gestion des équivalences	varchar2(1)	N	
RSTVPIL	Equivalence si rupture de stock	varchar2(1)	N	
CCESVPIL	Chemin de compo. des équivalences	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
ITESVPIL	Affichage indicateur de textes	varchar2(1)	N	
IRESVPIL	Affichage indicateur de remises	varchar2(1)	N	
CPASVPIL	Suivi des cond. cciales exceptionnelles	varchar2(1)	N	
CC1SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 1	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTCCC</a>
IM1SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 1	varchar2(240)		
CC2SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 2	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTCCC</a>
IM2SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 2	varchar2(240)		
CC3SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 3	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTCCC</a>
IM3SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 3	varchar2(240)		
CC4SVPIL	Catégorie de conditions commerciales 4	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTCCC</a>
IM4SVPIL	Emplacement et nom de l'image pour la catégorie 4	varchar2(240)		
APASVPIL	Ouverture des autres paliers	varchar2(1)	N	
ETASVPIL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPIL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVPIL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVPIL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVPIL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVPIL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVPIL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVPIL	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVPIL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVPIL	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVPIL	Timestamp	integer	N D	
UIDSVPIL	Unité article identique	varchar2(1)	N	

Index		
SVPIL_CLA	U	clasvpil,trasvpil,etssvpil

CLISVPNT	Client	varchar2(14)	N		
TPTSPVNT	Type de points	varchar2(1)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
DATSPVNT	Date d'acquisition	varchar2(8)	N		<a href="#">P=*</a>
ORDSPVNT	Ordre de priorité	integer	N		
ETSSVPNT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NPTSPVNT	Nombre de points	number			
NPCSPVNT	Cumul du nombre de points	number			
NPRSPVNT	Nombre de points restants	number			
DECSVPNT	Date de péremption	varchar2(8)			
ETASVPNT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSPVNT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSPVNT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSPVNT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVPNT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVPNT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSPVNT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSPVNT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVPNT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVPNT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVPNT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVPNT_CLI	U	clisvpnt,tptspvnt,datsvpnt,ordsvpnt,etssvpnt

NUMSVPTF	Type de facturation	varchar2(4)	N	
INTSVPTF	Intitulé	varchar2(30)	N	
ETSSVPTF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARRSVPTF	Type d'arrondi	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
REASVPTF	Report de l'écart	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
ECFSVPTF	Cond. de fact. pour reporter l'écart	integer		<a href="#">NUMSGCFG</a>
CCOSVPTF	Comptes collectifs différents	varchar2(1)	N	
ZERSVPTF	Facture à zéro	varchar2(1)	N	
ACTSVPTF	Actualisation des dates et taux de change	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CUMSVPTF	Cumul du CA ou des points	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TRISVPTF	Tri si pas de regroupement	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
JMVSVPTF	Antériorité maximale	integer		
JMPSVPTF	Postériorité maximale	integer		
DDSVPTF	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DFVSVPTF	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ECHSVPTF	Regroupement par première échéance	varchar2(1)	N	
MARSVPTF	Regroupement par marché	varchar2(1)	N	
MDXSVPTF	Regroupement par mois d'expédition	varchar2(1)	N	
TIESVPTF	Regroupement par tiers	varchar2(1)	N	
RGTSVPTF	Tiers et adresse de regroupement	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
RGLSVPTF	Critère supplémentaire de regroupement	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
FOGSVPTF	Regroupement par fonct. du gest.	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOGES</a>
ROGSVPTF	Regroupement par rôle du gest.	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
ETASVPTF	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVPTF	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
NATSVPTF	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
GENSVPTF	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
ROLSVPTF	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=*</a>
INFSVPTF	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVPTF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVPTF	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVPTF	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVPTF	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVPTF	Timestamp	integer	N	D
REFSVPTF	Regroupement par référence	varchar2(1)	N	
TILSVPTF	Regroupement par tiers et adresse de livraison	varchar2(1)	N	
TICSVPTF	Regroupement par tiers et adresse de confirm.	varchar2(1)	N	
TDOSVPTF	Type de document	varchar2(10)		<a href="#">P=*</a>
TDASVPTF	Type de document si avoir	varchar2(10)		<a href="#">P=TDOSVPTF</a>
MMFSVPTF	Montant minimal facture	number		
BLFSVPTF	Action si mnt minimal facture non atteint	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
MMASVPTF	Montant minimal avoir	number		
BLASVPTF	Action si montant avoir non atteint	varchar2(1)	N	<a href="#">P=BLFSVPTF</a>

Index		
SVPTF_NUM	U	numsvptf,etssvptf

ETSSVQLL	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSVQLL	Article déterminant le lot	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSVQLL	Lot de production	varchar2(20)	N		<a href="#">NUMSKLOP</a>
TILSVQLL	Tiers de livraison	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVQLL	Adresse de livraison	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETIA</a>
DTDSVQLL	Date de début d'application	varchar2(8)	N		
DTFSVQLL	Date de fin d'application	varchar2(8)	N		
RESSVQLL	Réservation/Interdiction	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
ETASVQLL	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVQLL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVQLL	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENVQLL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLVQLL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVQLL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVQLL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVQLL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVQLL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVQLL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVQLL	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>					
SVQLL_LOP	U	lopsvqll,artsvqll,tilsvqll,talsvqll,dtcsvqll,etssvqll			

GESSVRAT	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
ETSSVRAT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
FONSVRAT	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVRAT	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
FNASVRAT	Fonction associée	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
VA1SVRAT	Valeur 1	varchar2(140)			
VA2SVRAT	Valeur 2	varchar2(140)			
VA3SVRAT	Valeur 3	varchar2(140)			
RLASVRAT	Rôle associé	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
CALSVRAT	Base de calcul	varchar2(1)	N		
TAUSVRAT	Taux	number	N		
CCCSVRAT	Catégories de cond. cciales non comptabilisées	varchar2(60)			
ETASVRAT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSSVRAT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVRAT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVRAT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVRAT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRAT	Timestamp	integer	N	D	
NUISVRAT	Numéro interne	integer	N		

Index				
SVRAT_FON	U	fonsvrat, etssvrat, gessvrat, rolsvrat, fnasvrat, va1svrat, va2svrat, va3svrat		
SVRAT_NUI	U	nuisvrat		

NUMSVRCC	Règle de calcul	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
ETSSVRCC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
PRISVRCC	Priorité dans la règle	integer	N		
LIGSVRCC	Numéro de ligne d'application	integer	N		
ORDSVRCC	Ordre d'application de la règle	integer	N		
CC1SVRCC	Catégorie de condition commerciale 1	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
CC2SVRCC	Catégorie de condition commerciale 2	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTCCC</a>
CC3SVRCC	Catégorie de condition commerciale 3	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTCCC</a>
CC4SVRCC	Catégorie de condition commerciale 4	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTCCC</a>
ETASVRCC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYP SVRCC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVRCC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVRCC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVRCC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVRCC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRCC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRCC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRCC	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVRCC_NUM	U numsvrcc,prisvrcc,lignsvrcc,etssvrcc

CHMSVRFV	Chemin de refacturation	varchar2(4)	N		<a href="#">P=CHMOECET</a>
ETOSVRFV	Etablissement origine (inférieur)	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETDSVRFV	Etablissement dest. (supérieur)	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVRFV	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
NCVSVRFV	Classe de commandes de ventes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
MDVSVRFV	Mode de vente	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDV</a>
DPVSVRFV	Dépôt sur vente	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
FOUSVRFV	Fournisseur	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSAFOU</a>
NCASVRFV	Classe de commandes d'achats	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASANCA</a>
MDASVRFV	Mode d'achat	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGMDA</a>
DPASVRFV	Dépôt sur achat	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
ETASVRFV	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVRFV	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVRFV	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVRFV	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVRFV	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVRFV	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRFV	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRFV	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRFV	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRFV	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRFV	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVRFV_CHM	U	chmsvrfv,etosvrfv



NUSSVSTR	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVSTR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVSTR	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
CLBSVSTR	Client bénéficiaire	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVSTR	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
MDVSVSTR	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
CLASVSTR	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
DEVSVSTR	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
CAPSVSTR	Période	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASVSTR	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECAP</a>
MNTSVSTR	Montant calculé	number	N	
MTPSVSTR	Montant précédent	number	N	
BASSVSTR	Base calculée	number	N	
TAUSVSTR	Taux	number	N	
PROSVSTR	Provision calculée	varchar2(1)	N	
CDESVSTR	Commande générée	varchar2(1)	N	
CCCSVSTR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TMSSVSTR	Timestamp	integer	N	D

Index		
SVSTR_ART	artsvstr	
SVSTR_CLI	clisvstr,etssvstr,clbsvstr,artsvstr,devsvstr,mdvsvstr,clasvstr,capsvstr,tcasvstr,cccsvstr	
SVSTR_NUS	U nussvstr	

NUSSVSTT	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVSTT	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVSTT	Gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVSTT	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVVRS</a>
TIESVSTT	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVSTT	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVSTT	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVSTT	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
CLISVSTT	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVSTT	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
MDVSVSTT	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
CLASVSTT	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
DESVVSTT	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
CAPSVSTT	Période	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMOECAP</a>
TCASVSTT	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECAP</a>
TYPSVSTT	Type de statistiques	varchar2(4)	N	<a href="#">P=*</a>
TICSVSTT	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVSTT	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
MARSVSTT	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMVMAR</a>
DEPSVSTT	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
CAMSVSTT	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CMPSVSTT	Article composé	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
QTFVSTT	Quantité facturée	number		
QGFVSTT	Quantité gratuite facturée	number		
CATVSTT	CA tarif	number		
CANVSTT	CA net	number		
CPRVSTT	CA au coût	number		
COCSVSTT	Commission du commettant	number		
COVSVSTT	Commission du commercial	number		
PDSSVSTT	Poids brut	number		
MT1SVSTT	Montant 1	number		
MT2SVSTT	Montant 2	number		
MT3SVSTT	Montant 3	number		
MT4SVSTT	Montant 4	number		
MT5SVSTT	Montant 5	number		
MT6SVSTT	Montant 6	number		
MT7SVSTT	Montant 7	number		
MT8SVSTT	Montant 8	number		
MT9SVSTT	Montant 9	number		
MT0SVSTT	Montant 10	number		
QT1SVSTT	Quantité facturée associée au montant 1	number		
QT2SVSTT	Quantité facturée associée au montant 2	number		
QT3SVSTT	Quantité facturée associée au montant 3	number		
QT4SVSTT	Quantité facturée associée au montant 4	number		
QT5SVSTT	Quantité facturée associée au montant 5	number		
QT6SVSTT	Quantité facturée associée au montant 6	number		
QT7SVSTT	Quantité facturée associée au montant 7	number		
QT8SVSTT	Quantité facturée associée au montant 8	number		
QT9SVSTT	Quantité facturée associée au montant 9	number		
QT0SVSTT	Quantité facturée associée au montant 10	number		
CA1SVSTT	CA de la ligne associé au montant 1	number		
CA2SVSTT	CA de la ligne associé au montant 2	number		
CA3SVSTT	CA de la ligne associé au montant 3	number		
CA4SVSTT	CA de la ligne associé au montant 4	number		
CA5SVSTT	CA de la ligne associé au montant 5	number		
CA6SVSTT	CA de la ligne associé au montant 6	number		
CA7SVSTT	CA de la ligne associé au montant 7	number		
CA8SVSTT	CA de la ligne associé au montant 8	number		
CA9SVSTT	CA de la ligne associé au montant 9	number		
CA0SVSTT	CA de la ligne associé au montant 10	number		
CSCSVSTT	CA de la ligne associé au montant saisi	number		
QSCSVSTT	Quantité facturée associée au montant saisi	number		

MSCSVSTT	Montant saisi à la commande	number			
LIGSVSTT	Nombre de lignes de commandes	integer			
CD1SVSTT	Nombre de commandes de référence	integer			
CD2SVSTT	Nombre de sous-commandes	integer			
NFVSVSTT	Nombre de factures	integer			
NRASVSTT	Nombre de références articles	integer			
TMSVSTT	Timestamp	integer	N	D	
PDNSVSTT	Poids net	number			
VOBSVSTT	Volume brut	number			
VONSVSTT	Volume net	number			
PR1SVSTT	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR2SVSTT	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR3SVSTT	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR4SVSTT	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
PR5SVSTT	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=*</a>
TX1SVSTT	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVSTT	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVSTT	Texte 3	varchar2(60)			

Index	
SVSTT_ART	artsvstt,typsvstt,tcasvstt,capsvstt,etssvstt
SVSTT_CAP	capsvstt
SVSTT_CLI	clisvstt,typsvstt,tcasvstt,capsvstt,etssvstt
SVSTT_GES	gessvstt,vrsvstt
SVSTT_NUS	U nussvstt
SVSTT_TIE	tiesvstt
SVSTT_VRS	vrsvstt,etssvstt

ETSSVSVP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
VRSSVSVP	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVVRS</a>
LVLVSVP	Niveau de secteur	integer	N	
S01SVSVP	Secteur de niveau 1	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S02SVSVP	Secteur de niveau 2	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S03SVSVP	Secteur de niveau 3	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S04SVSVP	Secteur de niveau 4	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S05SVSVP	Secteur de niveau 5	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S06SVSVP	Secteur de niveau 6	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S07SVSVP	Secteur de niveau 7	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S08SVSVP	Secteur de niveau 8	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S09SVSVP	Secteur de niveau 9	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
S10SVSVP	Secteur de niveau 10	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
UCRSVSVP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVSVP	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSVSVP	Timestamp	integer	N D	

Index	
SVSVP_S01	s01svsvp
SVSVP_S02	s02svsvp
SVSVP_S03	s03svsvp
SVSVP_S04	s04svsvp
SVSVP_S05	s05svsvp
SVSVP_S06	s06svsvp
SVSVP_S07	s07svsvp
SVSVP_S08	s08svsvp
SVSVP_S09	s09svsvp
SVSVP_S10	s10svsvp
SVSVP_VRS	U vrssvsvp,etssvsvp

NUISVTAB	Numéro interne d'abonnement	integer	N	
ETSSVTAB	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CABSVTAB	Classe d'abonnements	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSVCAB</a>
MNESVTAB	Mnémonique	varchar2(10)		
NBMSVTAB	Durée de l'abonnement en mois	integer		
DTDSVTAB	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVTAB	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
ABOSVTAB	Type d'abonnement ventes	varchar2(10)	N	<a href="#">P=ABOSVABO</a>
QTFSVTAB	Quantité facturée	integer	N	
REFSVTAB	Référence client	varchar2(30)		
RCFSVTAB	Référence client fournisseur	varchar2(30)		
RGPSVTAB	Numéro de regroupement	varchar2(10)		
CLISVTAB	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
DESVTAB	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DEPSVTAB	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARFSVTAB	Arrêt génération facturation	varchar2(1)		
AFDSVTAB	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVTAB	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCFSVTAB	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVTAB	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMFSVTAB	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
ARESVTAB	Arrêt génération expédition	varchar2(1)		
AEDSVTAB	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVTAB	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCESVTAB	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVTAB	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMESVTAB	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DAASVTAB	Date anniversaire	varchar2(8)		
TCRSVTAB	Tacite reconduction	varchar2(1)		
DAPSVTAB	Date de préavis	varchar2(8)		
DARSVTAB	Date de relance pour accord	varchar2(8)		
TIESVTAB	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVTAB	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVTAB	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVTAB	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVTAB	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTAB	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVTAB	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVTAB	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
EDESVTAB	Expédition : dédoublement	varchar2(1)		
ECCSVTAB	Expé. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
EDTSVTAB	Expé. : destination du texte	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPSCVCT</a>
ERFSVTAB	Expé. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
ERGSVTAB	Expé. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
ENASVTAB	Expé. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
EMASVTAB	Expédition : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
FCCSVTAB	Fact. : type conditions commerciales	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
FDTSVTAB	Fact. : destination du texte	varchar2(6)		<a href="#">P=TYPSCVCT</a>
FCPSVTAB	Facturation : conditions de paiement	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
FRFSVTAB	Fact. : réf. client dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FRGSVTAB	Fact. : n° regroup. dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FNASVTAB	Fact. : n° abonnement dans zone cde	varchar2(10)		<a href="#">P=ZONCDV</a>
FMASVTAB	Facturation : marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
ACPSVTAB	Fact. autre : conditions de paiement	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
FIDSVTAB	Fact. : domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
AIDSVTAB	Fact. autre : domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
INLSVTAB	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
GE1SVTAB	Gestionnaire 1 : cde d'expédition	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
FG1SVTAB	Gestionnaire 1 : fonction	varchar2(3)		<a href="#">P=FOOEGES</a>
RG1SVTAB	Gestionnaire 1 : rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
INXSVTAB	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
GE2SVTAB	Gestionnaire 2 : cde de facturation	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>

FG2SVTAB	Gestionnaire 2 : fonction	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RG2SVTAB	Gestionnaire 2 : rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
DV1SVTAB	Mode de change interne	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV2SVTAB	Mode de change de facturation	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV3SVTAB	Mode de change reporting	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
DT1SVTAB	Date du cours interne	varchar2(8)			
DT2SVTAB	Date du cours de facturation	varchar2(8)			
DT3SVTAB	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
TX1SVTAB	Cours interne	number			
TX2SVTAB	Cours de facturation	number			
TX3SVTAB	Cours de reporting	number			
CG1SVTAB	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTAB	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
P01SVTAB	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SVCVP</a>
P02SVTAB	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SVCVP</a>
P03SVTAB	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SVCVP</a>
P04SVTAB	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SVCVP</a>
P05SVTAB	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SVCVP</a>
P06SVTAB	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P06SVCVP</a>
P07SVTAB	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P07SVCVP</a>
P08SVTAB	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P08SVCVP</a>
P09SVTAB	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P09SVCVP</a>
P10SVTAB	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P10SVCVP</a>
P11SVTAB	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P11SVCVP</a>
P12SVTAB	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P12SVCVP</a>
P13SVTAB	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P13SVCVP</a>
P14SVTAB	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P14SVCVP</a>
P15SVTAB	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P15SVCVP</a>
NU1SVTAB	Zone 1 numérique	number			
NU2SVTAB	Zone 2 numérique	number			
NU3SVTAB	Zone 3 numérique	number			
NU4SVTAB	Zone 4 numérique	number			
NU5SVTAB	Zone 5 numérique	number			
DA1SVTAB	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVTAB	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVTAB	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVTAB	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVTAB	Zone 5 date	varchar2(8)			
TYPSVTAB	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVABO</a>
NATSVTAB	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVABO</a>
GENSVTAB	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVABO</a>
ROLSVTAB	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVABO</a>
INFSVTAB	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTAB	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
NIASVTAB	Numéro interne d'abonnement existant	integer			<a href="#">NUIISVABO</a>
NUMSVTAB	Numéro d'abonnement existant	integer			
SNUSVTAB	Sous-numéro d'abonnement existant	integer			
UCRSVTAB	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAB	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAB	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAB	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAB	Timestamp	integer	N	D	
FCTSVTAB	Facturation : classe de tarifs	varchar2(10)			<a href="#">NUMSTCTA</a>
FPTSVTAB	Facturation : proposition type de taxe	varchar2(1)			
FTTSVTAB	Facturation : type de taxe	varchar2(10)			<a href="#">TYPOETVA</a>
FMOSVTAB	Facturation : mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">MODOETVA</a>
ECTSVTAB	Expédition : classe de tarifs	varchar2(10)			<a href="#">NUMSTCTA</a>
EPTSVTAB	Expédition : proposition type de taxe	varchar2(1)			
ETTSVTAB	Expédition : type de taxe	varchar2(10)			<a href="#">TYPOETVA</a>
EMOSVTAB	Expédition : mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">MODOETVA</a>
REPSVTAB	Formule de révision	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGREP</a>
DRVSVTAB	Date de révision	varchar2(8)			

**Index**

SVTAB\_NUI U nuisvtab

NUISVTAF	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVTAB</a>
CFGSVTAF	Numéro de condition de facturation	integer	N		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TAUSVTAF	Taux ou montant	number			
MINSVTAF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTAF	Montant maximum pour application	number			
SENSVTAF	Sens	varchar2(2)			<a href="#">P=SENS</a>
TVASVTAF	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
VTVSVTAF	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVTAF	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVTAF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTAF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTAF	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTAF	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTAF	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
TRTSVTAF	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
NATSVTAF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVF</a>
INFSVTAF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTAF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVTAF_NUI	U	nuisvtaf,cfgsvtaf

NUISVTAG	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVTAB</a>
ETSSVTAG	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVTAG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
FONSVTAG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVTAG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVABG</a>
TYPSVTAG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVCVG</a>
NATSVTAG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVG</a>
GENSVTAG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCVG</a>
INFSVTAG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTAG	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UCRSVTAG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAG	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAG	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTAG_NUI	U	nuisvtag,fonsvtag,rolsvtag



NUISVTAI	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVTCD</a>
LCVSVTAI	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVTLC</a>
NUMSVTAI	Numéro interne d'appel de fonds	integer	N	
NAFSVTAI	Nature de l'appel de fonds	varchar2(2)	N	<a href="#">P=NAFSVAAI</a>
CALSVTAI	Méthode de calcul	varchar2(1)	N	<a href="#">P=CALSGAAI</a>
TAUSVTAI	Taux ou montant à appliquer	number	N	
INTSVTAI	Objet de l'appel de fonds	varchar2(60)		
DPESVTAI	Date prévisionnelle d'émission	varchar2(8)	N	
RGMSVTAI	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVTAI	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVTAI	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
TVASVTAI	TVA	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETVA</a>
MNTSVTAI	Montant émis	number		
DRESVTAI	Date réelle d'émission	varchar2(8)		
DECSVTAI	Date d'échéance	varchar2(8)		
TX1SVTAI	Texte 1	varchar2(60)		
TX2SVTAI	Texte 2	varchar2(60)		
TX3SVTAI	Texte 3	varchar2(60)		
TX4SVTAI	Texte 4	varchar2(60)		
TX5SVTAI	Texte 5	varchar2(60)		
TYPVTAI	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPVAAI</a>
NATVTAI	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATVAAI</a>
GENSVTAI	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVAAI</a>
ROLSVTAI	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVAAI</a>
INFSVTAI	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVTAI	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVTAI	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSVTAI	Timestamp	integer	N D	

Index		
SVTAI_NUI	U	nuisvtai,lcvsvtai,numsvtai

NUISVTAL	Numéro interne d'abonnement	integer	N	<a href="#">NUISVTAB</a>
ETSSVTAL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTAL	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N	
ARTSVTAL	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INTSVTAL	Intitulé	varchar2(60)		
QTESVTAL	Quantité	number	N	
QTGSVTAL	Quantité gratuite	number		
PVFSVTAL	Prix de vente forcé	number		
TAUSVTAL	Taux de remise	number		
FACSVTAL	Facturation : article	varchar2(1)		<a href="#">P=FACSVABL</a>
FCLSVTAL	Facturation : classe	varchar2(1)		<a href="#">P=FCLSVABL</a>
FM1SVTAL	Fact. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FM2SVTAL	Fact. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
FCHSVTAL	Facturation : chemin de composition	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
FMKSVTAL	Fact. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
FPKSVTAL	Facturation : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=FPKSVABL</a>
DDFSVTAL	Facturation : date de début de validité	varchar2(8)		
DDFSVTAL	Facturation : date de fin de validité	varchar2(8)		
MOFSVTAL	Facturation : mode	varchar2(1)	N	<a href="#">P=MOFSVABL</a>
PEFSVTAL	Facturation : périodicité	varchar2(2)		<a href="#">P=PEFSVABL</a>
PLNSVTAL	Facturation : code planning	varchar2(10)		<a href="#">P=PLNSVAPF</a>
PNISVTAL	Fact. : numéro interne du planning	integer		<a href="#">NUISVAPF</a>
NFISVTAL	Facturation : nombre initial d'échéance	integer		
NEFSVTAL	Facturation : numéro dernière échéance	integer		
ARFSVTAL	Arrêt génération facturation	varchar2(1)		
AFDSVTAL	Date arrêt facturation	varchar2(8)		
AFCSVTAL	Cause arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCFSVTAL	Libellé cause arrêt facturation	varchar2(30)		
AFMSVTAL	Motif arrêt facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMFSVTAL	Libellé motif arrêt facturation	varchar2(30)		
EXPSVTAL	Expédition : article	varchar2(1)		<a href="#">P=EXPSVABL</a>
EM1SVTAL	Expé. : mode de vente du composé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
EM2SVTAL	Expé. : mode de vente des composants	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
ECHSVTAL	Expédition : chemin de composition	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGCHC</a>
EMKSVTAL	Expé. : mode de vte des composants issu du kit	varchar2(1)		
EPKSVTAL	Expédition : profondeur du kit	varchar2(1)		<a href="#">P=EPKSVABL</a>
DDESVTAL	Expédition : date de début de validité	varchar2(8)		
DFESVTAL	Expédition : date de fin de validité	varchar2(8)		
MOESVTAL	Expédition : mode	varchar2(1)	N	<a href="#">P=MOESVABL</a>
PEESVTAL	Expédition : périodicité	varchar2(2)		<a href="#">P=PEESVABL</a>
NXISVTAL	Expédition : nombre initial d'échéance	integer		
ARESVTAL	Arrêt génération expédition	varchar2(1)		
AEDSVTAL	Date arrêt expédition	varchar2(8)		
AECSVTAL	Cause arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=CAUSEARR</a>
LCESVTAL	Libellé cause arrêt expédition	varchar2(30)		
AEMSVTAL	Motif arrêt expédition	varchar2(10)		<a href="#">P=MOTIFARR</a>
LMESVTAL	Libellé motif arrêt expédition	varchar2(30)		
DEPSVTAL	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DEDSVTAL	Date d'expédition prévue	varchar2(8)		
CG1SVTAL	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTAL	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
P01SVTAL	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SVCVP</a>
P02SVTAL	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SVCVP</a>
P03SVTAL	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SVCVP</a>
P04SVTAL	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SVCVP</a>
P05SVTAL	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SVCVP</a>
P06SVTAL	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P06SVCVP</a>
P07SVTAL	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P07SVCVP</a>
P08SVTAL	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P08SVCVP</a>
P09SVTAL	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P09SVCVP</a>
P10SVTAL	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P10SVCVP</a>
P11SVTAL	Zone 11 alphanumérique	varchar2(10)		<a href="#">P=P11SVCVP</a>

P12SVTAL	Zone 12 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P12SVCVP</a>
P13SVTAL	Zone 13 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P13SVCVP</a>
P14SVTAL	Zone 14 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P14SVCVP</a>
P15SVTAL	Zone 15 alphanumérique	varchar2(10)			<a href="#">P=P15SVCVP</a>
NU1SVTAL	Zone 1 numérique	number			
NU2SVTAL	Zone 2 numérique	number			
NU3SVTAL	Zone 3 numérique	number			
NU4SVTAL	Zone 4 numérique	number			
NU5SVTAL	Zone 5 numérique	number			
DA1SVTAL	Zone 1 date	varchar2(8)			
DA2SVTAL	Zone 2 date	varchar2(8)			
DA3SVTAL	Zone 3 date	varchar2(8)			
DA4SVTAL	Zone 4 date	varchar2(8)			
DA5SVTAL	Zone 5 date	varchar2(8)			
ETASVTAL	Etat	varchar2(1)			<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTVTAL	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTVTAL</a>
GENSVTAL	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVTAL</a>
ROLSVTAL	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTAL</a>
INFSVTAL	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTAL	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
ABLSVTAL	N° de ligne d'abonnement existante	integer			<a href="#">NUMSVABL</a>
UCRSVTAL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAL	Timestamp	integer	N	D	
PNPSVTAL	Premier numéro de parution	varchar2(14)			<a href="#">ARTSGATV</a>
REPSVTAL	Formule de révision	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGREP</a>

Index	
SVTAL_NUI	U nuisvtal,numsvtal

NUISVTAR	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVTAB</a>
ABLSVTAR	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUMSVTAL</a>
CCCSVTAR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TAUSVTAR	Taux	number	N		
MNTSVTAR	Montant	number	N		
ETSSVTAR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TRTSVTAR	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
ETASVTAR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTVTAR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTVLAR</a>
NATSVTAR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVLAR</a>
GENSVTAR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVLAR</a>
ROLSVTAR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVLAR</a>
INFSVTAR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTAR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAR	Timestamp	integer	N	D	
DTDSVTAR	Période d'application début	varchar2(8)			
DTFSVTAR	Période d'application fin	varchar2(8)			

## Index

SVTAR\_NUI U nuisvtar,ablsvtar,cccsvtar

NUISVTAT	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVTAB</a>
ABLSTVAT	Numéro de ligne d'abonnement	integer	N		
ORDSVTAT	Ordre pour la ligne	integer	N		
ETSSVTAT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPSVTAT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
NATSVTAT	Position du texte	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVT</a>
TXTSVTAT	Texte	varchar2(240)			
ETASVTAT	Etat	varchar2(1)			<a href="#">P=ETA</a>
GENSVTAT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCVT</a>
ROLSVTAT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCVT</a>
TRTSVTAT	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UCRSVTAT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTAT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTAT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTAT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTAT	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVTAT_NUI	U nuisvtat,ablsvtat,ordsvtat,typsvtat

ETSSVTCA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVTCA	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVTCA	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
NUISVTCA	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUSSGTAR</a>
DEPSVTCA	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
INTSVTCA	Intitulé de l'article	varchar2(60)		
TAUSVTCA	Taux de remise	number		
QTHSVTCA	Quantité habituelle	number		
COASVTCA	Code de l'article chez le client	varchar2(30)		
TXESVTCA	Texte	varchar2(14)		<a href="#">NUMOETXE</a>
AUTSVTCA	Génération du texte sur la ligne de commande	varchar2(1)	N	
DVCSVTCA	Durée de vie commerciale	varchar2(8)		<a href="#">P=DVCSVDCA</a>
NLMSVTCA	Nombre de lots maximum à prélever	integer		
GESSVTCA	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
ETASVTCA	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVTCA	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVDCA</a>
NATSVTCA	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSVDCA</a>
GENSVTCA	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVDCA</a>
ROLSVTCA	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVDCA</a>
INFSVTCA	Informations complémentaires	varchar2(240)		
UCRSVTCA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVTCA	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVTCA	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVTCA	Date de modification	varchar2(8)		
TMSVTCA	Timestamp	integer	N	D
DTDSVTCA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVTCA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
RE1SVTCA	Référence article 1	varchar2(60)		
RE2SVTCA	Référence article 2	varchar2(60)		
RE3SVTCA	Référence article 3	varchar2(60)		
RE4SVTCA	Référence article 4	varchar2(60)		
RE5SVTCA	Référence article 5	varchar2(60)		
PSHSVTCA	Prix standard HT	number		
PSTSVTCA	Prix standard TTC	number		
NU1SVTCA	Zone 1 numérique	number		
NU2SVTCA	Zone 2 numérique	number		
NU3SVTCA	Zone 3 numérique	number		
NU4SVTCA	Zone 4 numérique	number		
NU5SVTCA	Zone 5 numérique	number		
C01SVTCA	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		
C02SVTCA	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		
C03SVTCA	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		
C04SVTCA	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		
C05SVTCA	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		
C06SVTCA	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		
C07SVTCA	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		
C08SVTCA	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		
C09SVTCA	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		
C10SVTCA	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		
D01SVTCA	Zone 1 date	varchar2(8)		
D02SVTCA	Zone 2 date	varchar2(8)		
D03SVTCA	Zone 3 date	varchar2(8)		

Index		
SVTCA_CLI	clisvtca,artsvtca,dttdsvtca,etssvtca	
SVTCA_COA	coasvtca,dttdsvtca,etssvtca	
SVTCA_NUI	U clisvtca,nuisvtca,dttdsvtca,etssvtca	

NUISVTCC	Numéro interne	integer	N	
ETSSVTCC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSVTCC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTCCC</a>
FTCSVTCC	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSVTCC	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
MDVSVTCC	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEVSVTCC	Devis	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTDSVTCC	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
RFCSVTCC	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASVTCC	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
GESSVTCC	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTCC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
FGESVTCC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVTCC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
DTFSVTCC	Date de fin de validité	varchar2(8)		
INRSVTCC	Intitulé réduit	varchar2(20)		
INTSVTCC	Intitulé complet	varchar2(60)		
ASCSVTCC	Assiette client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ASASVTCC	Assiette article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
CLISVTCC	Client bénéficiaire	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
ATVSVTCC	Article donné	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
DONSVTCC	Mode de vente don	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
INCSVTCC	Informations complémentaires de la cond. cciale	varchar2(240)		
PALSVTCC	Palier	varchar2(6)		<a href="#">NUMSTPAL</a>
MNTSVTCC	Montant	number		
EC1SVTCC	Echéance 1	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
EC2SVTCC	Echéance 2	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
INFSVTCC	Borne inférieure	number		
SUPSVTCC	Borne supérieure	number		
UN1SVTCC	Unité consommateur 1	number		
UN2SVTCC	Unité consommateur 2	number		
UN3SVTCC	Unité consommateur 3	number		
MT1SVTCC	Taux ou montant 1	number		
MT2SVTCC	Taux ou montant 2	number		
MT3SVTCC	Taux ou montant 3	number		
TDCSVTCC	Type de crédit client	varchar2(10)		<a href="#">P=TDCSTNCR</a>
UNISVTCC	Unité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
CRASVTCC	Crédit acquis	number		
CRCSVTCC	Crédit consommé	number		
TYPSTCC	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTNCR</a>
NATSVTCC	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSTNCR</a>
GENSVTCC	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSTNCR</a>
ROLSVTCC	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSTNCR</a>
INNSVTCC	Informations complémentaires du crédit commercial	varchar2(240)		
ETASVTCC	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
UCRSVTCC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D
DCRSVTCC	Date de création	varchar2(8)	N	D
UDMSVTCC	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DMMSVTCC	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVTCC	Timestamp	integer	N	D
TDSSVTCC	Type de seuil	varchar2(10)		<a href="#">P=TDCSTNCR</a>
MINSVTCC	Seuil minimum	number		
INSSVTCC	Informations complémentaires du seuil	varchar2(240)		
TYSSVTCC	Type (Seuil)	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSTNCR</a>
NASSVTCC	Nature (Seuil)	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSTNCR</a>
GNSSVTCC	Genre (Seuil)	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSTNCR</a>
ROSSVTCC	Rôle (Seuil)	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSTNCR</a>
CR1SVTCC	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)		
CR2SVTCC	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)		

NUISVTCD	Numéro interne de commande	integer	N	
ETSSVTCD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CLASVTCD	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
CLISVTCD	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
MNESVTCD	Mnémonique	varchar2(10)		
TIESVTCD	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVTCD	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVTCD	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVTCD	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVTCD	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVTCD	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVTCD	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTCD	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
DEPSVTCD	Dépôt émetteur	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
DPRSVTCD	Date de proposition	varchar2(8)		
DCDSVTCD	Date de commande	varchar2(8)		
DEDSVTCD	Date de début d'expédition prévue	varchar2(8)		
DEFSVTCD	Date de fin d'expédition prévue	varchar2(8)		
URGSVTCD	Priorité d'expédition	varchar2(1)		<a href="#">P=URGSVCDV</a>
MDTSVTCD	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
PRTSVTCD	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESSVTCD	Destination	varchar2(30)		
TRNSVTCD	Transitaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CAMSVTCD	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CANSVTCD	Ordre de chargement	varchar2(6)		
NBCSVTCD	Nombre de colis	integer		
REFSVTCD	Référence chez le client	varchar2(30)		
MARSVTCD	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
CTASVTCD	Classe de tarifs	varchar2(10)		<a href="#">NUMSTCTA</a>
DTTSVTCD	Date du tarif	varchar2(8)		
DV1SVTCD	Mode de change interne	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DV2SVTCD	Mode de change de facturation	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DEVSVTCD	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TX1SVTCD	Cours interne	number		
DT1SVTCD	Date du cours interne	varchar2(8)		
TX2SVTCD	Cours de facturation	number		
DT2SVTCD	Date du cours de facturation	varchar2(8)		
CG1SVTCD	CGR analytique	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTCD	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
INXSVTCD	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVTCD	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
OTSSVTCD	Ouverture du type de semaine	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOTS</a>
TTVSVTCD	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
OBSSVTCD	Observations sur la commande	varchar2(40)		
OBLSVTCD	Observations sur la livraison	varchar2(40)		
OBFSVTCD	Observations sur la facturation	varchar2(40)		
OBRSVTCD	Observations sur le règlement	varchar2(140)		
TC1SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 1	number		
TC2SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 2	number		
TC3SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 3	number		
TC4SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 4	number		
TC5SVTCD	Montant ou taux de cond. de fact. facultative 5	number		
ECHSVTCD	Echéance	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
RGMSVTCD	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVTCD	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVTCD	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
DECSVTCD	Date d'échéance	varchar2(8)		
C1ESVTCD	CGR analytique de l'échéance	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
C2ESVTCD	CGR budgétaire de l'échéance	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CPESVTCD	Compte collectif	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
COLSVTCD	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIDSVTCD	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>



TYPSTVCD	Type de catégorie de cond. ciale	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTCCC</a>
NATSVTCD	Type d'échéance des cond. ciales	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCDV</a>
GENSVTCD	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCDV</a>
ROLSVTCD	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCDV</a>
PR1SVTCD	Paramètre standard 1	varchar2(10)			<a href="#">P=PR1SVCDV</a>
PR2SVTCD	Paramètre standard 2	varchar2(10)			<a href="#">P=PR2SVCDV</a>
PR3SVTCD	Paramètre standard 3	varchar2(10)			<a href="#">P=PR3SVCDV</a>
DV3SVTCD	Mode de change reporting	varchar2(2)			<a href="#">NUMOEDVM</a>
TX3SVTCD	Cours de reporting	number			
DT3SVTCD	Date du cours de reporting	varchar2(8)			
MOTSVTCD	Mode de taxe	varchar2(10)			<a href="#">P=MODOETVA</a>
DCLSVTCD	Dépôt client	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
TV1SVTCD	Première TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV2SVTCD	Deuxième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV3SVTCD	Troisième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV4SVTCD	Quatrième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
TV5SVTCD	Cinquième TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
FAVSVTCD	Numéro de facture	integer			
DFASVTCD	Date de facture	varchar2(8)			
TRCSVTCD	Numéro de pièce comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOCPIE</a>
DTRSVTCD	Date de transfert en comptabilité	varchar2(8)			
NUMSVTCD	Numéro de commande existante	integer			
UCRSVTCD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCD	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCD	Timestamp	integer	N	D	
SNUSVTCD	Sous-numéro de commande existante	integer			
CDVSVTCD	Numéro interne de commande existante	integer			<a href="#">NUISVCDV</a>
TRTSVTCD	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTCD	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCD	Date de modification	varchar2(8)			
EXPSVTCD	Numéro d'expédition	integer			
DEXSVTCD	Date d'expédition	varchar2(8)			
GEESVTCD	Gestionnaire	varchar2(6)			
DPESVTCD	Date de préparation	varchar2(8)			
HRESVTCD	Heure de préparation	varchar2(6)			
MPESVTCD	Montant du port (TVA CEE)	number			
TSESVTCD	Taux de service exigé	number			
PCESVTCD	Pourcentage de CA livré exigé	number			
PLESVTCD	Pourcentage de lignes validées exigé	number			
ALCSVTCD	Contrôle allocation	varchar2(1)			
ZMASVTCD	Zone managériale	varchar2(10)			<a href="#">NUMSKZMA</a>
TRESVTCD	Date et heure de préparation	datetime			

Index		
SVTCD_NUI	U	nuisvtcd
SVTCD_NUM		numsvtcd

ETSSVTCE	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
TCLSVTCE	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVTCL</a>
GESSVTCE	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTCE	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
FONSVTCE	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVTCE	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TAUSVTCE	Taux	number			
DFTSVTCE	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVTCE	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTVTCE	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTVTGC</a>
NATSVTCE	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVTGC</a>
GENSVTCE	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVTGC</a>
INFSVTCE	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCE	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCE	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCE	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCE	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCE	Timestamp	integer	N	D	
SERSVTCE	Service	varchar2(60)			

## Index

SVTCE\_TCL U tclsvtce,etssvtce,geessvtce,fonsvtce,rolsvtce

ETSSVTCF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVTCF	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
CFGSVTCF	Numéro de condition de facturation	integer	N		<a href="#">NUMSGCFG</a>
DESVTCF	Devise	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
ROLSVTCF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSGCFG</a>
MODSVTCF	Mode de remise	varchar2(4)	N		<a href="#">P=MODSGCFG</a>
CALSVTCF	Mode de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=CALSGCFG</a>
TAUSVTCF	Taux ou montant	number	N		
MINSVTCF	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTCF	Montant maximum pour application	number			
BCNSVTCF	Base de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=BCNSGCFG</a>
SENSVTCF	Sens	varchar2(2)			<a href="#">P=SENS</a>
TVASVTCF	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
VTVSVTCF	Ventilation par TVA	varchar2(1)	N		
EDTSVTCF	Edition sur document	varchar2(4)	N		
DDSVTCF	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTCF	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTCF	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTCF	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTCF	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
ETASVTCF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVTCF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPVTCF</a>
NATVTCF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATVTCF</a>
GENVTCF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENVTCF</a>
INFSVTCF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTCF	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVTCF_CLI	U	clisvtcf,etssvtcf,cfgsvtcf

NUISVTCG	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
GESSVTCG	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTCG	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
FONSVTCG	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVTCG	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
TAUSVTCG	Taux	number			
TYPSVTCG	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVCGV</a>
NATSVTCG	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCGV</a>
GENSVTCG	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVCGV</a>
INFSVTCG	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTCG	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCG	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSVTCG	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCG	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTCG	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCG	Date de modification	varchar2(8)			
BASSVTCG	Base de la prime	number			
MNTSVTCG	Montant de la prime	number			

## Index

SVTCG\_NUI U nuisvtcg,fonsvtcg,rolsvtcg

ETSSVTCL	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTCL	Client	varchar2(14)	N	
MNESVTCL	Mnémonique	varchar2(10)		
COLSVTCL	Type de collectif	varchar2(2)		<a href="#">P=COLOETIE</a>
REFSVTCL	Référence de l'établissement chez le client	varchar2(10)		
ORDSVTCL	Ordre d'édition	varchar2(10)		
TIESVTCL	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVTCL	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TIPSVTCL	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVTCL	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TADSVTCL	Domiciliation bancaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETID</a>
TILSVTCL	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTCL	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVTCL	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVTCL	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CAMSVTCL	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CGRSVTCL	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
DESVTCL	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
LMCSVTCL	Montant de la limite de crédit	number		
RATSVTCL	Rating	varchar2(6)		<a href="#">P=RATOETIE</a>
COTSVTCL	Cotation	varchar2(6)		<a href="#">P=COTOETIE</a>
ECHSVTCL	Echéance	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
RGMSVTCL	Mode de règlement	varchar2(6)		<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVTCL	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVTCL	Date de règlement	varchar2(6)		<a href="#">P=RGDATE</a>
FTCSVTCL	Famille supérieure	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
INXSVTCL	Interlocuteur externe	varchar2(60)		
INLSVTCL	Interlocuteur logistique	varchar2(60)		
PNTSVTCL	Nombre de points	number		
VISSVTCL	Fréquence des visites	varchar2(4)		<a href="#">P=VISSVCLI</a>
OSVSVTCL	Horaire des visites	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOTS</a>
OSLSVTCL	Horaire des livraisons	varchar2(4)		<a href="#">NUMOEOTS</a>
MINSVTCL	Mois d'inventaire	varchar2(2)		<a href="#">P=MOIS</a>
CATSVTCL	Catégorie de client	varchar2(6)		<a href="#">P=CATSVCLI</a>
TTVSVTCL	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MOTSVTCL	Mode de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=MODOETVA</a>
EDTSVTCL	Documents à éditer	varchar2(6)		<a href="#">P=EDTSVCLI</a>
NBFSVTCL	Nombre de factures supplémentaires à éditer	integer		
NBCSVTCL	Nombre de commandes supplémentaires à éditer	integer		
NBSVTCL	Nombre de bons de livraison suppl. à éditer	integer		
VBSVTCL	Valorisation des bons de livraison	varchar2(1)		
DELSVTCL	Délai d'acheminement des marchandises	integer		
PEFSVTCL	Période de facturation	varchar2(4)		<a href="#">P=PEFSVCLI</a>
DEPSVTCL	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
MARSVTCL	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
DIVSVTCL	Client divers	varchar2(1)		<a href="#">P=DIVSVCLI</a>
MTFSVTCL	Facture multi-taxes	varchar2(1)		
SOLSVTCL	Solde de commandes	varchar2(1)		
PRTSVTCL	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESSVTCL	Destination	varchar2(30)		
MDTSVTCL	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
NLCSVTCL	Niv. de ctrl. pour lim. de crédit	varchar2(1)		<a href="#">P=NLCSVCLI</a>
BNQSVTCL	Banque	varchar2(3)		<a href="#">NUMOCBNQ</a>
ETASVTCL	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVTCL	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVCLI</a>
NATSVTCL	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSVCLI</a>
GENSVTCL	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVCLI</a>
ROLSVTCL	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVCLI</a>
INFSVTCL	Informations complémentaires	varchar2(240)		
LPASVTCL	Acceptation livraisons partielles	varchar2(1)		
DCLSVTCL	Dépôt client	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
CACSVTCL	Chiffre d'affaires HT cumulé	number		

CTASVTCL	Classe de tarifs	varchar2(10)			<a href="#">NUMSTCTA</a>
UCRSVTCL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCL	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTCL	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCL	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVTCL	Timestamp	integer	N	D	
NLMSVTCL	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
DFTSVTCL	Client par défaut pour facturation	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
CVLSVTCL	Vente en ligne	varchar2(1)			
URGSVTCL	Priorité d'expédition	varchar2(1)			<a href="#">P=URGSVCDV</a>
TSVSVTCL	Taux de service	number			
PCASVTCL	Pourcentage de chiffre d'affaires livré	number			
PLVSVTCL	Pourcentage de lignes validées	number			
ZMASVTCL	Zone managériale	varchar2(10)			<a href="#">NUMSKZMA</a>
FDFSVTCL	% de fraîcheur selon la date de fabrication	number			
FDPSVTCL	% de fraîcheur selon la date de péremption	number			
ALCSVTCL	Contrôle allocation	varchar2(1)			<a href="#">P=ALC</a>

Index	
SVTCL_NUM	U numsvtcl,etssvtcl

NUISVTCP	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
LCVSVTCP	Numéro de ligne de commande	integer	N		
P01SVTCP	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=P01SVCVP</a>
P02SVTCP	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=P02SVCVP</a>
P03SVTCP	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=P03SVCVP</a>
P04SVTCP	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=P04SVCVP</a>
P05SVTCP	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=P05SVCVP</a>
P06SVTCP	Paramètre 6	varchar2(10)			<a href="#">P=P06SVCVP</a>
P07SVTCP	Paramètre 7	varchar2(10)			<a href="#">P=P07SVCVP</a>
P08SVTCP	Paramètre 8	varchar2(10)			<a href="#">P=P08SVCVP</a>
P09SVTCP	Paramètre 9	varchar2(10)			<a href="#">P=P09SVCVP</a>
P10SVTCP	Paramètre 10	varchar2(10)			<a href="#">P=P10SVCVP</a>
P11SVTCP	Paramètre 11	varchar2(10)			<a href="#">P=P11SVCVP</a>
P12SVTCP	Paramètre 12	varchar2(10)			<a href="#">P=P12SVCVP</a>
P13SVTCP	Paramètre 13	varchar2(10)			<a href="#">P=P13SVCVP</a>
P14SVTCP	Paramètre 14	varchar2(10)			<a href="#">P=P14SVCVP</a>
P15SVTCP	Paramètre 15	varchar2(10)			<a href="#">P=P15SVCVP</a>
UCRSVTCP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTCP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCP	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCP	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTCP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCP	Date de modification	varchar2(8)			

Index	
SVTCP_NUI	U nuisvtcp.lcvsvtcp

NUI SVTCT	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUI SVTCD</a>
LCV SVTCT	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ORD SVTCT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYP SVTCT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYP SVCVT</a>
NAT SVTCT	Position du texte	varchar2(2)			<a href="#">P=NAT SVCVT</a>
TXT SVTCT	Texte	varchar2(240)			
GEN SVTCT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GEN SVCVT</a>
ROL SVTCT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROL SVCVT</a>
UCR SVTCT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCR SVTCT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTCT	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTCT	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTCT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTCT	Date de modification	varchar2(8)			

Index	
SVTCT_NUI	U      nuisvtct,lcsvtct,ordsvtct,typsvtct



NUISVTEA	Numéro interne d'abonnement	integer	N		<a href="#">NUISVTAB</a>
ETSSVTEA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ECHSVTEA	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGECH</a>
ECDSVTEA	Numéro de détail d'échéance	integer	N		<a href="#">NUMSGECD</a>
PRCSVTEA	Pourcentage pour l'échéance	number			
RGMSVTEA	Mode de règlement	varchar2(6)			<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVTEA	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVTEA	Date de règlement	varchar2(6)			<a href="#">P=RGDATE</a>
COLSVTEA	Type de collectif	varchar2(2)			<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIDSVTEA	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETID</a>
MNTSVTEA	Montant calculé	number			
DECSVTEA	Date d'échéance calculée	varchar2(8)			
CPTSVTEA	Compte collectif	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTEA	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTEA	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
RGTSVTEA	Retenue de garantie	varchar2(1)			
TYPSVTEA	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVCVE</a>
NATSVTEA	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVE</a>
ROLSVTEA	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCVE</a>
INFSVTEA	Informations complémentaires	varchar2(240)			
TRTSVTEA	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UCRSVTEA	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTEA	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTEA	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTEA	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTEA	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTEA_NUI	U	nuisvtea, echsvtea, ecdsvtea

NUISVTEC	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
ECHSVTEC	Echéance scindée référence	varchar2(4)	N		<a href="#">NUMSGECH</a>
ECDSVTEC	Numéro de détail d'échéance	integer	N		<a href="#">NUMSGECD</a>
PRCSVTEC	Pourcentage pour l'échéance	number			
RGMSVTEC	Mode de règlement	varchar2(6)			<a href="#">NUMOERGM</a>
RGJSVTEC	Nombre de jours pour le règlement	varchar2(6)			<a href="#">P=RGJOUR</a>
RGDSVTEC	Date de règlement	varchar2(6)			<a href="#">P=RGDATE</a>
COLSVTEC	Type de collectif	varchar2(2)			<a href="#">P=COLOETIE</a>
TIDSVTEC	Domiciliation bancaire	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETID</a>
MNTSVTEC	Montant	number			
DECSVTEC	Date d'échéance	varchar2(8)			
CPTSVTEC	Compte collectif	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTEC	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTEC	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
TYPSVTEC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVCVE</a>
NATSVTEC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVE</a>
ROLSVTEC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVCVE</a>
INFSVTEC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTEC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTEC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTEC	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTEC	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTEC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTEC	Date de modification	varchar2(8)			
RGTSVTEC	Retenue de garantie	varchar2(1)			

<b>Index</b>	
SVTEC_NUI	U nuisvtec, echsvtec, ecdsvtec

NUISVTFC	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
CFGSVTFC	Numéro de condition de facturation	integer	N		<a href="#">NUMSGCFG</a>
TAUSVTFC	Taux ou montant	number			
MINSVTFC	Montant minimum pour application	number			
MAXSVTFC	Montant maximum pour application	number			
SENSVTFC	Sens	varchar2(2)			<a href="#">P=SENS</a>
TVASVTFC	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
VTVSVTFC	Ventilation par TVA	varchar2(1)			
EDTSVTFC	Edition sur document	varchar2(4)			
DDVSVTFC	Date de début de validité	varchar2(8)		D	
DFVSVTFC	Date de fin de validité	varchar2(8)		D	
CPTSVTFC	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTFC	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTFC	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
MNTSVTFC	Montant total	number			
MT1SVTFC	Montant pour la première TVA	number			
MT2SVTFC	Montant pour la deuxième TVA	number			
MT3SVTFC	Montant pour la troisième TVA	number			
MT4SVTFC	Montant pour la quatrième TVA	number			
MT5SVTFC	Montant pour la cinquième TVA	number			
NATSVTFC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVCVF</a>
INFSVTFC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTFC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTFC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTFC	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTFC	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTFC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTFC	Date de modification	varchar2(8)			

Index		
SVTFC_NUI	U	nuisvtfc,cfgsvtfc

ETSSVTGC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVTGC	Client ou prospect	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a> <a href="#">NUMSGOPP</a>
GESSVTGC	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTGC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
FONSVTGC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
ROLSVTGC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
TAUSVTGC	Taux	number			
DFTSVTGC	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVTGC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTGC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVTGC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTGC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTGC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTGC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTGC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTGC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTGC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTGC	Timestamp	integer	N	D	
SERSVTGC	Service	varchar2(60)			
PRMSVTGC	Type de gestionnaire	varchar2(1)	N		

<b>Index</b>		
SVTGC_CLI	U	clisvtgc,etssvtgc,gessvtgc,fonsvtgc,rolsvtgc

NUISVTLC	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
NUMSVTLC	Numéro de ligne de commande	integer	N		
ARTSVTLC	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
QTCSVTLC	Quantité commandée	number			
QGCSVTLC	Dont quantité gratuite commandée	number			
DEDSVTLC	Date d'expédition prévue	varchar2(8)			
DEPSVTLC	Dépôt	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGDEP</a>
PVTSVTLC	Prix de vente tarif HT	number			
PVFSVTLC	Prix de vente facturé HT	number			
TAUSVTLC	Taux de remise	number			
NBCSVTLC	Nombre de colis	integer			
MOVSVTLC	Mode de vente	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGMDV</a>
TVASVTLC	TVA	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
CPVSVTLC	Compte comptable	varchar2(10)			<a href="#">NUMOECPT</a>
CG1SVTLC	CGR analytique	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTLC	CGR budgétaire	varchar2(20)			<a href="#">NUMOECGR</a>
INTSVTLC	Intitulé	varchar2(60)			
GENSVTLC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVLCV</a>
UCRSVTLC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTLC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTLC	Timestamp	integer	N	D	
ROLSVTLC	Rôle pour calcul cond. cciales	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVLCV</a>
NTRSVTLC	Nature de la transaction	varchar2(2)			<a href="#">P=NTR</a>
REGSVTLC	Régime de taxe	varchar2(2)			<a href="#">P=REGSGCLM</a>
CDOSVTLC	Code douanier de l'article	varchar2(13)			
COUSVTLC	Port jusqu'à la frontière	number			
PDNSVTLC	Poids net	number			
PDBSVTLC	Poids brut	number			
VONSVTLC	Volume net	number			
VOBSVTLC	Volume brut	number			
PTTSVTLC	Prix de vente tarif TTC	number			
PFTSVTLC	Prix de vente facturé TTC	number			
NLM SVTLC	Nombre de lots maximum à prélever	integer			
LCVSVTLC	Numéro de ligne de cde existante	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
TRTSVTLC	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTLC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTLC	Date de modification	varchar2(8)			
QTESVTLC	Quantité expédiée	number			
QGESVTLC	Dont quantité gratuite expédiée	number			
QTFSVTLC	Quantité facturée	number			
QGFSVTLC	Dont quantité gratuite facturée	number			
POSSVTLC	Poste	varchar2(10)			<a href="#">NUMOEPOS</a>
UNVSVTLC	Unité de vente	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
UNLSVTLC	Unité de livraison	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
UNFSVTLC	Unité de facturation	varchar2(6)			<a href="#">NUMSGUNI</a>
CVLSVTLC	Coefficient vente/livraison (dividende)	number			
DVLSVTLC	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number			
CLFSVTLC	Coefficient livraison/facture (dividende)	number			
DLFSVTLC	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number			
CLSSVTLC	Coefficient livraison/stock (dividende)	number			
DLSSVTLC	Coefficient livraison/stock (diviseur)	number			
MARSVTLC	Marché	varchar2(14)			<a href="#">NUMSVMAR</a>
TX1SVTLC	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVTLC	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVTLC	Texte 3	varchar2(60)			
TX4SVTLC	Texte 4	varchar2(60)			
TX5SVTLC	Texte 5	varchar2(60)			
INFSVTLC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
ALCSVTLC	Contrôle allocation	varchar2(1)			
GEVSVTLC	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
FGESVTLC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)			<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVTLC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTGC</a>

VRSSVTLC	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
QTSSVTLC	Quantité solde	number			
QGSSVTLC	Dont quantité gratuite solde	number			
RETSVTLC	Code retour	varchar2(2)			<a href="#">P=RETSVLCV</a>
MRTSVTLC	Motif du retour	varchar2(20)			

Index	
SVTLC_NUI	U nuisvtlc,numsvtlc

NUISVTLL	Numéro interne de commande	integer	N	
LCVSVTLL	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVTCD</a>
LOPSVTLL	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSVTLC</a>
DEMSVTLL	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
QTRSVTLL	Quantité par lot ou emplacement	number		<a href="#">NUMSGDEM</a>
UCRSVTLL	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVTLL	Date de création	varchar2(8)	N D	
TMSSVTLL	Timestamp	integer	N D	
TRTSVTLL	Code traitement	varchar2(1)		<a href="#">P=TRTSAS</a>
UDMSVTLL	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVTLL	Date de modification	varchar2(8)		
LOSSVTLL	Lot supérieur	varchar2(10)		
CNTSVTLL	Numéro du contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>

<b>Index</b>	
SVTLL_NUI	U nuisvtll,lcsvtll,lopsvtll,demsvtll,cntsvtll

NUISVTLR	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVTCD</a>
TLCSVTLR	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVTLC</a>
CCCSVTLR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TAUSVTLR	Taux de remise	number	N		
MNTSVTLR	Montant de la remise	number	N		
TMSSVTLR	Timestamp	integer	N	D	
TRTSVTLR	Code traitement	varchar2(1)			<a href="#">P=TRTSAS</a>
UCRSVTLR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTLR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTLR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTLR	Date de modification	varchar2(8)			
INTSVTLR	Intitulé de la catégorie de remise	varchar2(60)			
BASSVTLR	Base de calcul	number			

Index		
SVTLR_NUI	U	nuisvtr,tlcsvtr,cccsvtr



NUSSVTLV	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVTLV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSVTLV	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
LOPSVTLV	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
TILSVTLV	Tiers de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTLV	Adresse de livraison	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
DATSVTLV	Date d'expédition	varchar2(8)	N	
QTESVTLV	Quantité livrée	number	N	
CLISVTLV	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
TMSSVTLV	Timestamp	integer	N	D
STQSVTLV	Statut qualité	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGSTQ</a>
UNLSVTLV	Unité de livraison	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGUNI</a>
LOSSVTLV	Lot supérieur	varchar2(10)		

Index		
SVTLV_ART		artsvtlv,lopsvtlv
SVTLV_DAT		datsvtlv
SVTLV_NUS	U	nussvtlv

ETSSVTMD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MARSVTMD	Marché	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVMAR</a>
FARSVTMD	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
QTMSVTMD	Quantité prévue	number		
QTRSVTMD	Quantité réalisée	number		
QTESVTMD	Quantité en cours	number		
QTHSVTMD	Quantité habituelle	number		
MTMSVTMD	Montant prévu HT	number		
MTRSVTMD	Montant réalisé HT	number		
MTESVTMD	Montant en cours HT	number		
MPTSVTMD	Montant prévu TTC	number		
MRTSVTMD	Montant réalisé TTC	number		
METSVTMD	Montant en cours TTC	number		
ETASVTMD	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVTMD	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVMAD</a>
NATSVTMD	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSVMAD</a>
GENSVTMD	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVMAD</a>
ROLSVTMD	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVMAD</a>
TX1SVTMD	Texte 1	varchar2(76)		
TX2SVTMD	Texte 2	varchar2(76)		
PR1SVTMD	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1SVMAD</a>
PR2SVTMD	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2SVMAD</a>
PR3SVTMD	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3SVMAD</a>
UCRSVTMD	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVTMD	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVTMD	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVTMD	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVTMD	Timestamp	integer	N D	
UNMSVTMD	Unité	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGUNI</a>
PSHSVTMD	Prix standard HT	number		
PSTSVTMD	Prix standard TTC	number		
NU1SVTMD	Zone 1 numérique	number		
NU2SVTMD	Zone 2 numérique	number		
NU3SVTMD	Zone 3 numérique	number		
NU4SVTMD	Zone 4 numérique	number		
NU5SVTMD	Zone 5 numérique	number		
C01SVTMD	Zone 1 alphanumérique	varchar2(10)		
C02SVTMD	Zone 2 alphanumérique	varchar2(10)		
C03SVTMD	Zone 3 alphanumérique	varchar2(10)		
C04SVTMD	Zone 4 alphanumérique	varchar2(10)		
C05SVTMD	Zone 5 alphanumérique	varchar2(10)		
C06SVTMD	Zone 6 alphanumérique	varchar2(10)		
C07SVTMD	Zone 7 alphanumérique	varchar2(10)		
C08SVTMD	Zone 8 alphanumérique	varchar2(10)		
C09SVTMD	Zone 9 alphanumérique	varchar2(10)		
C10SVTMD	Zone 10 alphanumérique	varchar2(10)		
D01SVTMD	Zone 1 date	varchar2(8)		
D02SVTMD	Zone 2 date	varchar2(8)		
D03SVTMD	Zone 3 date	varchar2(8)		
D04SVTMD	Zone 4 date	varchar2(8)		
D05SVTMD	Zone 5 date	varchar2(8)		
DEPSVTMD	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
LIGSVTMD	Numéro de ligne	integer	N	
CPTSVTMD	Compte comptable	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
POSSVTMD	Poste	varchar2(10)		<a href="#">NUMOEPOS</a>
CGRSVTMD	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
CG2SVTMD	CGR budgétaire	varchar2(20)		<a href="#">NUMOECGR</a>
REPSVTMD	Formule de révision	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGREP</a>
P01SVTMD	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SVMAD</a>
P02SVTMD	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SVMAD</a>
P03SVTMD	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SVMAD</a>
P04SVTMD	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SVMAD</a>

P05SVTMD	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SVMAD</a>
P06SVTMD	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=P06SVMAD</a>
P07SVTMD	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=P07SVMAD</a>
P08SVTMD	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=P08SVMAD</a>
P09SVTMD	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=P09SVMAD</a>
P10SVTMD	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10SVMAD</a>
P11SVTMD	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11SVMAD</a>
P12SVTMD	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12SVMAD</a>
P13SVTMD	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13SVMAD</a>
P14SVTMD	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14SVMAD</a>
P15SVTMD	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15SVMAD</a>
L01SVTMD	Identifiant long 1	varchar2(30)		
L02SVTMD	Identifiant long 2	varchar2(30)		
L03SVTMD	Identifiant long 3	varchar2(30)		
L04SVTMD	Identifiant long 4	varchar2(30)		
L05SVTMD	Identifiant long 5	varchar2(30)		

Index				
SVTMD_MAR	U	marsvtmd,etssvtmd,farsvtmd		

ETSSVTMR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTMR	Marché	varchar2(14)	N	
MNESVTMR	Mnémonique	varchar2(10)		
FTCSVTMR	Famille de clients	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
DESVTMR	Devise	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TAUSVTMR	Cours de la devise	number		
DTDSVTMR	Date de début de validité	varchar2(8)		
DTFSVTMR	Date de fin de validité	varchar2(8)		
GESSVTMR	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
CGRSVTMR	CGR	varchar2(80)		<a href="#">NUMOECGR</a>
INTSVTMR	Intitulé du marché	varchar2(30)		
IN1SVTMR	Interlocuteur 1	varchar2(60)		
IN2SVTMR	Interlocuteur 2	varchar2(60)		
TX1SVTMR	Texte 1	varchar2(76)		
TX2SVTMR	Texte 2	varchar2(76)		
TX3SVTMR	Texte 3	varchar2(76)		
TX4SVTMR	Texte 4	varchar2(76)		
TX5SVTMR	Texte 5	varchar2(76)		
MTPSVTMR	Montant prévu HT	number		
MTESVTMR	Montant en cours HT	number		
MTRSVTMR	Montant réalisé HT	number		
MPTSVTMR	Montant prévu TTC	number		
METSVTMR	Montant en cours TTC	number		
MRTSVTMR	Montant réalisé TTC	number		
BMTSVTMR	Blocage par rapport au montant	varchar2(1)		
BMQSVTMR	Blocage par rapport à la quantité	varchar2(1)		
BMDSVTMR	Blocage par rapport à la période de validité	varchar2(1)		
ETASVTMR	Etat	varchar2(1)	N	<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVTMR	Type	varchar2(2)		<a href="#">P=TYPSVMAR</a>
NATSVTMR	Nature	varchar2(2)		<a href="#">P=NATSVMAR</a>
GENSVTMR	Genre	varchar2(2)		<a href="#">P=GENSVMAR</a>
ROLSVTMR	Rôle	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVMAR</a>
DFTSVTMR	Défaut	varchar2(1)		<a href="#">P=DFT</a>
PR1SVTMR	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=PR1SVMAR</a>
PR2SVTMR	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=PR2SVMAR</a>
PR3SVTMR	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=PR3SVMAR</a>
DT1SVTMR	Date 1	varchar2(8)		
UCRSVTMR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N D	
DCRSVTMR	Date de création	varchar2(8)	N D	
UDMSVTMR	Utilisateur de modification	varchar2(30)		
DDMSVTMR	Date de modification	varchar2(8)		
TMSSVTMR	Timestamp	integer	N D	
DV1SVTMR	Mode de change de la devise	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DD1SVTMR	Date du cours de la devise	varchar2(8)		
DV2SVTMR	Mode de change reporting	varchar2(2)		<a href="#">NUMOEDVM</a>
DD2SVTMR	Date du cours de reporting	varchar2(8)		
TA2SVTMR	Cours de reporting	number		
NCMSVTMR	Classe de marchés	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCM</a>
REFSVTMR	Référence du contrat client	varchar2(30)		
TIESVTMR	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVTMR	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
ECHSVTMR	Code échéance	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGECH</a>
TIPSVTMR	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAPSVTMR	Adresse de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TICSVTMR	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVTMR	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVTMR	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTMR	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
PRTSVTMR	Type de port	varchar2(4)		<a href="#">P=PRT</a>
DESSVTMR	Destination	varchar2(30)		
MDTSVTMR	Mode de transport	varchar2(4)		<a href="#">P=MDT</a>
CAMSVTMR	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>

TRNSVTMR	Transitaire	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
TPRSVTMR	Transporteur relais	varchar2(10)		<a href="#">CAMSVTPR</a>
DEPSVTMR	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
URGSVTMR	Priorité	varchar2(1)		<a href="#">P=URGSVCDV</a>
TTVSVTMR	Type de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=TYPOETVA</a>
MOTSVTMR	Mode de taxe	varchar2(10)		<a href="#">P=MODOETVA</a>
DDCSVTMR	Date de début du contrat	varchar2(8)		
DRCSVTMR	Durée du contrat	integer		
DFCSVTMR	Date de fin du contrat	varchar2(8)		
DSGSVTMR	Date de signature du contrat	varchar2(8)		
TYRSVTMR	Type de renouvellement	varchar2(3)		<a href="#">P=TYRSVMAR</a>
DRRSVTMR	Durée en mois du renouvellement	integer		
LIMSVTMR	Date limite de renouvellement	varchar2(8)		
NBPSVTMR	Nombre de renouvellements prévus	integer		
NBRSVTMR	Nombre de renouvellements réalisés	integer		
INRSVTMR	Informations renouvellement	varchar2(60)		
DTPSVTMR	Date de préavis	varchar2(8)		
DRPSVTMR	Durée en mois du préavis	integer		
MOFSVTMR	Mode de facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=MOFSVMAR</a>
TEFSVTMR	Terme de facturation	varchar2(10)		<a href="#">P=TEFSVMAR</a>
FRQSVTMR	Fréquence de révision	varchar2(6)		<a href="#">P=FRQSVMAR</a>
DPRSVTMR	Date de la prochaine révision	varchar2(8)		
MAISVTMR	Marché initial de révision	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVTMR</a>
REPSVTMR	Formule de révision	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGREP</a>
OBSSVTMR	Observation	varchar2(240)		
STASVTMR	Statut	varchar2(1)		<a href="#">P=STASVMAR</a>
DRESVTMR	Date de résiliation	varchar2(8)		
MTFSVTMR	Motif de résiliation	varchar2(80)		
GRPSVTMR	Groupement	varchar2(1)		
CO1SVTMR	Co-traitant 1	varchar2(60)		
CM1SVTMR	Co-traitant 1 : montant prévu	number		
MA1SVTMR	Co-traitant 1 : mandataire	varchar2(1)		
CO2SVTMR	Co-traitant 2	varchar2(60)		
CM2SVTMR	Co-traitant 2 : montant prévu	number		
MA2SVTMR	Co-traitant 2 : mandataire	varchar2(1)		
CO3SVTMR	Co-traitant 3	varchar2(60)		
CM3SVTMR	Co-traitant 3 : montant prévu	number		
MA3SVTMR	Co-traitant 3 : mandataire	varchar2(1)		
CO4SVTMR	Co-traitant 4	varchar2(60)		
CM4SVTMR	Co-traitant 4 : montant prévu	number		
MA4SVTMR	Co-traitant 4 : mandataire	varchar2(1)		
CO5SVTMR	Co-traitant 5	varchar2(60)		
CM5SVTMR	Co-traitant 5 : montant prévu	number		
MA5SVTMR	Co-traitant 5 : mandataire	varchar2(1)		
SSTSVTMR	Sous-traité	varchar2(1)		
ST1SVTMR	Sous-traitant 1	varchar2(60)		
SM1SVTMR	Sous-traitant 1 : montant prévu	number		
AL1SVTMR	Sous-traitant 1 : autoliquidation	varchar2(1)		
ST2SVTMR	Sous-traitant 2	varchar2(60)		
SM2SVTMR	Sous-traitant 2 : montant prévu	number		
AL2SVTMR	Sous-traitant 2 : autoliquidation	varchar2(1)		
ST3SVTMR	Sous-traitant 3	varchar2(60)		
SM3SVTMR	Sous-traitant 3 : montant prévu	number		
AL3SVTMR	Sous-traitant 3 : autoliquidation	varchar2(1)		
ST4SVTMR	Sous-traitant 4	varchar2(60)		
SM4SVTMR	Sous-traitant 4 : montant prévu	number		
AL4SVTMR	Sous-traitant 4 : autoliquidation	varchar2(1)		
ST5SVTMR	Sous-traitant 5	varchar2(60)		
SM5SVTMR	Sous-traitant 5 : montant prévu	number		
AL5SVTMR	Sous-traitant 5 : autoliquidation	varchar2(1)		
CRGSVTMR	Caution et retenue de garantie	varchar2(1)		
AVFSVTMR	Avance forfaitaire	varchar2(1)		
PROSVTMR	Prorata	varchar2(1)		
GAESVTMR	Garantie d'entretien	varchar2(1)		
GARSVTMR	Garantie de reprise	varchar2(1)		

COMSVTMR	Commentaire sur la garantie	varchar2(60)		
P01SVTMR	Paramètre 1	varchar2(10)		<a href="#">P=P01SVMAR</a>
P02SVTMR	Paramètre 2	varchar2(10)		<a href="#">P=P02SVMAR</a>
P03SVTMR	Paramètre 3	varchar2(10)		<a href="#">P=P03SVMAR</a>
P04SVTMR	Paramètre 4	varchar2(10)		<a href="#">P=P04SVMAR</a>
P05SVTMR	Paramètre 5	varchar2(10)		<a href="#">P=P05SVMAR</a>
P06SVTMR	Paramètre 6	varchar2(10)		<a href="#">P=P06SVMAR</a>
P07SVTMR	Paramètre 7	varchar2(10)		<a href="#">P=P07SVMAR</a>
P08SVTMR	Paramètre 8	varchar2(10)		<a href="#">P=P08SVMAR</a>
P09SVTMR	Paramètre 9	varchar2(10)		<a href="#">P=P09SVMAR</a>
P10SVTMR	Paramètre 10	varchar2(10)		<a href="#">P=P10SVMAR</a>
P11SVTMR	Paramètre 11	varchar2(10)		<a href="#">P=P11SVMAR</a>
P12SVTMR	Paramètre 12	varchar2(10)		<a href="#">P=P12SVMAR</a>
P13SVTMR	Paramètre 13	varchar2(10)		<a href="#">P=P13SVMAR</a>
P14SVTMR	Paramètre 14	varchar2(10)		<a href="#">P=P14SVMAR</a>
P15SVTMR	Paramètre 15	varchar2(10)		<a href="#">P=P15SVMAR</a>
MT1SVTMR	Montant complémentaire 1	number		
MT2SVTMR	Montant complémentaire 2	number		
MT3SVTMR	Montant complémentaire 3	number		
MT4SVTMR	Montant complémentaire 4	number		
MT5SVTMR	Montant complémentaire 5	number		
MT6SVTMR	Montant complémentaire 6	number		
MT7SVTMR	Montant complémentaire 7	number		
MT8SVTMR	Montant complémentaire 8	number		
IC1SVTMR	Identifiant court 1	varchar2(10)		
IC2SVTMR	Identifiant court 2	varchar2(10)		
IC3SVTMR	Identifiant court 3	varchar2(10)		
IC4SVTMR	Identifiant court 4	varchar2(10)		
IC5SVTMR	Identifiant court 5	varchar2(10)		
IC6SVTMR	Identifiant court 6	varchar2(10)		
IC7SVTMR	Identifiant court 7	varchar2(10)		
IC8SVTMR	Identifiant court 8	varchar2(10)		
IL1SVTMR	Identifiant long 1	varchar2(30)		
IL2SVTMR	Identifiant long 2	varchar2(30)		
IL3SVTMR	Identifiant long 3	varchar2(30)		
IL4SVTMR	Identifiant long 4	varchar2(30)		
IL5SVTMR	Identifiant long 5	varchar2(30)		
IL6SVTMR	Identifiant long 6	varchar2(30)		
IL7SVTMR	Identifiant long 7	varchar2(30)		
IL8SVTMR	Identifiant long 8	varchar2(30)		
DA1SVTMR	Date complémentaire 1	varchar2(8)		
DA2SVTMR	Date complémentaire 2	varchar2(8)		
DA3SVTMR	Date complémentaire 3	varchar2(8)		
DA4SVTMR	Date complémentaire 4	varchar2(8)		
DA5SVTMR	Date complémentaire 5	varchar2(8)		
DA6SVTMR	Date complémentaire 6	varchar2(8)		
DA7SVTMR	Date complémentaire 7	varchar2(8)		
DA8SVTMR	Date complémentaire 8	varchar2(8)		

#### Index

SVTMR_NUM	U	numsvtmr,etssvtmr
-----------	---	-------------------

NUSSVTMT	Numéro séquentiel	integer	N		
ETSSVTMT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
MARSVTMT	Marché	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVTMR</a>
ORDSVTMT	Ordre pour la ligne	integer	N		
TYPSVTMT	Destination du texte	varchar2(6)	N		<a href="#">P=TYPSVCVT</a>
TXTSVTMT	Texte	varchar2(240)			
NATSVTMT	Position du texte	varchar2(2)	N		<a href="#">P=NATSVCVT</a>
ETASVTMT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
GENSVTMT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSMAT</a>
ROLSVTMT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSMAT</a>
UCRSVTMT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTMT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTMT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTMT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTMT	Timestamp	integer	N	D	
LIGSVTMT	Numéro de ligne de marché	integer	N		

<b>Index</b>		
SVTMT_MAR	U	marsvtmt,nussvtmt,etssvtmt,lgsvtmt

CLASVTNC	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
ETSSVTNC	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CFGSVTNC	Conditions de facturation	varchar2(1)	N		
GESSVTNC	Gestionnaires	varchar2(1)	N		
RUBSVTNC	Rubriques	varchar2(1)	N		
TXESVTNC	Textes	varchar2(1)	N		
TARSVTNC	Tarifs	varchar2(1)	N		
TRTSVTNC	Envoi des traitements	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
LIESVTNC	Création de liens	varchar2(1)	N		
LIISVTNC	Information liée	varchar2(8)			<a href="#">P=*</a>
LITSVTNC	Type de lien	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSVLCD</a>
ETASVTNC	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTVTNC	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVTNC	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTNC	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVTNC	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTNC	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTNC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTNC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTNC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTNC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTNC	Timestamp	integer	N	D	
PARSVTNC	Paramètres	varchar2(1)	N		
ETMSVTNC	Etape maximale pour action sur commande existante	integer			

Index		
SVTNC_CLA	U	clasvtnc,etssvtnc



NUISVTOT	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
NUDSVTOT	Numéro de ligne de commande début	integer	N		
NUFSVTOT	Numéro de ligne de commande fin	integer	N		
ETSSVTOT	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ETASVTOT	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVTOT	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVTOT	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTOT	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVTOT	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTOT	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTOT	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTOT	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTOT	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTOT	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTOT	Timestamp	integer	N	D	
TITSVTOT	Titre	varchar2(240)	N		

<b>Index</b>		
SVTOT_NUI	U	nuisvtot,nudsvtot

ETSSVTOU	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
DEPSVTOU	Dépôt	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSGDEP</a>
NUMSVTOU	Code de la tournée	varchar2(6)	N		
INTSVTOU	Libellé	varchar2(60)	N		
CAMSVTOU	Transporteur	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGCAM</a>
JRSSVTOU	Jour de la semaine	varchar2(1)	N		<a href="#">P=JOURISO</a>
HDESVTOU	Heure de départ	varchar2(4)			
ID1SVTOU	Identifiant 1	varchar2(20)			
ID2SVTOU	Identifiant 2	varchar2(20)			
ID3SVTOU	Identifiant 3	varchar2(20)			
NU1SVTOU	Numérique 1	number			
NU2SVTOU	Numérique 2	number			
DA1SVTOU	Date 1	varchar2(8)			
DA2SVTOU	Date 2	varchar2(8)			
HR1SVTOU	Heure 1	varchar2(4)			
HR2SVTOU	Heure 2	varchar2(4)			
ETASVTOU	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVTOU	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVTOU	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTOU	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVTOU	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTOU	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTOU	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTOU	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTOU	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTOU	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTOU	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVTOU_DEP	U	depsvtou,etssvtou,numsvtou

ETSSVTPR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
CLISVTPR	Client	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSVCLI</a>
TYPVTPR	Type	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
CAMSVTPR	Transporteur	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGCAM</a>
LTRSVTPR	Lieu du transporteur	varchar2(30)			
PTTSVTPR	Code postal	varchar2(9)			<a href="#">NUMOECOP</a>
PAYSVTPR	Pays	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEPAY</a>
DFTSVTPR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVTPR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
NATSVTPR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTPR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVTPR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTPR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTPR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTPR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTPR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTPR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTPR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVTPR_CLI	U	clisvtp,typsvtp,camsvtp,etssvtp

CLASVTRP	Classe de commandes	varchar2(4)	N		<a href="#">CLASVNCV</a>
CLISVTRP	Client ou famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ETSSVTRP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ZONSVTRP	Zone géographique	varchar2(30)	N		
PDSSVTRP	Seuil de poids	varchar2(10)	N		<a href="#">P=*</a>
CAMSVTRP	Transporteur prévu	varchar2(10)			<a href="#">NUMSGCAM</a>
MDTSVTRP	Mode de transport prévu	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
TPRSVTRP	Transporteur proposé	varchar2(10)	N		<a href="#">NUMSGCAM</a>
MPRSVTRP	Mode de transport proposé	varchar2(4)			<a href="#">P=MDT</a>
ETASVTRP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVTRP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVTRP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVTRP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVTRP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVTRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTRP	Timestamp	integer	N	D	
VZOSVTRP	Valeur de la zone	varchar2(10)			
CTRSVTRP	Choix des commandes traitées	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>

<b>Index</b>	
SVTRP_CLA	U clasvtrp,clisvtrp,etssvtrp,zonsvtrp,pdssvtrp,camsvtrp,mdtsvtrp,vzosvtrp,ctrsvtrp

NUSSVTST	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVTST	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVTST	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTST	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
TIESVTST	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVTST	Adresse de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
TILSVTST	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TALSVTST	Adresse de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
CLISVTST	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
ARTSVTST	Article	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
MDVSVTST	Mode de vente	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
CLASVTST	Classe de commandes	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
DEVSVTST	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
CAPSVTST	Période	varchar2(4)		<a href="#">NUMOECAP</a>
DTDSVTST	Date début de période	varchar2(8)		
DTFSVTST	Date fin de période	varchar2(8)		
TCASVTST	Type de période	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPOECAP</a>
TYPSVTST	Type de statistiques	varchar2(4)	N	<a href="#">P=TYPSVSTT</a>
TICSVTST	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TACSVTST	Adresse de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIA</a>
MARSVTST	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>
DEPSVTST	Dépôt	varchar2(6)		<a href="#">NUMSGDEP</a>
CAMSVTST	Transporteur	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGCAM</a>
CMPSVTST	Article composé	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
QTFSVTST	Quantité facturée	number		
QGFSVTST	Quantité gratuite facturée	number		
CATSVTST	CA tarif	number		
CANSVTST	CA net	number		
CPRSVTST	CA au coût	number		
COCSVTST	Commission du commettant	number		
COVSVTST	Commission du commercial	number		
PDSSVTST	Poids brut	number		
MT1SVTST	Montant 1	number		
MT2SVTST	Montant 2	number		
MT3SVTST	Montant 3	number		
MT4SVTST	Montant 4	number		
MT5SVTST	Montant 5	number		
MT6SVTST	Montant 6	number		
MT7SVTST	Montant 7	number		
MT8SVTST	Montant 8	number		
MT9SVTST	Montant 9	number		
MT0SVTST	Montant 10	number		
QT1SVTST	Quantité facturée associée au montant 1	number		
QT2SVTST	Quantité facturée associée au montant 2	number		
QT3SVTST	Quantité facturée associée au montant 3	number		
QT4SVTST	Quantité facturée associée au montant 4	number		
QT5SVTST	Quantité facturée associée au montant 5	number		
QT6SVTST	Quantité facturée associée au montant 6	number		
QT7SVTST	Quantité facturée associée au montant 7	number		
QT8SVTST	Quantité facturée associée au montant 8	number		
QT9SVTST	Quantité facturée associée au montant 9	number		
QT0SVTST	Quantité facturée associée au montant 10	number		
CA1SVTST	CA de la ligne associé au montant 1	number		
CA2SVTST	CA de la ligne associé au montant 2	number		
CA3SVTST	CA de la ligne associé au montant 3	number		
CA4SVTST	CA de la ligne associé au montant 4	number		
CA5SVTST	CA de la ligne associé au montant 5	number		
CA6SVTST	CA de la ligne associé au montant 6	number		
CA7SVTST	CA de la ligne associé au montant 7	number		
CA8SVTST	CA de la ligne associé au montant 8	number		
CA9SVTST	CA de la ligne associé au montant 9	number		
CA0SVTST	CA de la ligne associé au montant 10	number		

CSCSVTST	CA de la ligne associé au montant saisi	number			
QSCSVTST	Quantité facturée associée au montant saisi	number			
MSCSVTST	Montant saisi à la commande	number			
LIGSVTST	Nombre de lignes de commandes	integer			
CD1SVTST	Nombre de commandes de référence	integer			
CD2SVTST	Nombre de sous-commandes	integer			
NFVSVTST	Nombre de factures	integer			
NRASVTST	Nombre de références articles	integer			
PDNSVTST	Poids net	number			
VOBSVTST	Volume brut	number			
VONSVTST	Volume net	number			
UCRSVTST	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTST	Date de création	varchar2(8)	N	D	
TMSSVTST	Timestamp	integer	N	D	
PR1SVTST	Paramètre 1	varchar2(10)			<a href="#">P=PR1SVSTT</a>
PR2SVTST	Paramètre 2	varchar2(10)			<a href="#">P=PR2SVSTT</a>
PR3SVTST	Paramètre 3	varchar2(10)			<a href="#">P=PR3SVSTT</a>
PR4SVTST	Paramètre 4	varchar2(10)			<a href="#">P=PR4SVSTT</a>
PR5SVTST	Paramètre 5	varchar2(10)			<a href="#">P=PR5SVSTT</a>
TX1SVTST	Texte 1	varchar2(60)			
TX2SVTST	Texte 2	varchar2(60)			
TX3SVTST	Texte 3	varchar2(60)			

<b>Index</b>		
SVTST_NUS	U	nussvtst

ETSSVTVC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTVC	Type de transfert	varchar2(4)	N	
INRSVTVC	Libellé	varchar2(20)	N	
DIRSVTVC	Transfert direct	varchar2(1)	N	
JRNSVTVC	Journal	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEJRN</a>
MVCSVTVC	Type d'écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=TYPMVC</a>
RECSVTVC	Regroupement des écritures	varchar2(1)	N	
RMVSVTVC	Regroupement des mouvements comptables	varchar2(1)	N	
NECSVTVC	Regroupement des échéances	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
PIESVTVC	Affectation du numéro de pièce	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
BUDSVTVC	Contrôle budgétaire	varchar2(1)	N	
AVRSVTVC	Avoirs en positif	varchar2(1)	N	
CPTSVTVC	Utilisation des exceptions sur compte	varchar2(1)	N	
OCPSVTVC	Exception sur compte obligatoire	varchar2(1)	N	
MCPSVTVC	Mise à jour des comptes exceptionnels	varchar2(1)	N	
CGRSVTVC	Utilisation des exceptions sur CGR	varchar2(1)	N	
OCGSVTVC	Exception sur CGR obligatoire	varchar2(1)	N	
MCGSVTVC	Mise à jour des CGR exceptionnels	varchar2(1)	N	
UOMSVTVC	Envoi des quantités et unités d'oeuvres	varchar2(1)	N	
DECSVTVC	Date comptable	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
DEMSVTVC	Date d'émission	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
DENSVTVC	Date d'envoi	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
MTTSVTVC	Ecart TTC maximal autorisé	number		
TIESVTVC	Tiers principal	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
TIPSVTVC	Tiers de paiement	varchar2(2)		<a href="#">P=TIESVTVC</a>
TICSVTVC	Tiers concerné	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
TISSVTVC	Tiers associé	varchar2(2)		<a href="#">P=TICSVTVC</a>
LB1SVTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
LB2SVTVC	Libellé réduit écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LB1SVTVC</a>
LC1SVTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
LC2SVTVC	Libellé complet écriture	varchar2(2)	N	<a href="#">P=LC1SVTVC</a>
LM1SVTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		<a href="#">P=*</a>
LM2SVTVC	Libellé mouvement comptable	varchar2(2)		<a href="#">P=LM1SVTVC</a>
CHESVTVC	Changement d'établissement	varchar2(1)	N	
PAESVTVC	Paramètre pour le changement d'ets	varchar2(8)		<a href="#">NUMGTPAD</a>
LVRSVTVC	Transfert du détail des remises	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
LVSVTVC	Ventiler la différence si transfert des remises	varchar2(1)		
LVCSVTVC	Compte pour les remises saisies	varchar2(10)		<a href="#">NUMOECPT</a>
TCMSVTVC	Transfert par commettant	varchar2(1)	N	
GFOSVTVC	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
GROSVTVC	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
ENTSVTVC	Entité transférée	varchar2(2)	N	<a href="#">P=*</a>
CACSVTVC	Comptabilisation en TTC des appels de fonds	varchar2(1)	N	<a href="#">P=*</a>
CPASVTVC	Compte d'attente pour les appels de fonds	varchar2(10)		
C01SVTVC	Paramètre collectif 1	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
C02SVTVC	Paramètre collectif 2	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C03SVTVC	Paramètre collectif 3	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C04SVTVC	Paramètre collectif 4	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C05SVTVC	Paramètre collectif 5	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C06SVTVC	Paramètre collectif 6	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C07SVTVC	Paramètre collectif 7	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C08SVTVC	Paramètre collectif 8	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C09SVTVC	Paramètre collectif 9	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C10SVTVC	Paramètre collectif 10	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C11SVTVC	Paramètre collectif 11	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C12SVTVC	Paramètre collectif 12	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C13SVTVC	Paramètre collectif 13	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C14SVTVC	Paramètre collectif 14	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
C15SVTVC	Paramètre collectif 15	varchar2(4)		<a href="#">P=C01SVTVC</a>
H01SVTVC	Paramètre HT 1	varchar2(4)		<a href="#">P=*</a>
H02SVTVC	Paramètre HT 2	varchar2(4)		<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H03SVTVC	Paramètre HT 3	varchar2(4)		<a href="#">P=H01SVTVC</a>

H04SVTVC	Paramètre HT 4	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H05SVTVC	Paramètre HT 5	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H06SVTVC	Paramètre HT 6	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H07SVTVC	Paramètre HT 7	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H08SVTVC	Paramètre HT 8	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H09SVTVC	Paramètre HT 9	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H10SVTVC	Paramètre HT 10	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H11SVTVC	Paramètre HT 11	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H12SVTVC	Paramètre HT 12	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H13SVTVC	Paramètre HT 13	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H14SVTVC	Paramètre HT 14	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
H15SVTVC	Paramètre HT 15	varchar2(4)			<a href="#">P=H01SVTVC</a>
FDCSVTVC	Forçage de la date comptable	varchar2(1)	N		
DCOSVTVC	Affect. du dossier des mvts collectifs	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
DHTSVTVC	Affectation du dossier des mvts HT	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
TVASVTVC	TVA non traitée sur fact. à établir	varchar2(10)			<a href="#">NUMOETVA</a>
SNPSVTVC	Sauvegarde du numéro de pièce sur la commande	varchar2(1)	N		
LISSVTVC	Transfert des informations de lissage	varchar2(1)	N		
TYTSVTVC	Type de traitement	varchar2(2)			<a href="#">P=TYEOCEDC</a>
CALSVTVC	Type de calcul	varchar2(2)			<a href="#">P=CALOCEPL</a>
DTDSVTVC	Date de début de prestation	varchar2(4)			<a href="#">P=LISSVTVC</a>
DTFSVTVC	Date de fin de prestation	varchar2(4)			<a href="#">P=LISSVTVC</a>
DDSSVTVC	Date de début de prestation sinon	varchar2(4)			<a href="#">P=LISSVTVC</a>
DFSSVTVC	Date de fin de prestation sinon	varchar2(4)			<a href="#">P=LISSVTVC</a>
UCRSVTVC	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVC	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVC	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVC	Date de modification	varchar2(8)			
TMSVTVC	Timestamp	integer	N	D	
CHTSVTVC	Comptabilisation en HT sur les fact. à établir	varchar2(1)	N		
POSSVTVC	Poste du compte d'exception	varchar2(1)	N		
TPFSVTVC	Type de pièce pour les factures	varchar2(4)			<a href="#">P=TYPIIE</a>
TPASVTVC	Type de pièce pour les avoirs	varchar2(4)			<a href="#">P=TYPIIE</a>
EXPSVTVC	Utilisation des exceptions sur poste	varchar2(1)	N		
EPOSVTVC	Exception sur poste obligatoire	varchar2(1)	N		
MPOSVTVC	Mise à jour des postes exceptionnels	varchar2(1)	N		
LR1SVTVC	Libellé référence pièce	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
LR2SVTVC	Libellé référence pièce	varchar2(2)			<a href="#">P=LR1SVTVC</a>
MVASVTVC	Type d'écriture pour annulation	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPMVC</a>
PIFSVTVC	Type de pièce facture pour annul.	varchar2(4)			<a href="#">P=TYPIIE</a>
PIASVTVC	Type de pièce avoir pour annulation	varchar2(4)			<a href="#">P=TYPIIE</a>
JRASVTVC	Journal pour annulation	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEJRN</a>
DANSVTVC	Date d'annulation	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
DA1SVTVC	Date d'annulation si nulle	varchar2(2)			<a href="#">P=DANSVTVC</a>
DA2SVTVC	Date d'annulation si nulle bis	varchar2(2)			<a href="#">P=DANSVTVC</a>
CLOSVTVC	Prise en compte de la clôture des ventes	varchar2(1)	N		
MTNSVTVC	Montant en négatif	varchar2(1)	N		
VCFSVTVC	Ventilation des conditions de facturation	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
PRFSVTVC	Préfixe pièce pour les factures	varchar2(4)			
PRASVTVC	Préfixe pièce pour les avoirs	varchar2(4)			
TAPSVTVC	Transfert des associations de pièces	varchar2(1)	N		<a href="#">P=TAPSVTVC</a>
EXTSVTVC	Extourne à partir des élt de paramétrage de la PO	varchar2(1)	N		
RAPSVTVC	Rapprochement aux pièces origines	varchar2(1)	N		
LETSVTVC	Lettrage des comptes	varchar2(1)	N		
ACPSVTVC	Actualisation paramètre lié au budget de report	varchar2(1)	N		
RUOSVTVC	Regroupement des quantités et unités d'oeuvre	varchar2(1)	N		
UCPSVTVC	Util. mode de vente pour exceptions sur comptes	varchar2(1)	N		
UPOSVTVC	Util. mode de vente pour exceptions sur postes	varchar2(1)	N		
UCGSVTVC	Utilisation mode de vente pour exceptions sur CGRs	varchar2(1)	N		
CTVSVTVC	Comptabilisation de la TVA	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
RCGSVTVC	Remplacement des CGRs	varchar2(1)	N		
G01SVTVC	Identifiant long 1	varchar2(3)			<a href="#">P=*</a>
G02SVTVC	Identifiant long 2	varchar2(3)			<a href="#">P=G01SVTVC</a>
N01SVTVC	Numérique 1	varchar2(3)			
N02SVTVC	Numérique 2	varchar2(3)			



D01SVTVC	Date 1	varchar2(3)			
D02SVTVC	Date 2	varchar2(3)			

Index	
SVTVC_ETS	U etssvtvc,numsvtvc

ETSSVTVF	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTVF	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVTVF	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVTVF	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSVTVF	Intitulé réduit	varchar2(20)			
GESSVTVF	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
DFTSVTVF	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVTVF	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVTVF	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPVTVF</a>
NATVTVF	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATVTVF</a>
GENVTVF	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENVTVF</a>
ROLSVTVF	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTVF</a>
INFSVTVF	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVF	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVF	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVF	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVF	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVF	Timestamp	integer	N	D	

## Index

SVTVF\_NUM U numsvtvf,etssvtf

ETSSVTVR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVTVR	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVTVR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVVRS</a>
MNESVTVR	Mnémorique	varchar2(10)			
VRFSVTVR	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVVRF</a>
FONSVTVR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
CGRSVTVR	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POSSVTVR	Poste	varchar2(6)			<a href="#">P=POSSVVRP</a>
DFSSVTVR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVTVR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVTVR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPVTVRP</a>
NATVTVR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATVTVRP</a>
GENSVTVR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVTVRP</a>
ROLSVTVR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVTVRP</a>
INFSVTVR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVR	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>	
SVTVR_VRS	U vrssvtr, gessvtr, etssvtr

ETSSVTVS	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVTVS	Secteur des commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVTVS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVTVS	Intitulé complet	varchar2(60)			
INRSVTVS	Intitulé réduit	varchar2(20)			
VRSSVTVS	Secteur supérieur	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVVRS</a>
ETASVTVS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSTVVS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=TYPSTVRS</a>
NATSVTVS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=NATSVVRS</a>
GENSVTVS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=GENSVVRS</a>
ROLSVTVS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=ROLSVVRS</a>
INFSVTVS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVTVS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVTVS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVTVS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVTVS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVTVS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVTVS_NUM	U	numsvtvs,etssvtvs

ETSSVVR	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVVR	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVVR	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVVR	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVVR	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
GESVVR	Gestionnaire	varchar2(6)			<a href="#">NUMOEGES</a>
DFTSVVR	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVVR	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPVVR	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATVVR	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVVR	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVVR	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVVR	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVVR	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVVR	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVVR	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVVR	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVVR	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVVRF_ETS	U	etssvvr, numsvvr

ETSSVVRP	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
GESSVVRP	Gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVVRP	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVVRS</a>
MNESVVRP	Mnémorique	varchar2(10)			
VRFSVVRP	Famille de commerciaux	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMSVVRF</a>
FONSVVRP	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)	N		<a href="#">P=FONOEGES</a>
CGRSVVRP	CGR	varchar2(80)			<a href="#">NUMOECGR</a>
POSSVVRP	Poste	varchar2(6)			<a href="#">P=*</a>
DFSSVVRP	Défaut	varchar2(1)			<a href="#">P=DFT</a>
ETASVVRP	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSSVVRP	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSSVVRP	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVVRP	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVVRP	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVVRP	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVVRP	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVVRP	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVVRP	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVVRP	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVVRP	Timestamp	integer	N	D	

<b>Index</b>		
SVVRP_VRS	U	vrssvvrp, gessvvrp, etssvvrp

ETSSVRS	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVRS	Secteur des commerciaux	varchar2(6)	N		
MNESVRS	Mnémonique	varchar2(10)			
INTSVRS	Intitulé complet	varchar2(60)	N		
INRSVRS	Intitulé réduit	varchar2(20)	N		
VRSSVRS	Secteur supérieur	varchar2(6)			<a href="#">NUMSVRS</a>
ETASVRS	Etat	varchar2(1)	N		<a href="#">P=ETA</a>
TYPSVRS	Type	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
NATSVRS	Nature	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
GENSVRS	Genre	varchar2(2)			<a href="#">P=*</a>
ROLSVRS	Rôle	varchar2(1)			<a href="#">P=*</a>
INFSVRS	Informations complémentaires	varchar2(240)			
UCRSVRS	Utilisateur de création	varchar2(30)	N	D	
DCRSVRS	Date de création	varchar2(8)	N	D	
UDMSVRS	Utilisateur de modification	varchar2(30)			
DDMSVRS	Date de modification	varchar2(8)			
TMSSVRS	Timestamp	integer	N	D	

Index		
SVVRS_ETS	U	etssvrs,numsvrs

JOBSVWAB	Numéro de job	integer	N	
ETSSVWAB	Etablissement	varchar2(6)	N	
ENTSVWAB	Entité	varchar2(20)	N	
QTESVWAB	Quantité	number	N	
CDPSVWAB	Coût de production	number		
CAVSVWAB	Chiffre d'affaires ventes	number		
CLASVWAB	Classe de commandes	varchar2(4)		
PRCSVWAB	Pourcentage	number		



SIDSVWAD	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWAD	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUISVWAD	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWAD	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
NUSSVWAD	Numéro séquentiel	integer	N	
ARTSVWAD	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INTSVWAD	Libellé	varchar2(60)		
UPDSVWAD	Quantités modifiables	varchar2(1)		
QTCSVWAD	Quantité commandée	number		
QGCSVWAD	Dont quantité gratuite commandée	number		
PVTSVWAD	Prix de vente tarif HT	number		
PTTSVWAD	Prix de vente tarif TTC	number		
TAUSVWAD	Taux de remise	number		
PVFSVWAD	Prix de vente facturé HT	number		
PFTSVWAD	Prix de vente facturé TTC	number		
CHXSVWAD	Choix de l'article	varchar2(1)		
MDVSVWAD	Mode de vente	varchar2(4)		
TMSSVWAD	Timestamp	integer	N	D

## Index

SVWAD\_SID U sidsvwad,nuisvwad,lcvsvwad,nussvwad

JOBSVWAS	Numéro de job	integer	N	
FARSVWAS	Famille d'articles	varchar2(14)		
ARTSVWAS	Article	varchar2(14)		
CLISVWAS	Client ou tiers de facturation	varchar2(14)		
CANSVWAS	CA net par article et client ou tiers	number		
CNFSVWAS	CA net par famille d'articles	number		
CNTSVWAS	CA net total pour les art. et les cli. ou tiers	number		
COTSVWAS	Cotation	number		
NCASVWAS	Nombre de couples client-article	integer		
QTFSVWAS	Qté facturée par article et client ou tiers	number		
QGFSVWAS	Qté fact. gratuite par art. et client ou tiers	number		
CATSVWAS	CA tarif par article et client ou tiers	number		
CPRSVWAS	CA au coût par article et client ou tiers	number		
COCSVWAS	Commission commettant par art. et client ou tiers	number		
COVSVWAS	Commission VRP par article et client ou tiers	number		
PDBSVWAS	Poids brut par article et client ou tiers	number		
PDNSVWAS	Poids net par article et client ou tiers	number		
VOBSVWAS	Volume brut par article et client ou tiers	number		
VONSVWAS	Volume net par article et client ou tiers	number		
TMSSVWAS	Timestamp	integer	N	D

JOBSVWAV	Numéro de job	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
ETSSVWAV	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUISVWAV	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWAV	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
CLASVWAV	Classe de commandes	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASVNCV</a>
NUMSVWAV	Numéro de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVCDV</a>
FAVSVWAV	Numéro de facture	integer		<a href="#">NUMSVFAV</a>
EXPSVWAV	Numéro d'expédition	integer		<a href="#">NUMSVEXP</a>
BTPSVWAV	Numéro de bordereau de transport	integer		<a href="#">NUMSVBTP</a>
CLSSVWAV	Classe de commandes solde	varchar2(4)		<a href="#">CLASVNCV</a>
CDSSVWAV	Numéro de commande solde	integer		<a href="#">NUMSVCDV</a>
SNSSVWAV	Sous-numéro de commande solde	integer		<a href="#">SNUSVCDV</a>
ARTSVWAV	Article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSGART</a>
CLISVWAV	Client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVCLI</a>
TIESVWAV	Tiers de facturation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TIPSVWAV	Tiers de paiement	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TICSVWAV	Tiers de confirmation	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
TILSVWAV	Tiers de livraison	varchar2(10)		<a href="#">NUMOETIE</a>
DATSVWAV	Date de recherche	varchar2(8)		

## Index

SVWAV\_JOB U jobsvwav,nuisvwav,lcsvwav

SIDSVWBC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
CLISVWBC	Client	varchar2(14)	N	
ETSSVWBC	Etablissement	varchar2(6)	N	

SIDSVWCA	Numéro de session	varchar2(240)	N	
LICSVWCA	Numéro de ligne de la composition	integer	N	
ARPSVWCA	Composition article père	varchar2(240)	N	
ARFSVWCA	Composition article fils	varchar2(240)	N	
ARTSVWCA	Article fils	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
INTSVWCA	Intitulé article fils	varchar2(60)	N	
QT1SVWCA	Quantité composition initiale	number	N	
QT2SVWCA	Quantité composition personnalisée	number		
PT1SVWCA	Prix tarif composition initiale	number		
PT2SVWCA	Prix tarif composition personnalisée	number		
PN1SVWCA	Prix net composition initiale	number		
PN2SVWCA	Prix net composition personnalisée	number		
RE1SVWCA	Nombre de remises composition initiale	integer		
RE2SVWCA	Nombre de remises composition personnalisée	integer		
NIVSVWCA	Niveau	integer	N	
FCCSVWCA	Flag de création de composition	varchar2(1)	N	
QCCSVWCA	Quantité commandée du composant	number	N	
MOVSVWCA	Mode de vente	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
LIGSVWCA	Numéro de ligne sur la commande	integer		
LI2SVWCA	Numéro de ligne après modification	integer		
QUESVWCA	Questionnaire	varchar2(1)	N	
COESVWCA	Coefficient	number		
QTGSVWCA	Quantité gratuite	number		

Index		
SVWCA_LIC	U	sidsvwca,licsvwca
SVWCA_SID	U	sidsvwca,arpsvwca,arfsvwca,nivsvwca

JOBVWCB	Numéro de job	integer	N	
NUISVWCB	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWCB	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
LOPSVWCB	Lot de la ligne de commande	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
DEMSVWCB	Emplacement	varchar2(10)		<a href="#">NUMSGDEM</a>
QTRSVWCB	Quantité	number	N	
CNTSVWCB	Contenant	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
SUPSVWCB	Contenant supérieur	varchar2(20)		<a href="#">NUMSKCNT</a>
CODSVWCB	Colis	integer		
EXPSVWCB	Expédition	integer		<a href="#">NUMSVEXP</a>
CLOSVWCB	Ligne de commande clôturée	varchar2(1)	N	
CDGSVWCB	Numéro de commande générée	integer		<a href="#">NUISVCDV</a>
DATSVWCB	Date de production ou de péremption du lot	varchar2(8)		
ARTSVWCB	Article de la ligne de commande	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>

<b>Index</b>	
SVWCB_JOB	U    jobsvwcb,nuisvwcb,lcvsvwcb,lopsvwcb,demsvwcb,cntsvwcb,codsvwcb

SIDSVWCC	Numéro de session	integer	N	
NUISVWCC	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>

SIDSVWCD	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWCD	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
TYPVWCD	Type (nom de la table, du traitement...)	varchar2(10)	N	
JOBSVWCD	Numéro de job	integer		
LSCSVWCD	Liste de commandes	varchar2(10)		<a href="#">NUMSVLSC</a>

<b>Index</b>		
SVWCD_SID	U	sidsvwcd,nuisvwcd,typsvwcd



SIDSVWCF	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWCF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
TYPVWCF	Hiérarchie article (A) ou client (C)	varchar2(1)	N	
FAPVWCF	Famille père pour clients ou articles	varchar2(14)	N	
FAPVWCF	Famille fils clients ou articles	varchar2(14)	N	
NIVVWCF	Niveau de la famille	integer	N	
RFTVWCF	Chemin fam. de clients ou d'articles	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>

Index			
SVWCF_SID	U	sidsvwcf,etssvwcf,typsvwcf,fapsvwcf,fapsvwcf,rftsvwcf	

SIDSVWCR	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWCR	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSVWCR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTCCC</a>
ALGSVWCR	Algorithme	integer	N	<a href="#">NUMSTALG</a>
ORDSVWCR	Ordre d'application	integer	N	
MODSVWCR	Mode de remise	varchar2(4)	N	<a href="#">P=MODSTCCC</a>
STPSVWCR	Arrêt de l'application des conditions	varchar2(1)	N	
HISSVWCR	Historique	varchar2(1)	N	
PVFSVWCR	Influence sur le prix	varchar2(1)	N	
DATSVWCR	Date calculée	varchar2(8)	N	
FTCSVWCR	Famille de clients	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARSVWCR	Famille d'articles	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
NIASVWCR	Niveau de la famille d'articles	integer	N	
DTDSVWCR	Date validité début de la condition	varchar2(8)	N	
MDSVWCR	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
MVDSVWCR	Mode de vente don	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGMDV</a>
AVDSVWCR	Article donné	varchar2(14)		<a href="#">ARTSGATV</a>
ASCSVWCR	Assiette client	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ASASVWCR	Assiette article	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
UTMSVWCR	Application pour un marché	varchar2(1)		
DONSVWCR	Catégorie pour DON déjà appliquée	varchar2(1)		
PNTSVWCR	Catégorie pour point déjà appliquée	varchar2(1)		
GESSVWCR	Gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEGES</a>
VRSSVWCR	Secteur du gestionnaire	varchar2(6)		<a href="#">NUMSVVRS</a>
FGESVWCR	Fonction du gestionnaire	varchar2(3)		<a href="#">P=FONOEGES</a>
RGESVWCR	Rôle du gestionnaire	varchar2(1)		<a href="#">P=ROLSVTGC</a>
RFCSVWCR	Chemin famille de clients	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASVWCR	Chemin famille d'articles	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTRFT</a>
AFGSVWCR	Affectation des gratuits	varchar2(1)		<a href="#">P=AFGSTCCC</a>
CC1SVWCR	Colonne critère supplémentaire 1	varchar2(8)		<a href="#">P=CR1STCCC</a>
CC2SVWCR	Colonne critère supplémentaire 2	varchar2(8)		<a href="#">P=CR1STCCC</a>
AS1SVWCR	Appliquer à l'assiette le critère 1	varchar2(1)		
AS2SVWCR	Appliquer à l'assiette le critère 2	varchar2(1)		
CD1SVWCR	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)		
CD2SVWCR	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)		

SIDSVWDO	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWDO	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
NUMSVWDO	Numéro de dossier	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMOCDOE</a>
NUESVWDO	Numéro de l'élément	integer	N	
CH1SVWDO	Chaîne 1	varchar2(30)		
CH2SVWDO	Chaîne 2	varchar2(30)		
CH3SVWDO	Chaîne 3	varchar2(30)		
CH4SVWDO	Chaîne 4	varchar2(30)		
CH5SVWDO	Chaîne 5	varchar2(30)		
CH6SVWDO	Chaîne 6	varchar2(30)		
CH7SVWDO	Chaîne 7	varchar2(240)		
CH8SVWDO	Chaîne 8	varchar2(240)		
CH9SVWDO	Chaîne 9	varchar2(240)		
DT1SVWDO	Date 1	varchar2(8)		
DT2SVWDO	Date 2	varchar2(8)		
DT3SVWDO	Date 3	varchar2(8)		
NU1SVWDO	Numéro 1	number		
NU2SVWDO	Numéro 1	number		
NU3SVWDO	Numéro 1	number		
NBESVWDO	Nombre d'éléments	integer	N	D
ATTSVWDO	Dossier en attente	varchar2(1)	N	D
INFSVWDO	Informations dossier en attente	varchar2(120)		
NDCSVWDO	Nombre de décimales	integer		
SYMSVWDO	Symbole	varchar2(3)		

Index			
SVWDO_SID	U	sidsvwdo,etssvwdo,numsvwdo,nuesvwdo	

SIDSVWEC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWEC	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CCCSVWEC	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N	<a href="#">NUMSTCCC</a>
MDVSVWEC	Mode de vente	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMDV</a>
DEVSVWEC	Devise	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
ORDSVWEC	Ordre d'application	integer	N	
STPSVWEC	Arrêt de l'application	varchar2(1)	N	
RWDSVWEC	Rowid de la table CDC	varchar2(18)	N	

SIDSVWEP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
EXPSVWEP	Numéro d'expédition	integer	N	
ETSSVWEP	Etablissement	varchar2(6)	N	
TARSVWEP	Code tarif du fournisseur	varchar2(10)	N	
CAMSVWEP	Transporteur	varchar2(10)		
MDTSVWEP	Mode de transport	varchar2(4)		
TASSVWEP	Type d'assiette	varchar2(1)	N	
ASDSVWEP	Assiette de début	number	N	
ASFSVWEP	Assiette de fin	number	N	
PRXSVWEP	Prix en devise	number	N	
PRFSVWEP	Prix en devise référence	number		
PRPSVWEP	Prix en devise reporting	number		
ENTSVWEP	Entité traitée	varchar2(1)	N	

Index		
SVWEP_SID	U	sidsvwep,expsvwep,etssvwep,tarsvwep,entsvwep

SIDSVWFP	Numéro de session	varchar2(240)	N	
FAVSVWFP	Numéro de facture	integer	N	<a href="#">NUMSVFAV</a>
ETSSVWFP	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
MNTSVWFP	Montant facture	number		
DATSVWFP	Date de facture	varchar2(8)		
DECSVWFP	Date d'échéance	varchar2(8)		
REFSVWFP	Référence facture	varchar2(30)		
NDCSVWFP	Nombre de décimale montant facture	integer		
SYMSVWFP	Symbole devise facture	varchar2(3)		

<b>Index</b>		
SVWFP_SID	U	sidsvwfp,favsvwfp,etssvwfp

CCCSVWLR	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)			
TPMSVWLR	Type de montant	varchar2(2)	N		<a href="#">P=*</a>
MNTSVWLR	Montant cumulé	number	N		
TPESVWLR	Type d'enregistrement	varchar2(1)	N		<a href="#">P=*</a>
TMSSVWLR	Timestamp	integer	N	D	

JOBSVWMA	Numéro de job	integer			
MARSVWMA	Marché	varchar2(14)	N		
FARSVWMA	Famille d'articles	varchar2(14)			
TYPVWMA	Type de donnée	varchar2(10)			
VARSVWMA	Valeur à réviser	number			
REPSVWMA	Formule de révision	varchar2(14)			
CALSVWMA	Détail du calcul de la révision	varchar2(240)			
VRESVWMA	Valeur révisée	number			

<b>Index</b>		
SVWMA_JOB	U	jobswma,marsvwma,farsvwma,typsvwma



SIDSVWOF	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUMSVWOF	Numéro d'office	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSVOFF</a>
CLISVWOF	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
ETSSVWOF	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
CATSVWOF	Entité	varchar2(10)	N	<a href="#">P=CATSVCOF</a>
DEVSVWOF	Devise client	varchar2(6)	N	
QTESVWOF	Quantité	number	N	

<b>Index</b>		
SVWOF_SID	U	sidsvwof,numsvwof,clisvwof,etssvwof,catvwof

SIDSVWPT	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWPT	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
ARTSVWPT	Article cadeau	varchar2(14)	N	<a href="#">ARTSGATV</a>
INTSVWPT	Intitulé complet de l'article	varchar2(60)	N	
QTESVWPT	Quantité	integer	N	
PNTSVWPT	Nombre de points	number	N	
ORDSVWPT	Ordre de priorité	integer	N	
TMSSVWPT	Timestamp	integer	N	D

Index		
SVWPT_SID	U	sidsvwpt,nuisvwpt,artsvwpt

SIDSVWRA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWRA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
ARTSVWRA	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">ARTSGATV</a>
CCCSVWRA	Catégorie de condition commerciale	varchar2(2)	N		<a href="#">NUMSTCCC</a>
TAUSVWRA	Taux de remise	number	N		
MNTSVWRA	Montant de la remise	number	N		
FTCSVWRA	Fam. de clients de la cond. cciale	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFTC</a>
FARVWRA	Fam. d'articles de la cond. cciale	varchar2(14)			<a href="#">NUMSTFAR</a>
DTDSVWRA	Date de début de validité de la cond. cciale	varchar2(8)			
MDVSVWRA	Mode de vente de la condition cciale	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGMDV</a>
INFSVWRA	Borne inférieure du palier	number			
BASSVWRA	Base de calcul	number			
RFCVWRA	Chemin famille de clients	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
RFASVWRA	Chemin famille d'articles	varchar2(2)			<a href="#">NUMSTRFT</a>
DEVSVWRA	Devise	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMOEDEV</a>
TMSSVWRA	Timestamp	integer	N	D	
LIGSVWRA	Numéro de ligne	integer			
CFGVWRA	Configuration initiale ou personnalisée	varchar2(1)			
CR1VWRA	Critère supplémentaire 1	varchar2(30)			
CR2VWRA	Critère supplémentaire 2	varchar2(30)			

<b>Index</b>	
SVWRA_SID	U sidsvwra,artsvwra,cccsvwra,etssvwra,ligsvwra,cfgsvwra,dtdsvwra,mdvsvwra,rfcsvwra,rfasvwra,devsvwra cr1svwra,cr2svwra

SIDSVWRC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWRC	Numéro interne de commande	integer	N	
LIGSVWRC	Numéro de ligne de commande	integer	N	
QTCSVWRC	Quantité retournée	number	N	
QCCSVWRC	Coefficient composant	number	N	
PRXSVWRC	Prix net	number	N	
TYPSVWRC	Type de crédit de retour	varchar2(1)	N	

<b>Index</b>	
SVWRC_SID	sidsvwrc,nuisvwrc,ligsvwrc

SIDSVWRE	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUSSVWRE	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N	
ARTSVWRE	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSTFAR</a>
CARSVWRE	Cumul quantité crédit de retour	number	N	
CDRSVWRE	Cumul quantité déjà retournée	number	N	
PRXSVWRE	Prix net	number	N	
PRBSVWRE	Prix brut	number	N	
TAUSVWRE	Taux de remise	number		
DRTSVWRE	Droit de retour	varchar2(1)	N	
DTDSVWRE	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVWRE	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
CUMSVWRE	Cumul du crédit de retour famille	number	N	

<b>Index</b>		
SVWRE_SID	U	sidsvwre,nussvwre

SIDSVWRG	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWRG	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWRG	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
R01SVWRG	Valeur de regroupement 1	varchar2(60)		
R02SVWRG	Valeur de regroupement 2	varchar2(60)		
R03SVWRG	Valeur de regroupement 3	varchar2(60)		
R04SVWRG	Valeur de regroupement 4	varchar2(60)		
R05SVWRG	Valeur de regroupement 5	varchar2(60)		
R06SVWRG	Valeur de regroupement 6	varchar2(60)		
R07SVWRG	Valeur de regroupement 7	varchar2(60)		
R08SVWRG	Valeur de regroupement 8	varchar2(60)		
R09SVWRG	Valeur de regroupement 9	varchar2(60)		
R10SVWRG	Valeur de regroupement 10	varchar2(60)		

Index		
SVWRG_SID	U	sidsvwr,nuisvwr,lcsvvwr

SIDSVWRT	Numéro de session	varchar2(240)	N	
LCVSVWRT	Numéro de ligne de commande	integer	N	<a href="#">NUMSVLCV</a>
PRXSVWRT	Prix de vente tarif HT de la ligne	number	N	
QTESVWRT	Quantité livrée à retourner	number		
CVLSVWRT	Coefficient vente/livraison (dividende)	number	N	
DVLSVWRT	Coefficient vente/livraison (diviseur)	number	N	
CLFSVWRT	Coefficient livraison/facture (dividende)	number	N	
DLFSVWRT	Coefficient livraison/facture (diviseur)	number	N	
DRTSVWRT	Droit de retour	varchar2(1)	N	
INDSVWRT	Indicateur ligne Update (U) ou Dupliquer (D)	varchar2(1)	N	
QTRSVWRT	Quantité restante à retourner	number	N	
QTCSVWRT	Quantité commandée de retour	number	N	
TVASVWRT	TVA de retour	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETVA</a>
PVTSVWRT	Prix de vente tarif HT de retour	number	N	
PTTSVWRT	Prix de vente tarif TTC de retour	number	N	
PVFSVWRT	Prix de vente facturé HT de retour	number		
PFTSVWRT	Prix de vente facturé TTC de retour	number		
NUSSVWRT	Numéro séquentiel de crédit de retour	integer	N	<a href="#">NUSSVCRE</a>
TAUSVWRT	Taux de remise	number		
NLISVWRT	Nouvelle ligne générée	integer		

Index	
SVWRT_SID	U    sidsvwr,lcvsvwr,drtsvwr,prxsvwr,indsvwr,nussvwr,nlisvwr

SIDSVWSA	Numéro de session	varchar2(240)	N		
ETSSVWSA	Etablissement	varchar2(6)	N		<a href="#">NUMGTETS</a>
NUISVWSA	Numéro interne de commande	integer	N		<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWSA	Numéro de ligne de commande	integer	N		<a href="#">NUMSVLCV</a>
NUSSVWSA	Numéro séquentiel	integer	N		
ARTSVWSA	Article	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSGART</a>
INTSVWSA	Libellé	varchar2(60)			
ACPSVWSA	Article composé principal	varchar2(14)			<a href="#">NUMSGART</a>
UPDSVWSA	Quantités modifiables	varchar2(1)			
LC1SVWSA	Type de lien 1 de la ligne liée	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
LC2SVWSA	Type de lien 2 de la ligne liée	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
LC3SVWSA	Type de lien 3 de la ligne liée	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
LC4SVWSA	Type de lien 4 de la ligne liée	integer			<a href="#">NUMSVLCV</a>
QTCSVWSA	Quantité commandée	number			
QGCSVWSA	Dont quantité gratuite commandée	number			
QTESVWSA	Quantité livrée	number			
QGESVWSA	Dont quantité gratuite livrée	number			
QTFSVWSA	Quantité facturée	number			
QGFSVWSA	Dont quantité gratuite facturée	number			
QTSSVWSA	Quantité solde	number			
QGSSVWSA	Dont quantité gratuite solde	number			
QCCSVWSA	Quantité du composant	number			
TMSVWSA	Timestamp	integer	N	D	
PVTSVWSA	Prix de vente tarif HT	number			
PTTSVWSA	Prix de vente tarif TTC	number			
TAUSVWSA	Taux de remise	number			
PVFSVWSA	Prix de vente facturé HT	number			
PFTSVWSA	Prix de vente facturé TTC	number			
MDVSVWSA	Mode de vente	varchar2(4)			<a href="#">NUMSGMDV</a>

<b>Index</b>		
SVWSA_SID	U	sidsvwsa,nuisvwsa,lcsvwsa,nussvwsa



SIDSVWSC	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWSC	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>

<b>Index</b>	
SVWSC_SID	U sidsvwsc,nuisvwsc

SIDSVWSK	Numéro de session	varchar2(240)	N	
ETSSVWSK	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
DATSVWSK	Date	varchar2(8)	N	
DEPSVWSK	Dépôt	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMSGDEP</a>
ARTSVWSK	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
LOPSVWSK	Lot de production	varchar2(20)	N	<a href="#">NUMSKLOP</a>
EMPSVWSK	Emplacement	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSGDEM</a>
MOSSVWSK	Mode de stockage	varchar2(4)	N	<a href="#">NUMSGMOS</a>
CMSSVWSK	Classe de mouvements de stocks	varchar2(4)	N	<a href="#">CLASKNMS</a>
TPESVWSK	Type de prix estimé	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
DEESVWSK	Devise estimée	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTESVWSK	Date du cours estimé	varchar2(8)		
TXESVWSK	Cours estimé	number		
DRESVWSK	Date du cours reporting estimé	varchar2(8)		
TRESVWSK	Cours reporting estimé	number		
TPRSVWSK	Type de prix réel	varchar2(4)		<a href="#">NUMSGTPX</a>
DEERSVWSK	Devise réelle	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
DTRSVWSK	Date du cours réel	varchar2(8)		
TXRSVWSK	Cours réel	number		
DRRSVWSK	Date du cours reporting réel	varchar2(8)		
TRRSVWSK	Cours reporting réel	number		
QTESVWSK	Quantité vendue	number		
QTASVWSK	Quantité stockée avant mise à jour des stocks	number		
MVSSVWSK	Numéro de mouvement de stocks	integer		
LMSSVWSK	Numéro de ligne de mouvement	integer		
TMSSVWSK	Timestamp	integer	N	D

Index	
SVWSK_SID	sidsvwsk,artsvwsk

SIDSVWST	Numéro de session	varchar2(240)	N		
FTCSVWST	Famille de clients	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFC</a>
FARVWST	Famille d'articles	varchar2(14)	N		<a href="#">NUMSTFAR</a>
TYPVWST	Type de statistiques	varchar2(4)	N		
NTYVWST	Numérotation type pour affichage	varchar2(1)	N		
VA1VWST	Valeur colonne 1	varchar2(30)	N		
VA2VWST	Valeur colonne 2	varchar2(30)			
VA3VWST	Valeur colonne 3	varchar2(30)			
VA4VWST	Valeur colonne 4	varchar2(30)			
VA5VWST	Valeur colonne 5	varchar2(30)			
TMSSVWST	Timestamp	integer	N	D	

SIDSVWSU	Numéro de session	varchar2(240)	N	
NUISVWSU	Numéro interne de commande	integer	N	<a href="#">NUISVCDV</a>
LCVSVWSU	Ligne de commande à substituer	integer	N	
NUSSVWSU	Numéro interne	integer	N	<a href="#">NUSSVACS</a>
ARSSVWSU	Article de substitution	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
QTSSVWSU	Quantité en stock	number	N	
DTDSVWSU	Date	varchar2(14)	N	
QTRSVWSU	Quantité restante à substituer	number	N	
LIGSVWSU	Ligne de commande générée	integer	N	
NIVSVWSU	Niveau de famille	integer	N	

<b>Index</b>	
SVWSU_SID	U sidsvwsu,nuisvwsu,lcsvwsu,nussvwsu

JOBSVWTA	Numéro de job	integer	N	<a href="#">NUMGTJOB</a>
NUSSVWTA	Numéro séquentiel	integer	N	
ETSSVWTA	Etablissement	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMGTETS</a>
INESVWTA	Intitulé de l'établissement	varchar2(80)	N	
CLISVWTA	Client	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSVCLI</a>
TIESVWTA	Tiers de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIE</a>
TAFSVWTA	Adresse de facturation	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMOETIA</a>
FCPSVWTA	Famille de clients supérieure	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFTC</a>
ATVSVWTA	Article	varchar2(14)	N	<a href="#">NUMSGART</a>
INASVWTA	Intitulé de l'article	varchar2(20)	N	
TARVSVWTA	Tarif	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSTTAR</a>
DTDSVWTA	Date de début de validité	varchar2(8)	N	
DTFSVWTA	Date de fin de validité	varchar2(8)	N	
DVTSVWTA	Devise du tarif	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVFSVWTA	Devise de référence	varchar2(6)	N	<a href="#">NUMOEDEV</a>
DVRSVWTA	Devise de reporting	varchar2(6)		<a href="#">NUMOEDEV</a>
PRXSVWTA	Prix en devise du tarif	number		
PRFSVWTA	Prix en devise de référence	number		
PRRSVWTA	Prix en devise de reporting	number		
CODSVWTA	Code du code de TVA	varchar2(4)		<a href="#">P=CODOETVA</a>
PXTSVWTA	Prix TTC	number		
CTASVWTA	Classe de tarifs	varchar2(10)	N	<a href="#">NUMSTCTA</a>
FAESVWTA	Famille d'articles à éditer	varchar2(14)		<a href="#">NUMSTFAR</a>
FARVSVWTA	Article Z ou famille O	varchar2(1)		
MARVSVWTA	Marché	varchar2(14)		<a href="#">NUMSVMAR</a>

<b>Index</b>	
SVWTA_NUS	U jobsvwt, nussvwt

FCPSVWTR	Famille père pour clients ou articles	varchar2(14)	N	
FCFSVWTR	Famille fils pour clients ou articles	varchar2(14)	N	
FAMSVWTR	Hiérarchie article (A) ou client (C)	varchar2(1)	N	
NIVSVWTR	Niveau de la hiérarchie	integer	N	
INDSVWTR	Client ou article de dernier niveau (O/N)	varchar2(1)	N	
SIDSVWTR	Numéro de session	varchar2(240)	N	